

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 2

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
03.Budziska	IB	07-35-1-03-157 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Budziska	IB	07-35-1-03-179 -d -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,2		1
03.Budziska	IB	07-35-1-03-179 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,2	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Budziska	TPP	07-35-1-03-175 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Budziska	TPP	07-35-1-03-187 -a -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Budziska	TPP	07-35-1-03-187 -b -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,2	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Budziska	TPP	07-35-1-03-189 -b -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
03.Budziska	TPP	07-35-1-03-189 -c -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
03.Budziska	TWP	07-35-1-03-208 -a -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
03.Budziska	TWP	07-35-1-03-208 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,2		1
04.Rupin	IB	07-35-1-04-279 -i -00	wady kształtu,	1,1		1