

**Wykonawcy w postępowaniu:  
nr ZW.271.2.20.2023.MK**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) na realizację zadania pn: „**UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY CZERNICA**”.

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmiany treści SWZ:

47. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
48. W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania prosimy o ograniczenie do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).  
**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza budynków wyłączonych z eksploatacji do ubezpieczenia.**
49. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
50. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
51. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ochrony wyłączyć z eksploatacji jakieś budynki i budowle, jeżeli tak to które.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje.**
52. Prosimy o informację, czy od 1997 roku lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w miejscach wskazanych do ubezpieczenia nie było szkód powodziowych czy podtopień.**
53. Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami) jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.  
**Odpowiedź: Nie znajdują się.**
54. W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
55. Prosimy o określenie wartości PML z podaniem adresu.  
**Odpowiedź: Budynek ZSP w Dobrzykowicach, wartość zgodnie z załącznikiem numer 1g.**

56. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty, kładki, przepusty, wiadukty? Jeżeli tak prosimy o podanie stanu technicznego i informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych.  
**Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mostek na rzece Młynówka w Ratowicach o wartości 61 812,30 zł. Materiały stal i beton. Długość 6,05 m. W 2023 roku jego stan oceniono na "3". Do tej pory most był ubezpieczany.**
57. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia zabytki? Jeżeli tak prosimy o podanie ich wartości i lokalizacji.  
**Odpowiedź: obiekty figurujące w Gminnej Ewidencja Zabytków:**
- Mieszkania komunalne Ratowice - ul. Wrocławska 50/6 i 50/7,
  - Świetlica Ratowice, biblioteka – ul. Wrocławska 52a,
  - Budynek Czernica- dzwonnica pożarowa, dz. 352/3,
  - Cmentarz komunalny w Wojnowicach,
  - Budynek GOPS - Czernica ul. Wrocławska 78,
  - Budynek szkoły -Ratowice ul Wrocławska 36,
  - Budynek komunalny w Ratowicach ul. Wrocławska 111.
- Wartości obiektów zgodnie z załącznikiem numer 1g.**
58. Prosimy o podanie wartości sprzętu EEI kupionego w programie „Zdalna Szkoła”.  
**Odpowiedź: Sprzęt z programu "Zdalna szkoła" jest osobno wykazany w zakładce Elektronika w załączniku numer 1g.**
59. Czy szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenie które posiada odpowiednie atesty lub Certyfikaty (zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 31.12.2002r)  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
60. Prosimy o potwierdzenie, że:
- Ubezpieczający chroni wszystkich swoich pracowników i wszystkie osoby wymagające opieki, a przebywające pod opieką Ubezpieczającego (podmiotów związanych organizacyjnie z gminą) w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej,
  - w obiektach Ubezpieczającego są ściśle przestrzegane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego,
  - Ubezpieczający posiada procedury planowania działania w sytuacjach pandemii/epidemii,
  - ochrona obejmuje OC Ubezpieczającego za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,
- Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
61. Prosimy o potwierdzenie iż napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie podstacji, znajdujące się w odległości nie większej niż 1000 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
62. Czy do ubezpieczenia zgłaszane jest: wysypisko śmieci ,zakład recyklingu, PSZOK  
W przypadku PSZOK proszę o informację :
- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
  - czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
  - jak są magazynowane:
  - odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
  - odpady elektryczne i elektroniczne,
  - czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
  - czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,
  - czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
  - czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem,

utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poprzez swoją spółkę ZGK Czernica Sp. z o.o. nie prowadzi PSZOK. W związku z tym zmienia odpowiedź na pytanie nr 13. Odpowiedź otrzymuje nowe brzmienie: „Zamawiający informuje, że poprzez swoją spółkę ZGK Czernica Sp. z o.o. nie prowadzi PSZOK”.**

63. Czy Zamawiający uczestniczy w programie „granty PPGR”? Jeżeli tak to prosimy o wyłączenie tego sprzętu z ochrony. (Ubezpieczenie to wymaga indywidualnej oceny ryzyka i warunków ubezpieczenia).

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza tego sprzętu do ubezpieczenia.**

64. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary/instalacje fotowoltaiczne? – Jeśli tak to prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający zgłasza instalację fotowoltaiczną – Nadolice Małe świetlica – na budynku, obiekt murowany z drewnianą więźbą dachową pokryty dachówką. 6 szt. paneli KS330MBF-60 (karta w załączeniu w pakiecie odpowiedzi na pytania nr 1-46 ).Realizacja w październiku roku 2021.Panele objęte gwarancją producenta - Inwerter ma 5-io letnią gwarancję producenta, panele 15-o letnią gwarancję producenta. Zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove, instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE.**

**Zamawiający zgłasza także instalację solarną na budynku świetlicy i szatni w Chrzęstawie Małej, działka 207/4, instalacja niedostępna dla osób postronnych, wartość 62 533,76.zł.**

65. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony z tytułu dystrybucji węgla.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

66. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia sprzętu pływającego.

**Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia łódź, ale tylko podczas garażowania.**

67. Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy o takich szkodach.**

68. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada współwłasność w poniższych nieruchomościach:**

l.p.	Adres przedmiotu ubezpieczenia	udział % w budynku	wspólnota/spółdzielnia
1.	Lokal usługowy, Kamieniec Wrocławski ul. Spółdzielcza 8	15,57 %	WSPÓLNOTA
2.	Lokal mieszkalny, Czernica ul. Wojska Polskiego 2/12	9,33 %	WSPÓLNOTA
3.	Lokal mieszkalny, Czernica ul. Wojska Polskiego 2/14		
4.	Lokal mieszkalny, Czernica ul. Wojska Polskiego 3/10	5,77 %	WSPÓLNOTA
5.	Lokal mieszkalny, Czernica ul. Wojska Polskiego 4/1	11,02 %	WSPÓLNOTA
6.	Lokal mieszkalny, Czernica ul. Wojska Polskiego 4/7		
7.	Lokal mieszkalny, Dobrzykowice ul. Wrocławska 5/1	17,20 %	WSPÓLNOTA (bez zarządcy)
8.	Lokale użytkowe, Czernica ul. Wojska Polskiego 9a i 9b	5,40 %	WSPÓLNOTA
9.	Lokal mieszkalny, Jeszkowice ul. Szkolna 1/2	28,52 %	WSPÓLNOTA (bez zarządcy)
10.	Lokal mieszkalny, Ratowice ul. Wrocławska 50/6	5,88 %	WSPÓLNOTA
11.	Lokal mieszkalny, Ratowice ul. Wrocławska 50/7	5,92 %	WSPÓLNOTA

69. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie będące własnością JST, przekazane do użytkowania mieszkańcom gmin?

**Odpowiedź: Zamawiający przedstawia zestawienie:**

I.p.	Adres przedmiotu ubezpieczenia	rodzaj użytkowania
1.	Budynek mieszkalny, Gajków ul. Ładna 11	5 mieszkań socjalnych
2.	Lokal mieszkalny, Czernica ul. Wojska Polskiego 2/12	Lokal mieszkalny
3.	Lokal mieszkalny, Czernica ul. Wojska Polskiego 2/14	Lokal mieszkalny
4.	Lokal mieszkalny, Czernica ul. Wojska Polskiego 3/10	Lokal mieszkalny
5.	Lokal mieszkalny, Czernica ul. Wojska Polskiego 4/1	Lokal mieszkalny
6.	Lokal mieszkalny, Czernica ul. Wojska Polskiego 4/7	Lokal mieszkalny
7.	Lokal mieszkalny, Dobrzykowice ul. Wrocławska 5/1	Mieszkanie komunalne
8.	Lokal mieszkalny, Jeszkowice ul. Szkolna 1/2	Mieszkanie komunalne
9.	Lokal mieszkalny, Ratowice ul. Wrocławska 50/6	Mieszkanie komunalne
10.	Lokal mieszkalny, Ratowice ul. Wrocławska 50/7	Mieszkanie komunalne
11.	Budynek OZ Urzędu Gminy, Dobrzykowice ul. Szkolna 1	biblioteka
12.	Budynek usługowy, Kamieniec Wrocławski ul. Kolejowa 6	Biblioteka, Poczta Polska S.A., Policja
13.	Lokale użytkowe, Czernica ul. Wojska Polskiego 8a i 8b	Biblioteka, Poczta Polska S.A.
14.	Świetlica Ratowice, Ratowice ul. Wrocławska 52 a	Biblioteka
15.	Świetlica Nadolice Wielkie, Nadolice Wielkie ul. Wrocławska 56	Biblioteka
16.	Budynek mieszkalny, Wojnowice ul. Główna 67	2 mieszkania komunalne, 1 mieszkanie socjalne

Zamawiający informuje także, że wynajmuje i używa okazjonalnie świetlice wiejskie znajdujące się na stanie mienia Zamawiającego.

70. Prosimy o wyrażenie zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa i winy umyślnej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód powstałych wskutek winy umyślnej. Ponadto Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.**

71. Prosimy o obniżenie bezskładkowego limitu w Klauzula automatycznego pokrycia (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) z 5 000 000 zł do 1 000 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.**

72. Prosimy o obniżenie bezskładkowego limitu w Klauzula automatycznego pokrycia (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) z 200 000 zł do 50 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.**

73. Prosimy o zmianę definicji huraganu i wiatru na „ silny wiatr – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s stwierdzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody bierze się pod uwagę stan faktyczny i jej rozmiar w miejscu ich powstania, świadczący wyraźnie o działaniu silnego wiatru; pojedyncze szkody przyjmuje się za spowodowane przez silny wiatr, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono jego działanie”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.**

74. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi oraz deszczu nawalnego w wysokości 1 000 000 zł, wspólnego dla wszystkich lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.**

75. Klauzule zabezpieczeń p-poż i p-kradzieżowych. Prosimy o dopisanie „zabezpieczenia w momencie powstania szkody były sprawne”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.**

76. II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. – wnioskujemy o wykreślenie frachtu lotniczego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie frachtu lotniczego.**

77. Wnioskujemy o wykreślenie: 4.21. [...] (z zakresu ochrony nie mogą być wyłączone szkody ~~wynikające z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac lub wykonywania prac pomimo braku planów rozmieszczenia instalacji podziemnych~~);

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.**

78. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu:

- 9) wyrządzone przez system zarządzania flotą komunikacji miejskiej i/lub system zarządzania ruchem, w tym za szkody powstałe w środkach komunikacji miejskiej,

- 21) polegające na uszkodzeniu pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a także na uszkodzeniu spowodowanym pracą sprzętu do utrzymania dróg,
- 4.25. odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z braku lub ograniczenia dostępu, lub możliwości przejazdu, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

4.58. Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności dotyczące szkód powstałych w następstwie braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, wody, elektryczności itp.).

4.76. Zakres ochrony obejmuje koszty utraconej wody wskutek awarii wodociągowej lub/i ciepłowniczej – limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie punktów 9) i 4.25 . Poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ w powyższym zakresie.**

79. Prosimy o usunięcie z „ZASADY USTALANIA NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA” zapisu dotyczącego nie stosowania zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.**

80. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk punktu 4.51 6,9 „ W nawiązaniu do postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.**

81. Klauzula waloryzacyjna w zakresie likwidacji szkód wnioskujemy o wykreślenie zapisu: 2. *Przy ustaleniu wysokości odszkodowania uwzględnia się aktualny poziom inflacji.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.**

82. Klauzula dostosowania do obowiązujących przepisów wnioskujemy o dodanie zapisu w granicach sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.**

83. Klauzula konserwatorska i Klauzula ubezpieczenia szczególnych kategorii mienia – prosimy o wprowadzenie łącznego limitu kwotowego w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.**

84. Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 29.09.2023 r.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert, wyznaczając tym samym nowe terminy:**

- składania ofert do dnia 20.09.2023 r. do godz. 12:00,

- otwarcia ofert na dzień 20.09.2023 r. na godz. 12:15.

- termin związania z ofertą do dnia 19.10.2023 r.

85. Prosimy o informację w jaki sposób wykorzystywany jest autobus o nr rej. DWR01333: czy służy do dowozu dzieci do szkoły, transportu publicznego?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to autobus służący do dowozu dzieci do szkół.**

86. Czy gmina prowadzi działalność w zakresie transportu publicznego? Jeżeli nie prowadzi czy planuje rozpoczęcie działalności w tym zakresie w czasie trwania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi i nie planuje. Gmina na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest organizatorem transportu publicznego na liniach międzygminnych 845 i 855 i liniach wewnątrzgminnych Z1, Z2 i Z3. Transport wykonywany jest przez firmy zewnętrzne.**

87. W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie transportu publicznego oraz zakupu autobusów będących wykorzystywanych do przewozu osób w transporcie publicznym, a co za tym idzie zmiany wielkości ryzyka prosimy o wyrażenie zgody na ponowne przeliczenie składki dla tych pojazdów.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

88. Prosimy o wyjaśnienie do czego służą, jakie jest przeznaczenie pojazdów specjalnych o nr rej. DWR89936, DWR65994, DWR3028M, DWR23411, DWR8998J, DWR30834 i BI973CH.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje jak poniżej:**

**DWR89936, DWR65994, DWR3028M, DWR23411, DWR8998J, DWR30834 - pojazdy pożarnicze, ratowniczo - gaśnicze. BI973CH - pojazd służący do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody.**

89. Czy cena zamówienia ma uwzględniać również składki dla pojazdu, który jest planowany do zakupu dla OSP Kamieniec Wrocławski? Informacja o planowanym zakupie znajduje się w ostatnim wierszu wykazu pojazdów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

90. Prosimy o wyjaśnienie do czego służą, jakie jest przeznaczenie pojazdów ciężarowych o nr rej. DWR55893, DWR78940, DWR58979, DWR96417 i DWR1084E.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje jak poniżej:**

**DWR55893 – SAMOCHÓD CIĘŻAROWY ASENIZACYJNY do wywozu nieczystości płynnych.**

**Pozostałe wymienione auta, są to auta z zabudową służące w wykonywanej działalności – wyjazdy do klientów, awarie, przeglądy hydrantów itp.**

91. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia punktu 3.1.3.

„W przypadku nabywanych w przyszłości pojazdów elektrycznych lub hybrydowych (HEV, MHEV, PHEV i innych) za podstawę kalkulacji składki za ubezpieczenie OC i stawki za ubezpieczenie auto casco przyjmować należy przede wszystkim moc takiego pojazdu i sumę ubezpieczenia. Postanowienie niniejsze dotyczy pojazdów niewykazanych w odpowiednim załączniku do SWZ. W odniesieniu do pojazdów wykazanych obowiązywać będą składki i stawki zaproponowane przez ubezpieczyciela w ofercie, przeliczane proporcjonalnie na podstawie mocy nowo nabywanych pojazdów. W każdym przypadku jednak zaoferowane składki i stawki winny mieć charakter promocyjny, wspierający odpowiedzialność ekologiczną ubezpieczającego/ ubezpieczonego.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość zastosowania taryfikacji pojazdów zgodnie z wytycznymi Towarzystwa Ubezpieczeniowego”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Jednocześnie potwierdza, że obowiązywać będą stawki zaproponowane w ofercie.**

92. Prosimy o usunięcie zapisu p.25 z załącznika nr 1 do SWZ p.25. „We wszystkich rodzajach ubezpieczeń zniesione zostaje prawo ubezpieczyciela do regresu wobec pracowników i osób, za które zamawiający ponosi odpowiedzialność. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie, w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przypadków wskazanych w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.**

93. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

94. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel ma prawo weryfikacji kosztorysu na każdym etapie likwidacji szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

95. Prosimy o zmianę brzmienia zapisu:

Z: „Ubezpieczyciel zobowiązany jest przysyłać do ubezpieczającego decyzji odszkodowawczych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym informacji o wysokości wypłaconych roszczeń.”

Na: Decyzje odszkodowawcze w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są przekazywane do poszkodowanego. Ubezpieczony ma prawo do otrzymania informacji o wypłaconej kwocie.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ w powyższym zakresie.**

**Załącznik:**

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II**

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ, wprowadzona na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 8 przywołanej ustawy, w związku z art. 280 ustawy, Zamawiający udostępnia wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej, zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy odpowiedziami i wyjaśnieniami udzielanymi różnym wykonawcom, zastosowanie mają odpowiedzi, wyjaśnienia lub zmiany – odpowiednio udzielone lub wprowadzone – w terminie późniejszym.

Zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.