

Starosta Poznański
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
AB.0644.485.2021.IV

Za dowodem doręczenia.
Przy odpowiedzi proszę
o powołanie nr sprawy.

Poznań, dnia 22.03.2022 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oraz art. 123 z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735), działając na wniosek Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina,

u d z i e l a m

**Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina
Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
zgody na odstępstwo**

od przepisów **§ 79 pkt 1 i § 79 pkt 1 lit. b** rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 124 z późn. zm.),

polegające na wykonaniu zjazdu indywidualnego z drogi gminnej nr 318089P (ul. Cechowa) klasy D do działki ew. nr 160 o szerokości wynoszącej 4,00 m oraz o szerokości obustronnych poboczy wynoszącej 0,50 m każde, podczas gdy zjazd indywidualny powinien mieć szerokość całkowitą, mierzoną prostopadle do osi zjazdu, nie mniejszą niż 4,50 m, w tym szerokość obustronnych poboczy nie mniejszą niż 0,75 m każde, dla budowy ulicy Cechowej w m. Przebędowo, gmina Murowana Goślina,

i zobowiązuję Inwestora do:

wykonania oznakowania pionowego i poziomego, spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311), na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, sporządzonego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784).

Jednocześnie informuję, iż przedmiotowe odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, ograniczenia dostępności obiektów budowlanych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz powodować pogorszenia warunków zdrowotno – sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

UZASADNIENIE

Uznając za uzasadniony wniosek Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych określonych w przepisach § 79 pkt 1 i § 79 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z późn. zm.), dotyczących szerokości zjazdu indywidualnego do działki ew. 160 i szerokości obustronnych poboczy, dla budowy drogi gminnej – ul. Cechowej w Przebędowie, Starosta Poznański wystąpił do Ministra Infrastruktury o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od w/w przepisów.

Pismem z dnia 21 marca 2022 r. Minister Infrastruktury upoważnił Starostę Poznańskiego do wyrażenia zgody na przedmiotowe odstępstwo, pod warunkiem zobowiązania Inwestora do wykonania oznakowania pionowego i poziomego na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, sprawdza właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

z up. Starosty Poznańskiego
Hanna Grzempowska
Główny Specjalista
w Wydziale Administracji
Architektoniczno – Budowlanej
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Michał Krüger (ePUAP);
2. AB – a/a.

Do wiadomości:

1. Minister Infrastruktury (znak sprawy DDP-4.454.76.2022.ŁK.2);
2. PINB – Poznań, ul. Zielona 8.

Sprawę prowadzi:
Główny Specjalista Hanna Grzempowska
tel. (61) 84 10 526.

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Poznań, 2021-10-22

Dane nadawcy

Starosta Poznański
60-509 Poznań
Maksymiliana Jackowskiego 18

Dane adresata

NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak s.c.
60-648 Poznań
Piątkowska 87B / I

WNIOSEK

WD.7121.00152.2021.ZM Opinia geometrii

Wasze pismo z dnia: 08.10.2021r.

Znak: ---

WD.KW-3117/21

Na podstawie:

- art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) zwane dalej „PoRD”
- § 3 ust. 1 pkt 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.) zwanego dalej „WT”
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) zwanego dalej „PB”

O P I N I U J Ę

geometrię drogi na potrzeby dokumentacji projektowej

nazwa projektu: Budowa ul. Cechowej w Przebędowie

projektant: Michał Krüger

inwestor: Gmina Murowana Goślina

zarządca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

z uwagami:

1. Spełnić wymóg zastosowania na zjazdach poboczy nie mniejszych niż 0,75 m w § 79 pkt 1 lit. b / § 78 ust. 2 pkt 1 lit. b WT.

Pouczenie

- Wskazane zalecenia wprowadzić do projektu budowlanego, który należy przedstawić organowi architektoniczno-budowlanemu, ewentualnie występując uprzednio z ponownym wnioskiem o opinię geometrii drogi.
- Powyższe zalecenia uwzględnić w projekcie stałej organizacji ruchu drogowego, co umożliwi jego zatwierdzenie.
- Opinia wydana na podstawie załączonych materiałów – wniosek niezawierający kompletnej informacji nt. projektowanej drogi uniemożliwia kompleksową weryfikację przyjętych rozwiązań.
- Projekt powinien spełniać wymagania rozporządzenia WT.
- Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowiązku uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, o którym mowa w art. 9 PB.

Z up. Starosty Poznańskiego
Maciej Andraszyk
Dyrektor Wydziału

Dróg i Gospodarki Przestrzennej
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat - ePUAP
2. WD a/a

Sprawę prowadzi:

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Mikołaj Ziomek, Główny Specjalista, tel. 61 22 69 200

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 - ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 - ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 - ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku
 - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 - ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 - ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych
 - ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, c) żądania usunięcia danych, gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: – osoby te kwestionują prawidłowość danych, – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2021-10-22T13:47:39.863+02:00

Podpis elektroniczny



Starosta Poznański

Pan Michał Krüger

Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

NAP-PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak

ul. Piątkowska 87B/I

60-648 Poznań

WPLYNĘŁO 2021-11-17

Wasze pismo z dnia: 11.10.2021r.

Znak: ---

Nasz znak: WD.7120.3.9.2021.ZM

Data: 10.11.2021r.

Na podstawie:

- art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) zwanego dalej „PoRD”
- §3 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) zwanego dalej „rozporządzeniem”
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z późn. zm.) zwanego dalej „R.WT-znaki”

ZATWIERDZAM

projekt stałej organizacji ruchu

pod numerem ewidencyjnym EZOR: 214/21

nazwa projektu: Budowa ul. Cechowej w Przebędowie
projektant: Michał Krüger
inwestor: Gmina Murowana Goślina
zarządca drogi: Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

z uwagami:

1. W projekcie stałej organizacji ruchu należy uwzględnić uwagę z opinii geometrii nr WD.7121.152.2021.ZM z dnia 22.10.2021r. o spełnieniu wymogu zastosowania na zjazdach poboczy nie mniejszych niż 0,75 m.

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporządzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2024r.

Pouczenie

- Zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem (starosta), zarząd drogi (wójt/burmistrz/prezydent miasta - w przypadku dróg gminnych, adresat: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu - w przypadku dróg powiatowych), oraz właściwego komendanta Policji (adresat: Komenda Miejska Policji w Poznaniu), o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
- Zgodnie z §12 ust. 4 rozporządzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana organizacji ruchu traci ważność o czym organ zarządzający ruchem informuje zarządcę drogi.
- Opieczętowany projekt organizacji ruchu stanowi integralną część zatwierdzenia.
- Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu ważna jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
- Zarządca drogi powinien otrzymać egzemplarz zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu - nawet jeśli nie jest jego wnioskodawcą - jeżeli organizacja ruchu dotyczy dróg przez niego zarządzanych (zwłaszcza na potrzeby prac utrzymaniowych i ewidencyjnych).

Załączniki:

1. Projekt stałej organizacji ruchu – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. WD a/a

Sprawę prowadzi:

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

Mikołaj Ziomek, Główny Specjalista, tel. 61 22 69 200

Zup. STAROSTY
Maciej Andrzejczyk
Dyrektor Wydziału
Dróg i Gospodarki Przestrzennej



Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Murowana Goślina, 28.09.2021 r.
WPŁYNEŁO 2021 -10- 08

Wasz znak sprawy:
Wpłynęło do Urzędu: -
Znak sprawy: BI.7221.3.18.2021
Referent: Wioletta
Wojciechowska
Telefon: +48 61 8 923 615

Za potwierdzeniem odbioru

NAP- Projekt s.c.
Michał Kruger, Rafał Tomczak
ul. Piątkowska 87B/I
60-648 Poznań

Dotyczy: uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu ul. Cechowej

Opiniuję bez uwag projekt stałej organizacji ruchu budowy ulicy Cechowej w Przebudowie
gmina Murowana Goślina

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Oczkowski
Sekretarz Miasta i Gminy

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Poznań, 2021-09-22

Dane nadawcy

Starosta Poznański
60-509 Poznań
Maksymiliana Jackowskiego 18

Dane adresata

NAP-PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak
64-600 Objezierze 27/5

OPINIA

KZ.673.01601.2021.IV opinia projektu pn.: Budowa ul. Cechowej w Przebądowie, gm. Murowana Goślina

Wasze pismo z dnia: 20.09.2021 r.

Znak:

Nasz znak: KZ.673.01601.2021.IV

Data: 22.09.2021 r.

Sprawa: zaopiniowania projektu budowy ul. Cechowej obręb Trojanowo, gm. Murowana Goślina

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2021 r., data wpływu 18.09.2021 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu – Powiatowy Konserwator Zabytków informuje, że w obrębie inwestycji: budowy ul. Cechowej obręb Trojanowo, gm. Murowana Goślina, oznaczonej na dołączonej do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytków archeologicznych podlegających ochronie i opiece konserwatorskiej.

W związku z tym nie wnosi się uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j. ze zm)

„Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyżej cytowanej ustawy „1.Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzędu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, a także nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec nawiązkę do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami”.

Z up. Starosty Poznańskiego

Wiesław Biegański


Powiatowy Konserwator Zabytków

(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuje: epuap

1. NAP-PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki

2. aa AK

Sprawę prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytków, Agnieszka Krawczewska  61 841 8845

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2021-09-23T09:52:27.989+02:00

Podpis elektroniczny



Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Murowana Goślina, 17.01.2022 r.

Wasz znak sprawy:

Wpłynęło do Urzędu: 10.01.2022 r.

Znak sprawy: GNP.6733.16.2021

Referent: Milena Zywert-Orczykowska

Telefon: +48 61 8 923 621

Za potwierdzeniem odbioru

Pan Michał Krüger
ul. Piątkowska 87B/I
60-648 Poznań

Dotyczy: wydania zaświadczenia potwierdzającego ostateczność decyzji;

Burmistrz Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zaświadcza, że decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy ul. Cechowej w Przebędowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr ewid. 202, obręb Trojanowo, gmina Murowana Goślina z dnia 2 listopada 2021 r., stała się ostateczna dnia 2 grudnia 2022 r.

Z up. BURMISTRZA

Milena Zywert-Orczykowska

Główny specjalista ds. planowania przestrzennego

(Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

- Adresat

- aa

Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl
tel. +48 61 892 36 00

WPLYNEŁO 2021-11-08

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.), art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku inwestora:

Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Pełnomocnik:
Pan Michał Krüger
ul. Piątkowska 87B/I
60-648 Poznań

z dnia 03.09.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.09.2021 r.), zmienionego dnia 30.09.2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ul. Cechowej w Przebędowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr ewid. 202, obręb Trojanowo, gmina Murowana Goślina, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

u s t a l a m :

następujące warunki lokalizacji inwestycji:

- 1) ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: **budowa ul. Cechowej w Przebędowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;**
- 2) ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) linie rozgraniczające teren inwestycji określono na mapie zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji,
 - b) zakres inwestycji: budowa ul. Cechowej wraz z co najmniej jednostronnym chodnikiem oraz placem do zawracania samochodów z nawierzchni twardej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, powierzchnia terenu inwestycji maks. 1000 m²,
 - c) warunki techniczne realizacji inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami wydanymi przez gestorów sieci przebiegających przez teren inwestycji,
 - d) lokalizacja inwestycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) i przepisami szczególnymi,
 - e) przy projektowaniu inwestycji należy zachować obowiązujące przepisy prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

- 4) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
- a) przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
 - b) inwestycja musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.),
 - c) podczas realizacji inwestycji należy chronić drzewa i krzewy, w przypadku konieczności wycinki drzew należy uzyskać stosowne pozwolenie,
 - d) przedmiotowy teren położony jest poza obszarami prawnie chronionymi na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098);
- 5) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należy przerwać pracę, zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ służby ochrony zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratunkowych;
- 6) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) inwestycję należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami wydanymi przez gestorów sieci przebiegających przez teren inwestycji,
 - b) należy wykluczyć ewentualne kolizje z infrastrukturą podziemną oraz zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia,
 - c) wszelkie kolizje z nadziemnymi oraz podziemnymi urządzeniami i sieciami należy usunąć w uzgodnieniu z ich zarządcą,
 - d) wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną; w przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez inwestora, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt,
 - e) odprowadzanie wód opadowych: do istniejącej kanalizacji deszczowej na obszarze objętym decyzją;
- 7) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
- a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek,
 - b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach,
 - c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich),
 - d) w projekcie technicznym należy zastosować takie rozwiązania aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań,
 - e) realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich.

Uzasadnienie

W związku z wnioskiem inwestora z dnia 03.09.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.09.2021 r.), zmienionym dnia 30.09.2021 r., wszczęto

i przeprowadzono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ul. Cechowej w Przebądowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr ewid. 202, obręb Trojanowo, gmina Murowana Goślina.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie strony zawiadomiono w drodze obwieszczenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczystości nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja, o wszczęciu postępowania zostali powiadomieni pisemnie.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ww. ustawy dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizację inwestycji i ustalono, co następuje:

- teren objęty wnioskiem znajduje się na obszarze nieobjętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zmianę sposobu jego zagospodarowania należało ustalić w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- przedmiotową inwestycję należy zaliczyć do inwestycji celu publicznego na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Poznańskiego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052), teren objęty wnioskiem stanowią drogi - dr;
- nie stwierdzono sprzeczności wnioskowanej inwestycji z przepisami odrębnymi.

Niniejsza decyzja została wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie z art. 53 ust. 4 i 5 ustawy.

Wobec powyższego, na podstawie wcześniej przytoczonej analizy oraz przeprowadzonego postępowania, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Zgodnie z art. 130 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Projekt decyzji został sporządzony przez mgr inż. Katarzynę Milczarek, spełniającą warunek art. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.




2.06.2023
Z. Burmistrza
Krzysztof Oczkowski
Krzysztof Oczkowski
Sekretarz Miasta i Gminy

Załączniki:

Część graficzna decyzji na kopii mapy zasadniczej

Otrzymują:

1. Adresat decyzji
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aa
3. aa



SEKRETARZ MIASTA I GMINY

F. Oczkowski
Krzysztof Oczkowski

URZĄD MIASTA I GMINY

Wywstańców Wielkopolskich 9
61-005 Murawa Goślna
tel. 61 8923 800, fax 61 8122 140

Krzysztof Milewski
mgr inż. architektury przestrzennej
nr dyplomu 1000000062014
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

**CZĘŚĆ GRAFICZNA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
SKALA 1:1000**

OZNACZENIA:

●—●—●— granica obszaru objętego decyzją

Załącznik do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr GNP.6733.16.2021 z dnia02.11.2021



MINISTER CYFRYZACJI

DT.WUKE.7110.1127.2021(5)

Pan
Michał Krüger
reprezentujący
Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina
ul. Piątkowska 87B/I
60-648 Poznań

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zaświadczam, że doręczona w dniu 7 października 2021 r. decyzja Ministra Cyfryzacji z dnia 6 października 2021 r. (znak: DT.WUKE.7110.1127.2021.2), zwalnająca zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Cechowej w Przebędowie” jest decyzją ostateczną od dnia 22 października 2021 r. i prawomocną od dnia 9 listopada 2021 r.

z up. Ministra Cyfryzacji
Marek Nikonowicz
Główny Specjalista
Departament Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



MINISTER CYFRYZACJI

DT.WUKE.7110.1127.2021.2

**Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
reprezentowany przez
Pana Michała Krügera
ul. Piątkowska 87B/I 60-648
Poznań**

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 września, dotyczącego zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Cechowej w Przebędowie”,

ZWALNIAM

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina – zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględniono w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygnięcia może na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 k.p.a. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrócić się do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w związku z art. 127 § 3 k.p.a. może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1 i art. 130 § 4 z dniem doręczenia Ministrowi Cyfryzacji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a także podlegać będzie wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzją ostateczną, jest decyzja, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczególnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść na niniejszą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się, za pośrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wpis sądowy od skargi na niniejszą decyzję wynosi 200 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27. Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@mc.gov.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w zakresie właściwości Ministra Cyfryzacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy administracyjnej.

z up. Ministra Cyfryzacji

Tomasz Opolski

Zastępca Dyrektora

Departamentu Telekomunikacji

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

/-podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

WPŁYNEŁO 2021-10-04

WEO21E.211803

Gniezno, dnia 29.09.2021r.

NAP Projekt

Ul. Piątkowska 87B/I

60-648 Poznań

Dotyczy: Budowa ul. Cechowej w Przebędowie, gm. Murowana Goślina.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18-09-2021 r. udzielamy informacji:

1. na terenie znajdują się elektroenergetyczne urządzenia podziemne nn,
2. lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych nn w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów próbnych,
3. w miejscu występujących skrzyżowań, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej przed jej uszkodzeniem (zgodnie z PN-76/E-05125),
4. prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością,
5. urządzenia elektroenergetyczne muszą znajdować się na normatywnych głębokościach lub wysokościach. W przypadku obniżenia lub podwyższenia terenu zachodzi konieczność ich przebudowy,
6. inwestor ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury elektroenergetycznej w czasie wykonywania robót oraz szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót,
7. nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych na załączonym planie podziemnych urządzeń elektroenergetycznych, które nie były zgłoszone do ewidencji RD Gniezno,
8. przed rozpoczęciem prac w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych należy bezwzględnie pisemnie powiadomić Pogotowie Energetyczne Murowana Goślina (ul. Polna 28, 62-085 Murowana Goślina) z minimum 14 – dniowym wyprzedzeniem,
9. prace muszą być wykonywane zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy Enea Operator (prace na polecenie pisemne)

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

10. ważność udzielonej informacji ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy uaktualnić je w RD Gniezno.

Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążyących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Gniezno
Dział Majątek Siedziwego
Kierownik
Tadeusz Jędrzejewski
Tadeusz Jędrzejewski

Do wiadomości

-adresat

-a/a

Sprawę prowadzi :

Karol Mikołajczak, tel. (61)884-71-87

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57



NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl



| L E G E N D A | |
|---------------|---|
| | GRANICE DZIAŁEK |
| | Granica pasa drogowego ul. Cechowej |
| | Zakres przebudowy ul. Przewozowej |
| | Projektowany krawężnik 15x22 (6cm) |
| | Na połączeniu krawężnika ulicznego z wjazdowym stosować krawężnik przejściowy 15x22/30 |
| | Projektowane krawężniki "wjazdowe" 15x22, obniżone na: |
| | - 1-2 cm w miejscu przejść dla pieszych |
| | - 2-4 cm w miejscu zjazdów |
| | Projektowany krawężnik 10x25 "wtopiony" |
| | Projektowane obrzeża chodników |
| | Na szerokości chodnika w m. zjazdów indywid. nie wbudowywać poprzecznych obrzeży, wykonać mocniejszą podbudowę zgodnie z przekrojem konstr. |
| | JEZDZIA |
| | kostka betonowa grafitowa typ "cegiełka" grub. 8 cm |
| | CHODNIK |
| | kostka betonowa szara typ "cegiełka" grub. 6 cm |
| | CHODNIK na zjazdach |
| | wzmocniona podbudowa, kostka grub. 8 cm |
| | ZJAZDY |
| | kostka betonowa grafitowa typ "cegiełka" grub. 8 cm |
| | PLAC DO ZAWRACANIA |
| | kostka betonowa grafitowa typ "cegiełka" grub. 8 cm |
| | UTWARDZENIE TERENU |
| | kostka kamienna nieregularna 10/12 cm |
| | PAS ZIELENI |
| | (humusowanie gr. 15 cm i obsianie trawą) |

ENEA Operator Sp. z o.o.
 Oddział Dystrybucji Poznań
 Rejon Dystrybucji Gniezno
 62-200 Gniezno, ul. Wschodnia 49/51
 REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------|---------------------------------|-----------|
| Inwestor: | | Biuro proj.: | | | |
| Gmina Murowana Goślina pl. Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina | |  NAP-PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak ul. Piątkowska 87B/I, 60-648 Poznań tel./fax (+48) 61 840 18 99 kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl | | | |
| Inwestycja: | | umowa nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r. | | | |
| Budowa ul. Cechowej w Przebudowie | | | | | |
| Projektant: | mgr inż. Michał Krüger upr. bud. WKP/0256/POOD/08 |  | Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY | |
| projektant: | | | Rodzaj opracowania: | Projekt zagospodarowania terenu | |
| sprawił: | | | Nazwa rys.: | Plan sytuacyjny | |
| | | | data: | 09.2021r. | rys. nr 2 |



Rejon Oświetleniowy Poznań
ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Poznań
Rejon Oświetleniowy Poznań
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 884 57 33
RO5@eneos.pl

Poznań, 30 września 2021

WPŁYNĘŁO 2021 -10- 08

ENEA Oświetlenie/OP/R5/WEA21E004288

NAP-PROJEKT
Michał Krüger, Rafał Tomczak s.c.
ul. Piątkowska 87B/I
60-648 Poznań

dotyczy: budowy ul. Cechowej w Przebędowie

ENEA Oświetlenie sp. z o. o. Oddział Poznań w odpowiedzi na pismo znak: NAP/M-G/Cech/05 w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu informuje, że we wskazanym przez Państwa obszarze nie występują kolizje z istniejącą infrastrukturą oświetleniową. Oprawy oświetleniowe zlokalizowane wzdłuż ul. Cechowej w Przebędowie, zamontowane są na słupach linii nn, które stanowią własność spółki ENEA Operator sp. z o.o. W przypadku konieczności przestawienia słupów linii nn, należy zwrócić się o wydanie warunków technicznych do ENEA Operator sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gniezno.

Z poważaniem,

Koordinator ds. Eksploatacji Oświetlenia
Rejon Oświetleniowy Poznań


Maciej Draht

k.o.

1. a/a

Centrala

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 37

tel. +48 / 91 813 50 00
faks +48 / 91 813 50 49

NIP 852-19-62-912
REGON 811084325

oswietlenie@enea.pl
www.enea-oswietlenie.pl

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapitał zakładowy: 182 127 000 PLN Kapitał wpłacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-080), ul. Ku Słońcu 34, jako Administrator danych osobowych informuje, że na stronie internetowej Spółki www.enea-oswietlenie.pl znajduje się obowiązek informacyjny dla klientów, kontrahentów Spółki, osób prowadzących korespondencję ze Spółką, a także występujących do Spółki o wydanie warunków, uzgodnienia techniczne, likwidację kolizji.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl

NAP-PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak s.c.

Piątkowska 87B m. I

60-648 Poznań

WPLYNĘŁO 2021-10-13

W/ znak: NAP/M-G/Cech/05
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.111409.21

z dnia 18-09-2021
z dnia 4-10-2021

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo: **wielkopolskie** Gmina: **Murowana Goślina** Miejscowość: **Przebędowo**
ul. **Cechowa**

dotyczy: **budowa ulicy**

W odpowiedzi na pismo z dnia 18-09-2021 w sprawie j. w. przesyłamy jeden egzemplarz mapy z zaznaczoną istniejącą siecią gazową. Uzgadniamy projektowaną budowę ulicy przy zachowaniu poniższych warunków:

1. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, **wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie**. Regulacja wysokości armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa się za zgodą i wiedzą Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane muszą być wykonywane tak, aby nie wpływały na obniżenie stanu technicznego gazociągu, nie naruszały istniejącej sieci gazowej i nie wpływały na bezpieczeństwo dostaw gazu dla odbiorców w tym nie naruszały izolacji gazociągu, taśmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia robót ziemnych, wykonywania wykopów oraz zagęszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej. Zasypanie wykopów w strefie kontrolowanej, w obrębie sieci gazowej należy wykonać ręcznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

- 2a. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu/przyłączy przez dokonanie ręcznie przekopów poprzecznych nad osią gazociągu/

przyłączy ustalających rzeczywistą trasę gazociągu/przyłączy oraz jego głębokość ułożenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetę. W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.

- 2b. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z gazociągami należy zachować normatywne odległości projektowanych obiektów zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..
3. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężniki należy zlokalizować w odległości min. 1,0m od sieci gazowej. Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyłączy gazu z szafkami w granicy działki, należy wystąpić o warunki przebudowy przyłącza gazowego.
4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyżowaniu z istniejącą siecią gazową, kompletną dokumentację projektową należy przedstawić do ponownego uzgodnienia.
5. Nadzór nad pracami jest usługą odpłatną. Cennik Usług Pozataryfowych zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem <https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki>. Zlecenie nadzoru nad pracami należy kierować do jednostki eksploatującej tj. właściwej Gazowni.
6. W terminie **14 dni** przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. **Gazowni Poznań Północ**, ul. Czerwonacka 3, 61-016 Poznań, **tel. 61 8545140**, gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
7. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z poważaniem


Załączniki:

- mapa sytuacyjna

Do wiadomości:

- Gazownia Poznań Północ

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień


Mateusz Haremski

Sprawę prowadzi:

Janusz Birecki, tel: 618545518





LEGENDA

- GRANICE DZIAŁEK
- Granica pasa drogowego ul. Cechowej
- Projektowany krawężnik 15x22 (6cm)
- Projektowane krawężniki "wjazdowe" 15x22, obniżone na:
 - 1-2 cm w miejscu przejść dla pieszych
 - 2-4 cm w miejscu zjazdów
- Projektowany krawężnik 10x25 "wtopiony"
- Projektowane obrzeża chodników

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Sekcja Ewidencji Majałku i Uzgodnień
Wykreślono przebieg sieci gazowej rozdzielczej
i średniego ciśnienia w oparciu o istniejące
plany sieci gazowej.
Uzgodnienie - pismo Nr 763.5000.111409.21
Data 09.10.2021 podpis Ban
WAŻNOŚĆ UZGODNIENIA 2 LATA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------|--------|-------|---------|---|
| Inwestor: Gmina Murowana Goślina pl. Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina | | | Biuro proj.: <div></div> NAP - P R O J E K T S . C . Michał Krüger, Rafał Tomczak ul. Piątkowska 87B/I, 60-648 Poznań tel./fax (+48) 61 840 18 99 kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl | | | | | |
| Inwestycja: | | umowa nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r. | | | | | | |
| Budowa ul. Cechowej w Przebudowie | | | | | | | | |
| Projektant: | mgr inż. Michał Krüger upr. bud. WKP/0256/POOD/08 |  | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | | | | | |
| projektant: | | | Rodzaj opracowania: Projekt zagospodarowania terenu | | | | | |
| sprawił: | | | Nazwa rys.: Plan sytuacyjny | | | | | |
| | | | data: | 09.2021r. | skala: | 1:500 | rys. nr | 2 |

Temat: likwidacji studzienki wodomierzowej na przyłączy wodociągowym dla lokalizacji Cechowa
8, Przebędowo / Murowana Goślina
Nadawca: Sylwia Sznajder <sylwia.sznajder@aquanet.pl>
Data: 23.02.2022, 12:18
Adresat: kruger@nap-projekt.pl

Numery spraw: IBM/80-9-1/1729/2021

Dzień dobry,

w odpowiedzi na pismo znak: NAP/M-G/Cech/11 z dnia 04.10.2021r. w ww.
sprawie informujemy, co następuje:

W wyniku wizji przeprowadzonej w dniu 14.02.2022r. w Przebędowie na ul.
Cechowej Dział Sieci Wodociągowej (MSW) stwierdza, że w pasie drogowym
istnieje studnia o średnicy DN 1000, przykryta włazem żeliwnym, która
kiedyś pełniła rolę studzienki wodomierzowej. Likwidacja ww. studni będzie
polegała na demontażu przykrycia i zwężki oraz jej zasypaniu. Proces
likwidacji może być przeprowadzony na etapie budowy drogi (np. korytowanie)
przez służby naszej Spółki lub przez firmę budującą drogę. Dział MSW nie
widzi potrzeby przeprowadzenia tych działań wyprzedzająco, co wiązałoby
się z narażaniem Spółki na dodatkowe koszty związane z zajęciem drogi oraz
odtworzeniem nawierzchni.

W sprawie ustalenia terminu likwidacji ww. studzienki wodomierzowej należy
się kontaktować na etapie budowy drogi z przedstawicielami Działu MSW:

- Tadeusz Kozłowski - nr tel. 601 147 243,
- Rafał Grzelczak - nr tel. 669 988 621.

AQUANET S.A.
Dokument

zatwierdziła:

Emilia

Skupio

Główny Specjalista

ds.
Warunków Technicznych

Z poważaniem,
Sylwia Sznajder
Specjalista ds. Warunków Technicznych

=====

AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy
KRS Nr 0000234819
NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitał zakładowy: 1 121 290 222 zł
(w całości opłacony)
www.aquanet.pl

UWAGA: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone
wyłącznie dla adresata
korespondencji e-mail i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Aquanet
S.A.

Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona,
prosimy niezwłocznie
powiadomić o powyższym nadawcę i usunąć przesyłkę ze swojego systemu wraz
ze wszystkimi
załącznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne
wykorzystanie przesyłki e-mail,

bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.

=====

Temat: Zaopiniowanie projektu budowy ulicy Cechowej w Przebędowie (obręb Trojanowo), gm. Murowana Goślina
Nadawca: Karolina Paweła <karolina.pawela@aquanet.pl>
Data: 19.10.2021, 17:33
Adresat: kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl

Numery spraw: IBM/80-9-1/1311/2021

Inwestor:
Gmina Murowana Goślina
Plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Wnioskodawca:
NAP-PROJEKT
Michał Krüger, Rafał Tomczak spółka cywilna
ul. Piątkowska 87B/I
60-648 Poznań

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.09.2020 po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S.A. - Dział Sieci Wodociągowej, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu, Dział Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdyńska 1, Koziegłowy z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. W miejscach kolizji nawierzchni utwardzonej z siecią prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia oraz z należytą starannością.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A. (adresy kontaktowe patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac włączy studni i skrzynki od zasuw odcinających w węzłach wodociągowych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji ze studniami, z hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci wodociągowej.
7. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewnić dostęp-dojazd do studni kanalizacyjnych, które znajdują się w rejonie objętym budową. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu kanalizacyjnego jakichkolwiek materiałów budowlanych. Droga winna być przystosowana do wjazdu pojazdów ciężkich.
7. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie uzbrojenia nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5m, dla kanalizacji - 1,2m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET SA przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.
8. Istniejący hydrant pozostawić jako podziemny.

9. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych należy zachować pasy ochronne pozbawione zabudowy stałej i tymczasowej i zadrzewiania, o szerokości, liczonej od osi przewodu w każdą stronę zgodnie z załączonymi tabelami:

| | |
|--|------------|
| Magistrale, sieci oraz przyłącza wodociągowe | |
| Średnica [mm] | Strefa [m] |
| DN<150 | 1,5 |
| DN≥150<300 | 3,0 |
| DN≥300 | 5,0 |

| | |
|---|------------|
| Sieć kanalizacyjna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami | |
| Średnica [mm] | Strefa [m] |
| DN<200 | 1,5 |
| DN≥200≤1400 | 2,5 |
| DN>1400 | 4,0 |

Informujemy że:

opinia jest ważna tylko i wyłącznie z załączoną mapą
(See attached file: pud_106_2021 legenda.pdf)(See attached file:
pud_106_2021 mapa.pdf)

opinia AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla

Sprawę prowadziła:

Karolina Paweła

Starszy Specjalista ds Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

tel. 61 8359128

Z poważaniem

Maria Ratajczak

Główny Specjalista ds Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

Załącznik: (See attached file: AQ-RODO-50.pdf)

=====

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy

KRS Nr 0000234819

NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitał zakładowy: 1 121 290 222 zł
(w całości opłacony)

www.aquanet.pl


UWAGA: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Aquanet S.A.

Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, prosimy niezwłocznie powiadomić o powyższym nadawcę i usunąć przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.








=====

— Załączniki: —

| | |
|--------------------------|---------|
| pud_106_2021 legenda.pdf | 41,6 KB |
| pud_106_2021 mapa.pdf | 67,0 KB |
| AQ-RODO-50.pdf | 421 KB |



LEGENDA

-  GRANICE DZIAŁEK
-  Granica pasa drogowego ul. Cechowej
-  Zakres przebudowy ul. Przewozowej
-  Projektowany krawężnik 15x22 (6cm)
Na połączeniu krawężnika ulicznego z wjazdowym stosować krawężnik przejściowy 15x22/30
-  Projektowane krawężniki "wjazdowe" 15x22, obniżone na:
 - 1-2 cm w miejscu przejść dla pieszych
 - 2-4 cm w miejscu zjazdów
-  Projektowany krawężnik 10x25 "wtopiony"
-  Projektowane obrzeża chodników
Na szerokości chodnika w m. zjazdów indywid. nie wbudowywać poprzecznych obrzeży, wykonać mocniejszą podbudowę zgodnie z przekrojem konstr.

-  JEZDNIA
kostka betonowa grafitowa typ "cegiełka" grub. 8 cm
-  CHODNIK
kostka betonowa szara typ "cegiełka" grub. 6 cm
-  CHODNIK na zjazdach
wzmocniona podbudowa, kostka grub. 8 cm
-  ZJAZDY
kostka betonowa grafitowa typ "cegiełka" grub. 8 cm
-  PLAC DO ZAWRACANIA
kostka betonowa grafitowa typ "cegiełka" grub. 8 cm
-  UTWARDZENIE TERENU
kostka kamienna nieregularna 10/12 cm
-  PAS ZIELENI
(humusowanie gr. 15 cm i obsianie trawą)



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź
tel.: 42 658 99 71

NAP-PROJEKT Michał Krüger, Rafał Tomczak
spółka cywilna
ul. Piątkowska 87B/I
60-648 Poznań

Łódź, data 02-09-2021

Numer pisma: TTISILU/PR.215-41114/21

Temat: Uzgodnienie projektu budowy ul. Cechowej w Przebądowie

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy pozytywnie projekt budowy ul. Cechowej w Przebądowie, przy uwzględnieniu poniższych uwag:

- kable telekomunikacyjne ziemne zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubościennych, w konstrukcji projektowanych zjazdów;

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta Zachód
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
Głogowska 19, 60-702 Poznań
e-mail: DiSU.RWWUUiI.Poznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Poznaniu; Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym;

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru.
4. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
5. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
6. **W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;**

7. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.


ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Rydzoń Przemysław

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Załącznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.



LEGENDA

- GRANICE DZIAŁEK
- Granica pasa drogowego ul. Cechowej
- Zakres przebudowy ul. Przewozowej
- GRANICA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA
- Projektowany krawężnik 15x22 (6cm)
- Na połączeniu krawężnika ulicznego z wjazdowym stosować krawężnik przejściowy 15x22/30
- Projektowane krawężniki "wjazdowe" 15x22, obniżone na:
 - 1-2 cm w miejscu przejść dla pieszych
 - 2-4 cm w miejscu zjazdów
- Projektowany krawężnik 10x25 "wtopiony"
- Projektowane obrzeża chodników
- Na szerokości chodnika w m. zjazdów indywid. nie wbudowywać poprzecznych obrzeży, wykonać mocniejszą podbudowę zgodnie z przekrojem konstr.
- JEZDNIA
- kostka betonowa grafitowa typ "cegiełka" grub. 8 cm
- CHODNIK
- kostka betonowa szara typ "cegiełka" grub. 6 cm
- CHODNIK na zjazdach
- wzmocniona podbudowa, kostka grub. 8 cm
- ZJAZDY
- kostka betonowa grafitowa typ "cegiełka" grub. 8 cm
- PLAC DO ZAWRACANIA
- kostka betonowa grafitowa typ "cegiełka" grub. 8 cm
- UTWARDZENIE TERENU
- kostka kamienna nieregularna 10/12 cm
- PAS ZIELENI
- (humusowanie gr. 15 cm i obsianie trawą)
- Kanał deszczowy
- Przyłącze kd / przykanalik i wpust


istniejące kable Orange Polska S.A.

Załącznik do pisma TTISILU/PR.215-41114/21 z dnia 2021-09-02

Przemysław Rydzoń

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź

| | | | |
|--|---|--|-----------------|
| Inwestor: | | Biuro proj.: | |
| Gmina Murowana Goślina pl. Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina | |  NAP – PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak ul. Piątkowska 87B/I, 60-648 Poznań tel./fax (+48) 61 840 18 99 kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl | |
| Inwestycja: | umowa nr z dnia2021r. | | |
| Budowa ul. Cechowej w Przebudowie | | | |
| Projektant: | mgr inż. Michał Krüger upr. bud. WKP/0256/POOD/08 | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | |
| projektant: | | Rodzaj opracowania: Projekt zagospodarowania terenu | |
| sprawdził: | | Nazwa rys.: Plan sytuacyjny | |
| | | data: 08.2021r. | skala: 1:500 |
| | | rys. nr 2 | |

Michał Krüger
NAP-PROJEKT Michał
Krüger, Rafał Tomczak spółka
cywilna
ul. Piątkowska 87B/I
60-648 Poznań

Dotyczy: Projektu budowy ul. Cechowej w Przebędowie gm. Murowana Goślina.

**INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo**

w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 31.07.2021 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz określa następujące warunki jakie należy spełnić podczas robót na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Infrastrukturę stanowią kable łączowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przyłącza i kable abonenckie.
2. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
3. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.
4. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.
5. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury INEA S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących INEA z abonentami Service-Level Agreement.
6. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury INEA S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (INEA S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne INEA S.A.
7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
8. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli światłowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

Dobrzy ludzie od internetu

9. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez INEA S.A.
10. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24⁰⁰ do 6⁰⁰).
11. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (INEA S.A.).
12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa się z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., należy taką kanalizację przeprojektować oraz przebudować poza pas jezdni.
13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach należy wymienić na typ ciężki.
14. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.
15. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.
16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie na własny koszt zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, której INEA S.A. nabędzie prawo do trwałego pozostawiania swojej infrastruktury na tej nieruchomości.
17. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę Fiber#1 Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność INEA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz posiada duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
18. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków.

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego dokumentu.

Z poważaniem,

Adrianna Kowalak

INEA (46)
Spółka Akcyjna
60-211 Poznań, ul. Kludyny Potockiej 25
tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11
NIP 779-10-02-618

Sprawę prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnień:

Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl

tel. 732 448 372

Dobrzy ludzie od internetu



Do: **Michał Krüger**
NAP-PROJEKT Michał
Krüger, Rafał Tomczak spółka cywilna
ul. Piątkowska 87B/I
60-648 Poznań

Temat: **Projektu budowy ul. Cechowej w Przebudowie gm. Murowana Goślina.**

W odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 31.07.2021 r. Spółka **Operator WSS Sp. z o.o.** Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo informuje, iż na dzień 02.08.2021 r., na projektowanym obszarze nie występuje infrastruktura WSS będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przesłany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należących do WSS S.A. nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

Adrianna Kowalak

ADRIANNA KOWALAK

SPECJALISTA DS. UZGODNIEŃ

Operator WSS Sp. z o.o.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawę prowadzi:
Adrianna Kowalak
Tel: 732 448 372
e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl