

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - OPZ

### 1. ZAMAWIAJĄCY:

**SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.** z siedzibą w Zakopanem, ul. Kasprowicza 35c, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta pod numerem KRS: 0000090155, REGON: 490003792, NIP: 736-00-06-971.

#### Adres do korespondencji:

Województwo Małopolskie, Powiat Tatrzański, Gmina Miasto Zakopane,  
34-500 Zakopane,  
ul. Kasprowicza 35c,  
Tel. (0 18) 20 24 450, (0 18) 20 24 454  
Fax. (018) 20 24 454,  
e-mail: [sewik@sewik.com.pl](mailto:sewik@sewik.com.pl)  
Adres strony internetowej Zamawiającego: <http://www.sewik.com.pl/>

### 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. **Zapytanie ofertowe** dla wartości zamówienia poniżej 130 000 zł prowadzone jest w oparciu o przepisy Procedury **PQE/P/2** obowiązującej w SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
2. Użyte w niniejszym dokumencie terminy mają następujące znaczenie:
  - a) **„Zamawiający”** – „SEWIK” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.,
  - b) **„Postępowanie”** – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Procedury PQE/P/2 obowiązującej w „SEWIK” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.,
  - c) **„OPZ”** – niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia,
  - d) **„Zamówienie”** – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale 3 OPZ,
  - e) **„Wykonawca”** – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia;
  - f) **„Procedura”** – należy przez to rozumieć Procedurę PQE/P/2 obowiązującą w SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o.
3. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien się zapoznać z **Procedurą**.
4. Treść Procedury dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.sewik.com.pl](http://www.sewik.com.pl) – w zakładce „Przetargi”.
5. Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całej procedury zapytania ofertowego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym OPZ zastosowanie mają właściwe przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm., dalej: Kodeks Cywilny lub KC).

### 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

#### 3.1 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie jednostopniowej pompy do zabudowy suchej oraz przebudowy układu sterowania przepompowni ścieków Zoniówka o charakterystyce zgodnie z poniższym:

- Konstrukcja : jednostopniowa pompa do zabudowy suchej z korpusem spiralnym, z konstrukcją procesową, o wale poziomym, do podłączenia z napędem – silnikiem elektrycznym - przy pomocy sprzęgła z tuleją dystansową wraz z osłoną.

- Wyklucza się zastosowanie pomp zatapialnych instalowanych na sucho

- Minimalne nominalne parametry pracy pompy :

Q = 50,0 m<sup>3</sup>/h

H = 92,0 m. H<sub>2</sub>O

- Ze względu na zmienne warunki pracy charakterystyka pompy powinna odpowiadać minimum następującym wartościom:

Q = 30 – 105 m<sup>3</sup>/h

H = 94,0 – 84,0 m

Dodatkowe wymagania dla pompy :

- Parametr NPSH pompy : ≤ 4,9 m. w nominalnym punkcie pracy;

- Do pracy z silnikiem o mocy nominalnej 45,0 kW; 50 Hz/400V

- Pompa musi być wyposażona w wirnik o swobodnym przelocie min. 40 mm.

- W związku z koniecznością dopasowania się do istniejących warunków panujących w pompowni (układ rurociągów, miejsce przeznaczone na montaż pompy i armatury itp.) agregat musi spełniać wymogi dotyczące gabarytów.

- max wymiary ramy montażowej pod pompę w rzucie : 1400 x 750 mm

- króciec ssawny : PN 10 DN 80 / EN1092-2

- króciec tłoczny PN 10 DN 65 / EN1092-2 (z 4 otworami)

Króciec ssawny owiercony wg DIN2501 z gwintowanymi ślepyimi otworami 1.25d

- Wymagane wykonanie materiałowe pompy :

- Korpus pompy : Żeliwo EN-GJL-250

- Wirnik : ERN GGL–Ni Mo7-7

- Wał: stal C45 + N

- Tuleja wału: Stal Duplex 1.4462

- Płyta ścierna: ERN GGL–Ni Mo7-7

- Uszczelnienie wału: mechaniczne 4K Q1Q1VGG1

Wykonawca przebudowuje istniejący system sterowania pompownią, w tym celu należy:

- wymienić istniejący sterownik na nowy sterownik programowalny zgodny ze standardami eksploatacyjnymi SEWIK
- przebudować istniejącą instalację elektryczną i automatyki dostosowując ją do nowego systemu sterowania w tym:
  - rozdzielić instalacje maceratorów od pomp i wykonać sterowanie od sterownika
  - wykonać układ zmiany kierunku obrotów maceratorów
- Wymienić wszystkie przekaźniki, które będą brać udział w nowym sterowaniu
- Zdemontować niepotrzebne elementy
- Uwzględnić, że obecnie zamontowane są falowniki Danfoss FC202
- Zamontować w drzwiach szafy wyświetlacz z możliwościami poglądu parametrów i zmiany nastaw o przekątnej min 7"
- W programie uwzględnić zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy od braku przepływu, wprowadzić możliwość wyboru pompy wiodącej, uwzględnić załączenie pompy dołączającej co określony nastawialny czas. Uwzględnić możliwość pracy ciągłej o d poziomu w zbiorniku i pracy „załłącz-wyłącz”
- Wykonać dokumentację powykonawczą – schematy
- Przekazać kopie programu na nośniku zewnętrznym

Aby zapewnić nieprzerwane działanie pompowni na czas prac, prace należy wykonać w sposób zapewniający działanie przynajmniej jednej pompy w systemie ręcznym.

#### **Wizja lokalna**

W celu zapoznania się z miejscem dostawy, montażu i uruchomienia pompy Zamawiający zaleca wizję lokalną na przepompowni Zoniówka. Wykonawca, który zrezygnuje z możliwości odbycia wizji lokalnej nie będzie mógł podczas wykonywania umowy zgłaszać uwag. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy kontaktować się:

- Kierownik Oczyszczalni Ścieków, Roman Ratułowski, tel.: 695 300 847

#### **3.2 Istotne postanowienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia:**

- Dostawca zapewnia gwarancję według oferty lecz nie krócej niż 12 miesięcy od daty dostawy i uruchomienia.
- Gwarancja na dostawę pompy wraz z wyposażeniem będzie realizowana przez autoryzowany serwis w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie autoryzowanego serwisu z kosztami transportu od i z na koszt Dostawcy.
- Maksymalna odległość autoryzowanego serwisu od siedziby Zamawiającego to 250 km.

#### **3.3. Opis sposobu odbioru przedmiotu zamówienia:**

- Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie odbiór kompletnej, zamontowanej i uruchomionej pompy wraz z przebudową układu sterowania pompownią z wymaganym w specyfikacji wyposażeniem oraz wymaganymi dokumentami.
- W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w zakresie niezgodności przedmiotu zamówienia z wymogami specyfikacji Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia.
- Odbioru końcowego dokona Komisja odbioru powołana przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w specyfikacji.
- Przy odbiorze przedmiotu zamówienia dostarczony zostanie komplet dokumentów, a w szczególności:
  - Instrukcja obsługi pompy w języku polskim,
  - Faktura VAT,
  - DTR,
  - Deklaracje,
  - Dokumentacja powykonawcza układu sterowania pompowni.
- Za odbiór końcowy uważa się odbiór bez zastrzeżeń.
- Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru.

**1. Termin realizacji zamówienia: 50 dni od daty podpisania umowy.**

#### **4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) nie podlegają wykluczeniu;
- b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania;
- c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży stosowne oświadczenie że dysponuje następującymi osobami skierowanymi do realizacji prac:

a. Elektromonter – minimum 1 osoba posiadające doświadczenie w budowie i montażu rozdzielnic systemów automatyki.

b. Programistą PLC – minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie w programowaniu systemów sterownia PLC. Wskazana osoba ma wykazać się doświadczeniem polegającym na udziale przy realizacji inwestycji, w ramach których wykonany został system sterownia PLC składający się z minimum 2 sterowników PLC.

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

Wykonawca przedłoży wraz z ofertą opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

**Wykonawca spełni powyższe warunki składając stosowne oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego OPZ oraz dokumenty.**

## 5. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cenę ofertową należy podać w polskich złotych (PLN) wraz z podatkiem VAT, cyfrowo i słownie. Cena ofertowa to cena brutto i musi być wyliczona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
2. Przez cenę Zamawiający rozumie cenę w brzemieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
3. Podana w ofercie cena musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, czyli musi uwzględniać wszystkie nakłady OPZ, wzoru postanowień umowy i obowiązującego prawa.
4. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Rozliczenie nastąpi w walucie PLN.
6. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest skalkulować w oparciu o tabelę poniżej:

Lp.	Zadanie	Netto [zł]	Vat [zł]	Brutto [zł]
1.	Dostawa, montaż i uruchomienie jednostopniowej pompy wraz z przebudową układu sterowania pompowni ścieków Zoniówka Typ i model pompy: .....			
<b>SUMA:</b>				

Cena netto (słownie): \_\_\_\_\_

Cena brutto (słownie): \_\_\_\_\_  
Podatek VAT (wg obowiązującej ustawowo stawki) 23% : \_\_\_\_\_

**Termin udzielonej gwarancji (m-cy): .....(min 12 m-cy).**

## **6. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:**

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych poniżej.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

**Cena brutto całości zamówienia – 100 pkt (C)**

**2.1. Kryterium cena:**

**Sposób oceny:**

$$C = \frac{\text{Cena brutto za całość zamówienia - najkorzystniejsza}}{\text{Cena brutto za całość zamówienia - badana}} \times 100 \text{ pkt.}$$

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów – 100 pkt.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## **7. TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:**

1. Termin składania ofert do dnia: do **11.07.2024**.
2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://www.sewik.com.pl>>>> Przetargi, w terminie do **11.07.2024r. do godz. 10.00**

## **8. OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA:**

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Pan Krzysztof Suchowian w sprawach formalnych  
tel. 0 18 20 24 475, 695 300 843  
e-mail: [Krzysztof.suchowian@sewik.com.pl](mailto:Krzysztof.suchowian@sewik.com.pl)

Pan Roman Ratułowski w sprawach technicznych  
tel. 0 18 20 24 477, 695 300 847  
e-mail: [roman.ratulowski@sewik.com.pl](mailto:roman.ratulowski@sewik.com.pl)

## 9. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:

Istotne dla stron postanowienia umowy, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do OPZ. **Zamawiający informuje, iż integralną częścią umowy będzie:**  
kserokopia załącznika nr 1 do niniejszego OPZ (*oferta Wykonawcy*)

## 10. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest:  
**SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.** z siedzibą w Zakopanem, ul. Kasprowicza 35 c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971.  
*[nazwa i adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego]*
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych w „SEWiK” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. oraz udostępnia jego dane kontaktowe:  
e-mail: [iod@sewik.com.pl](mailto:iod@sewik.com.pl), adres kontaktowy: ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane.
3. Pana/Pani/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak, pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie jednostopniowej pompy wraz z przebudową układu sterowania pompowni ścieków Zoniówka dla SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.”
4. Odbiorcami Pana/Pani/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania znak sprawy w oparciu o procedurę zakupową PQE/P/2 oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
5. Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Procedurą PQE/P/2 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Pana/Panią/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy PZP.
7. W odniesieniu do Pana/Pani/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

**8. Posiada Pan/Pani/Państwo:**

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących,
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych<sup>1</sup>,
- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>,
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

**9. Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:**

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - c) **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
10. Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO<sup>3</sup>, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego [załącznik nr 4 do OPZ](#).

**11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:**

Załącznik nr 1 do OPZ – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 do OPZ – Oświadczenie Wykonawcy (*dot. spełnienia warunków i braku wykluczenia*),

Załącznik nr 3 do OPZ – Wzór umowy,

<sup>1</sup> Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>2</sup> Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

<sup>3</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).



Załącznik nr 4 do OPZ – Oświadczenie RODO.

Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami nr 1 do 4 zatwierdzam.

Zakopane, dnia 2024-07-03  
PREZES ZARZĄDU DS. INWESTYCJI I EKSPLOATACJI  
*Stanisława Czubernat*  
Stanisława Czubernat  
[Kierownik Zamawiającego]  
*Rafał Birecki*  
Rafał Birecki