



Wrocław, 21.02.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatu Średzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA / ZMIANY SWZ  
NR 36/2023/ Środa Śląska**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców i informuje o następujących zmianach w SWZ.

1. Jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu ograniczenia liczby i wartości ewentualnych szkód w ubezpieczeniu mienia?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na bieżąco utrzymuje dotychczasowe zabezpieczenia, wykonuje obowiązujące okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

3. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w § 4 wzoru umowy, a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
  - przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
  - zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegającej na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,
- wymaga zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

4. Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:



„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

7. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbięciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?



**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym.**

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

9. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada takiej wiedzy z uwagi na fakt, iż budynki są wybudowane przeszło 30 lat temu.**

10. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m<sup>2</sup> (bez względu na wartość)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada takiej wiedzy z uwagi na fakt, iż budynki są wybudowane przeszło 30 lat temu.**

11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych, pustostanów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłoszone są dwa budynki nieużytkowane:**

- 1 budynek nieużytkowany – położenie : ul. Wrocławska 42, Środa Śląska
- 1 budynek częściowo nieużytkowany w 70 % –szpital - ul. Kolejowa 16a, Środa Śląska

12. W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego, prosimy o bliższą informację nt. budynków zgłoszonych do ubezpieczenia wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni:

- jaki jest powód wyłączenia z eksploatacji
- jakie jest przeznaczenie budynku/budynków
- w jaki sposób mienia zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

13. Czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z użytkowania którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów? Jeśli tak, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku będą odłączone



– podanie powodu wyłączenia z użytkowania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączyć z użytkowania którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów.**

14. W odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego oraz powodzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

15. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada obiektów użytkowanych sezonowo.**

16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów dróg publicznych w systemie sum stałych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie wskazać całkowitej wartości mienia. Powyższe mienie jest zlimitowane zgodnie z SWZ w systemie na pierwsze ryzyko.**

17. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

18. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

19. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu



w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie jest intencją Zamawiającego ubezpieczenie w systemie ryzyk nienazwanych oraz Zamawiający dopisuje do zakresu ubezpieczenia następujące stwierdzenie:**

**„Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

20. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje o powstałych podtopieniach w wyniku obfitych opadów atmosferycznych: – uszkodzone nawierzchnie fragm. dróg powiatowych:**

- 2020 r. – Malczyce ul. Sienkiewicza – droga nr 2191 D -1,8 km – 2.170.000 zł;
- 2022 r. – Damianowo-granica powiatu – droga nr 2791D – 3,63 km – 5.540.000 zł
- 2019 r., 2021 r. i 2022 r. - Lusina – droga 2928D- – 2,2 km – 3.520.000 zł;
- 2020 r. – Damianowo – Księżyce -droga 2791D- 5,87 km – 7.270.000 zł
- 2019 r. i 2021 r. - Pichorowice – droga nr 2085 D – 3,0 km – 6.310.000 zł;
- 2019 r. i 2021 r. - Konary- droga 2088D - 1,3 km – 1.042.000 zł

21. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

22. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się poziomu wód gruntowych – proponujemy podlimit odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Prosimy jednocześnie o wprowadzenie w tym ryzyku franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5.000 zł.



**Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się poziomu wód gruntowych – podlimit odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

23. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych podtopieniami spowodowanymi obfitymi opadami atmosferycznymi – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

24. Czy w okresie ostatnich 30 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wystąpiła powódź w 1997 roku objęła drogi powiatowe w gminie Środa Śląska (Rzeczycza, Brodno, Zakrzów, Słup, Szczepanów) i Malczyce (Malczyce i Chomiąża).**

25. Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacje w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie są zagrożone powodzią/podtopieniami.**

26. W przypadku odpowiedzi twierdzących na powyższe pytania, prosimy o podanie informacji:

- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie,
- jakie mienie zostało dotknięte szkodą i jaka była wartość strat?
- jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.**

27. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,





h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację poprzez dodanie zapisu:**

**Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:**

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

28. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

29. Prosimy o informację odnośnie konserwacji i planowanych remontów sieci wodociągowych.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

30. Prosimy o informacje na temat długości oraz zasięgu sieci wodociągowych- prosimy o wskazanie mienia zagrożonego powodziowo.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

31. Prosimy o podanie długości sieci wodno-kanalizacyjnej.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

32. Prosimy o informację odnośnie stanu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

33. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o pokrywaniu kosztów, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów związanych z wystąpieniem szkody objętej umową ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

34. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń Pakietu I intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

35. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie obiekty podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego, a w protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.**

36. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

37. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

38. Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: mosty - 32 obiekty, przepusty - kilkadziesiąt, brak budowli hydrotechnicznych.**

39. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci sortowni śmieci, zakładu recyklingu, spalarni śmieci.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

40. Czy Zamawiający w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk deklaruje mienie związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeśli tak, prosimy o podanie łącznej wartości mienia w PSZOK.

**Odpowiedź: Zamawiający w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk nie deklaruje mienie związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.**





41. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza i nie planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.**

42. W przypadku braku zgody na wyłączenie mienia w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienia znajdującego się w takich obiektach prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienia znajdującego się w takich obiektach. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

43. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla napowietrznych sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, komputerowych, światłowodowych, znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony dla napowietrznych sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, komputerowych, światłowodowych, znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.**

44. Budynek administracyjny – WPOW oraz budynek szpitala - prosimy o potwierdzenie, że remont został zakończony, a budynek oddany do użytkowania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynku administracyjnym – WPOW oraz budynku szpitala – remont nie został zakończony.**

**- budynek WPOW – ul. Wrocławska 42 - remont przelożony na okres późniejszy, tj. na I kwart.2024 r.-brak środków finansowych**

**- budynek szpitala – ul. Kolejowa 16a – przewidywany termin zakończenia remontu i oddania do użytkowania: II – III 2023 r.**

45. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ogniwa fotowoltaiczne usytuowane są na budynku Starostwa na dachu– ul. Wrocławska 2 i są ujęte w inwestycji termomodernizacji budynku przeprowadzonej w 2019 – moc 34 kW, wartość = 350 000 zł.**

**Jednostka PZS nr 1 – posiada fotowoltaikę o wartości 101 475 zł**



**Jednostka SOSW – posiada fotowoltaikę 201 000 zł. Niniejszym został zaktualizowany załącznik nr 7 – rejestr majątku. Załącznik ten stanowi część poufną SWZ i zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.**

46. Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu dotyczącego klauzuli szkód elektrycznych poprzez dodanie zapisu:**

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - **nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.**
- b. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- c. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- d. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- e. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń



**elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

47. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

48. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

49. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

50. Klauzula transportowa- prosimy o dodanie zapisu- niniejszą klauzulą nie są objęte następujące transporty:

- a. środków obrotowych oraz mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
- b. wartości pieniężnych,
- c. akt, dokumentacji, wzorów i prototypów,
- d. żywych zwierząt
- e. dzieł sztuki oraz mienia o charakterze kolekcjonerskim lub zabytkowym
- f. mienia pracowniczego,
- g. pojazdów i maszyn podczas ich holowania,
- h. urządzeń zamontowanych na stałe na środku transportu

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

51. Klauzula transportowa- prosimy o dodanie zapisu- ponadto z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:

- a. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- b. spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- c. spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych
- d. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- e. powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

52. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego dla mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych - znajdującego się w odległości dalszej niż 1000 m od miejsca ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

53. Czy w odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat w okresie ostatnich 10 lat zostały przeprowadzone remonty, modernizacje dotyczące któregoś z poniższych elementów budynku

- 1) konstrukcja dachu,
- 2) pokrycie dachu,
- 3) instalacja elektryczna,
- 4) sieć wodno-kanalizacyjna,
- 5) instalacja centralnego ogrzewania,
- 6) stolarka okienna i drzwiowa,
- 7) instalacja gazowa,
- 8) instalacja wentylacyjna i kominowa.

W przypadku potwierdzenia, prosimy o informację nt. wartości, zakresu oraz terminu wykonanych prac.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje:**

**1., ul. Wrocławska 2, Środa Śląska – Termomodernizacja budynku Starostwa – 2019 r. –zakres: elewacja, wymiana instalacji gazowej + piec gazowy, wymiana oświetlenia oraz ogniwa fotowoltaiczne (34 kW) na dachu budynku wartość 2,38 mln zł**

**2., ul. Wrocławska 42, Środa Śląska – Termomodernizacja budynku pokrycie dachu papą i solary oraz przyłącze gazowe - 2018 r. – wartość 232 tys. zł**

**3., ul. Wrocławska 10, Środa Śląska – termomodernizacja budynku szkoły– 2020 r. – wartość 282 tys. zł**

**4., ul. Wrocławska 12, Środa Śląska – termomodernizacja budynku szkoły + ogniwa fotowoltaiczne (22 kW) – 2022 r. – wartość = 101 tys. zł**

**5., ul. Kilińskiego 33, Środa Śląska - termomodernizacja budynku szkoły + ogniwa fotowoltaiczne na dachu budynku i na gruncie (50 kW) – 2022 r. – wartość = 101 tys. zł**

**6., ul. Św. Andrzeja 4, Środa Śląska – 2020 r. - dach, stolarka okienna i instalacja elektryczna – wartość 251 tys. zł**

54. W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji – prosimy o wprowadzenie ograniczenia czasowego. Proponujemy 6 miesięcy dla tymczasowego magazynowania lub od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**



55. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

56. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

57. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

58. Jeżeli Zamawiający nie prowadzi powyższych działalności wskazanych w powyższym pytaniu, prosimy o ich wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

59. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

60. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie winy umyślnej, lecz nie wyraża zgody na wyłączenie rażącego niedbalstwa. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**





61. W odniesieniu do szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy- 100.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

62. Z ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wyłączenie szkód mających charakter czystych strat finansowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

63. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności o czyste straty finansowe Zamawiający akceptuje wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

64. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych oraz że nie będzie objęte ochroną ryzyko przeniesienia wirusa HIV.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

65. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach jakiegokolwiek systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu) a żadne z wnioskowanych rozszerzeń odpowiedzialności nie stanowi nadwyżki nad jakimkolwiek ubezpieczeniem obowiązkowe.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

66. W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 21- „szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie”- wnioskujemy o ograniczenie zakresu ochrony do OC za szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

67. W przypadku braku akceptacji dla powyższego, prosimy o informacje czy celem Zamawiającego jest objęcie zakresem ochrony odpowiedzialności cywilnej m.in. za szkody związane z naruszenie praw autorskich, niedozwolonymi praktykami pracowniczymi, w tym mobbingiem pracowników, naruszeniem dobrego imienia itp.?

**Odpowiedź: Celem Zamawiającego jest ochrona z tytułu naruszenia dóbr osobistych np. dobrego imienia, czci i godności osobistej.**

68. Prosimy o informację nt. długości dróg zarządzanych przez Powiat.





**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że długość dróg zarządzanych przez Powiat to 340 km.**

69. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka infrastruktury drogowej (ryzyka nazwane), w tym m.in. dróg, chodników, prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony dróg i chodników niebędących infrastrukturą wewnętrzną. W przeciwnym wypadku, prosimy o informację nt. ich łącznej wartości, stanie technicznym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie jest w stanie wskazać całkowitej wartości mienia. Powyższe mienie jest zlimitowane zgodnie z SWZ w systemie na pierwsze ryzyko.**

70. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto- proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

71. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

72. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

73. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu:**

**„Ubezpieczający jest obowiązany do:**



- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

74. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

75. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

76. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 120.**

77. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

78. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje.**

79. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotjację stawki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

80. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia- proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

81. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie w klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych zakresu prac:**

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania.

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

82. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli katastrofy budowlanej poprzez dodanie zapisu:**

**„Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:**

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki”

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

83. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



84. Klauzula zwiększonych kosztów działalności - prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty powstałe w okresie niezbędnym do przywrócenia technicznej gotowości do prowadzenia działalności, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące od daty powstania szkody (okres odszkodowawczy)”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

85. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania, Zamawiający nie planuje prowadzenia robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę.**

86. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

87. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SIWZ.**

88. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

89. Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu oraz w ubezpieczeniu szyb, prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

90. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



91. Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o:

- informacje w jaki sposób parkingi są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
- informację ile jest parkingów strzeżonych oraz ile miejsc parkingowych obejmują

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie prowadzi parkingów strzeżonych.**

92. Prosimy o podanie wartości najdroższej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (kompleksu budynków) oraz mienia w nim się znajdującego. Która to lokalizacja?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to budynek szpitala – ul. Kolejowa 16a – 7,5 mln zł i ul. Przyszkolna 1 -CeKA- 10 mln zł.**

93. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 zł ?

**Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania przetargowego, Zamawiający nie planuje.**

94. Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegowację stawki AC?

**Odpowiedź: Tak.**

95. Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

96. W związku z zaistniałą sytuacją w Europie, prosimy o:

- Wyłączenie wszelkich szkód wyrządzonych na terenie krajów bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

97. W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń (klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń), prosimy o uzupełnienie brakujących informacji w rejestrze pojazdów odnośnie zainstalowanych zabezpieczeń.

**Odpowiedź: Zmianie ulega załącznik nr 8 do SWZ – Rejestr pojazdów. Załącznik ten stanowi część poufną niniejszych odpowiedzi i zostanie przekazany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.**

98. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

99. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzi całkowitej na następującą treść:





W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współdziałaniu Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

100. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC o szkody z tytułu zalań dachowych, prosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie następującego sformułowania:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

1) w tym samym pomieszczeniu i z tej samej przyczyny, powstanie trzecia i kolejne szkody w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem że usunięcie przyczyny szkody było możliwe;

2) Ubezpieczający w czasie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o możliwości wystąpienia szkód nie usunął przyczyn istniejącego zagrożenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w rozszerzeniu ubezpieczenia OC o szkody z tytułu zalań dachowych na modyfikację zapisu poprzez dodanie następującego sformułowania:**

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w tym samym pomieszczeniu i z tej samej przyczyny, powstanie trzecia i kolejne szkody w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem że usunięcie przyczyny szkody było możliwe.”

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

101. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Zamawiający nie oczekuje pokrycia dla szkód zaistniałych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii (również w odniesieniu do zagranicznych podróży służbowych).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

102. Czy wśród ubezpieczanych nieruchomości znajdują się nieruchomości będące pod nadzorem Konserwatora Zabytków lub znajdujące się w Rejestrze zabytków? Jeśli tak proszę o wskazanie które to budynki a także ich wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki pozostające w ewidencji zabytków to (nie w rejestrze):**

- budynek administracyjny Starostwa – ul. Wrocławska 2
- budynek ZSP nr 1 – ul. Św. Andrzeja 4
- budynek ZSP nr 2 – ul. Wrocławska 12
- budynek PUP – ul. Wrocławska 4





103. W wykazie mienia Starostwa Powiatowego w zakładce Budynki i Lokale mowa jest o budynkach nieużytkowanych, których remont ma się skończyć II-III Q 2020 roku. Prośba o wyjaśnienie – mamy 2023 rok.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to oczywista pomyłka. Remont ma się skończyć II – III Q 2023 roku.**

104. Prosimy o podanie kiedy były przeprowadzane remonty w ubezpieczonych lokalizacjach

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53.**

105. W przypadku budynków wykonanych z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową proszę o wskazanie w jaki sposób poprowadzone i zabezpieczone są instalacje elektryczne.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada takiej wiedzy z uwagi na fakt, iż budynki są wybudowane przeszło 30 lat temu.**

106. Czy wśród ubezpieczanych budynków są pustostany, obiekty do rozbiórki, obiekty w złym stanie technicznym, wyłączone z eksploatacji, obiekty nie posiadające pozwoleń na użytkowanie? Jeśli tak to które – proszę o wskazanie i podanie łącznej SU dla tych obiektów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tylko pustostan – ul. Wrocławska 42, Środa Śląska – ogrzewany, dozorowany. Wartość budynku – 809 tys. zł.**

107. Proszę o wskazanie obiektów nieużytkowanych przez okres ponad 30 dni? Jaki jest tego powód? Jaki jest stan techniczny takich obiektów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje:  
tylko pustostan – ul. Wrocławska 42, Środa Śląska – ogrzewany, dozorowany, remont zawieszony z uwagi na brak środków finansowych.**

108. W przypadku klauzuli automatycznego pokrycia wprowadzenie limitu 20% wartości sumy ubezpieczenia nie więcej niż 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis dotyczący klauzuli automatycznego nie ulega zmianie.**

109. Dla pozycji dotyczącej infrastruktury drogowej proszę o:

- potwierdzenie, że ochroną nie są objęte mosty, sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne.
- podanie informacji czy na przestrzeni ostatnich 3 lat zamawiający odnotował szkody w „infrastrukturze drogowej”? Jeśli tak proszę o podanie przyczyny szkody i jej wartość.

**Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:**

- Zamawiający potwierdza, że sieci wodociągowe i kanalizacyjne nie są objęte ochroną;
- zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20.

110. Przeniesienie klauzuli:



- nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych.

- wartości mienia do klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

111. Jeśli w przedmiocie ubezpieczenia są ujęte solary, kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne proszę o wskazanie ich wartości i umiejscowienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45.**

112. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

113. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma do ubezpieczenia obiektów drewnianych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

114. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są pojemniki na odpady/surowce wtórne.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

115. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są lasy/drzewostany. W przeciwnym razie proszę o podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

116. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są szklarnie. W przeciwnym razie proszę o podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

117. Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt zakupiony dla uczniów lub nauczycieli do nauki/pracy zdalnej? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada sprzętu zakupionego dla uczniów lub nauczycieli do nauki/pracy zdalnej.**

118. Czy zakresem ubezpieczenia miałyby być objęty sprzęt elektroniczny przekazany mieszkańcom powiatu w ramach programu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma być objęty sprzęt elektroniczny przekazany mieszkańcom powiatu w ramach programu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.**

119. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



120. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy wymagają one pozwoleń na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu, dachu? Prosimy o opis wykonywanych prac i podanie ich wartości.

**Odpowiedź: 1. ul. Kolejowa 16a, Środa Śląska – budynek szpitala –remont i modernizacja I i II pietra – planowany termin zakończenia 31.03.2023 r.**

**2. Przebudowa fragmentów dróg powiatowych :**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2066D na odcinku Jastrzębce – Chomiąża w gminach Środa Śląska i Malczyce (odcinek od km 2+163 do km 5+239,52). wartość = 6,81 mln zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2085D w miejscowości Osiek w gminie Kostomłoty (0+00 – 7+29,41). wartość = 2,43 mln zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2052D wraz z budową ścieżki rowerowej relacji Brzezina do granicy powiatu w gminie Miękinia (1+415 – 3+918,71). wartość = 7,4 mln zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2085D na odcinku od skrzyżowania z drogą 2087D do końca miejscowości Pichorowice w gminie Udanin (odcinek od km 0+000 do km 3+200). wartość = 5,96 mln zł
- Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2020D biegnącej przez miejscowość Cesarzowice – Michałow – Ujazd Górny w gminach Środa Śląska i Udanin. wartość = 3,72 mln zł

121. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość dotyczy zarówno Ubezpieczającego/Ubezpiezonego jak i ubezpieczone jednostki podległe.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

122. Wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla:

- składniki infrastruktury drogowej, wodociągowej do 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- Infrastruktura drogowa do 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

123. Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu limitu szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

124. Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych działaniem zwierząt lub przeniesienie ich w formie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

125. Wnioskujemy o wykreślenie z klauzuli dewastacji odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta (zwierzyńę leśną).



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

126. Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli ograniczenia proporcji i klauzuli Leeway'a i zastąpienie jej poniższą treścią:

„ Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Jeśli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego jest niższa od jego wartości ustalonej zgodnie z zapisami OWU w systemie sum stałych lub zmiennych (niedoubezpieczenie), odszkodowanie wypłacane jest w takiej proporcji, w jakiej w dniu szkody suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości będącej podstawą określenia sumy ubezpieczenia.

2. Powyższa zasada będzie miała zastosowanie jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

127. Prosimy o potwierdzenie, że do zakresu nie będą włączone szkody wynikłe z decyzji administracyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej Koronawirus (COVID-19),

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

128. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód będących konsekwencją zakażenia chorobą COVID-19 w placówkach w których pełniona jest opieka całodobowa nad osobami starszymi, nieletnimi lub innymi osobami potrzebującymi.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

129. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, działalności medycznej, badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

130. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje organizacji imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych w tym wodnych, rajdów i wyścigów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

131. W zakresie ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami prosimy o informację czy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym? Jeśli tak to proszę o potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC przez te podmioty.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach nie jest zlecane podmiotom zewnętrznym. Wykonuje je Służba Drogowa.**

132. Prosimy o informację czy w zakresie czynności Powiatu jest działalność oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, sortowni śmieci, zakładu recyklingu/utylizacji odpadów?



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie czynności Powiatu nie jest działalność oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, sortowni śmieci, zakładu recyklingu/utylizacji odpadów.**

133. Wskazanie podmiotów objętych ochroną w ramach OC wzajemnego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podmioty objęte ochroną w ramach OC wzajemnego to jednostki organizacyjne Powiatu Średzkiego.**

134. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi ( w tym bezzałogowe statki powietrzne)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje pokrycia z tytułu posiadania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).**

135. W przypadku szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez następujące osoby (osoby, z których decyzjami, uchybieniami lub zaniedbaniami związana jest ubezpieczana odpowiedzialność cywilna), których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego), prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200.000 PLN na jeden i wszystkie i w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

136. W odniesieniu do wszystkich ryzyk ujętych w SWZ prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli w OWU znajdują się przesłanki wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie , chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

137. Wnioskujemy o wprowadzenie do klauzul preambuły:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:..”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

138. W przypadku Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych wnioskujemy o jej wykreślenie i zastąpienie treścią j/n:

Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych:

„ Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych, o ile te prace:

- nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ,
- nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku,



- nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących powodować zagrożenie stabilności budynku.

2. Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, inne prace związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą być wykonywane wyłącznie w obecności co najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy, a miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz rejony przyległe kontrolowane są każdorazowo po upływie jednej godziny od momentu zakończenia pracy.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w tym mieniu powstałe wyłącznie wskutek zdarzeń wymienionych w SWZ i OWU.

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 500.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia został określony w umowie.”

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 81.**

139. Czy zamawiający wymaga podania przez wykonawcę ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga podania przez Wykonawcę ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).**

140. Wnioskujemy o wprowadzenie do ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 2000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

141. Wnioskujemy o dokładny opis szkód które miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź: Zmianie ulega załącznik nr 9 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka. Załącznik ten stanowi część poufną niniejszych odpowiedzi i zostanie przekazany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.**

142. Wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia oferty do 23.02.2023r.

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami do SWZ opublikowanymi w dniu 21.02.2023r. Zamawiający informuje, że zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert na dzień 24.02.2023 r.**

143. Prosimy o potwierdzenie, że łączna SU dla ubezpieczenia:

- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych to: 45 629 903,12 PLN

- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 2 352 825,05 PLN

- ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń: 1 170 847,01 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje łączną SU:**

- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych to: 46 295 777,28 PLN

- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 2 352 825,05 PLN

- ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń: 1 170 847,01 PLN

144. Prosimy o informację według stanu na jaki dzień została przygotowana informacja o szkodowości Zamawiającego.





**Odpowiedź: Szkodowość została przygotowana na dzień 08.02.2023 r. Zmianie ulega załącznik nr 9 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka. Załącznik ten stanowi część poufną niniejszych odpowiedzi i zostanie przekazany Wykonawcom, którzy złożyli wnioszek o udostępnienie części poufnej SWZ.**

145. Prosimy o podanie szkodowości z tytułu mienia, elektroniki, maszyn i OC z podziałem na lata, z uwzględnieniem ilości szkód, wysokości wypłat oraz rezerw.

**Odpowiedź: Dane szkodowe możliwe do pozyskania znajdują się w załączniku nr 9 do SWZ - Informacje do Oceny Ryzyka.**

146. Szkodowość dot. OC prosimy o wyszczególnienie szkód powstałych z tytułu zarządzania drogami.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20.**

147. Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych.

**Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że jednostka nie ubezpieczana w tym roku to Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.**

148. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem szkód powstałych w budowlach (ogrodzeniach, wiatach przystankowych, barierach ochronnych przy drogach publicznych, obiektach małej architektury, drogach i chodnikach wewnętrznych, placach, boiskach itp.) na terenie Powiatu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

149. Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej był taki sam jak wnioskowany na lata 2023-2026, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.

**Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia był bardzo podobny.**

150. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź: Przedmiot ubezpieczenia jest tożsamy z ubiegłym rokiem.**

151. Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.

**Odpowiedź: Brak franszyz integralnych i redukcyjnych.**



152. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

**Odpowiedź: Brak takich szkód.**

153. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres czynności Powiatu objętych ochroną ubezpieczeniową nie wchodzi:

- Prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów
- utylizacja odpadów
- na składowisku nie będą składowane odpady niebezpieczne.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

154. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:**

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni

155. Prosimy o informację czy przedmiotem działania Powiatu jest prowadzenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (dostarczanie wody oraz odbiór ścieków) oraz posiadanie infrastruktury w tym zakresie?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 132.**

156. Jeżeli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

157. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 55.**

158. Prosimy o wprowadzenie fr. redukcyjnej dla szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 1 000 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



159. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

160. Prosimy o wprowadzenie fr. redukcyjnej dla czystych strat finansowych 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 1 000 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

161. Szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych – prosimy o obniżenie limitu do 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

162. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

163. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słownie opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35.**

164. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje są sprawne oraz poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35.**

165. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.**

166. Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy do ubezpieczenia składowiska odpadów, sortownie odpadów, biogazownie itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:

- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków

**Odpowiedź: Zamawiający nie ma takich planów.**

167. Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2023 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie



podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 oraz 24.**

168. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.**

169. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty wyłączone z eksploatacji? Jeżeli tak, prosimy o określenie stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.**

170. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w jedynym budynku, który użytkowany (ul. Wrocławska 42) ze względu na brak środków na dokończenie remontu, odłączony jest zawór wody, ogrzewanie gazowe włączone na minimum, gaśnice są w wyznaczonych miejscach. Obiekt dozorowany.**

171. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje fotowoltaiczne, solary?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45.**

172. Jeżeli tak, prosimy o poniższe informacje:

czy są montowane na budynkach osób indywidualnych?

Jeśli są montowane na budynkach osób indywidualnych/prywatnych – prośba o ich wyłączenie z ochrony.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45.**

173. W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych naziemnych proszę o potwierdzenie że:

Instalacja posiada pełne ogrodzenie

Instalacja posiada monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo

Instalacja posiada alarm włamaniowy na miejscu (światłno – dźwiękowy)

Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I, Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.

Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.



**Odpowiedź: Jedna instalacja fotowoltaiczna na gruncie (ul. Kilińskiego 33). Instalacja jest ogrodzona, posiada instalację odgromową.**

174. W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych montowanych na budynkach proszę o potwierdzenie że:

Izolacja dachu/ścian pod panelami nie zawiera materiałów palnych (PUR, styropian).

Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.

Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić szczegółowych danych w tak krótkim czasie. Zamawiający potwierdza, że urządzenia będą serwisowane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.**

175. Czy były szkody w instalacjach solarnych /fotowoltaicznych i o jakiej wartości w okresie 3 ostatnich lat?

**Odpowiedź: Brak szkód.**

176. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

177. Infrastruktura drogowa np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. - prosimy o podanie łącznej wartości infrastruktury drogowej zgłoszonej do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.**

178. Czy w ramach infrastruktury drogowej do ubezpieczenia zostały zgłoszone również drogi publiczne czy tylko drogi wewnętrzne?

**Odpowiedź: Zgłaszane są drogi publiczne.**

179. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty, wiadukty?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38.**

180. Prosimy o podanie łącznej wartości zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

181. Prosimy o podanie łącznej wartości obiektów małej architektury.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7.**

182. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną są objęte szkody powstałe w wyniku zdarzeń nagłych, nieprzewidywalnych i niezależnych od woli ubezpieczającego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



183. Prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ – Zestawienie sum ubezpieczenia. Załącznik ten stanowi część poufną niniejszych odpowiedzi i zostanie przekazany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.**

184. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Istotne urządzenia są serwisowane przez firmy specjalistyczne.**

185. Prosimy o informację czy:

ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: Istotne urządzenia posiadają zabezpieczenia (UPS) oraz są serwisowane przez specjalistyczne firmy.**

186. Kl. automatycznego pokrycia – prosimy o przyjęcie limitu 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10 000 000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

187. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - prosimy o potwierdzenie, że prace nie będą naruszały konstrukcji nośnej obiektu ani dachu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

188. W odniesieniu do kl. technologicznej prosimy o dodanie zapisu: Klauzula nie ma zastosowania, w przypadku, gdy obowiązek poniesienia kosztów, o których mowa w klauzuli, jest niezależny od zaistniałej szkody i był znany Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przed zaistnieniem szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

189. Prosimy o wprowadzenie limitu 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla kl. technologicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**





190. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie wraz z podaniem wartości.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 102.**

191. Prosimy o podanie wartości mienia składowanego bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach położonych poniżej gruntu.

**Odpowiedź: Wartość mienia jest zmienna. Mienie nie jest standardowo składowane na podłodze.**

192. Klauzula zabezpieczenia utraconych wpływów z czynszu - prosimy o przyjęcie maksymalnego okresu odszkodowawczego 6 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

193. Klauzula zabezpieczenia utraconych wpływów z czynszu - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej – 3 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

#### **W odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń PAKIETU I**

194. Prosimy o akceptację następującej klauzuli:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałyby narażeniem Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

#### **W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia**

195. W odniesieniu do konstrukcji budynków, prosimy o podanie, czy występują elementy palne konstrukcji (drewniane), jeżeli tak, to czy są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniącą i czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada takiej wiedzy z uwagi na fakt, iż budynki są wybudowane przeszło 30 lat temu.**

196. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom



konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

197. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37.**

198. Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

199. Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne, posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 119.**

200. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

201. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową?

**Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

202. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia.

Dodatkowo wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia, zgodnie z poniższym:

- przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej,
- wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody dla takich budynków,
- wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule dodatkowe za wyjątkiem klauzuli

pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11. Brak zgody na pozostałe wnioski.**



203. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Brak budynków wyłączonych z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny.**

204. Czy na okres 2023-2024 planowane są w Powiecie lub jednostkach organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44.**

205. Prosimy o potwierdzenie, że inwestycje wymienione w załączniku nr 7 nie podlegają ubezpieczeniu w ramach ubezpieczenia AR

**Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia został określony w Szczegółowych Warunkach Zamówienia.**

206. Czy przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty muzealne. Proszę o podanie wykazu wraz z sumami ubezpieczenia dla każdego eksponatu lub wskazanie najdroższego eksponatu. Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie eksponatów muzealnych, Gmina posiada ich wycenę

**Odpowiedź: Zamawiającym jest Powiat Średzki.**

**Brak możliwości przedstawienia takiego wykazu. Nie wszystkie eksponaty posiadają wycenę rzeczoznawcy.**

207. Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeśli tak prosimy o:

- wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią,
- podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.
- wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla lokalizacji dotkniętych powodzią w wymienionym okresie

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.**

208. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:

- 1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
- 2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
- 3) szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
- 4) instalacje fotowoltaiczne, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości

**Odpowiedź: Zamawiający informuje:**

- 1) **obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości - NIE**



- 2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości - **NIE**
- 3) szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości - **NIE**
- 4) instalacje fotowoltaiczne, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45

209. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte:

- a) drogi,
- b) linie kolejowe
- c) przepusty
- d) mosty
- e) tunele
- f) budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
- g) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;
- h) napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli;
- i) wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz recyklingiem śmieci
- j) instalacje fotowoltaiczne (w przypadku wystąpienia prosimy o określenie czy instalacje te oparte są na optymalizatorach lub mikroinwerterach, lub określeniu czy instalacja wykrywa zwarcia łukowe na poziomie modułarnym)

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zgłoszone do ubezpieczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia, zakresem objęte są:**

**Infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.**

**Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Zgłaszane do ubezpieczenia są również instalacje fotowoltaiczne.**

#### **W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej**

210. Prosimy o akceptację następującej klauzuli:

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia OC, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne



kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z ( w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

211. Prosimy o akceptację następującej klauzuli:

**KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH**

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada dodatkowo za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba lub szkody spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

212. W zakresie czystych strat finansowych prosimy o wprowadzenie franszyzy 10% wart. szkody minimum 1.000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

213. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów (w tym PSZOK)

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40.**

214. Czy Zamawiający prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 132.**

215. Czy ubezpieczeniem ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze ścieków? Jeśli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 132.**

216. Prosimy o potwierdzenie, że Środowiskowy Dom Samopomocy nie prowadzi zorganizowanej opieki pobytowej dla pensjonariuszy?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

217. Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną działalności medycznej

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

218. Prosimy o podanie łącznej długości dróg

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 68.**





219. Prosimy o ograniczenie odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych do limitu 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

220. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW

221. W odniesieniu do Ubezpieczenia PD/EEI/KRADZIŻY Prosimy o akceptacje klauzuli

### KLAUZULA CHORÓB ZAKAŻNYCH

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

222. Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie szkód osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie w tym zakresie limity 1.000.000,- PLN na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**



223. W odniesieniu do Ubezpieczenia PD/EEI/KRADZIEŻY/MASZYN Prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli

#### Klauzula Cyber

Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

„System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

„Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

„Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

„Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

„Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywnien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową, ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi, dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania, braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

- (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
- (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,



- (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
- (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.**

224. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkody powstałe wskutek wylewu wód podziemnych / gruntowych – limit 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

225. Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności poniższych zdarzeń:

Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

226. Prosimy dla poniższych zdarzeń wprowadzenie limitu 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznego okresu ubezpieczenia

Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej,



rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

227. Prosimy o wprowadzenie franszyzy 500 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

228. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- dla sprzętu stacjonarnego – 300 zł

- dla sprzętu przenośnego, Ubezpieczenie danych i oprogramowania– 10% wartości szkody minimum 300 zł

- dla kosztów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych – 300 zł oraz 3 dni

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ

229. Czy Zamawiający zgłasza maszyny podlegające obowiązkowi rejestracyjnemu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich maszyn.**

230. Prosimy o wprowadzenie franszyzy 500 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### PAKIET II

231. Czy zamawiający zezwala na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia AC franszyzy integralnej 500 zł? W przypadku braku zgody, czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie innej franszyzy integralnej? jeżeli tak to jakiej wysokości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

232. Czy zamawiający dopuszcza w przypadku ASS oraz NNW płatności składki w całości doliczonej do pierwszej raty?

**Odpowiedź: Tak.**

233. Prosimy o określenie sposobu w jak Zamawiający dokonuje wyceny pojazdu (na podstawie czego), czy w przypadku braku wyceny na podstawie „Info expert” lub „Eurotax” właściciel, zawsze posługuje się wyceną rzeczoznawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zawsze dysponuje wyceną rzeczoznawcy.**

234. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie niezmiennej składki minimalnej w ryzyku AC, w stosunku do pojazdów wyraźnie wskazanych przez Ubezpieczającego?



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

235. Prosimy o wykreślenie ubezpieczenia szyb dla pojazdów nieubezpieczonych w ryzyku AC

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

236. Czy Zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia zakupić pojazd osobowy o mocy silnika pow. 400 KM oraz wartości 400 000 PLN?

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje.**

237. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie NW ochrona ubezpieczeniowa odnosi się tylko do miejsc siedzących

**Odpowiedź: Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy ilości miejsc wskazanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.**

238. Czy zamawiający dopuszcza w ryzyku odpłatnego ubezpieczenia Assistance przyjmowanie wyłączenie pojazdów nie starszy niż 15 lat, wg następującego katalogu:

- a) samochody osobowe;
- b) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
- c) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy uznaje się pojazdy osobowe, w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 9 lub więcej);
- d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
- e) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

**Odpowiedź: Tak.**

### **DOTYCZY WSZYSTKICH PAKIETÓW**

239. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:

„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec drugiego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli szkodowość (łączna kwota odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od początku rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia poprzedzającego upływ terminu uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy:

- w ubezpieczeniu Pakietu I – 60%
- w przypadku pakietu II – 70%

składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym obowiązywała umowa.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**





240. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

241. Prosimy o aktualizację szkodowości na dzień 24.02.2023r.

**Odpowiedź: Brak takiej możliwości. Szkodowość została zaktualizowana na dzień 08.02.2023 r.**

242. Prosimy o informację do czego wykorzystywane są ciągniki samochodowe o nr rej. DSRSR02 i DSR78MT?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje:**

**DSR SR02 – pojazd wykorzystywany do odśnieżania dróg powiatowych w okresie zimowym, , w okresie letnim do częściowej naprawy dróg,**

**DSR 78MT – mały ciągnik używany w okresie zimowym do odśnieżania ścieżek pieszo-rowerowych, w okresie letnim do obkaszania poboczy przy ścieżkach rowerowych**

243. Prosimy o informację do jakich przewozów wykorzystywane są autobusy o nr rej. DSR10518, DSR45333, DSR59000?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje:**

**DSR10518 – wykorzystywany jest do przewozu zawodników na zajęcia sportowe.**

**DSR45333 – do przewozu dzieci**

**DSR59000 – do przewozu dzieci**

244. Czy w ciągu 3 lat obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje zakupienie pojazdów elektrycznych? Jeśli tak, jakiego rodzaju i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie przywiduje zakupu pojazdów elektrycznych.**

245. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku AC może być zastosowana składka minimalna dla danego rodzaju pojazdu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

246. Zwracamy się wnioskiem o skrócenie terminu wykonania zamówienia na okres od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r. tj. 24 miesięcy. Jest to warunek konieczny do przedstawienia oferty

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki