




**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOS.420.1.5.2019.NH.18



Rzeszów, dnia 21 października 2019 r.

**DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Działając na podstawie

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lipca 2019 r. Wójta Gminy Dydnia, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obarzym, gmina Dydnia” oraz niżej wymienionej dokumentacji:

- 1) karty informacyjnej przedsięwzięcia,
- 2) mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie ono oddziaływać,
- 3) uproszczonych wypisów z rejestru gruntów, obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać,
- 4) poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz teren, na który będzie ono oddziaływać,

orzekam

STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obarzym, gmina Dydnia”, o ile spełnione będą następujące warunki:

1. Prace prowadzone będą pod nadzorem przyrodniczym który określi m.in. termin zdjęcia humusu na poszczególnych odcinkach, termin prac prowadzonych w sąsiedztwie drzew, sposoby zabezpieczenia drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie prowadzenia prac i narażonych na uszkodzenia sprzętem mechanicznym, drzew i krzewów planowanych do przesadzenia, sposoby zabezpieczenia terenu prac, w tym miejsca czasowego wygrodzenia płótkami herpetologicznymi, prowadzenia prac w obrębie stanowisk gatunków objętych ochroną. Z prac nadzoru przyrodniczego zostanie do tut. Organu przekazane sprawozdanie w okresie pół roku od wykonania inwestycji.
2. Przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z usuwaniem drzew i krzewów, w tym także stanowiących obudowę biologiczną potoku Obarzymka.
3. Drzewa i krzewy planowane do przesadzenia, a także te egzemplarze które narażone będą na uszkodzenia sprzętem mechanicznym zostaną odpowiednio zabezpieczone (zgodnie ze wskazaniami nadzoru przyrodniczego).



4. Prace ingerujące w koryto potoku Obarzymka będą prowadzone z wyłączeniem terminu 1 marca do 30 czerwca.
5. Umocnienia potoku Obarzymka dopuszczalne są jedynie z użyciem kamienia (zakazane jest wykorzystanie innych materiałów w tym koszy siatkowo-kamiennych).
6. Wykopy i inne konstrukcje (np. studzienki) mogące stanowić pułapkę dla zwierząt, w przypadku konieczności czasowego ich pozostawienia jako otwarte, będą odpowiednio zabezpieczane.
7. Pozyskany humus zostanie zabezpieczony, a następnie wykorzystany do prac wykończeniowych. Gleba pozyskana w obrębie stanowisk śnieżyczki wiosennej *Galanthus nivalis* i pierwiosnki wyniosłej *Primula elatior*, będzie składana w sposób uporządkowany, a następnie posłuży do zasypania wykopów na odcinkach z których została pozyskana lub innych prac wykończeniowych w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
8. Przekroczenie cieku Obarzymka będzie wykonane w technologii przekopu w km ok. 0+368, 0+735, 0+866, 0+963, 1+019, 1+104, 3+228.
9. Zabezpieczenie miejsc przekroczeń w miejscach przekopu będzie stanowił narzut kamienny lokalizowany w dnie oraz w obrębie skarp na odcinku ok. 5 m w dół i w górę cieku oraz o wysokości do 1 m licząc od podstawy skarpy.
10. W miejscach zbliżeń projektowanej kanalizacji na odległość mniejszą niż 10 m od korony skarpy cieku Obarzymka zostanie zastosowane umocnienie narzutem kamiennym.
11. Przekroczenie cieku Obarzymka będzie wykonane w sposób nadziemny poprzez estakadę w km ok. 1+548, 2+016 i 2+066.
12. Żelbetowe podpory estakady będą lokalizowane poza korytem cieku Obarzymka.
13. Przekroczenie cieku Obarzymka będzie wykonane w technologii przewiertu w km ok. 1+890, 2+899 oraz 3+153.
14. Zadania realizowane w obrębie koryta cieku będą wykonane ze stanowisk brzegowych, w okresie niskich stanów wód, a ciągłość przepływu podczas przekopów zostanie zapewniona poprzez skierowanie wód do tymczasowych rur.
15. Wody pochodzące z wykopów będą podczyszczane w przenośnych osadnikach, a następnie wykorzystywane do polewania wykopów zasypanych po posadowieniu rurociągu kanalizacyjnego.
16. Zaplecze budowy zostanie uszczelnione i wyposażone w sorbenty celem neutralizacji awaryjnych i nieprzewidzianych wycieków substancji ropopochodnych i innych niebezpiecznych substancji dla środowiska gruntowo-wodnego.

Inwestor: Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek z dnia 11 lipca 2019 r. Wójta Gminy Dydnia, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obarzym, gmina Dydnia”.

Po otrzymaniu wniosku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 17 lipca 2019 r., znak: WOOŚ.420.1.5.2019.NH.2 wezwał Inwestora do uzupełnienia braków formalnych. Stosowne uzupełnienie Inwestor przedłożył w dniu 24 lipca 2019 r.

Wniosek został prawidłowo skompletowany zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty, m. in.: kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerem 961/2019.

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stąd do doręczeń korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, obwieszczeniem z dnia 30 lipca 2019 r., znak: WOOŚ.420.1.5.2019.NH.5, powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 (*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Dydnia. Biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl zapisów art. 75 w ust. 1, pkt 1) lit. l) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest organem właściwym do wydania żądanej decyzji.

W ramach przedmiotowego postępowania, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.420.1.5.2019.NH.9 zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie, z prośbą o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto pismem z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.420.1.5.2019.NH.10 zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z prośbą o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie, w opinii z dnia 02 września 2019 r., znak: PSNZ.4540.10.2019 uznał, że realizacja i eksploatacja przedmiotowego zadania, z uwagi na zakres i charakter przewidywanych prac, nie powoduje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w opinii z dnia 02 września 2019 r., znak: RZ.RZŚ.436.567.2019.BD/3, odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkami uwzględnionymi w powyższym postanowieniu w punktach od 8 – 16.

Podczas analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia uwzględniono kryteria selekcji określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Po analizie całości zgromadzonego materiału dowodowego, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie z dnia 06 września 2019 r., znak: WOOŚ.420.1.5.2019.NH.14, w którym stwierdził brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uznając że wystarczającym dokumentem w sprawie jest karta informacyjna przedsięwzięcia.

Informacja o wydanym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w karcie informacyjnej pod nr 1149/2019.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało m.in. na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 7,3 km, rurociągów tłoczonych o długości ok. 60 m, przydomowych przepompowni ścieków oraz budowie ok. 1500 m przyłączy kanalizacyjnych.

Sieć kanalizacyjna rozdzielcza zostanie włączona do wykonanego kolektora sanitarnego na działce 893 obręb Obarzym, odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków w Obarzymie dla potrzeb aglomeracji Krzemienna. Oczyszczalnia ścieków posiada rezerwę na przyjęcie ścieków z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zamierzenie będzie wiązało się z przekroczeniem potoku Obarzymka: pod dnem w trzech miejscach (przewiert horyzontalny), w trzech miejscach nad dnem oraz rozkopem w siedmiu punktach, jednak w tym ostatnim przypadku prace będą prowadzone w większości (tj. 4 punktach) na odcinku uregulowanym.

Przekroczenie cieku Obarzymka będzie wykonane w technologii przekopu w km ok. 0+368, 0+735, 0+866, 0+963, 1+019, 1+104, 3+228. Zabezpieczenie miejsc przekroczeń w miejscach przekopu będzie stanowił narzut kamienny lokalizowany w dnie oraz w obrębie skarp na odcinku ok. 5 m w dół i w górę cieku oraz o wysokości do 1 m licząc od podstawy skarpy. W miejscach zbliżeń projektowanej kanalizacji na odległość mniejszą niż 10 m od korony skarpy cieku Obarzymka również zostanie zastosowane umocnienie narzutem kamiennym. Prace związane z przekroczeniem cieku Obarzymka metodą przekopu będą odbywały się ze stanowisk brzegowych, w okresie niskich stanów wód. Na czas operacji ciek zostanie zatamowany poprzez zastosowanie grobli ziemnej szerokości ok. 1 m, zostanie zapewniony przepływ nienaruszalny.

Przekroczenie cieku Obarzymka będzie wykonane w sposób nadziemny poprzez estakadę w km ok. 1+548, 2+016 i 2+066. Żelbetowe podpory estakady będą lokalizowane poza korytem cieku Obarzymka.

Przekroczenie cieku Obarzymka będzie wykonane w technologii przewiertu w km ok. 1+890, 2+899 oraz 3+153, bez rozkopywania koryta cieku.

Na etapie prac wystąpi zapotrzebowanie m.in.: na wodę, rury kanalizacyjne, beton w ilościach typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć. Na etapie eksploatacji nie wystąpi zapotrzebowanie na wodę, paliwo oraz materiały. Za wyjątkiem energii elektrycznej związanej z działaniem projektowanych przepompowni.

Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących materiały budowlane, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Uciążliwości dla terenów sąsiednich związane z występowaniem hałasu, wibracji, emisji do powietrza i pyłu, będą mieć charakter przejściowy, ustępujący wraz z przesuwaniem się frontu robót.

Teren lokalizacji przedsięwzięcia jest to teren podlegający ochronie akustycznej, jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 50 dB w porze dziennej oraz 40 dB w nocy, oraz teren zabudowy zagrodowej, dla której dopuszczalny poziom hałasu wynosi 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). W związku z powyższym prace związane z realizacją zamierzenia, prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej.

Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu w związku z eksploatacją przedmiotowej kanalizacji sanitarnej.

Powstające odpady podczas realizacji przedsięwzięcia, będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.). Będą one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu się w środowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorcę w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze

zm.), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „San od Tyrawki do Olszanki” o kodzie PLRW20001522379, typ 15 (średnia rzeka wyżynna - wschodnia), stanowiącej monitorowaną, naturalną część wód, w dobrym stanie i niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny; możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - San od Olszanki do Tyrawki oraz dobry stan chemiczny, bez derogacji. Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj. Park Krajobrazowy Gór Słonnych PK87, Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego PK88, obszar specjalnej ochrony Pogórze Przemyskie PLB180001, obszar specjalnej ochrony Góry Słonne PLB180003, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Rzeka San PLH180007, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Przemyska PLH180012, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Góry Słonne PLH180013. Obszar objęty przedsięwzięciem znajduje się poza granicami ww. obszarów chronionych.

Teren zamierzenia położony jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (dalej JCWPd), o kodzie PLGW2000154, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji.

Ponadto ww. JCWP i JCWPd zostały zaliczone do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych, poza obszarami zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi.

Zaplecze budowy będzie zorganizowane na działkach o nr ewidencyjnych 852, 351, obręb Obarzym. Sprzęt wykorzystywany do prac budowlanych będzie sprawny technicznie. Ponadto zaplecze techniczne zostanie wyposażone w odpowiedni zapas sorbentu celem neutralizacji nieprzewidzianych i awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.

Zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych będzie zapewnione poprzez dowóz w pojemnikach handlowych. Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w szczelnych, bezodpływowych kabinach sanitarnych obsługiwanych przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia.

Inwestor przewiduje wykonanie prób szczelności przewodów kanalizacyjnych, która zostanie przeprowadzona przy wykorzystaniu wody dowożonej beczkowozami, która po zużyciu zostanie przepompowana do istniejącej i funkcjonującej sieci kanalizacji sanitarnej z odpływem na czynną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Krzemienna. Wody podchodzące z odwadniania wykopów będą podczyszczane w przenośnych osadnikach, a następnie wykorzystywane do polewania zasypanych wykopów po posadowieniu rurociągu kanalizacyjnego.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zasięg oddziaływania oraz wymienione działania minimalizujące uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1951, ze zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony siedlisk Rzeka San PLH180007 położony w odległości ok. 0,12 km od miejsca realizacji prac. Ponadto przedsięwzięcia położone jest częściowo w granicach ekologicznych, wyznaczonych w *Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską*

Sieć Natura) GKPd 3A i GKPd 3 tj. Głównego Korytarza Południowego (Pogórze Dynowskie i Bieszczady – Gorce).

Zaznacza się, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Obszaru, zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednakże, w myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), zakazy odnoszące się do obszarów chronionego krajobrazu, nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). Przepisy art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) definiują budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenie, przesyłanie, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym ich składowanie jako cel publiczny. Ze względu na lokalny charakter ww. działań, przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego (art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Zatem w rozpatrywanej sprawie znajduje zastosowanie odstępstwo od zakazów obowiązujących w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym od zakazu, o którym mowa powyżej.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z usuwaniem roślinności nadbrzeżnej w postaci drzew i krzewów. Również wycinka drzew i krzewów na terenie całego realizowanego przedsięwzięcia zostanie wyeliminowana, zaś młode drzewa i krzewy zostaną przesadzone w miejsce wskazane przez właścicieli danego terenu. Spośród gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową stwierdzono chronione gatunki ptaków gniazdujące poza trasą planowanego przedsięwzięcia. Prace będą prowadzone w obrębie siedlisk gatunków roślin objętych ochroną częściową tj. śnieżyczka wiosenna *Galanthus nivalis* i pierwiosnka wyniosła *Primula elatior*. Na odcinkach tych humus będzie składany na specjalnych matach w sposób uporządkowany, a następnie wykorzystany do prac wykończeniowych. Oddziaływanie na ww. gatunki roślin będzie więc nieznaczące i punktowe. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że prace prowadzone będą pod nadzorem przyrodniczym.

W nawiązaniu do zapisów art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę zakres zadania oraz przewidywane środki minimalizujące, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań stwierdzam, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wiązać się ze znacząco negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze oraz nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na przedmioty i cele ww. obszarów Natura 2000, na integralność tych obszarów oraz spójność sieci Natura 2000.

W związku z powyższym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności odpowiedniej oceny oddziaływania, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób negatywny na cele ochrony i pełnione funkcje Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Informuję jednocześnie, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest związana z zezwoleniem na przeprowadzanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W związku z powyższym w przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących spowodować wystąpienie poważnej awarii przemysłowej, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych,

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań o charakterze transgranicznym. Mogące wystąpić oddziaływania ograniczą się do najbliższego terenu sąsiadującego z planowanym przedsięwzięciem.

Zgodnie z dokumentacją, w rejonie planowanej sieci nie przewiduje się wykonywania innych przedsięwzięć, których realizacja mogła spowodować nałożenie się obszarów oddziaływania i skumulowania oddziaływań w stopniu zagrażającym pogorszeniu stanu środowiska.

Budowa kanalizacji nie zmieni sposobu dotychczasowego wykorzystywania terenu i nie wpłynie na zmianę powierzchni pokrycia terenu szatą roślinną. Planowana sieć stanowi infrastrukturę podziemną, stąd nie powoduje trwałych, znaczących zmian w zagospodarowaniu powierzchni terenu.

Mając na uwadze, iż planowana inwestycja dotyczy infrastruktury podziemnej o nieznacznym zaborze terenu, który będzie krótkotrwały i okresowy stwierdza się, że inwestycja nie wpłynie istotnie na zmianę klimatu. W trakcie realizacji oraz eksploatacji wystąpi nieznaczna emisja gazów cieplarnianych wynikająca z eksploatacji maszyn budowlanych. Nie wystąpi emisja wilgoci w postaci pary wodnej. Zakłada się, że postępujące zmiany klimatu, w tym również klęski żywiołowe takie jak powodzie, pożary fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze, ze względu na charakter przedsięwzięcia, nie będą miały istotnego wpływu na funkcjonowanie przedsięwzięcia.

Elementy planowanego przedsięwzięcia, które są związane z umocnieniem koryta ww. potoku, kwalifikują się jako działanie wymagające zgłoszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska na mocy art. 118 ustawy o ochronie przyrody.

Wobec powyższego, mając na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w toku postępowania zmierzającego do wydania niniejszej decyzji nie było konieczności zapewnienia udziału społeczeństwa, o którym mówi art. 79 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów zgodnie z art. 10 Kpa poprzez obwieszczenie z dnia 06 września 2019 r., znak: WOOŚ.420.1.5.2019.NH.15. W związku z ww. obwieszczeniem, w tut. Urzędzie żadna ze stron postępowania lub zainteresowana sprawą nie wyraziła chęci zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również nie zostały wniesione żadne uwagi do postępowania.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca szczegółowy opis przedsięwzięcia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik do decyzji:

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)



Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dydnia – doręczenie elektroniczne ePUAP
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Dydnia, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie, ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów – doręczenie elektroniczne ePUAP
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-959 Rzeszów – doręczenie elektroniczne ePUAP
3. WOOŚ; aa

WOOS.420.1.5.2019.NH.18

**Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obarzym, gmina Dydnia”**

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało m.in. na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 7,3 km, rurociągów tłoczonych o długości ok. 60 m, przydomowych przepompowni ścieków oraz budowie ok. 1500 m przyłączy kanalizacyjnych.

Sieć kanalizacyjna rozdzielcza zostanie włączona do wykonanego kolektora sanitarnego na działce 893 obręb Obarzym, odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków w Obarzymie dla potrzeb aglomeracji Krzemienna. Oczyszczalnia ścieków posiada rezerwę na przyjęcie ścieków z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zamierzenie będzie wiązało się z przekroczeniem potoku Obarzymka: pod dnem w trzech miejscach (przewiert horyzontalny), w trzech miejscach nad dnem oraz rozkopem w siedmiu punktach, jednak w tym ostatnim przypadku prace będą prowadzone w większości (tj. 4 punktach) na odcinku uregulowanym.

Przekroczenie cieku Obarzymka będzie wykonane w technologii przekopu w km ok. 0+368, 0+735, 0+866, 0+963, 1+019, 1+104, 3+228. Zabezpieczenie miejsc przekroczeń w miejscach przekopu będzie stanowił narzut kamienny lokalizowany w dnie oraz w obrębie skarp na odcinku ok. 5 m w dół i w górę cieku oraz o wysokości do 1 m licząc od podstawy skarpy. W miejscach zbliżeń projektowanej kanalizacji na odległość mniejszą niż 10 m od korony skarpy cieku Obarzymka również zostanie zastosowane umocnienie narzutem kamiennym. Prace związane z przekroczeniem cieku Obarzymka metodą przekopu będą odbywały się ze stanowisk brzegowych, w okresie niskich stanów wód. Na czas operacji ciek zostanie zatamowany poprzez zastosowanie grobli ziemnej szerokości ok. 1 m, zostanie zapewniony przepływ nienaruszalny.

Przekroczenie cieku Obarzymka będzie wykonane w sposób nadziemny poprzez estakadę w km ok. 1+548, 2+016 i 2+066. Żelbetowe podpory estakady będą lokalizowane poza korytem cieku Obarzymka.

Przekroczenie cieku Obarzymka będzie wykonane w technologii przewiertu w km ok. 1+890, 2+899 oraz 3+153, bez rozkopywania koryta cieku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

KANCELARIA NOTARIALNA

KAMIL MAZURKIEWICZ

36-200 Brzozów, ulica 3 Maja 55

Tel.13 30 68 688 fax 13 30 68 689

REPERTORIUM A NUMER 8287 /2021

Poświadczam zgodność niniejszej kserokopii z okazanym dokumentem.-----

Pobrano:-----

- tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej – na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 237) kwotę 6,00 zł,-----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie 1,38 zł.-----

Brzozów, trzynastego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (13-12-2021 r.).-----



Damian Gładysz
Z-00 notarialny