



Wrocław, dnia 11.09.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA SWZ NR 138/2023/ZABRZE

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

**Pytanie 1:** W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio: na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się : przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy; przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2:** W odniesieniu do Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby został wskazany koordynator / opiekun Klienta po stronie likwidacji szkód. Z przyczyn obiektywnych (np. nieobecność w pracy), może okazać się, że szkoda będzie likwidowana przez innego pracownika. Jednocześnie prosimy o pozostawienie opcji komunikowania się jako opcji za pomocą adresu ogólnego dedykowanego likwidacji szkód (celem np. dosyłania dokumentacji) – pozwoli to na uniknięcie niedostarczenia dokumentów do Wykonawcy.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 3:** Prosimy o aktualizację szkodowości klienta na dzień udzielenia odpowiedzi.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż aktualizacja szkodowości zostanie przedłożona jako załącznik do odpowiedzi.**

#### DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

**Pytanie 4:** Prosimy o wykreślenie rozszerzenia o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (pkt 12 Przedmiot i zakres ubezpieczenia).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5:** O ile odpowiedź na pytanie A będzie negatywna, to wnosimy o wprowadzenie limitu na to ryzyko (związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą) w wysokości 30 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 6:** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 500 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7:** Pkt 3) w mieniu przechowywanym (pacjentów) Limit: 10 000 PLN wszystkie wypadki i 10 000zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

W odniesieniu do objęcia szkód w mieniu przechowywanym (pacjentów) czy Zamawiający akceptuje poniższą treść klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 8:** Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 9:** Prosimy o podanie obrotu z działalności pozamedycznej za 2022 r. i planowany na 2023 r.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obroty z działalności pozamedycznej 2022 r. wyniosły 166 533,94 zł, natomiast planowane obroty w 2023 r. wynoszą 218 143,00 zł.**

#### UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ŻYWIOŁÓW

**Pytanie 10:** Prosimy o włączenie poniższych klauzul:

- KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte ryzyka szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy: 2.1. substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz 2.2. metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz 2.3. choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi



albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**- KLAUZULA SANKCJI**

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli chorób zakaźnych.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Klauzula sankcji zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.**

**Pytanie 11:** Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla poniższego zakresu:

- Ryzyko przepięć - 5% min 500 PLN
- Ryzyko przetężenia - 5% min 500 PLN
- dla pozostałego zakresu 500 PLN

lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 12:** Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów rozszerzenia „Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka...”. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o:

- 1) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,
- 2) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,
- 3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:
  - w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytych stanie,
  - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,



- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania,

4) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13:** Prosimy o wskazanie sprzętu, który jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu?

**Odpowiedź: Budynek Główny Szpitala Specjalistycznego w Przyziemiu posiada działające na potrzeby Pacjentów niżej wymienione komórki organizacyjne:**

- Poradnia Chirurgii Ogólnej
- Poradnia Chorób Naczyń
- Poradnia Chirurgicznego Leczenia Otyłości
- Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
- Poradnia Proktologiczna
- Poradnia Otorynolaryngologiczna
- Poradnia Foniatryczna
- Poradnia Kardiologiczna
- Pracownia Badań Czynnościowych
- Pracownia EKG i UKG
- Izba Przyjęć
- Sterylizacja
- Apteka Szpitalna
- Pracownia RTG i USG
- Centralna Rejestracja
- Sterylizatornia
- Pracownia Tomografii Komputerowej, której inwestycja zakończy się w tym roku wraz zakupem Tomografu Komputerowego o łącznej wartości 3 466 000,00 zł.
- Sprężarkownia

Wszystkie wymienione powyżej komórki Szpitala są wyposażone między innymi w taki sprzęt i urządzenia jak :

- ✓ Aparat RTG Revolution
- ✓ Aparat USG ALPHA 7
- ✓ Aparat do badań ergospirometrycznych
- ✓ Echokardiografy z głowicą
- ✓ Defibrylatory
- ✓ Aparaty do badań EKG z zestawami aparatury monitorującej
- ✓ Cyfrowe rejestratory holterowskie
- ✓ Rejestratory EKG z kartami pamięci
- ✓ Bieżnia wysilkowa



- ✓ Aparaty endoskopowe
- ✓ Aparat do videostroboskopii
- ✓ Lampy laryngologiczne,
- ✓ Lampy operacyjne
- ✓ Stoły operacyjno- zabiegowe
- ✓ Wózki funkcyjno-reanimacyjne
- ✓ Kardiomonytory z wyposażeniem
- ✓ Sterylizatory
- ✓ Sprężarki

**W budynku Administracji, w przyziemiu znajduje się serwerownia, a w niej znajdują się między innymi Serwery, Macierze, UPS-y, System do kopii zapasowych.**

**Pytanie 14:** Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie klauzula w brzmieniu: Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu - Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 15:** Dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia:

Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia: Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:  
- dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,  
- dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,  
- koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody;”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 16:** Dodatkowe rozszerzenia - Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:

- a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 17:** Prosimy o udostępnienie następującej dokumentacji:

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego



- Książki obiektów + protokoły z przeglądów okresowych.
- Harmonogram przeglądu systemów przeciwpożarowych + protokoły.
- Plan obiektu + lista budynków z uwzględnieniem: przeznaczenia, powierzchni użytkowej, wysokości, ilości kondygnacji, konstrukcji.

Dodatkowo protokoły:

- okresowego przeglądu hydrantów i gaśnic
- okresowej kontroli przewodów kominowych
- okresowej kontroli instalacji gazowej – systemu detekcji gazu
- badania instalacji elektrycznej
- badania instalacji odgromowej
- ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonych przez PSP + postanowienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż posiada w/w dokumenty, które są dostępne są w siedzibie Zamawiającego do wglądu.**

**Pytanie 18:** Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli: Klauzula sankcji Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.**

#### UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI

**Pytanie 19:** Prosimy o włączenie poniższych klauzul:

- KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte ryzyka szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia.
  2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:



2.1. substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz  
2.2. metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

2.3. choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

- Klauzula sankcji Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 oraz pytanie nr 10.**

**Pytanie 20:** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN dla urządzeń zewnętrznych i kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### 3. KLAUZULE DODATKOWE:

**Pytanie 21:** Kl. reprezentantów – prosimy, w odniesieniu do pakietu II, o wykreślenie z zakresu klauzuli ryzyka rażącego niedbalstwa. Prosimy o korektę definicji reprezentantów ubezpieczonego na: "Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się Dyrekcję Szpitala oraz pozostałe organy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 22:** Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o zmianę treści i wyłączenie z zakresu klauzuli prac, które wymagają pozwolenia na budowę. Prosimy również o wyłączenie szkód powstałych wskutek:

a. niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,

b. przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,





c. awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,  
d. dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,  
e. katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 23:** Klauzula wartości mienia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie wyłącza zapisów kl. ograniczenia proporcji i Leeway'a.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 24:** Prosimy o wykreślenie Klauzuli braku składki minimalnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 25:** Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 200 000 PLN w ramach sumy ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 26:** Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o ustalenie limitu maksymalnego np. 300.000 PLN, bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 27:** Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 28:** Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 29:** Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 30:** Kl. przeniesienia mienia – prosimy o zastosowanie limitu, np. w wys. 1 mln zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 31:** Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o modyfikację zgodnie z poniższym:



Klauzula szybkiej likwidacji szkód. Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, zachowując do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które podlegały wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 32:** Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli np. 50 000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wnioskuje o ochronę w ramach powyższej klauzuli.**

**Pytanie 33:** Prosimy o akceptację zmiany w klauzuli zastąpienia i części zamiennych zgodnie z poniższym:

Klauzula zastąpienia i części zamiennych Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych. Prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli np. 100 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 34:** Prosimy o wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia w treści Ubezpieczyciela z limitem 4.000.000,00 zł:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela



w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10.000.000,00 zł;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego wprowadzenie powyższej klauzuli prosimy o wprowadzenie do treści klauzuli zawartej w SIWZ limitu 10% nie więcej niż 10.000.000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 35:** Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 36:** W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):

„poza włączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych” oraz obniżenie limitu do 300 000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia proponowane w punktach a, b, c oraz f, pkt. f z dodatkowym zastrzeżeniem „o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody” oraz limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 37:** Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:



- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
  - skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
  - jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;
  - w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 38:** Prosimy o wykreślenie „Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto” w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów wskazanej w warunkach obligatoryjnej.

W przypadku braku zgody – prosimy o przeniesienie tej klauzuli do Klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 39:** Wnosimy o dopisanie do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ, że nowe lokalizacje nie mogą znajdować się na terenach zagrożonych powodzią.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 40:** Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.**

**Pytanie 41:** Prosimy o przeniesienie klauzuli odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia z klauzuli obligatoryjnej do fakultatywnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 42:** Prosimy o przeniesienie klauzuli zniesienia zasad proporcji z klauzuli obligatoryjnej do fakultatywnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 43:** Prosimy o przeniesienie klauzuli kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne z klauzuli obligatoryjnej do fakultatywnej oraz prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

„Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne pracy oraz frachtu ekspresowego

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkoda w ubezpieczonym mieniu, za którą przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia;

2) w przypadku niedoubezpieczenia mienia, odszkodowanie wypłacane przez Ubezpieczyciela z tytułu objętego niniejszą klauzulą podlega redukcji w takim stopniu jak odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu;

3) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą wynosi 20% wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia określony w umowie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 44:** Prosimy o przeniesienie klauzuli rzeczoznawców z klauzuli obligatoryjnej do fakultatywnej oraz prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

„Klauzula wynagrodzenia ekspertów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz

b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

4) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



## INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

**Pytanie 45:** W odniesieniu do zabezpieczenia w postaci stałego dozoru, prosimy o:

- a) potwierdzenie, że są nim objęte wszystkie budynki, lub wskazanie obiektów, które podlegają dozorowi,
- b) wskazanie czy jest to dozór wykonywany na zewnątrz lub również wewnątrz budynków,

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dozór wykonywany jest przez pracowników Szpitala tj. Portierów. Dozór wykonywany jest na zewnątrz budynków.

**Pytanie 46:** Prosimy o informację o planowanych w trzyletnim okresie ubezpieczenia inwestycjach, inwestycjach w toku (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem).

**Odpowiedź:** Inwestycje remontowo – budowlane ok. 10 000 000,00 zł. W tym m.in.:

- a) **Odnawialne źródła energii – ogniwa fotowoltaiczne wraz z infrastrukturą,**
- b) **Remont dachu budynku głównego Szpitala,**
- c) **Wymiana dachu oraz podług ciągów komunikacyjnych w budynku Poradni dla Chorych na Cukrzycę,**
- d) **Modernizacja sieci zewnętrznych c.o. i c.w.u. szpitala zasilanej z ZPEC Zabrze,**
- e) **Remont pomieszczeń Klinicznego Oddziału Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii,**
- f) **Modernizacja drogi pożarowej (etap V, VI i VII),**
- g) **Zakończenie remontu głównej klatki schodowej w budynku głównym szpitala – II etap,**
- h) **Remont ogrodzenia terenu Szpitala,**
- i) **Montaż monitoringu wizyjnego terenu szpitala,**
- j) **Wymiana w pomieszczeniach Poradni oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa oraz standardowego na efektywniejsze LED,**
- k) **Modernizacja instalacji i infrastruktury gazów medycznych,**
- l) **Generalny remont auli głównej wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji technicznej.**

**Inwestycje w zakup sprzętu i aparaturę medyczną na Oddziały Szpitalne, Poradnie i pracownie na ogólną kwotę ok. 7 800 000,00 złotych.**

Dot. Pakietu nr II

**Pytanie 47:** Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 48:** Prosimy o udostępnienie aktualnego wykazu mienia (w tym sprzęt elektroniczny).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały ujęte w załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku.



**Pytanie 49:** Czy hydranty zew. i wew. posiadają aktualne raporty z badania wydajności,  
**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

**Pytanie 50:** Czy hydranty zew. i wew. spełniają wymagania wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego,  
**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe

**Pytanie 51:** Prosimy o informację czy system sygnalizacji pożarowej posiada certyfikat CNBOP, a jego elementy zostały zamontowane zgodnie Polską Normą,  
**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 52:** Czy centrala systemu sygnalizacji pożarowej znajduje się w pomieszczeniu stale dozorowanym (np. portiernia)?  
**Odpowiedź:** Centrala systemu sygnalizacji pożarowej ESSER znajduje się tylko na Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej, w punkcie pielęgniarskim. Jest dozorowana przez pielęgniarki Oddziału.

**Pytanie 53:** Prosimy o wskazanie w których pomieszczeniach znajdują się czujki systemu sygnalizacji pożarowej.  
**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że czujki optyczne dymu znajdują się: w salach chorych, pomieszczeniach socjalnych/ dyżurkach lekarskich, pomieszczeniach zabiegowych i bloku operacyjnym, oraz w ciągach komunikacyjnych Oddziału Otorynolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej.


**Pytanie 54:** Czy budynek szpitala jest dozorowany całą dobę przez 365 dni w roku?  
**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe. Budynek szpitala dozorowany jest przez pracowników szpitala tj. portierów.

**Pytanie 55:** Gdzie kierowany jest sygnał alarmowy?  
**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że posiadany system alarmowy, jest systemem wewnętrznym.

**Pytanie 56:** Czy dozór wykonywany jest przez firmę zewnętrzną – jeżeli tak, proszę o podanie nazwy firmy?  
**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dozór wykonywany jest przez pracowników Szpitala tj. portierów.

**Pytanie 57:** Czy w skład budynków i budowli wchodzi mienie wyłączone z eksploatacji – jeżeli tak, to proszę o przesłanie wykazu budynków wraz z podaniem sum ubezpieczenia oraz opisem zastosowanych zabezpieczeń pożarowych i kradzieżowych.  
**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w skład budynków i budowli wykazanych do ubezpieczenia nie wchodzi mienie wyłączone z eksploatacji.

**Pytanie 58:** Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę?  
**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57.



**Pytanie 59:** Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgłoszone do ubezpieczenia budynki nie są wyposażone w instalację solarną ani fotowoltaiczną.

**Pytanie 60:** Prosimy o informacje jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, od kradzieży z włamaniem i rabunku.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych miały zastosowanie franszyza integralna w wysokości 500 zł oraz franszyza redukcyjna w wysokości 500 zł dla poniższego zakresu:

- Ryzyka przepięć,
- Ryzyka przetężenia,
- Szkód elektrycznych,
- Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów,
- Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych,
- Klauzuli ewakuacji.
- Dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu w wysokości 10% min 1 000 zł,
- Dla pozostałego zakresu 500 zł.

W ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia miała zastosowanie franszyza integralna w wysokości 100 zł.

W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku miała zastosowanie franszyza integralna w wysokości 300 zł.

**Pytanie 61:** Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały wpisane budynki wpisane do gminnej ewidencji Zabytków Miasta Zabrze.

Ewidencją objęte są budynki:

- Budynek Główny Szpitala o wartości 22 796 704,93 zł brutto,
- Obecny budynek Administracji (dawniej budynek kuchni) o wartości 3 428 068,01 zł brutto,
- Obecny budynek Oddziału Chorób Wewnętrznych Dermatologii i Alergologii - żeńskiej (dawniej Pawilon Izolatki) o wartości 1 203 175,05 zł brutto,
- Budynek Warsztatu (kaplicy z kostnicą) o wartości 800 412,57 zł brutto tylko do ubezpieczenia O.C.

**Pytanie 62:** Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.





**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie.**

**Pytanie 63:** Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 64:** Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł, za wyjątkiem fransyz dla następujące ryzyka:

- kradzież, rozbój, dewastację, szkody elektryczne: 1 000 zł,
- dla zdarzeń polegających na stłuczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych: 200 zł
- kradzież zwykła: 20% wartości szkody, min 1 000 zł
- Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych: 10 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 65:** W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia dot. wartości pieniężnych spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.)

**Odpowiedź: Tak, spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców.**

**Pytanie 66:** Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w SIWZ, dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń nie precyzują istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem, wówczas stosuje się zapisy z ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 67:** Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i definicje w dedykowanych OWU Ubezpieczyciela nie uregulowane w SIWZ, będą miały zastosowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 68:** Wnioskujemy o dodanie klauzuli sankcyjnej:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii



Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.**

**Pytanie 69:** Prosimy o potwierdzenie, że klauzula kradzieży zwykłej nie odnosi się do gotówki.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 70:** Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli:

„Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

- 1) zdarzeniami lub
- 2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.”

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.**

**Pytanie 71:** Prosimy o informację, na jaki dzień zostały sporządzone dane szkodowe z zakresu ryzyk Pakietu II?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dane szkodowe zostały sporządzone na dzień 01.06.2023 r.**

**Pytanie 72:** W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na dzień 31.07.2023, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż aktualne dane szkodowe zostały udostępnione jako załącznik „Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia” do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 73:** Prosimy o potwierdzenie, że w roku 2021 nie wystąpiły szkody z zakresu ubezpieczeń Pakietu II.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 74:** W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów/od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.); z jakim limitem?



- c) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- e) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczeń był podobny do obecnego.**

**Pytanie 75:** Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 76:** Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 77:** W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”. W przeciwnym wypadku, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.**

**Pytanie 78:** Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem (Pakiet II) intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 79:** Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 80:** W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 81:** Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 82:** Czy począwszy od roku 1996 w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiły u niego szkody powodziowe.**

**Pytanie 83:** Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź: Tak, w okresie ostatnich 10 lat wystąpiła jedna szkoda w wyniku obfitych opadów atmosferycznych. Wystąpiła ona w ubiegłym roku. Nie odnotowano większych szkód. Zamknięciu uległy ściany oraz korytarz przyziemia przy Izbie Przyjęć. Działania prewencyjne to planowana przebudowa podjazdu do Izby Przyjęć, a doraźnie przygotowane są worki z piaskiem, w stałej gotowości do użycia.**

**Pytanie 84:** Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 85:** Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 86:** Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne



przeeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zainstalowane zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.**

**Szpital po wykonaniu ekspertyzy technicznej ppoż określi niezbędne, ew. dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia.**

**Pytanie 87:** Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45.**

**Pytanie 88:** Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie trwania umowy ubezpieczenia nie zamierza wyłączać z eksploatacji jakiegokolwiek budynków/ budowli.**

**Pytanie 89:** W przypadku wyłączenia z użytkowania budynków na okres powyżej 30 dni w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, prosimy o ograniczenie ochrony dla takich obiektów do zakresu FLEXA.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zakres FLEXA + powódź. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 90:** Czy którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów będzie w okresie umowy ubezpieczenia jest/ będzie wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie trwania umowy ubezpieczenia nie zamierza wyłączać z eksploatacji jakiegokolwiek budynków/ budowli.**

**Pytanie 91:** Czy w ramach środków obrotowych Zamawiający zgłasza do ochrony krew i substancje krwiopochodne?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 92:** Czy w okresie 3 ostatnich lat w mieniu Zamawiającego wystąpiły szkody wynikające z awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania leków skutkujące koniecznością ich utylizacji? Jeśli tak, prosimy o informację jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takich szkód w przyszłości.



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatnich 3 lat nie było w Aptece Szpitalnej awarii lodówek i nie zaistniała konieczność utylizacji leków wynikająca z takiego zdarzenia. Lodówki są na bieżąco sprawdzane każdego dnia i są podłączone do dodatkowego zasilania na wypadek braku prądu lub spadku napięcia.

**Pytanie 93:** Prosimy o informację, jaka jest maksymalna wartość leków, szczepionek i innych materiałów medycznych przechowywanych w jednym urządzeniu lub pomieszczeniu chłodniczym/klimatyzacyjnym?

**Odpowiedź:** W tabeli podane są poszczególne magazyny, wartość leków i wyrobów medycznych oraz osobno wartości leków w lodówkach Apteki Szpitalnej:

Nazwa pomieszczenia	Wartość brutto (zł)		
Ekspedycja	150 000,00		
Magazyn hemodynamiki i leków	500 000,00		
Receptura	4 000,00		
Magazyn leków (wraz z lodówkami)	320 000,00	Lodówka 1	260 000,00
		Lodówka 2	31 000,00
Magazyn wyroby medyczne	160 000,00		
<b>Suma wartości</b>	<b>1 134 000,00</b>		

**Pytanie 94:** Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są zamontowane.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.

**Pytanie 95:** Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów:

a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania

b/ kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

**Odpowiedź:** ad. A) Zamawiający potwierdza powyższe, ad. B) Zamawiający informuje, że konserwacją sprzętu zajmuje się zarówno personel Szpitala, jak i wyspecjalizowane Firmy.

**Pytanie 96:** Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

**Odpowiedź:** ad. A) Zamawiający nie potwierdza powyższego, ad. B) gaśnice znajdują się w obrębie poszczególnych komórek organizacyjnych



**Pytanie 97:** Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

**Odpowiedź:** Rozdzielnia Główna Budynku Głównego Szpitala TNC – S: rozdzielnia składa się z 7 szaf. Szafy 1 i 7 wyposażone są w wyłączniki NM8S z napędem silnikowym, ochronniki przeciwprzepięciowe oraz analizatory sieci. Szafy od 2 do 6 wyposażone są w rozłączniki TYTAN II (odpływy do poszczególnych oddziałów). Rozdzielnia wyposażona jest urządzenie SZR oraz 3 urządzenia UPS do zasilania Bloków Operacyjnych oraz Intensywnego Oddziału Kardiologicznego. W rozdzielni znajduje się główny wyłącznik p.poż.

**Rozdzielnia Główna SN i stacja trafo:**

Typ rozdzielni Z-RW, zasilanie ze stacji TAURON dwoma kablami: podstawowy i rezerwa przez wyłączniki WS do stacji trafo nr 1 i nr 2. Typ trafo TD FV630/20 o mocy znamionowej 630 kVA, rozdzielnia NN 0,4 kV Rg nn składająca się z 4 pól z wyłącznikami MZMN4 1000A w dwóch polach podstawowy i rezerwowo oraz sprzęgła. Pole SZR oraz agregatu prądowórczego odpływy do poszczególnych oddziałów przez rozłączniki bezpośrednio listwowe SL1 3x3/3A 250A oraz SLZ 3x3/3A 400A.

**Tablice na oddziałach:**

Zabezpieczenie główne – rozłącznik modułowy FR z wkładką topikową dobrany prądowo do poszczególnych tablic, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, wyłączniki nadprądowe S1 i S3, aparaty różnicowo – prądowe itd.

**Pytanie 98:** W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 1 (szkody mechaniczne spowodowane działaniem człowieka), prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Proponujemy 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 99:** W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 2 (przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych), prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu lub o potwierdzenie, że:

*Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:*

*a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,*

*b. niewłaściwego przechowywania mienia,*

*c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z niuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 100:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych



i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 101:** Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li><li>• Lampy laserowe (w medycynie),</li><li>• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li><li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li><li>• Tyratrony (w medycynie)</li></ul>	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li></ul>	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li><li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li><li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)</li></ul>	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li><li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li><li>• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li></ul>	24 miesiące	1,5 %





• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)		
--	--	--

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \cdot X \cdot 100}{PG \cdot X \cdot X \cdot Y}$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik

0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

**Y** = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 102:** Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą naliczenia limitu 20% jest suma ubezpieczenia mienia, zgłoszonego na początku umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 103:** Klauzula o pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 104:** Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:



- a. wymagają pozwolenia na budowę
- b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- d. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 105:** Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 106:** Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu lub potwierdzenie, że :

*Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:*

- a. *we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*
- b. *w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*
- c. *w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*
- d. *w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,*
- e. *za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*
- f. *powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),*
- g. *powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,*
- h. *w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia proponowane w punktach b, c, d, e, f, g. Dla punktów b oraz g z dodatkowym zastrzeżeniem „o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 107:** Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 108:** Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 109:** Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 110:** Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń (str. 11-13, pkt 1-12 załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 111:** Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 112:** Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu *o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych*.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych”, w pozostałym zakresie nie wyraża zgody.

**Pytanie 113:** Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie. W przeciwnym wypadku, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32.

**Pytanie 114:** Prosimy o informację, jaka jest wartość mienia/sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.



**Pytanie 115:** Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30.**

**Pytanie 116:** Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§4 wzoru umowy Pakiet II), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
  - przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
  - zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,
- wymaga zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 117:** Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 118:** W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

*„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy*

*1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*

*2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub*

*3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub*

*4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.*

*Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 119:** Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, także w dodatkowych klauzulach do OWU i oferty, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 120:** Prosimy o informacje dotyczące dnia / daty opracowania informacji o szkodowości (na jaki dzień opracowano zestawienie). Dodatkowo prosimy o uaktualnienie szkodowości (odszkodowania, rezerwy, przyczyny szkód) wg stanu na dzień udzielenia odpowiedzi na pytania do SWZ.

**Odpowiedź: Informacje o szkodowości zostały opracowane na dzień 01.06.2023 r. Zamawiający informuje, iż aktualne dane szkodowe zostały udostępnione jako załącznik „Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia” do niniejszych odpowiedzi.**

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

**Pytanie 121:** Czy zgłoszono do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak prosimy o dodatkowe informacje:

- a) o mocy powyżej 50 kWp (prosimy o wskazanie lokalizacji)
- b) o mocy równej lub niższej 50 kWp (prosimy o wskazanie lokalizacji)
- c) na dachu – pokrycie dachowe niepalne lub ognioodporne, izolacja dachowa niepalna
- d) na dachu – pozostałe

Jeśli powyżej 50 kWp - czy Instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp jest chroniona instalacją odgromową?

- czy w przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC. Alternatywą dla pomiarów rezystancji izolacji może być badanie termowizyjne?  
- czy realizowane są wnioski zawarte w raporcie z wykonanego badania  
Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia poszczególnych instalacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.**

**Pytanie 122:** Czy zgłoszono do ubezpieczenia Szklarnie:

- a) TAK
- b) NIE

jeśli tak prosimy o dodatkowe informacje:

- czy wprowadzona jest procedura monitorowania grubości i usuwania śniegu w okresie zimowym.
- szczegółowy opis konstrukcji w tym czy ma zastosowanie szkło hartowane typu ESG min. gr. 4 mm, odporne na uderzenia i zmieniające się warunki atmosferyczne?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zgłoszono szklarni.**



**Pytanie 123:** Czy zgłoszono do ubezpieczenia namioty? Jeśli tak czy prowadzone są książki obiektów dla namiotów? Prosimy również o wyodrębnienie sumy ubezpieczenia poszczególnych namiotów

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zgłoszono namiotów.**

**Pytanie 124:** Prosimy o informacje na temat instalacji elektrycznej – rodzaju zasilania w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia:

- a) 1-stronne
- b) 1-stronne oraz agregat prądowórczy
- c) 2-stronne

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia posiadany jest dwustronny rodzaj zasilania.**

**Pytanie 125:** Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego dla szkód spowodowanym działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie nieostrożność, błędna obsługa) prosimy o usunięcie z zakresu zaniedbania oraz zniszczenia przez osoby trzecie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 126:** Odnośnie sprzętu elektronicznego objętego w ramach zakresu mienia od wszystkich ryzyka prosimy o podanie jednostkowej wartości najdroższego urządzenia/maszyny jaka będzie objęta ochroną.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to tomograf komputerowy o wartości 3 466 000,00 zł.**

**Pytanie 127:** Odnośnie sprzętu elektronicznego objętego w ramach zakresu mienia od wszystkich ryzyka prosimy o potwierdzenie że ochrona będzie świadczona pod warunkiem że sprzęt ten będzie:

- 1) zainstalowany w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazany Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) sprawny technicznie i czynny oraz
- 3) zabezpieczony i eksploatowany zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 128:** Dla rozszerzenie sprzętu elektronicznego prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- sprzęt elektroniczny stacjonarny; 300,00 zł
- sprzęt elektroniczny przenośny; 500,00 zł
- sprzęt medyczny: 1.000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 129:** Odnośnie wnioskowanego rozszerzenia zakresu ochrony ujętego w pkt 2 rozszerzeń zakres ubezpieczenia tj. przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych prosimy o zmianę zakres ubezpieczenia na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody w ubezpieczonych Środkach obrotowych lub Mieniu osób trzecich, które zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy powinny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych lub chłodniach, powstałe wskutek niedotrzymania wymaganej temperatury ich przechowywania będącej następstwem:

1) Awarii elektrycznej lub Awarii mechanicznej instalacji i urządzeń chłodniczych, w których są przechowywane,

2) przerwy w dostawie energii elektrycznej trwającej nieprzerwanie dłużej niż 2 godziny.

2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody powstałe wskutek:

1) niewłaściwego sposobu przechowywania Środków obrotowych lub Mienia osób trzecich, tj. niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,

2) uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,

3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,

4) przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,

5) wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000,00zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 130:** Odnośnie wnioskowanego rozszerzenia zakresu ochrony ujętego w pkt 3 rozszerzeń zakres ubezpieczenia tj. maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii prosimy o zmianę zakres ubezpieczenia na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody polegające na Awarii mechanicznej ubezpieczonych maszyn i urządzeń z wyłączeniem sprzętu elektronicznego (ograniczenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn i urządzeń stanowiących ich integralną część), jeśli są one:

1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz

2) sprawne technicznie i czynne oraz

3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:



- 1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia - nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym,
- 4) w maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w działalności produkcyjnej. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla w/w zdarzeń wynosi 100.000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 131:** Odnośnie wnioskowanego rozszerzenia zakresu ochrony ujętego w pkt. 11 rozszerzeń zakresu ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa będzie świadczona o ile instalacje i urządzenia technologiczne będą:

- a) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- b) sprawne technicznie i czynne oraz
- c) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

Jednocześnie z zakresu ubezpieczenia wyłączone będą szkody:

- 1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym,

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 132:** Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych działaniem zwierząt pkt 12 rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.





**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 133:** Prosimy o potwierdzenie że w ramach SWZ nie zostaje zgłoszone do ubezpieczenia, a także w trakcie obowiązywania realizacji zamówienia umowy nie będzie zgłaszanie do objęcia ochroną mienie zgodnie z poniższym:

- a) Rośliny, zwierzęta, grunty
- b) mienie wycofane z obrotu, nieposiadające wartości handlowej, z przekroczonym terminem ważności;
- c) mienia przeznaczonego do likwidacji, Budynki i Budowle niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania oraz znajdujące się w nich mienie;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 134:** Prosimy o potwierdzenie dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów obowiązywać będzie limit ujęty w SWZ na str. 14 z 34 w wysokości 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Klauzule

**Pytanie 135:** Dla zapisu ujętych w Klauzuli reprezentantów – wnosimy o zmianę frazy „winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego” na frazę „winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 136:** Odnośnie obligatoryjnej klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o włączenie również limitu kwotowego tj. limit 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5.000.00,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 20% SU nie więcej niż 10 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 137:** Odnośnie obligatoryjnej klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy o informacje czy Zamawiający może oszacować przewidywaną wartość mienia która może zostać zgłoszona zgodnie z zapisami niniejszej klauzuli? Czy aktualnie prowadzone są inwestycje, prace modernizacyjne mogące skutkować znacznym wzrostem sum ubezpieczenia (rozumianym powyżej) w stosunku do ujętych w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oszacowana przewidywana wartość mienia która może zostać zgłoszona odnośnie obligatoryjnej klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ może skutkować wzrostem sum ubezpieczenia poniżej 10 mln zł.**

**Pytanie 138:** Odnośnie klauzuli automatycznego pokrycia oraz klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy potwierdzenie że będzie ona miała zastosowanie tylko do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 139:** Klauzula szkód w wyniku prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych – prosimy o wprowadzenie następującej treści klauzuli: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, lub robót montażowych, pod warunkiem że:

- 1) wartość jednostkowa robót, przez którą rozumie się wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania, nie przekracza kwoty wymienionej w Dokumencie ubezpieczenia,
- 2) roboty prowadzone są w miejscu ubezpieczenia w Budynekach lub Budowlach posiadających pozwolenie na użytkowanie,
- 3) prowadzone roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 4) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,
- 5) teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych, o których mowa w ust. 1:

- 1) w mieniu będącym przedmiotem tych robót - do limitu odpowiedzialności uzgodnionego w Umowie, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia oraz
- 2) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia - do sumy ubezpieczenia tego mienia.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100.000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ppkt. 3 oraz 5 punktu 1. W pozostałym zakresie Zamawiający wyraża zgodę, w tym zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 140:** Dla zapisów ujętych w Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – wnosimy o przesunięcie do klauzul fakultatywnych. W przypadku braku zgody wnosimy o obniżenie limitu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do 10% łącznej sumy ub. sprzętu elektronicznego. Limit w klauzuli jest dużo wyższy niż wartość mienia zgłoszona do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 141:** Dla zapisów ujętych w Klauzuli przepięć prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach oraz w zabezpieczeniach elektrycznych, w szczególności przepięciowych, zwarciovych, przeciw asymetrii napięcia, przeciążeniowych, wyłącznikach różnicowoprądowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 142:** Prosimy o zmianę treści klauzuli samolikwidacji małych szkód na:

Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia wraz z fakturą zakupu/ wyciągiem z ewidencji środków trwałych dotyczących uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku wystąpienia szkód noszących znamiona czynu zabronionego. Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczo-godziny i materiałów. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 143:** Prosimy o zmianę treści klauzuli szkód elektrycznych na: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:



1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody polegające na Awarii elektrycznej ubezpieczonego mienia z wyłączeniem sprzętu elektronicznego (ograniczenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn i urządzeń stanowiących ich integralną część), jeśli jest ono:

- 1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) sprawne technicznie i czynne oraz
- 3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 500.000,00 zł

Przez awarię elektryczną rozumie się: Awaria elektryczna – uszkodzenie układu elektrycznego lub elektronicznego mienia lub jego podzespołów elektrycznych lub elektronicznych wskutek niezachowania parametrów prądu, które ogranicza zdolność tego mienia do pracy i powoduje jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie (w szczególności wynikające z uszkodzenia izolacji, zwarcia, zmiany wartości napięcia, natężenia prądu lub częstotliwości w sieci zasilającej, zaniku napięcia jednej lub wielu faz, niezadziałania lub wadliwego działania zabezpieczeń).

Pojęcie Awarii elektrycznej nie obejmuje uszkodzenia mienia lub jego podzespołów wskutek Przebiegu spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym (pośredniego uderzenia pioruna), W sytuacji braku zgody na zmianę prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 100.000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 144:** Dla klauzuli technologicznej - wnosimy o podanie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia. Proponujemy 10.000,00 zł i wyłączenie kosztów na dostosowanie do przepisów prawa/ norm, które weszły w życie przed wydarzeniem się szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 145:** Odnośnie zapisów ujętych w klauzuli technologicznej prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową będą objęte tylko uzasadnione i niezbędne koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego



mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 146:** Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzul akceptacji zabezpieczeń przeciw kradzieżowych oraz akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych jako klauzul fakultatywnych lub ich wykreślenie z wymogów SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.**

**Pytanie 147:** W sytuacji braku akceptacji dla punkt 12 prosimy o wprowadzenie klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych o treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

Ubezpieczyciel przyjmuje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące w miejscu ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem że spełniają one wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i w momencie Szkody były sprawne i posiadały wymagane przepisami przeglądy i badania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 148:** Dla Klauzuli elementów nieuszkodzonych prosimy o zmniejszenie limitu do poziomu 15.000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 149:** Prosimy o stanowisko Zamawiającego czy podane w klauzulach limity są wspólne czy oddzielne dla ryzyk, do których mają zastosowanie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż limity określone klauzami są wspólne dla ryzyk wnioskowanych w SWZ.**

**Pytanie 150:** Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody jako klauzuli fakultatywnej lub jej wykreślenie z wymogów SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.**

**Pytanie 151:** Dla Klauzuli rozliczenia składki - wnosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania do art. 816 KC.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

## PAKIET II

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku



**Pytanie 152.** Prosimy o wprowadzenie klauzuli:

**a. Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)**

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**b. Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)**

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;  
jako konsekwencje:



- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania



Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

c. **Klauzula współpracy**

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od dnia 01.10.2023 do dnia 30.09.2026

Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia:

- w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.10.2023 do dnia 30.09.2024
- w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.10.2024 do dnia 30.09.2025
- w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.10.2025 do dnia 30.09.2026

W drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.10.2024 do dnia 30.09.2025 obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 40 %.

W trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.10.2025 do dnia 30.09.2026 obowiązywać będą warunki i stawki jak w drugim roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 40 %.

Przez szkodowość strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 40 %, InterRisk S.A. Vienna Insurance Group ma prawo renegotjować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia.





Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez InterRisk S.A Vienna Insurance Group w terminie co najmniej 90 dni przed zakończeniem pierwszego oraz drugiego roku trwania umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 153.** Dla klauzuli **Klauzula automatycznego pokrycia** prosimy o możliwość wprowadzenia limitu 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 15.000.000 PLN.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 136.**

**Pytanie 154.** Dla klauzuli **Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ** prosimy o doprecyzowanie, że obowiązują w niej ten sam limit co w **Klauzuli automatycznego pokrycia** (to jeden wspólny limit dla tych 2 w/w klauzul).

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 103.**

**Pytanie 155.** Dla klauzuli **Klauzula przeniesienia mienia** prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30.**

**Pytanie 156.** W klauzuli **Klauzula dewastacji** prosimy o:

- a. zmianę limitu dla graffiti do 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- b. doprecyzowanie, że szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta objęte są do limitu 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i jest to wspólny limit, z tym który został określony na stronie 13. Załącznika nr 1 SWZ ( szkody spowodowane działaniem zwierząt , Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia )

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na treść pkt. a, w przypadku pkt. b Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 157.** W klauzuli **Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne** prosimy o doprecyzowanie, że:

- a. ma ona zastosowanie w przypadku gdy koszty zostały poniesione przez Ubezpieczonego,
- b. i zostały poniesione w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 158.** W klauzuli **Klauzula szybkiej likwidacji szkód** prosimy o dodanie zapisu określającego, że klauzula ma zastosowanie w razie szkód, których szacowana całkowita wartość nie przekracza 10.000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 159.** W klauzuli Klauzula rzeczoznawców prosimy o wprowadzenie limitu 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 160.** Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowego zestawienia środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia ( z podziałem na poszczególne przedmioty, informacją nt. roku produkcji, ew. remontów.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wnioskowane wykazy zostały dołączone jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.

**Pytanie 161.** Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na nie wcześniejszy niż 31.08.2023 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został zmieniony i ustanowiony na dzień **14.09.2023 r.**

**Pytanie 162.** Zwracamy się z wnioskiem o akceptację franszyz dla:

- a. sprzętu elektronicznego:
  - i. Przenośnego 10 % wartości szkody min. 300 zł
  - ii. 500 zł, w pozostałych przypadkach
- b. maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii:
  - i. 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla maszyn do 10 lat;
  - ii. dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł
- c. Klauzula przepięć
  - i. 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł
- d. Klauzula szkód elektrycznych
  - i. 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł
- e. szkody polegające na zniszczeniu mienia na skutek jego rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania
  - i. 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 163.** Prosimy o informację czy w budynkach szpitala zlokalizowanym przy ul. M.C. Skłodowskiej 10 zostały przeprowadzone remonty. W przypadku potwierdzenia prosimy o udzielenie informacji czego dotyczyły oraz kiedy zostały przeprowadzone.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zostały przeprowadzone remonty: RTG – 2023 r., przyziemie – 2020 r., Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej 2021 r., Modernizacja Budynku Głównego szpitala oraz Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii IV kw. 2020/2021, Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii 2022 r., remont szatni pielęgniarek Budynek Główny Szpitala – 2022, budynek Administracji – przyziemie – 2023, malowanie pomieszczeń Klinicznego Oddziału Kardiologii w Budynku Głównym Szpitala – 2022 r., wykonanie remontu klatki schodowej w Budynku Głównym szpitala – 2022 r., modernizacja sieci hydrantowej w budynku Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i



**Alergologii oraz Budynku Głównego Szpitala – 2020 r., modernizacja przyłącza do instalacji tlenowej wraz z postawieniem zbiornika na tlen ciekły – 2020 r.**

**Pytanie 164.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i w odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 % nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 135.**

**Pytanie 165.** Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie czego dotyczą remonty i jaka jest ich szacunkowa wartość.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w obecnej chwili na terenie Szpitala trwa inwestycja budowlana – budowa pracowni Tomografii Komputerowej. Teren prac jest wyłączony z użytkowania. Wartość budowy wyniesie: 1 549 800,00 brutto.**

**Pytanie 166.** Prosimy o podanie informacji o ilości klatek schodowych w najdroższym budynku.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w najdroższym budynku znajdują się 4 klatki schodowe.**

**Pytanie 167.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w najdroższym budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Jeżeli jest to możliwe prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w najdroższym budynku są wydzielone strefy pożarowe. Na każdym piętrze wydzielono następującą ilość stref pożarowych:**

- Przyziemie 4 strefy pożarowe,
- I piętro 3 strefy pożarowe,
- II piętro 3 strefy pożarowe,
- III piętro 3 strefy pożarowe,
- Poddasze 1 strefa pożarowa.

**Wartość najdroższej strefy pożarowej wynosi: 11 694 597,17 zł oraz wartość strefy pożarowej w Przyziemiu wynosi 10 418 196,00 zł.**

**Pytanie 168.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 79.**

**Pytanie 169.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000,00 zł.



**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 103.**

**Pytanie 170.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i obniżenie limitu do 10 000 zł w rozszerzeniu o szkody spowodowane działaniem zwierząt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 171.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone kolektory słoneczne, solary, ognia fotowoltaiczne oraz w jaki sposób i gdzie są zamontowane.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.**

**Pytanie 172.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu środków trwałych znajdujących się w grupie VIII lub podanie pięciu najdroższych pozycji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane wykazy zostały dołączone jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 173.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy w okresie ubezpieczenia zamawiający planuje inwestycje. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie ich szacunkowej wartości oraz czego dotyczą.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46.**

**Pytanie 174.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy w okresie ubezpieczenia zamawiający planuje wykonywać remonty, modernizacje budynków. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie ich szacunkowej wartości oraz czego dotyczą.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46.**

**Pytanie 175.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy w okresie ubezpieczenia zamawiający planuje wyłączyć z użytkowania zgłoszone budynki. W przypadku potwierdzenia prosimy o wskazanie tych budynków oraz ograniczenie zakresu ich ubezpieczenia do FLEXA.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 89.**

**Pytanie 176.** Prosimy o podanie:

- łącznej liczby pracowników medycznych
- łącznej liczby lekarzy (bez rozróżnienia na rodzaj umowy)
- liczby pielęgniarek
- liczby pozostałych zawodów medycznych (w tym rejestratorki i salowe)

**Odpowiedź: Zamawiający wykazuje wnioskowane dane zgodnie z poniższym:**

- a) liczba lekarzy (wszystkie rodzaje umów) - 121**
- b) liczba pielęgniarek (wszystkie rodzaje umów) - 150**
- c) łączna liczba pracowników medycznych - 278**

**d) liczba pozostałych zawodów medycznych - 40**

**Pytanie 177.** Prosimy o podanie liczby wykonywanych w ciągu roku operacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zostało wykonanych 720 operacji w ciągu roku.

**Pytanie 178.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w klauzuli w rozszerzeniu o lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia w brzmieniu:

„1. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzona o szkody powstałe w lampach, z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

2. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności. Limit odpowiedzialności - 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 200 000 zł.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad:

1) szkody powstałe z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami:

a) według wartości odtworzeniowej (nowej) lub księkowej brutto dla sprzętu, którego okres eksploatacji od daty produkcji nie przekracza 10 lat,

b) według wartości rzeczywistej dla sprzętu, którego okres eksploatacji od daty produkcji przekracza 10 lat,

2) szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1) będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%



Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotonowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 101.**

**Pytanie 179.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, w którym budynku znajduje się najwięcej mienia ruchomego oraz o podanie szacunkowej jego szacunkowej wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najwięcej mienia ruchomego znajduje się w Budynku Głównym Szpitala. Wartość szacunkowa PML to 53 981 294,36 zł.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki