



WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY: **POSTĘPOWANIA NR WD/PN/230322/2 NAPRAWA NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PO OKRESIE ZIMOWYM – Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI:
CZĘŚĆ A: DW 491, DW 784, DW 790, DW 794, DW901, DW 492
CZĘŚĆ B: DW 417, DW 425, DW 919, DW 921, DW 924, DW938**

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.135 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami tj.:

Zapytanie 1

Dotyczy § 3, ust. IV, pkt 2. Warunki Umowne

W związku z zobowiązaniem Wykonawcy do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umownej i deliktowej odnoszącego się wyłącznie do niniejszej Umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymogu i dopuszczenie także spełnienia w/w wymogu poprzez przedstawienie ogólnej obrotowej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spełniającej wskazane w Umowie wymogi w zakresie sumy (na jedno zdarzenie) i zakresu ubezpieczenia. Wykonawca podkreśla, iż zachowując ciągłość ubezpieczenia w całym wymaganym okresie spełni wymóg dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wskazany w pkt 1, ust. IV, § 3 Warunków Umownych, a posiadając ubezpieczenie z sumą gwarancyjną wyższą niż wymagana na jedno zdarzenie zapewni ochronę ubezpieczeniową na warunkach korzystniejszych dla ewentualnych poszkodowanych niż wymaga tego Zamawiający.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany projektowanych postanowień umowy w zakresie § 3 IV 2 Warunków Umownych do Umowy. Projektowane postanowienia umowy w zakresie jw. są czytelne i ich treść, zdaniem zamawiającego, nie nasuwa wątpliwości interpretacyjnych.

Zapytanie 2

Dotyczy § 3, ust. IV, pkt 1. Warunki Umowne

Zgodnie z treścią § 3, ust. IV, pkt 1. Warunków Umownych Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do daty upływu terminu rękopisem i gwarancji. Prosimy o skrócenie wymaganego okresu ubezpieczenia w polisie OC. Wskazujemy, iż aktualnie towarzystwa ubezpieczeniowe nie oferują ochrony na tak długi okres jak łącznie okres realizacji zadania wskazany w Umowie oraz wskazany w SWZ minimalny okres gwarancji. Prosimy o skrócenie wymaganego okresu ubezpieczenia w polisie OC. Wskazujemy, iż aktualnie towarzystwa ubezpieczeniowe nie oferują ochrony na tak długi okres jak łącznie okres realizacji zadania wskazany w Umowie oraz wskazany w SWZ minimalny okres gwarancji.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany projektowanych postanowień umowy w zakresie § 3 IV 1 Warunków Umownych do Umowy. Postanowienia jw. są stale stosowane przez zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy. Zamawiający nie wyklucza akceptacji aktualizacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy, pod warunkiem, że będzie ona spełniać wszelkie wymogi wynikające z SWZ.

Zapytanie 3

Dotyczy DW938 w m. Kończyce Wielkie

Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji naprawy nawierzchni DW938.

Wyjaśnienie

Przewidziany do naprawy odcinek drogi wojewódzkiej nr 938 zlokalizowany jest w miejscowości Pruchna oraz Kończyce Wielkie w km 12+250 do km 15+990 oraz od km 16+800 do km 17+370.
12+250 w m. Pruchna – ok 80 m za skrzyżowaniem z ul. Skośną.
15+990 w m. Kończyce Wielkie – ok 60 m przed przepustem nad potokiem Pietrówka.
16+800 w m. Kończyce Wielkie – rejon skrzyżowanie z ul. Kończycka oraz ul. Ogrodowa.
17+370 w m. Kończyce Wielkie – rejon skrzyżowania z ul. Główna oraz ul. Sadową.

Zapytanie 4

Dotyczy DW938 w m. Kończyce Wielkie

Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej dotyczącej załadunku oraz wywozu nadmiaru frezu oraz ponowne przeliczenie poz. 3 d.2..

Wyjaśnienie

Skorygowano opis pozycji kosztorysowej 2 d.2.

Zapytanie 5

Dotyczy DW921 w m. Gierałtówce – Knurów

Prosimy o wskazanie lokalizacji rozebrania nawierzchni z kostki betonowej oraz krawężników.

Wyjaśnienie

Rozebraniu i odtworzeniu podlegają będą krawężniki i kostka na długości całego odcinka w miejscach uszkodzeń i deformacji.



Zapytanie 6

Dotyczy DW921 w m. Przyszowice

Prosimy o ponowne przeliczenie poz. 3-5.d.2 przedmiaru robót. Podane ilości są przeszacowane.

Wyjaśnienie

Informujemy, iż w opisie pozycji 2d.2 wystąpił błąd. Zamawiający przewiduje frezowanie nawierzchni na gr. do 12 cm.

Zapytanie 7

Dotyczy DW417 na odcinku Pawłów-Racibórz

Prosimy o wskazanie lokalizacji rozebrania nawierzchni z kostki betonowej, krawężników oraz obrzeży.

Wyjaśnienie

Rozebraniu i odtworzeniu podlegać będą krawężniki i kostka na długości całego odcinka w miejscach uszkodzeń i deformacji.

Zapytanie 8

Dotyczy DW425 w m. Kuźnia Raciborska

Prosimy o wskazanie lokalizacji rozebrania nawierzchni z kostki betonowej, krawężników oraz obrzeży.

Wyjaśnienie

Rozebraniu i odtworzeniu podlegać będą krawężniki i kostka na długości całego odcinka w miejscach uszkodzeń i deformacji.

Zapytanie 9

Dotyczy DW919 na odcinku Szymocice-Jankowice

Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji naprawy nawierzchni DW919.

Wyjaśnienie

Naprawa nawierzchni jezdni DW 919 zlokalizowana jest na odcinkach:

1. od km 10+610 do km 13+560 tj. od posesji ul. Gliwicka 48 do wyremontowanego odcinka drogi za nieczynnym przejazdem kolejowym kolejki wąskotorowej w m. Szymocice,
2. od km 13+560 do km 14+880 tj. od posesji ul. Raciborska 4 w m. Szymocice (za wyremontowanym odcinkiem jezdni) do wyjazdu z lasu w m. Jankowice (do przebudowanego odcinka jezdni),
3. od km 15+860 do km 16+600 tj. od posesji ul. Raciborska 11 w m. Jankowice do przepustu pod drogą (wjazd do lasu).

Zapytanie 10

W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i poszerzenia kręgu wykonawców mogących złożyć oferty na przedmiotowe zadanie, wnosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 8.1.1 ppkt 4. SIWZ z „A. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA CZĘŚĆ A: W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie/naprawie drogi publicznej o wartości minimum 24 800 000,00 zł brutto, w ramach której wykonywano ułożeniu warstw bitumicznych (w-wa ścieralna lub wiążąca na bazie asfaltów wysokomodyfikowanych), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. B. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA CZĘŚĆ B: W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie/naprawie drogi publicznej o wartości minimum 25 800 000,00 zł brutto, w ramach której wykonywano ułożeniu warstw bitumicznych (w-wa ścieralna lub wiążąca na bazie asfaltów wysokomodyfikowanych), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. C. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA OBIE CZĘŚCI ZADANIA: W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie/naprawie drogi publicznej o wartości minimum 45 000 000,00 zł brutto, w ramach której wykonywano ułożeniu warstw bitumicznych (w-wa ścieralna lub wiążąca na bazie asfaltów modyfikowanych), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.” na „A. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA CZĘŚĆ A: W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie/naprawie drogi publicznej o wartości minimum 24 800 000,00 zł brutto, w ramach której wykonywano ułożeniu warstw bitumicznych (w-wa ścieralna lub wiążąca na bazie asfaltów modyfikowanych), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

Strona 2 z 3



zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. B. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA CZĘŚĆ B: W celu oceny spełnienia minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie/naprawie drogi publicznej o wartości minimum 25 800 000,00 zł brutto, w ramach której wykonywano ułożeniu warstw bitumicznych (w-wa ścieralna lub wiążąca na bazie asfaltów modyfikowanych), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. C. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA OBIE CZĘŚCI ZADANIA: W celu oceny spełnienia minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie/naprawie drogi publicznej o wartości minimum 45 000 000,00 zł brutto, w ramach której wykonywano ułożeniu warstw bitumicznych (w-wa ścieralna lub wiążąca na bazie asfaltów modyfikowanych), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.” zważywszy na charakter i typ robót do wykonania w ramach przedmiotowego zadania chcieliśmy zwrócić uwagę na niejednoznaczność wymogów zamawiającego gdyż do postępowania przystąpić oferent która w ramach realizacji zadani przebudowy bądź budowy w kwocie 45 milionów złotych wykonał warstwę bitumiczną na bazie asfaltu wysoko modyfikowanych o wartości 500 000 zł a nie może przystąpić oferent który w ramach realizacji zadania o wartości 4 milionów złotych ułożył warstwę bitumiczną na bazie asfaltu wysoko modyfikowanych o wartości 3 milionów złotych.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie pkt. 8.1.4/ SWZ.

Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza skorygowane, obowiązujące Przedmiary oraz Kosztorysy ofertowe dla DW 938 oraz DW 921 w części B.

Załączniki:

1. Przedmiar dla części B DW 921 I DW 938 – załącznik nr 1B;
2. Kosztorys ofertowy dla części B DW 921 I DW 938 – załącznik nr 2D.

Otrzymaia:

1. STRONA INTERNETOWA <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice>

Opracowała: Magdalena Marciniak