


TEATRALNA 9



WARSZAWSKA 6

UWAGA:

1. W miejsce istniejących drzwi z klatek schodowych KL1, KL2 i KL3 do mieszkań oraz na korytarze wstawić dymoszczelne drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 30S
2. Wymienić istniejące okno na klatce schodowej KL2 na nowe o klasie EI 60, a drewniany parapet wewnętrzny pomalować
3. W klatce KL2 i KL3 wymienić balustradę na nową o normatywnej wysokości 110 cm oraz dokonać wymiany stopni schodowych na nowe z drewna twardego, zabezpieczyć stalową konstrukcję schodów do klasy odporności ogniowej R60 certyfikowanymi farbami ogniochronnymi
4. W klatce KL1 dokonać wymiany stopni schodowych na nowe z drewna twardego, zabezpieczyć stalową konstrukcję schodów do klasy odporności ogniowej R60 certyfikowanymi farbami ogniochronnymi
5. W klatce KL3 po wymontowaniu istniejących drzwi do mieszkania M6 przestrzeń wypełnić pojedynczą płytą g-k 12.5 mm na stelażu 100 mm wypełnioną skalną wełną mineralną

Temat: Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przy ul. Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej			
Tytuł rysunku:	RZUT II PIĘTRA		projektował: Bernard Łopacz upr. 17/081/OIP
	skala: 1:100		sprawił: Piotr Bykowski upr. OKKUpB07/004
Biuro projektów:	PROJEKT B ADAM KROK PROJEKTY BUDOWLANE I NADZÓR		opracował: Adam Krok
Etap projektu:	PROJEKT BUDOWLANY		Data: 06.2018r.
Inwestor:	Miasto Katowice - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice		rys. nr: A-10