



Wrocław, 27.01.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia
Gminy Miejskiej Zgorzelec

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
2/2023/Zgorzelec**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

2. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;



- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Prosimy o wskazanie, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) budynki w złym stanie technicznym,
- b) budynki przeznaczone do rozbiórki,
- c) mienie wyłączone z eksploatacji,
- d) pustostany.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:

- wskazanie ich lokalizacji i sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.
- informację czy w tych obiektach zostały odłączone media oraz czy obiekty podlegają okresowemu monitoringowi,
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).

Odpowiedź: Zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).

4. Prosimy o wskazanie, które lokalizacje ucierpiały wskutek powodzi, podtopień bądź osunięcia się ziemi w okresie od 1997r. włącznie, oraz w jakim stopniu. Prosimy o wykaz takich zdarzeń i wysokości szkód.

Odpowiedź: Wszelkie informacje dotyczące szkód zawartą z w załączniku nr 8 do SWZ.

5. Prosimy o informacje, jakie działania zostały podjęte przez Zamawiającego po roku 1997r., celem uniknięcia zagrożenia powodziowego?

Odpowiedź: Wszelkie dostępne informacje zawarte są w SWZ

6. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wyłączone są wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, rozprężanie się, parowanie, utrata masy, wyciekanie, zmiana smaku, koloru, faktury, powolne oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



7. Prosimy o wprowadzenie dla szkód powstałych wskutek powodzi i podtopień franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 5000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Prosimy o informację, czy w zgłaszanych do ochrony zasobach znajdują się obiekty o palnej konstrukcji (ściany drewniane bądź dach pokryty materiałem roślinnym np. gont, strzecha).

Odpowiedź: Wszystkie dostępne informacje zawarte są w SWZ

9. Czy zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiekty typu balony czy hale namiotowe? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich jednostkowych wartości.

Odpowiedź: Nie

10. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są grunty oraz nasadzenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia dronów oraz jednostek pływających. Jeżeli jednak tego typu majątek jest zgłaszanych do ochrony ubezpieczeniowej, to prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas ich lotu/poruszania się po wodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

12. Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne. W przeciwnym przypadku wnioskujemy o:

a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia,

b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania.

Odpowiedź: Instalacja fotowoltaiczna jest zainstalowana na Szkole Podstawowej nr 5, lokalizacja: ul. Kościuszki 68 oraz solary są zainstalowane na Szkole Podstawowej nr 5, lokalizacja: ul. Prusa 17. Wartości samych instalacji nie są możliwe do podania, ponieważ inwestycja była rozliczana całościowo jako termomodernizacja budynków.

13. Prosimy o wprowadzenie dla szkód powstałych wskutek pożaru/ognia, wybuchu/implozji/eksplozji, działania dymu i sadzy (bez względu na przyczynę powstania) w infrastrukturze składowiska odpadów w Jędrzychowicach:

- franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 10 000 zł oraz

- limitu odpowiedzialności (limit odszkodowawczy) w wysokości 1 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.



Odpowiedź: Zamawiający wyłączył z ubezpieczenia składowisko w związku z powyższym zmianie ulegają załączniki z rejestrem majątku. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

14. Prosimy o dokładny wykaz mienia, który wchodzi w skład następującego przedmiotu ubezpieczenia:

48	składowisko odpadów	składowisko odpadów Jędrzychowice	WŁASNOŚĆ	księgową brutto	544 000,00 zł	2004
----	---------------------	-----------------------------------	----------	-----------------	---------------	------

oraz

54	zrekultywowane składowisko odpadów	Jędrzychowice	WŁASNOŚĆ	księgową brutto	4 878 062,78 zł	2015
----	------------------------------------	---------------	----------	-----------------	-----------------	------

Odpowiedź: Zamawiający wyłączył z ubezpieczenia składowisko w związku z powyższym zmianie ulegają załączniki z rejestrem majątku. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

15. Prosimy o informację, jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwybuchowe są zainstalowane w obiektach infrastruktury składowiska odpadów w Jędrzychowicach.

Odpowiedź: nie dotyczy

16. Prosimy o informację dlaczego składowisko odpadów w Jędrzychowicach jest zgłoszone do ochrony, skoro jednostka MPGK sp zoo w Zgorzelcu posiada własne ubezpieczenie związane z tym obiektem. Dlaczego składowisko nie jest przedmiotem ubezpieczenia w polisie MPGK sp zoo w Zgorzelcu, która aranżowana jest poza niniejszym postępowaniem?

Odpowiedź: nie dotyczy

17. Prosimy o wyjaśnienie, czy limit odpowiedzialności (limit odszkodowawczy) w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia wskazany w załączniku nr 1 do SWZ w ubezpieczeniu mienia:

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: (...)

4) Składniki infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, barierki, ogrodzenia, parkany, wiaty itp.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

dotyczy także oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnych o łącznej wartości 16 753 129,00 zł wskazanego w załączniku nr 7 do SWZ?

Odpowiedź: Tak, powyższe dotyczy również oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej. Limit zostaje zmieniony na 1 000 0000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

18. Prosimy o potwierdzenie, że następujący limit odpowiedzialności (limit odszkodowawczy) w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia wskazany w załączniku nr 1 do SWZ w ubezpieczeniu mienia:



Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: (...)

5) Infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.

Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

dotyczy szkód w: drogach, mostach, kładkach, chodnikach, ścieżkach rowerowych, parkingach, zatokach, alejkach, placach, placach zabaw, podwórkach, boiskach, kanalizacji także tych zgłoszonych do ochrony w załączniku nr 7 do SWZ wg sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

- Jeżeli zamawiający nie potwierdza, to wnioskujemy aby dla w/w mienia zgłoszonego do ochrony w załączniku nr 7 do SWZ wg sum stałych został ustalony limit odpowiedzialności (limit odszkodowawczy) w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wspólny z limitem z pkt. 5) j/w.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym zmianie ulegają rejestry majątku.

- Ponadto dla szkód w: drogach, mostach, kładkach, chodnikach, ścieżkach rowerowych, parkingach, zatokach, alejkach, placach, placach zabaw, podwórkach, boiskach, kanalizacji wnioskujemy o:

1/ ograniczenie zakresu ubezpieczenia do następujących zdarzeń: pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego oraz,

2/ wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Prosimy o wykaz mostów i kładek oraz ścieżek rowerowych zgłoszonych do ubezpieczenia na sumy stałe w załączniku nr 7 do SWZ

Odpowiedź: Został wprowadzony limit w wysokości 1 000 000 zł zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

Ponadto dla wskazanego mienia prosimy o następujące informacje:

- ścieżki rowerowe - całkowita długość i stan techniczny.

- mosty i kładki - lokalizacja, stan techniczny, długość przęseł i opis konstrukcji.

Odpowiedź: Powierzchnia całkowita ścieżek rowerowy: 28130,00 m²

20. Prosimy dla szkód powstałych wskutek działania mrozu w sieciach wodno-kanalizacyjnych o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł oraz franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

21. Prosimy dla szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia infrastruktury drogowej nie są: tunele, estakady, wiadukty, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, groble, tamy, jazy (z wyłączeniem jazu wskazanego w załączniku nr 7 do SWZ), zbiorniki wodne (z wyłączeniem kąpieliska wskazanego w załączniku nr 7 do SWZ).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

23. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności:

- w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w wyniku zalania wskutek topnienia śniegu i lodu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w wyniku uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w wyniku deszczu nawalnego, -

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w wyniku działania wód gruntowych,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w wyniku zbyt wysokiego/niskiego napięcia/natężenia lub ich zaniku w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwego działania prądu elektrycznego oraz działania wtórnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

24. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia dronów oraz jednostek pływających. Jeżeli jednak tego typu majątek jest zgłaszanych do ochrony ubezpieczeniowej, to prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas ich lotu/poruszania się po wodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



25. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia ryzyka dewastacji i wandalizmu wyłączone są środki pieniężne

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

26. Dotyczy zapisu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: *Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych).* – prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 30 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

27. Dotyczy zapisu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: *Szkody elektryczne - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegające między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskoku iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarcii, przegrzaniu, okopceniu, uszkodzeniu izolacji* – prosimy o wprowadzenie następujących postanowień:

1. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

1) *w wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*

2) *w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*

3) *w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*

4) *w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,*

5) *za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*

6) *powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),*

7) *powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,*

8) *w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.*



2. Wysokość odszkodowania ustala się następująco:

- 1) w przypadku gdy koszt naprawy przekracza 70% wartości rzeczywistej maszyny elektrycznej dotkniętej szkodą, odszkodowanie wypłaca się w wartości rzeczywistej,
- 2) w przypadku gdy koszt naprawy nie przekracza 70% wartości rzeczywistej maszyny elektrycznej dotkniętej szkodą, odszkodowanie wypłaca się według kosztów naprawy lub remontu uszkodzonej maszyny elektrycznej z włączeniem kosztów transportu, demontażu i montażu uszkodzonej maszyny elektrycznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W pkt 1 zgoda na limit w wysokości 30 000 zł zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. Dotyczy zapisu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: *Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)* – dla szkód powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania, błędnej obsługi prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł oraz dodatkowo w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

29. Dotyczy zapisu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: *Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek: wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

30. Dotyczy zapisu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: *Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie* - prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty będą ponoszone w ramach sumy gwarancyjnej, ew. wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

31. Prosimy o potwierdzenie, że za majątek doubezpieczony na podstawie klauzuli automatycznego pokrycia będzie naliczana dodatkowa składka wg stawki określonej w polisie przez wykonawcę (pro rata).



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

32. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na kwotowy np. 10 000 000 mln zł dla mienia i 1 000 000 zł dla elektroniki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20 000 000 zł dla mienia oraz 3 000 000 zł dla elektroniki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

33. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- katastrofy budowlanej,

- wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Prosimy również o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody nie mniej niż 1000 zł dla szkód powstałych wskutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

34. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 3 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

36. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty będą ponoszone w ramach sumy ubezpieczenia. Jeżeli zamawiający nie potwierdza, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys. 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

37. Prosimy o wprowadzenie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w klauzuli aktów terroryzmu:

„Z ochrony ubezpieczeniowej niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:

1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,

2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,

3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,



- 4) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,
 - 5) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
 - 6) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,
 - 7) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte”.
- oraz prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 5% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą treść oraz wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

38. Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek – wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek strajków, zamieszek i rozruchów.
2. Przez strajki, zamieszki i rozruchy rozumie się:
 - 1) działanie grupy pracowników zmierzające do wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, w tym umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
 - 2) działanie osoby lub grupy osób powodujące zakłócenia porządku publicznego,
 - 3) działanie legalnie ustanowionych władz polegające na zapobieganiu lub próbie zapobieżenia działaniom, o których mowa w ppkt 1) i 2), albo ograniczenia ich następstw.
3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:
 - 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
 - 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
 - 3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.
3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:
 - 1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
 - 2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,



3) *wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2,*

4. *Limit odpowiedzialności 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

39. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

40. Klauzula elementów nieuszkodzonych – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

41. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie zapisu: *Warunkiem udzielenia ochrony dla mienia w nowych miejscach ubezpieczenia jest posiadanie poziomu zabezpieczeń minimalnych określonych w OWU wykonawcy. Działalność inna niż prowadzona w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia w SWZ wymaga każdorazowo zgody Ubezpieczyciela.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

42. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. *Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni oraz w znajdującym się w nich mieniu pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:*

1) *maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*

2) *ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,*

3) *gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*

4) *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*

5) *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

2. *Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.*



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

43. Klauzula reprezentantów – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

1. *Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego uważa się:*

1) *w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektorów, ich zastępców, zarządców oraz pełnomocników; w jednostkach administracji samorządowej: jej organ oraz dyrektorów lub kierowników ubezpieczonych jednostek organizacyjnych i ich zastępców,*

2) *w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,*

3) *w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników,*

4) *w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników,*

5) *w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników,*

6) *w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników,*

7) *w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,*

8) *w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – te osoby oraz pełnomocników;*

2. *Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

44. W klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

a) *wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,*

b) *w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.*

c) *która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

45. W klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł lub innej akceptowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o zmianę treści klauzuli na:



Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 PLN powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, ubezpieczony, po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, sporządzi pisemny protokół zawierający:

- 1) datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia,
- 2) szacunkową wartość szkody,
- 3) dane i podpisy osób sporządzających protokół oraz datę jego sporządzenia,
- 4) podpisy przedstawicieli ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę,
- 5) oświadczenie sprawcy szkody,
- 6) wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną,
- 7) w przypadku szkody w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,
- 8) w przypadku zalania - protokół spisany z najemcą lub wynajmującym.

2. Po dokonaniu naprawy ubezpieczony dostarczy Ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy lub odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.

3. Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.

4. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji Ubezpieczyciela.

5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody lub jej wartości, Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


47. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o zgodę na zmianę treści klauzuli na:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego objętego ochroną, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności przez ubezpieczonego, ubezpieczony, po powiadomieniu ubezpieczyciela o szkodzie, może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody.

2. Ubezpieczony sporządzi i przedstawi Ubezpieczycielowi stosowny protokół opisujący zdarzenie, w tym rozmiar i przyczynę szkody. Dodatkowo przedstawi wyliczenie wartości szkody, fakturę lub inny dokument potwierdzający zakres i koszt przeprowadzonej naprawy. Dokumenty te będą podstawą ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę i wysokości odszkodowania.

3. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji Ubezpieczyciela.

4. W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne (w ciągu 24 godzin), ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku,



gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

48. Klauzula badania okoliczności – prosimy o zgodę na zmianę treści klauzuli na „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym – prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie, jeżeli jest ono należne, bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze, o ile nie jest ono prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub ich reprezentantom.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

49. Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników – prosimy o zgodę na zmianę treści klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że ubezpieczyciel odstępuje od przysługującego jej prawa regresu w odniesieniu do:

- 1. osób fizycznych zatrudnionych przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej,*
- 2. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz ubezpieczonego (samozatrudnienie).*

Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie przez wyżej wymienione osoby.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

50. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia oraz klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na kwotowy np. 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub w innej wysokości akceptowalnej przez zamawiającego) z zastrzeżeniem, że limit obowiązuje ponad sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

51. Prosimy o rezygnację z prawa opcji. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o wprowadzenie zapisu, że przedłużenie ochrony na kolejne 12 miesięcy będzie wymagać zgody Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



52. Prosimy o rezygnację z wymagań dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których to wymaganiach mowa w art. 95 ustawy PZP. Usługa ubezpieczenia polega na spełnieniu określonego świadczenia pieniężnego w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, czynności prowadzone przez wykonawcę nie wymagają stałego zaangażowania osób a jedynie jednostkowego wkładu, a tym samym czynności w zakresie realizacji zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

Ponadto usługi ubezpieczeniowe mogą wykonywać w imieniu zakładu ubezpieczeń osoby pracujące w charakterze agentów ubezpieczeniowych, z mocy przepisów prawa zobowiązanych do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń), osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne (art. 21 ust. 5 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń), a także osoby pracujące w charakterze agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

53. Dotyczy §4 załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy generalnej dla pakietu I zamówienia) – prosimy o potwierdzenie, że wskazane zmiany wymagają zawsze zgody obu stron (*nie dotyczy uprawnień zamawiającego wynikających z zakresu klauzul opisanych w załączniku nr 1 do SWZ np. klauzula automatycznego pokrycia*)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

54. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z pandemią lub epidemią.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

55. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następujące rodzaje działalności:

1) transport zbiorowy, publiczny, w tym szynowy i kolejkami linowymi; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: rodzaj wykonywanego transportu, łączna długość obsługiwanych linii, liczba, rodzaj i stan techniczny taboru, w przypadku transportu szynowego i kolejkami linowymi – stan techniczny infrastruktury, a także w jakim zakresie Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z tytułu danych rodzajów transportu (np. jest tylko właścicielem infrastruktury)

2) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

3) odbiór i oczyszczanie ścieków

4) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje, który z ubezpieczonych prowadzi tę działalność i gdzie są przewożone te odpady



5) odbiór odpadów niebezpiecznych; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który z Ubezpieczonych prowadzi tę działalność, rodzaj odpadów i gdzie są przewożone

6) wytwarzanie, dystrybucja i dostarczanie energii cieplnej (nie dotyczy kotłowni przydomowych ewentualnie obsługujących kilka budynków); w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który Ubezpieczony prowadzi tę działalność, ilość, wiek ciepłowni/elektrociepłowni, rodzaj wykorzystywanego paliwa, w tym ile % stanowi węgiel, liczba i struktura odbiorców energii

7) lotnicza, w tym także posiadanie, użytkowanie statków powietrznych, pasów startowych, lądowisk, hangarów, portów lotniczych, a także zarządzanie lub administrowanie tymi obiektami; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informację, który Ubezpieczony i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

W przypadku braku potwierdzenia dot. punktów 2 i 3 powyżej prosimy o informację o długości i stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnych, ile % sieci wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 10 latach, czy w ostatnich 3 latach miały miejsce duże awarie i ile ich było, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

56. W związku z ustawą z 27 października 2022 r. (Dz.U.2022 poz.2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych prosimy o potwierdzenie, że realizacja zadań wynikających z tej ustawy nie będzie objęta ochroną w zakresie ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie potwierdza tego, to prosimy o następujące informacje:

1. czy Zamawiający zawarł umowę o zakupie tego paliwa?
2. jak zorganizowany jest lub będzie proces dystrybucji węgla, w jakim zakresie czynności będzie wykonywać sam Zamawiający, które czynności są lub będą przekazane innym jednostkom lub podmiotom. Czy te jednostki i podmioty są zgłoszone do ubezpieczenia OC w ramach niniejszego postępowania - prosimy o podanie ich nazw?
3. kto będzie wykonywał transport węgla?
4. kto będzie składował węgiel i gdzie, jak będzie zabezpieczone miejsce składowania węgla, czy spełnione będą wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa poż. ?

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że paliwa, w tym węgiel, nie są produktami objętymi ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

57. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

58. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



59. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

60. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

61. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC za szkody związane z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.


62. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji lub współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

63. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu, i że wnioskowane ubezpieczenie nie będzie stanowić ochrony nadwyżkowej nad ubezpieczeniami obowiązkowymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

64. Prosimy o określenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC. Jeżeli zakres terytorialny ma wykraczać poza terytorium Polski, to proszę o wyłączenie z niego następujących państw: USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia (w ostateczności dla tych krajów prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do OC za szkody



wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników Ubezpieczonego odbywanych celem uczestnictwa w konferencjach, wykładach, sympozyjach itp.).

Odpowiedź: Terytorium Polski

65. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (*nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie.*) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

66. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem – nie dotyczy działalności PSZOK.

Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

- 1) wskazanie lokalizacji wysypisk/składowisk/miejsc przetwarzania odpadów, których ma dotyczyć ochrona w zakresie ubezpieczenia OC i/lub mienia; czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem tych wysypisk/składowisk/miejsc przetwarzania odpadów?,
- 2) jaka jest docelowa pojemność wysypiska lub składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie,
- 3) czy na wysypisku lub składowisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,
- 4) od kiedy funkcjonuje wysypisko lub składowisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy),
- 5) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne),
- 6) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska lub składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
- 7) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska, składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń,
- 8) czy wysypisko, składowisko i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne obowiązujące w zakresie prowadzenia tego rodzaju działalności, a także w zakresie poż. i ochrony środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza . Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 i 14

67. Jeśli ubezpieczenie OC ma obejmować szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub



składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, to prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie dotyczyć szkód w środowisku naturalnym. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wprowadzenie w rozszerzeniu nr 13 (szkody wyrządzone w środowisku naturalnym) dodatkowego podlimitu odpowiedzialności dla działalności opisanej wyżej w wys. maks. 500 000 zł dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych.

Odpowiedź: nie dotyczy

68. Dotyczy następującego rozszerzenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC:

Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody:

(...)

- *związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie. Limit: 500 000 zł na wszystkie wypadki i 500 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia*

- Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych powyższego rozszerzenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to wnioskujemy o ograniczenie ochrony tylko do szkód związanych z danymi osobowymi i obniżenie limitu odpowiedzialności do 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

69. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia OC szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

70. Prosimy o wprowadzeniu w rozszerzeniu OC pracodawcy franszyzy redukcyjnej w wysokości świadczenia ZUS.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

71. W zakresie ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest obowiązany do:

- *niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,*



- *prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,*
- *usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,*
- *stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.*

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Prosimy o dołączenie informacji o zarządzanych drogach:

- ich rodzaj (rodzaj nawierzchni) i długość,
- stan techniczny (głównie nawierzchni),
- ile km dróg wyremontowano w 2021r. i ile w 2022r.,
- ile km dróg jest planowanych do remontu w 2023 roku i ile w 2024,
- wysokość nakładów finansowych poniesionych na naprawy, remonty dróg poniesionych w 2021 i 2022 roku oraz wartości planowane na rok 2023 i na rok 2024.

Odpowiedź: Wysokość nakładów poniesionych na naprawy i remonty dróg:

- w roku 2020 – 4.930.000,00 zł
- w roku 2021 – 2.658.647,22 zł
- w roku 2022 – 3.472.940,07 zł

73. Prosimy o akceptację klauzuli sankcji i embarga.

Wykonawca nie jest zobowiązany do spełnienia jakichkolwiek świadczeń, w tym zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, zapłaty jakichkolwiek środków z tytułu roszczeń lub zapewnienia jakichkolwiek korzyści na podstawie niniejszej umowy, w zakresie, w jakim spełnienie tych świadczeń mogłoby skutkować złamaniem przez Wykonawcę sankcji, zakazów lub ograniczeń wynikających z prawa polskiego lub międzynarodowego, w tym przyjętych przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych, a także przez Stany Zjednoczone Ameryki, Wielką Brytanię lub inne państwa, chyba że jest to sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi Wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

74. Wnosimy o opublikowanie zaktualizowanej szkodowości sporządzonej na dzień 23.01.2023r.

Odpowiedź: Opublikowana szkodowość zgodnie z przyjętą praktyką ubezpieczeniową obejmuje okres 3 pełnych lat.



75. Proszę o wyrażenie zgody na rezygnację z klauzul

- a. trwałych następstw zawału serca i udaru mózgu -
 - b. Klauzula likwidatora szkód -
 - c. Klauzula złamania przepisów ruchu drogowego
 - d. Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym
- lub przeniesienie ich do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli likwidatora szkód do fakultatywnych. Pozostałe klauzule są klauzulami fakultatywnymi. W związku z powyższym zmiana ulega formularz ofertowy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

76. Proszę o rezygnację z zapisu: „Polisy komunikacyjne zostaną wystawione od razu na wszystkie pojazdy z uwzględnieniem terminów płatności składek dostosowanych do okresów expiracji polis tj. pierwsza rata składki będzie płatna 21 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej poszczególnych pojazdów”, i zastąpienie go: Polisy będą wystawiane maksymalnie na 30 dni przed data expiracji polis wznawianych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

77. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.

Odpowiedź: Nie wszystkie budynki są użytkowane, informacja o nieużytkowanych budynkach znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

78. W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania prosimy o ograniczenie do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

79. Dla budynków starszy niż 50 lat dla których nie wykonano remontów i modernizacji prosimy o wprowadzenie wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

80. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

81. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



82. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ochrony wyłączyć z eksploatacji jakieś budynki i budowle ,jeżeli tak to które.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy i informacji

83. Prosimy o informację, czy w okresie od 1997 lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

84. Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami)? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

Odpowiedź: Nie

85. Proszę o informację jakie inwestycje poczyniono w celu ograniczenia skutków powodzi.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

86. W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

87. Prosimy o określenie wartości PML.

Odpowiedź: Proszę o wskazanie lokalizacji która ma największą wartość zarówno budynku oraz wartości w niej się znajdujących, czyli najcenniejsza dla Państwa lokalizacja (dotyczy całej Gminy)

Odpowiedź: Zgorzelec, ul. Lubańska 9a. Hala Widowiskowo Sportowa – 50 000 000 zł

88. Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty mostowe ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

89. Jeżeli tak proszę o podanie stanu technicznego i informacji o ostatnich przeglądach.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

90. Czy szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenie które posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty

Odpowiedź: Tak

91. Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej składowiska odpadów i mienia na nich (dotyczy OC i mienia) -**TUW TUW nie ubezpiecza wysypisk śmieci**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia



Specyfikacji Warunków Zamówienia. W załączniku poprawione rejestry majątku.

92. Czy do ubezpieczenia wskazany jest PSZOK?

Odpowiedź: Nie

93. Jeśli tak :

- od kiedy

-czy spełnia wymogi wynikające z art.25 ustawy o odpadach

-jak są magazynowane odpady niebezpieczne(farby ,smary ,zarówki ,baterie i podobne

-jak jest magazynowany sprzęt elektroniczny

-czy punkt jest zarządzany przez zamawiającego czy jest to wykonawca zewnętrzny

-czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC

-czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego

- czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

-prosimy o załączenie regulaminu PSZOK.

Odpowiedź: Nie dotyczy

94. Proszę o potwierdzenie informacji ,że napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie podstacji)chronimy do odległości **nie większej niż 1 000 m** do zgłaszanych budynków i budowli -warunek przedstawienia oferty

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

95. Proszę o wyłączenie z odpowiedzialności szkód powstałych z winy umyślnej oraz wyrządzonych pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe dla ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

96. Jaka jest s.u sprzętu EEI „Zdalna Szkoła”

Odpowiedź: Sprzęt komputerowy zakupiony z programu „Zdalna szkoła+” został przekazany szkołom w ilości 60 sztuk, wykazany sprzęt to laptopy Dell Vostro 3590 o łącznej wartości: 146.099,40 zł

97. Prosimy o włączenie braku ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do:

- budynków wzniesionych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,

- mienia przechowywanego lub użytkowanego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wymaganiami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



98. Prosimy o potwierdzenie że ubezpieczeniem nie jest objęta działalność związana ze sprzedażą węgla i innych mat. opałowch.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

99. Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi

Odpowiedź: Brak zdarzeń

100. Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostaje mienie powierzone mieszkańcom gminy - jakie ?

Odpowiedź: Nie

101. Jeżeli zgłoszono do ubezpieczenia mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek, to proszę wskazać to mienie

Odpowiedź: Brak

102. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są instalacje fotowoltaiczne jeśli tak to proszę o podanie wartości.

Odpowiedź: Instalacja fotowoltaiczna jest zainstalowana na Szkole Podstawowej nr 5, lokalizacja: ul. Kościuszki 68. Wartość samej instalacji nie jest możliwa do podania, ponieważ inwestycja była rozliczona całościowo jako termomodernizacja budynku.

103. w Ubezpieczeniu OC działalności proszę o zmianę limitu na szkody z tytułu zalań dachowych na 300 000,00

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 600 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

104. W ubezpieczeniu OC za szkody w środowisku naturalnych wnioskuję o zmianę limitu na 300 000,00

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 600 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

105. Proszę o przeniesienie klauzuli nr 28 do klauzul fakultatywnych z dopisaniem – za wcześniejszą zgodą ubezpieczyciela

Odpowiedź: To jest klauzula z katalogu klauzul fakultatywnych

106. Czy Zamawiający uczestniczy w programie „granty PPGR” jeśli tak to proszę o wyłączenie tego sprzętu z ochrony. (ubezpieczenie to wymaga indywidualnej oceny ryzyka i warunków ubezpieczenia)

Odpowiedź: Brak takiego sprzętu w ubezpieczeniu



107. Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary/instalacje fotowoltaiczne – jeśli tak to proszę o podanie ich lokalizacji i wartości

Odpowiedź: Instalacja fotowoltaiczna jest zainstalowana na Szkole Podstawowej nr 5, lokalizacja: ul. Kościuszki 68 oraz solary są zainstalowane na Szkole Podstawowej nr 5, lokalizacja: ul. Prusa 17. Wartości samych instalacji nie są możliwe do podania, ponieważ inwestycja była rozliczana całościowo jako termomodernizacja budynków.

108. W ubezpieczenie majątku wnoskujemy o wprowadzenie poniższych klauzul:

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3. 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3. 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

KLAUZULA CYBER

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do



przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych

połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych

elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom



ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

KLAUZULA SANKCJI

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem Ubezpieczyciela na jakiekolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie treści klauzul w brzmieniu Wykonawcy którzy zostaną wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

109. W odniesieniu do ryzyka odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o włączenie poniższych klauzul:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

KLAUZULA SANKCJI



Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.

KLAUZULA PRZENIESIENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

Z zachowaniem pozostałych warunków umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Compensa nie odpowiada dodatkowo za szkody:

- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie treści klauzul w brzmieniu Wykonawcy którzy zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

110. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

111. Prosimy o informację czy ubezpieczone mienie znajduje się na terenach, na których w przeciągu ostatnich 20 lat wystąpiła powódź? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy i w jakiej wysokości były wypłacone odszkodowania z tego tytułu oraz wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 5.000.000,00 PLN w przypadku twierdzącej odpowiedzi na niniejsze pytanie.

Odpowiedź: Mienie Zamawiającego nie znajduje się na terenach zalewowych. Limit na powódź został wprowadzony z SWZ.

112. Prosimy o informację, czy na terenie Gminy prowadzona jest działalność związana z zagospodarowaniem odpadów, takich jak: składowiska, sortownie itp. Proszę o dokładny opis wraz z podaniem stosowanych zabezpieczeń, historii uszkodzeń oraz wartości/sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec nie jest prowadzone składowisko, sortownia, itp. Składowisko odpadów prowadzone jest w miejscowości Jędrzychowice Gmina Wiejska Zgorzelec

113. Prosimy o wskazanie, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki. Jeżeli tak, to prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej.



Odpowiedź: Brak

114. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia prosimy o informację, czy wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty niepołączone trwale z gruntem oraz obiekty tymczasowe wraz z podaniem ich poszczególnych wartości i umiejscowienia.

Odpowiedź: Wszystkie informacje dostępne są w SWZ

115. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia prosimy o informację, czy wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty - mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie poszczególnych wartości, konstrukcji obiektów oraz ich umiejscowienia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18

116. Mienie wyłączone z eksploatacji – prosimy o wskazanie, czy występuje wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia oraz podanie przyczyn jego wyłączenia z eksploatacji, opis stosowanych zabezpieczeń oraz planów Zamawiającego w odniesieniu do tego mienia.

Odpowiedź: Informacja znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ zakładka Mienie – budynki i lokale.

117. Wnioskujemy o modyfikację Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez wprowadzenie, że na czas wyłączenia z eksploatacji:

- wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane;
- obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;
- sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne i stale utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Obiekty nie są ogrodzone nie są pod stałym dozorem oraz nie są oświetlony w porze nocnej. Pozostałe warunki Zamawiający akceptuje

118. Mienie wyłączone z eksploatacji – jeżeli występuje, wnioskujemy dla tego rodzaju mienia zastosowanie ubezpieczenia na ryzykach nazwanych (mienie od ognia i innych zdarzeń losowych) zakres podstawowy (FLEXA) oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 500 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

119. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest wartość/sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Budynek Amfiteatru przy ul. Parkowej 1 znajduje się (razem z całym parkiem) w rejestrze zabytków na mocy decyzji konserwatora zabytków. Następujące budynki:

- budynek Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7
- budynek Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6
- budynki przy ul. Piłsudskiego 1
- budynek Przedszkola Publicznego nr 2, ul. Kościuszki 1
- budynki Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Reymonta 16



znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków.

120. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia obiekty:

- a) posiadają pozwolenie na użytkowanie,
- b) utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- c) wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty,
- d) w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów/instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

121. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

122. Prosimy o informację o planach w zakresie polityki remontowej i inwestycyjnej w najbliższych 12 miesiącach.

Odpowiedź: W planie zamówień publicznych na rok 2023 są zaplanowane następujące inwestycje i remonty:

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie parku przy ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego, szacowana wartość: 16.260,00 zł netto;
- budowa wiaty przystankowej przy ul. Kościuszki, szacowana wartość: 54.000,00 zł netto;
- wykonanie i montaż drzwi drewnianych w budynku Urzędu Miasta Zgorzelec, szacowana wartość: 16.000,00 zł
- remont alejek spacerowych w parku im. Paderewskiego, wartość szacunkowa: 130.000,00 zł netto;
- remont sieci wodociągowej na Cmentarzu Komunalnym, wartość szacunkowa: 81.300,00 zł netto;
- budowa parkingu przy ul. Tuwima, wartość szacunkowa: 239.000,00 zł netto;
- budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków południowo zachodniego klastra energii – wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Przedszkola Publicznego Nr 12, wartość szacunkowa: 350.000,00 zł netto;
- remont alejek oraz zagospodarowanie kwatery nr 42 na Cmentarzu Komunalnym, wartość szacunkowa: 162.600,00 zł netto;
- budowa zatok postojowych przy ul. Chopina, Moniuszki i Szymanowskiego, wartość szacunkowa: 150.000,00 zł netto;
- budowa muru oporowego przy ul. Sienkiewicza, wartość szacunkowa: 130.000,00 zł netto;
- remont muru oporowego przy ul. Mickiewicza, wartość szacunkowa: 74.000,00 zł netto;
- remont drogi wewnętrznej przy ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego, wartość szacunkowa: 98.000,00 zł netto;
- remont nawierzchni drogi przy garażach pomiędzy ul. Warszawską a Powstańców Śląskich, wartość szacunkowa: 122.000,00 zł netto;



- utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Warszawskiej (wzdłuż stadionu i basenu odkrytego), wartość szacunkowa: 122.000,00 zł netto;
- utwardzenie nawierzchni podwórka przy ul. Wolności, wartość szacunkowa: 130.000,00 zł
- utwardzenie nawierzchni podwórka w obrębie ul. Armii Krajowej, Boh. II Armii Wojska Polskiego i Chrobrego, wartość szacunkowa: 97.600,00 zł netto;
- utwardzenie drogi ul. Darwina, wartość szacunkowa: 81.300,00 zł netto;
- utwardzenie drogi dojazdowej przy ul. Baczyńskiego 23, wartość szacunkowa: 48.800,00 zł netto;
- utwardzenie drogi dojazdowej ul. Migdałowej, wartość szacunkowa: 81.300,00 zł netto;
- wymiana oznakowania drogowego pionowego, montaż barier i słupków ochronnych oraz progów zwalniających, wartość szacunkowa: 218.000,00 zł netto;
- budowa parkingu ul. Wrocławska – Nadbrzeżna, wartość szacunkowa: 208.000,00 zł netto;
- budowa oświetlenia drogowego przy ul. Funka i Darwina, wartość szacunkowa: 128.000,00 zł netto;
- budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sulikowskiej, wartość szacunkowa: 198.000,00 zł netto;
- budowa wewnętrznej linii elektroenergetycznej w ROD Malinka w Zgorzelcu, wartość szacunkowa: 109.000,00 zł netto;
- przebudowa budynku Urzędu Miasta, wartość szacunkowa: 358.000,00 zł netto;
- modernizacja budynku na stadionie miejskim, wartość szacunkowa: 51.000,00 zł netto;
- modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta, wartość szacunkowa: 74.000,00 zł netto;
- modernizacja placu zabaw przy ul. Zielnej, wartość szacunkowa: 75.000,00 zł netto;
- przebudowa przepustu na rowie R-J24 pod ul. Fabryczną w Zgorzelcu, wartość szacunkowa: 406.500,00 zł netto;

123. Klauzula katastrofy budowlanej - wnosimy o dopisanie: „Z zakresu ochrony wyłącza się mienie przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

124. Klauzula samolikwidacji małych szkód wnosimy o dopisanie: „ W przypadku gdy istnieje podejrzenie zaistnienia przestępstwa Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić jednostkę Policji o zaistniałym zdarzeniu”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

125. Klauzula rzeczoznawców - wnosimy o dopisanie: „z zastrzeżeniem że ich wynagrodzenie nie może przekraczać stawek rynkowych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

126. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – wnosimy o:

- a) wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie więcej niż 2 000 000 PLN,



b) zgłoszenie zostanie dokonane nie później niż 30 dni po zakończeniu okresu umowy ubezpieczenia,

c) składka dodatkowa zostanie obliczona z zastosowaniem stawek ustalonych w umowie dla grupy ubezpieczenia, do której zaklasyfikowane będzie nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła według zasady „pro rata temporis” tzn. za każdy dzień ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

127. Klauzula obiegu dokumentów - wnosimy o uzupełnienia o słowo „poczta elektroniczna” z ostatniego myślnika.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

128. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - wnosimy o zmianę limitu na 500 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

129. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia – wnosimy o zmianę limitu na 500 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

130. Prosimy o potwierdzenie w OC z tytułu administrowania drogami, że suma gwarancyjna oraz wszystkie limity odpowiedzialności są określone na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

131. W zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami prosimy o dodatkowe wyjaśnienia:

- prosimy o informację jaki jest stan techniczny odcinków dróg zgłoszonych do ubezpieczenia oraz ile z dróg zgłoszonych do ubezpieczenia zostało wyremontowanych w latach 2020-2022 oraz ile dróg jest zaplanowanych do remontu na kolejne 2 lata,
- prosimy o informację jak często dokonywane są czynności kontrolujące stan nawierzchni dróg i innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg,
- prosimy o informację jak szybko, po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia, podejmowane są działania zmierzające do usunięcia zagrożenia na drodze,
- prosimy o informację z usług ilu podwykonawców korzysta Zamawiający oraz jakich rodzaj prac jest zlecany podwykonawcom.

Odpowiedź: Stan techniczny dróg jest zróżnicowany, drogi remontowane są na bieżąco przez firmę wyłonioną w przetargu. Na dzień ogłaszania zamówienia publicznego na



ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Zgorzelec żadna z dróg gminnych nie jest wyłączona z użytkowania z powodu stanu technicznego.

Czynności kontrolujące nawierzchnię dróg są dokonywane na bieżąco, raz w roku jest dokonywany przegląd stanu technicznego dróg zgodnie z przepisami prawa. Prace w celu usunięcia zagrożenia w drodze są usuwane w miarę możliwości na bieżąco po powzięciu informacji o takiej potrzebie.

W celu dokonywania bieżących napraw dróg wyłoniony jest jeden wykonawca, któremu zakres prac oraz terminy wykonania jest przedstawiony w zawartej umowie.

132. W zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

133. Prosimy o informację, czy pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. obsługiwane są przez profesjonalne firmy mające przeszkolenie i uprawnienia do przeprowadzania tego typu imprez i za które odpowiedzialności nie ponosi Ubezpieczony.

Odpowiedź: Brak takich imprez

134. Prosimy o informację jaka jest liczba i rodzaj organizowanych, w ciągu roku, imprez masowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź: Około 5 imprez. Uczestników od około 1 000 do 2 000 na imprezie. Wszystkie informacje zawarte są w SWZ

135. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się Imprezy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

136. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zapisów w związku z prawem opcji Zamawiający ma możliwość skorzystania z prawa opcji polegającym na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy przy zastrzeżeniu, że poziom szkodowości w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia nie przekroczy 50%, stawka w kolejnym 12 miesięcznym okresie będzie indeksowana +10%

Szkodowość zostanie obliczona na 30 dni przed zakończeniem każdego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia wg poniższego wzoru


$$WS = ((WW + KR - WR) / SZ$$

SZ - łączna składka zarobiona

WW - wartość wypłaconych odszkodowań w okresie obowiązywania umów (rozumianych jako wartość wypłaconych odszkodowań ze szkód zaistniałych w okresie obowiązywania umowy)

KR - kwoty rezerw na szkody zgłoszone

WR - wartość otrzymanych regresów



W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości (WS) w okresie rozliczeniowym przekroczy 50% lub zmianie ulegną warunki umów reasekuracyjnych, Ubezpieczyciel ma prawo dokonać rewizji stawek i warunków ubezpieczenia dla kolejnego okresu ubezpieczeniowego przedstawiając je Ubezpieczającemu, w przypadku braku porozumienia stron co do nowych stawek/warunków Ubezpieczycielowi i Ubezpieczającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec każdego aktualnie obowiązującego 12 miesięcznego okresu ubezpieczeniowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński