



Wrocław, 04.07.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Miechów wraz z jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA / ZMIANY SWZ

NR 85/2023/Miechów

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miechów wraz z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców i informuje o następujących zmianach w SWZ.

Ubezpieczenie OC:

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem ochrony pozostaje:
- odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania, użytkowania, zarządzania lub administrowania wysypiskiem lub ostatecznym składowiskiem odpadów,
 - odpowiedzialność cywilna z tytułu organizowania, uczestnictwa w zakresie imprez dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.
 - odpowiedzialność cywilna z tytułu z tyt. wykonywaniem czynności medycznych lub innych czynności wykonywanych w celach leczniczych, prowadzeniem badań klinicznych lub innych badań o charakterze medycznym,
 - odpowiedzialność cywilna z tytułu z tyt. działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego.
 - żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

- 2) Ubezpieczenie OC dla wszystkich jednostek – punkt 7 (zalania dachowe) – prosimy o potwierdzenie, że zakres ten dotyczy zarządzania mieniem komunalnym a nie zarządzaniem w ramach świadczonej usługi (OC zarządcy nieruchomości)

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

- 3) Ubezpieczenie OC dla wszystkich jednostek – punkt 9 (środowiskowe) – prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem ochrony pozostają szkody i roszczenia dochodzone na podstawie przepisów prawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie .

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

- 4) Ubezpieczenie OC dla wszystkich jednostek – punkt 10 (władztwo publiczne) – prosimy o potwierdzenie, że zamawiający akceptuje klauzulę wykonawcy:



Gdziekolwiek jest mowa o czystej szkodzie majątkowej, sformułowanie jest traktowane na równi z zapisem czysta strata finansowa

Klauzula czystych szkód majątkowych powstałych przy wykonywaniu władzy publicznej

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym wyłączeń określonych w OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Czyste szkody majątkowe wyrządzone wskutek:
 - 1) działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, (art. 417 KC),
 - 2) wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego (art.4171 §1 KC),
 - 3) wydania niezgodnych z prawem: orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej (art. 4171 §2 KC),
 - 4) nie wydania orzeczenia lub decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa (art. 4171 §3 i §4 KC).
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za Czyste szkody majątkowe:
 - 1) których podstawę stanowi czyn stanowiący umyślne wykroczenie, przestępstwo lub umyślne naruszenie przepisów prawa, podjętych uchwał lub umyślne przekroczenie zakresu udzielonych pełnomocnictw, pod warunkiem że zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu lub formalnym, pisemnym oświadczeniem Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się czyny dokonane w wyniku rażącego niedbalstwa lub odstąpienie od przepisów prawa, podjętych uchwał lub przekroczenie zakresu udzielonych pełnomocnictw w wyniku rażącego niedbalstwa,
 - 2) powstałe w wyniku niewypłacalności,
 - 3) w postaci utraconych korzyści,
 - 4) odpowiedzialności i osobistej funkcjonariuszy publicznych, które mogą ponosić na podstawie ust. z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa,
 - 5) wyrządzone wskutek wydawania decyzji dotyczących planowania, zagospodarowania i polityki przestrzennej,
 - 6) wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wyłączeniowych (w tym restrykcyjnych),
 - 7) wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego,
 - 8) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności.

Odpowiedź : Zamawiający akceptują zaproponowaną klauzulę za wyjątkiem pkt 5. tj. ” wyrządzone wskutek wydawania decyzji dotyczących planowania, zagospodarowania i polityki przestrzennej”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.



5) Ubezpieczenie OC dla wszystkich jednostek – punkt 13 (czyste straty finansowe) – prosimy o potwierdzenie, że zamawiający akceptuje klauzulę wykonawcy:

Klauzula Czyste szkody majątkowe

Gdziekolwiek jest mowa o czystej szkodzie majątkowej, sformułowanie jest traktowane na równi z zapisem czysta strata finansowa

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym wyłączeń określonych OWU, ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Czyste szkody majątkowe :

2. Ochrona nie obejmuje jednakże odpowiedzialności cywilnej za Czyste szkody majątkowe:

- 1) spowodowane przez Produkt lub usługę,
- 2) powstałe wskutek wadliwości wyrobów powstałych w wyniku trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego Produktu z innymi rzeczami,
- 3) powstałe wskutek wadliwości wyrobów powstałych w wyniku dalszej obróbki wadliwego Produktu,
- 4) powstałe wskutek zamontowania, zainstalowania, umocowania lub położenia wadliwego Produktu, który może zostać usunięty lub zastąpiony Produktem niewadliwym,
- 5) powstałe wskutek wadliwości wyrobu wytworzonego, poddanego obróbce lub przetworzonego przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, zamontowanych, zainstalowanych, serwisowanych lub naprawionych przez Ubezpieczonego,
- 6) polegające na poniesieniu kosztów wycofania Produktu z obrotu albo wyrobów zawierających ten Produkt.
- 7) wynikające z niewykonania lub nieterminowego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania umownego lub przekroczenia kosztorysu,
- 8) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
- 9) spowodowane powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także wirusów i bakterii),
- 10) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli, opiniowania lub kosztorysowania,
- 11) powstałe w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami,
- 12) spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,
- 13) w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki,
- 14) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej



- konkurencji, prawa antymonopolowego lub powstałe w związku z udzielaniem licencji,*
- 15) *związane z reklamą,*
- 16) *związane ze stosunkiem pracy,*
- 17) *powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych, w tym wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji,*
- 18) *powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,*
- 19) *spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej lub spółki osobowej prawa handlowego lub innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,*
- 20) *powstałe w wyniku odwołania imprezy (masowej lub niemasowej).*

Odpowiedź : Zamawiający akceptują zaproponowaną klauzulę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.

6) Ubezpieczenie z tytułu administrowania drogami – W celu braku powtarzalności zakresu prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka OC, Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ, że z zakresu ochrony wyłączone jest Ubezpieczenie OC z tyt. administrowania drogami.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

Prosimy o informację czy suma gwarancyjna dla OC z tytułu administrowania drogami jest osobną sumą ubezpieczenia czy ma stanowić podlimit odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej dla ubezpieczenia OC dla wszystkich jednostek.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że suma gwarancyjna dla OC z tytułu administrowania drogami jest osobną sumą ubezpieczenia.


Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

7) Prosimy o wyłączenie z ochrony budynków wyłączonych z eksploatacji i pustostanów.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.

8) Prosimy o wprowadzenie/potwierdzenie limitu odpowiedzialności w wys. 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla zakresu Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę. Prośba o potwierdzenie, że zakres ten dotyczy wyłącznie sprzętu elektronicznego w ramach rozszerzenia dla sprzętu elektronicznego z limitem 50.000 zł

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 102 i 103 z dnia 29.06.2023 r.



9) Rozszerzenie dla sprzętu elektronicznego – prosimy o potwierdzenie, że sprzęt ten jest:

1) zainstalowany w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazany Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz

2) sprawny technicznie i czynny oraz

3) zabezpieczony i eksploatowany zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie

z przeznaczeniem.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

10) Prosimy o akceptację zapisów dodatkowych:

2. Sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną w miejscu ubezpieczenia, zgodnie z zapisami OWU wykonawcy z zastrzeżeniem że przenośny sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną także na terenie RP.

3. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) w sprzęcie elektronicznym, który jest użytkowany przez Osoby trzecie na podstawie zawartej z Ubezpieczonym umowy dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego stosunku prawnego nieprzenoszącego prawa własności,

2) w sprzęcie elektronicznym, którego wiek, liczony od daty produkcji do dnia zawarcia Umowy, przekracza 8 lat,

4) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia

– nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego

unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,

5) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia,

o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

6) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź : Zamawiający akceptuje powyższy zapis. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.

11) Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla infrastruktury drogowej np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. do 50.000 zł. Prosimy również o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody polegające na oddziaływaniu temperatury (w tym pękanie i uszkodzenia na skutek mrozu).



Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu. Zamawiający potwierdza, że zakresem nie są objęte szkody polegające na oddziaływaniu temperatury (w tym pęknięcie i uszkodzenia na skutek mrozu).

12) Nasadzenia wieloletnie – prosimy o zmniejszenie limitu do 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

13) Ubezpieczenie dla kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych – prosimy o potwierdzenie, że nie będą zgłaszane tego typu przedmioty ubezpieczenia, których:

- moc przekracza 50 kWp,

- które będą zainstalowane na palnych konstrukcjach budynku i/lub dachu (w szczególności konstrukcja drewniana lub z płyt warstwowych z wypełnieniem z pianki lub styropianu).

Prosimy również o podanie wartości, mocy oraz miejsca zainstalowania planowanych instalacji.

Odpowiedź : Zamawiający informuję, że na ten moment posiada poniższe informację:

Lp	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1	Urząd Gminy i Miasta w Miechowie	Brak informacji
2	Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ul. Raclawicka 10	Fotowoltaika poza budynkiem pływalni 40kW - wartość 120 000 zł
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie	a) nasza instalacja nie przekracza 50 kwp b) Część paneli jest zainstalowana na dachu budynku GOPS, który jest pokryty blachodachówką. Drewniane krokwy ale bez wypełnienia. Ocieplony steropianem jest strop budynku c) GOPS nie planuje nowych inwestycji
5	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie	a) brak informacji dot. obecnie zainstalowanej inst. fotowoltaicznej. b) budynek jest murowany, instalacja fotowoltaiczna znajduje się na dachu z blachy trapezowej. c) Zamawiający na ten moment nie jest w stanie powiedzieć jaka jest wartość planowej instalacji oraz



		mocy. Protokół ma być gotowy w połowie lipca. Fotowoltaika znajduje się obok budynku na gruncie.
6	Szkoła Podstawowa im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli	Brak informacji
7	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jaksicach	Brak informacji
8	Szkoła Podstawowa w Pstroszycach	a) brak informacji, cała dokumentacja posiada Urząd b) panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu, konstrukcja dachu : blaszany dach z drewnianą konstrukcją (zgodnie z rejestrem majątku) c) brak informacji
10	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Miechowie	a) brak informacji. Dane posiada Urząd. b) W zeszłym tygodniu kolektory zostały zdemontowane z dachu. Zostało 10 kolektorów. Konstrukcja dachu zgodnie z rejestrem majątku : Dach- płyty żelbetowe korytkowe, pokrycie papa. c) Do końca lipca ma zostać zainstalowana nowa fotowoltaika na dachu. Brak informacji odnośnie wartości oraz mocy. Dane posiada Urząd.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

14) Wnosimy o wyłączenie dronów i innego sprzętu latającego w locie oraz sprzętu pływającego lub w czasie użytkowania na/pod wodą

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

15) Prosimy o potwierdzenie, że Wyłączenie cyber risks zgodnie z OWU Wykonawcy (w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.



16) Tymczasowe magazynowanie lub przerwa w eksploatacji – prosimy o potwierdzenie, że możemy zastosować treść:

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w trakcie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu w miejscu ubezpieczenia.

2. Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwę w eksploatacji” rozumie się okres nie przekraczający 3 miesięcy.

3. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest, aby sprzęt składowany był nie niżej niż 10 cm nad poziom posadzki w pomieszczeniach, które znajdują się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.

17) Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji:

Prosimy o zastosowanie poniższej treści:

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody w sprzęcie lub w jego częściach powstałe od czasu dostawy do daty planowanego włączenia do eksploatacji przez Ubezpieczającego pod warunkiem, że:

1) sprzęt i jego części magazynowane (składowane) są w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego przystosowanych na podstawie zaleceń określonych przez producenta lub dostawcę,

2) Termin magazynowania (składowania) i montażu Sprzętu nie przekracza 3 miesięcy od daty jego dostawy. Ubezpieczający zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczyciela o przekroczeniu 3-miesięcznego okresu, liczonego od daty dostawy do daty planowanego włączenia Sprzętu lub jego części do eksploatacji. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ustalenia warunków dodatkowych i zastrzeżeń w celu dalszego ubezpieczenia sprzętu.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

1) szkody w sprzęcie lub jego częściach powstałe podczas transportu do miejsca ubezpieczenia i montażu,

2) szkody, za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treści SWZ.

Klauzule

18) Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy wyłącznie majątku trwałego ubezpieczonego wg sum stałych

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.



19) Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy wyłącznie majątku trwałego ubezpieczonego wg sum stałych

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

20) Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

21) Klauzula technologiczna – prosimy o dodanie:

Prosimy o dopisanie „niezbędne i udokumentowane koszty” oraz potwierdzenie, że odpowiedzialność jest w granicach sum ubezpieczenia (jeśli ma być ponad sumy ubezpieczenia prosba o wprowadzenie limitu max 100.000 zł) oraz potwierdzenie, że

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje jednak kosztów wynikających z konieczności przestrzegania jakichkolwiek przepisów:

1) w odniesieniu do jakiegokolwiek nieuszkodzonej części ubezpieczonego mienia, o których Ubezpieczony wiedział lub powinien był wiedzieć przed powstaniem szkody.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuję, że jest ponad sumę ubezpieczenia a limit wynosi 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Szkodowość

22) Prosimy o aktualizację szkodowości na dzień 30.06.2023 z podaniem daty zdarzenia oraz daty zgłoszenia szkody.

Odpowiedź : Zamawiający nie posiada na ten moment szkodowości na dzień 30.06.2023 r. Zamawiający informuję, że szkoda na której widniała rezerwa w wysokości 90 000 zł została wypłacona w wysokości 49 806,70 zł netto.

23) Prosimy o załączenie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia na bazie których została przygotowana szkodowość

Odpowiedź : Zestawienie szkód zostało przedstawione w załączniku nr 6 - Informacja do oceny ryzyka.

24) W kontekście udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 1, 37, 39, 40 z dnia 29.06.2023, prosimy o potwierdzenie, że zaproponowane treści klauzul będą mieć zastosowanie do oferty, również w przypadku, gdy najkorzystniejszą okaże się oferta złożona przez Wykonawcę innego niż ten, który zadał pytanie. Treść klauzuli sankcyjnej oraz udzielonej odpowiedzi ogranicza obowiązywanie klauzul do oferenta, który o te konkretne klauzule zapytywał, co powoduje nierówne traktowanie wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.



25) W kontekście udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 25 z dnia 29.06.2023 prosimy o bliższą informację nt. budynków nieużytkowanych ze względu na stan techniczny. Czy budynki te są przeznaczone do rozbiórki, czy są aktualnie wyłączane z eksploatacji z zamiarem wykonania remontu/modernizacji i dalszego użytkowania?

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

26) W kontekście udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 99 z dnia 29.06.2023 prosimy o potwierdzenie, że szkody we wszelkich nasadzeniach, roślinności będą ograniczone zakresowo zgodnie z udzielonymi odpowiedziami (nr 100 i 101) oraz zapisami SWZ (limit odpowiedzialności).

Odpowiedź: Potwierdzamy.

27) Ponownie zwracamy się z prośbą o modyfikację obligatoryjnej klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

28) W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź : Nie dotyczy

29) Klauzula przeniesienia mienia – jaki jest obowiązujący limit odpowiedzialności? Zamawiający udzielił rozbieżnych odpowiedzi w pytaniu nr 58 i 120. – 1 mln i 500 zł

Odpowiedź : Zamawiający informuję, że obowiązującym limitem jest 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

30) Odpowiedź z dnia 29.06.2023 na pytanie nr 130 – na co wyraził zgodę Zamawiający? Na wykreślenie wskazanego rozszerzenia OC, czy na zmianę jego treści?



Odpowiedź : Zamawiający informuję, wyraził zgodę na wykreślenie wskazanego rozszerzenia OC.

31) Klauzula technologiczna – jaki jest obowiązujący limit odpowiedzialności? Zamawiający udzielił rozbieżnych odpowiedzi w pytaniu nr 116 i 147.

Odpowiedź : Zamawiający informuję, że obowiązującym limitem jest 200 000 zł.

32) W związku z odpowiedzią na pytanie nr 7 oraz 150 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej zarówno w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, jak i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

33) W kontekście odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 175 prosimy o potwierdzenie, że wprowadzony limit jest wspólny dla ryzyk opisanych w punkcie 7, 8 oraz 14 (powódź, deszcz nawalny oraz zalanie). Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz