















ELEMENT		OKNA PCV SZKLONE SZYBAMI ZESPOLONYMI					OKNA DACHOWE
OZNACZENIE		01	02	03	04	05	06
SCHEMAT							
Wymiary zestawcze							
Wymiar w świetle muru	So	150	60	120	100	30	78
	Ho	150	150	150	150	150	118
Wymiar w świetle ościeznicy	S						
	H						
PARTER		7	4	1	0	1	0
PODDASZE		0	0	1	4	0	5
SZTUK RAZEM		7	4	2	4	1	5
UWAGI		Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne przy $t_i \geq 16^{\circ}\text{C}$ : $U_w(\text{max}) = 0,9 \text{ [W/(m}^2\text{K)]}$					

ELEMENT		DRZWI ZEWNĘTRZNE				DRZWI WEWNĘTRZNE											
OZNACZENIE		Dz1		Dz2		Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dł1			
SCHEMAT																	
		So		110		100		110		90		100		100		100	
		Ho		210		210		210		197		210		210		210	
		S		100		90		100		80		90		90		90	
		H		205		205		205		190		205		205		205	
SKRZYDŁO		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
PIWNICA		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
PARTER		1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	2		
PODDASZE		0	0	0	0	3	1	0	0	2	0	0	0	0	1		
SZTUK RAZEM		1	0	0	1	4	3	0	1	2	0	0	1	0	3		
UWAGI		DRZWI ANTYWŁAMANIOWE		DRZWI ANTYWŁAMANIOWE		DRZWI POMIĘDZY POM. 1.2 a 1.4 POM. 2.2 a 2.8 WYPOSAŻYC W ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ		DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30									
		Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi Uw(max) = 1,3 [W/(m2K)]															

UWAGA: PO DOBRANIU PRODUCENTA STOLARKI I ŚLUSARKI, NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY W ŚWIETLE MURU!

UWAGI OGÓLNE: Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami projektu. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać rysunku jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

<div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div></div><div>mgr.inż. Marek Buko 11–500 Głizycko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948</div></div></div> <div>Olekt: BUDYNEK MIESZKALNO– OSWIATOWY</div> <div>Brenza: architektura</div>	Nazwa i adres inwestycji: MODERNIZACJA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO (SŁUŻBOWEGO) Z CZĘŚCIĄ EDUKACYJNĄ (IZBA EDUKACJI PRZYRODNICZO–LEŚNEJ "QUERCUS") W NADLEŚNICTWIE GIZYCKO dz. nr 306/5, Gajewo, gm. Gizycko		Sporządził: mgr inż. Marek Buko	Nr rys. <div>A9</div>
	Inwestor: Nadleśnictwo Gizycko ul. Dworska 12, Gajewo 11–500 Gizycko			Skala: <div>1:50</div>
	Temat rysunku: Zestawienie stolarki			PROJEKTANT: Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60
			Data opracowania: <div>06.2023r.</div>	