


Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18), układ wys.: PL-EVRF2007-NH  
Sekcje mapy: 6.131.26.23.2.3, 6.131.26.23.3.2, 6.131.26.23.4.1

Województwo: śląskie  
Powiat: m. Gliwice  
Jednostka ewidencyjna: 246601\_1, Gliwice  
Obręb: 246601\_1.0052 Stare Gliwice  
GE.66+0.738.2024  
Gliwice Szafirowa

LEGENDA:  
nieprzekraczalna linia zabudowy  
zakres opracowania  
linie mdpz  
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
tereny dróg zbiorczych

7MW  
1KDZ



5544100  
5575450

sporządził, dnia 10.06.2024r.:

USŁUGI GEODEZYJNO-PROJEKTOWE  
"AGMAR-GEO" MARIUSZ WŁODARCZYK  
41-806 Zdrze, ul. Kalinowa 1B/9

GEODETA UPRAWNIONY  
Inż. Mariusz Włodarczyk  
upr. geodez. nr 20270  
tęł. 500 431 841

Ja geodeta uprawniony Mariusz Włodarczyk (nr uprawnień 20270) oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz że praca geodezyjna została przyjęta do zosobu w dniu 10.06.2024r., z wynikiem pozytywnym, nr protokołu GE.66+0.738.2024\_22316.

GEODETA UPRAWNIONY  
Inż. Mariusz Włodarczyk  
Mariusz Włodarczyk  
upr. geodez. nr 20270  
tel. 500 431 841

#### UWAGA:

- Dokładne położenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych ręcznych.
- Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od uzbrojenia terenu.
- Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.
- Na kablach złożyć rury AROT'a o długości 3m i średnicy Ø110 na kablach telekom i eN oraz Ø160 na kablach eS. Końcówki rur zaślepić.
- W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.
- Odległość pionowa w miejscu skrzyżowania z gazociągami powinna odpowiadać normie PN-91/M-34501.
- Zakaz składowania materiałów budowlanych i urządzeń w pasie szerokości 2m od gazociągu średniego ciśnienia.

#### LEGENDA:

- lin. sieć ciepłownicza
- ZUD-y (sieci projektowane)
- lin. sieć kanalizacji sanitarnej
- lin. sieć kanalizacji deszczowej
- lin. wodociąg
- lin. sieć telekomunikacji
- lin. sieć elektryczna
- lin. gazociąg
- Proj. sieć ciepłownicza
- Proj. przyłącze ciepłownicze
- Granica działki

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Grażyna Wilił	791/01	06.2024	
wykonali	Jakub Wilił	06.2024	
Sprawiła	Monika Tonaś	06.2024	
Frez:	Obiekty: Budowa osiedlowej sieci ciepłej wody z przyłączami do budynków przy ul. Korolowej 4 i Szafirowej 10 w Gliwicach.		
Nr projektu:	SC-13/24	obrys: Stare Gliwice, działki nr: 1229/1, 283	Investor: PEC Gliwice 44-100 Gliwice ul. Krolewskiej Tamy 135
Podział:	1:500	Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	Nr rysunku: SC-13/24/01
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "EKO-WILMAR" Sp. z o.o. Korygowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Należy wystrzec przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem.			