

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8	Wymiana nawierzchni drogowej
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI:     Remont nawierzchni bitumicznej dróg gminnych publicznych

ADRES INWESTYCJI:     ul. OKULICKIEGO  
                              48-340 Głuchołazy

NAZWA INWESTORA:     GMINA GŁUCHOŁAZY

ADRES INWESTORA:     48-340 GŁUCHOŁAZY, UL. RYNEK 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:                                     Grzegorz Karpiński

DATA OPRACOWANIA:   27.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
27.05.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>REMONT NAWIERZCHNI DŁ. 105,00 mb</b>			
1 d.1	KNR AT-03 0102-02 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm	m2		
		73 * 4,6 32 * 7	m2 m2	335,800 224,000	
				RAZEM	<b>559,800</b>
2 d.1	KNR AT-06 0104-01 kalk. własna	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I - ZAŁADUNEK, TRANSPORT I ROZŁADUNEK DESTRUKTU ASALTOWEGO - ODLEGŁOŚĆ DO 1 km	m3		
		poz.1 * 0,04	m3	22,392	
				RAZEM	<b>22,392</b>
3 d.1	KNR 2-31 1406-04 kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - ZASUWY	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
4 d.1	KNR 2-31 1406-03 kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
5 d.1	KNR 2-31 1406-02 kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek dla kratk ściekowych ulicznych - WPUSTY DESZCZOWE	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
6 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		poz.1	m2	559,800	
				RAZEM	<b>559,800</b>
7 d.1	KNR 2-31 0314-03 0314-04	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 4 cm - BETON ASFALTOWY	m2		
		poz.1	m2	559,800	
				RAZEM	<b>559,800</b>
8 d.1	KNR 2-31 0703-02 analogia	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH O TREŚCI DOTYCZĄCEJ REALIZOWANEJ INWESTYCJI WRAZ Z ICH MONTAŻEM	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>