



Urząd Miejski w Wolborzu

Pl. Jagielly 28, 97-320 Wolbórz

tel. 44 616-42-41, poczta@wolborz.eu, www.wolborz.eu

Wolbórz, 30 kwietnia 2021 r.

RB.7230.11.2021.U.PG

**Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Piotrków
Łęczno 101
97-330 Sulejów**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.03.2021 r., informujemy, że przedmiotowa droga, (działka 703 obr. ewid. Polichno), nie stanowi drogi publicznej w myśl ustawy 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j.). Droga ta, jest drogą wewnętrzną, którą ustawodawca w myśl art. 8 powyższej ustawy definiuje jako „drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg”. Przedmiotowa droga wewnętrzna przebiega przez teren Gminy Wolbórz i ma nieuregulowany stan prawny. Z uwagi na fakt, że jest ona udostępniona do ruchu publicznego, chociaż nie jest zaliczona do żadnej do kategorii dróg publicznych w oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych przyjęliśmy, że zarządzanie tą drogą należy do zarządcy terenu, na którym jest ona zlokalizowana- to jest Burmistrz Wolborza. Skoro jest to działka drogowa, zlokalizowana na terenie gminy Wolbórz, zarządzanie tą działką należy do gminy Wolbórz.

Z uwagi na powyższe wyrażamy zgodę na lokalizację przyłącza wodociągowego oraz przyłącza elektrycznego (dz. nr 703 obr. ewid. Polichno), do nieruchomości nr 136/2 obr. ewid. Polichno na poniżej wskazanych warunkach:

1. Przyłączy wodociągowe należy umieścić na głębokości min. 1,4 od poziomu terenu. W granicach pasa drogowego przyłączy należy umieścić w rurze osłonowej. W sytuacji gliniastego podłoża w wykopie, należy dokonać wymiany gruntu poprzez zasypanie wykopu piaskiem zasypowym.
2. Przyłączy elektryczne należy umieścić na głębokości min. 1,2 m od poziomu terenu. W granicach pasa drogowego przyłączy należy umieścić w rurze osłonowej. W sytuacji gliniastego podłoża w wykopie, należy dokonać wymiany gruntu poprzez zasypanie wykopu piaskiem zasypowym.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. BURMISTRZA
M. Kaczmarek
mgr inż. Maciej Kaczmarek
KIEROWNIK
REFERATU BUDOWNICTWA