





UWAGA:

- WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONY W OPISIE TECHNICZNYM
- ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI TO WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ DOCIPIENIE BUDYNKU STROPIANEM I WEŁNĄ
- ELEMENTY PRZEBUDOWY/REMONTU OZNACZONO NA RYSUNKI – ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM





Zestawienie pomieszczeń		
	nazwa pom.	pow.(m ²)
0.1	klatka schodowa	10,20
0.2	korytarz	2,30
0.3	skrytka	7,40
0.4	skrytka	5,20
0.5	kotłownia	27,40
0.6	pom. techniczne	5,00
0.7	pom. techniczne	2,90
0.8	magazyn opału	26,40
RAZEM (pow. użytkowa)		86,80

Temat	
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)	
Adres budowy	Skala: 1:100
Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	
Inwestor	Rys. 11
Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63–012 Dominowo	
Nazwa rysunku	Str. 12
RZUT PIWNICY	
<u>o p r a c o w a ł:</u>	
<p>INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-8383/85/061 UAN-8386/110/88</p> <p>MGR INŻ. LUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 067 286 62 48 tel.kom. 692 417 331</p>	
BRANŻA: I N W E N T A R Y Z A C J A	
ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.	



USZENIE
RUKCJA
ZBIORKI




Zestawienie pomieszczeń-pom. szkolne		
nazwa pom.		pow.(m ²)
1.1	wiatrołap	5,50
1.2	holl	164,10
1.3	skrytka	4,00
1.4	aneks kuchenny	10,80
1.5	toaleta	5,10
1.6	toaleta	5,20
1.7	korytarz	1,30
1.8	pom. gospod.	0,80
1.9	pom. gospod.	3,70
1.10	pom. natrysków	16,60
1.11	magazynek	13,20
1.12	sala	33,00
1.13	sala	67,80
1.14	sala	32,90
1.15	sala	33,50
1.16	korytarz	2,80
1.17	magazynek	4,90
1.18	toaleta	2,70
1.19	magazynek	3,80
RAZEM (pow. użytkowa)		411,76


Zestawienie pomieszczeń-pom. mieszkalne		
nazwa pom.		pow.(m ²)
1.20	klatka schodowa	10,20
1.21	korytarz	7,40
1.22	pokój	16,10
1.23	pokój	19,00
1.24	kuchnia	7,20
1.25	łazienka	3,20
1.26	pokój	10,30
RAZEM (pow. użytkowa)		73,40

UWAGA:

- WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONY W OPISIE TECHNICZNYM
- ELEMENTY DO WYBURZENIA I PRZEBUDOWY OZNACZONO NA RYSUNKI – ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI TO WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ DOCIEPLENIE BUDYNKU STROPIANEM I WĘLNĄ

Temat		
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)		
Adres budowy	Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	Ska 1:1
Inwestor	Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo	Rys
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU	Str
o p r a c o w a ł:		
INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w spec. konstrukcyjno- budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-8383/85/86 I UAN-8386/110/88		
MGR INŻ. LUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31, 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331		
BRANŻA: I N W E N T A R Y Z A C ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.		






Zestawienie pomieszczeń – pom. mieszkalne		
	<u>nazwa pom.</u>	<u>pow.(m²)</u>
2.15	klatka schodowa	10,20
2.16	korytarz	5,00
2.17	pokój	14,60
2.18	pokój	6,80
2.19	kuchnia	7,20
2.20	łazienka	3,20
2.21	pokój	10,30
RAZEM (pow. użytkowa)		57,30

- WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONY W OPISIE TECHNICZNYM
- ELEMENTY DO WYBURZENIA I PRZEBUDOWY OZNACZONO NA RYSUNKI – ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI TO WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ DOCIPIENIE BUDYNKU STROPIANEM I WEŁNĄ


Temat	
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)	
Adres budowy	Skala: 1:100
Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	
Inwestor	Rys. 13
Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo	
Nazwa rysunku	Str. 14
RZUT PIĘTRA	
o p r a c o w a ł:	
<p>INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w spec. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-9383/85/86 i UAN-8386/110/88</p> <p>MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 81, 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 296 62 48 tel.kom. 692 417 331</p>	
BRANŻA: I N W E N T A R Y Z A C J A	
ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.	




UWAGA:

- WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- ZAKRES PRAC PRZEWIDZANYCH DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONY W OPISIE TECHNICZNYM
- ELEMENTY DO WYBURZENIA I PRZEBUDOWY OZNACZONO NA RYSUNKI – ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI W POZIOMIE DACHU TO MONTAŻ IZOLACJI TERMICZNEJ ORAZ WYKONANIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH – SZCZEGÓŁY OPIS TECHNICZNY

Temat	
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)	
Adres budowy	Skala: 1:100
Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	
Inwestor	Rys. 14
Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo	
Nazwa rysunku	Str. 15
RZUT DACHU	
o p r a c o w a ł:	
INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno- budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-6363/85/86 i UAN-8386/110/88	
MGR INŻ. LUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31, 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331	
BRANŻA: I N W E N T A R Y Z A C J A	
ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.	





- A** lastrico wylwane
żułobeton
papa asfaltowa
gruzobeton zatarty
piasek ubity
grunt rodzimy
- B** wykładzina
gipsobeton
papa asfaltowa
maty trzcinowe
gipsobeton
strop prefabrykowany
tynk cementowo-wapienny

- C** papa termozgrzewalna
szlichta betonowa
plyta trzcinowa
cegła dziurawka
szlichta betonowa
plyta trzcinowa
papa asfaltowa
strop prefabrykowany
tynk cementowo-wapienny
- D** tynk cem-wap.
cegła ceram. gr.40cm
tynk cem-wap.

Temat	
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)	
Adres budowy	Skala: 1:50
Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	
Inwestor	Rys. 15
Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63–012 Dominowo	
Nazwa rysunku	Str. 16
PRZEKRÓJ A–A	
o p r a c o w a ł:	
<p>INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant / kierownik budowy w spec. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88</p> <p>MGR INŻ. ŁUKASZ JASKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331</p>	
BRANŻA: I N W E N T A R Y Z A C J A ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.	


UWAGA:

- WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONY W OPISIE TECHNICZNYM
- ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI TO WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ DOCIPIENIE BUDYNKU STROPIANEM I WEŁNĄ ORAZ DOCIPIENIE DACHU STYROPIANEM WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI - SZCZEGÓŁY OPIS TECHNICZNY

- WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONY W OPISIE TECHNICZNYM
- ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI TO WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ DOCIEPLENIE BUDYNKU STROPIANEM I WEŁNĄ ORAZ DOCIEPLENIE DACHU STYROPIANEM WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI – SZCZEGÓŁY OPIS TECHNICZNY


Architectural floor plan of a building, showing dimensions and annotations. The plan includes a terrace (TARAS) and a main living area (B). The dimensions are as follows:

- Overall dimensions: 794 (width) x 1764 (length).
- Room dimensions:
 - Room B (top right): 150 x 292.
 - Room B (middle right): 150 x 230.
 - Room B (bottom right): 165 x 250.
 - Room A (bottom left): 165 x 205.
 - Room E (middle left): 165 x 228.
 - Room D (top left): 165 x 205.
- Annotations:
 - TARAS PRZEZNACZONY DO REMONTU ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM (Terrace designated for renovation according to the technical description).
 - ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI TO WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ DOCIEPLENIE BUDYNKU STROPIANEM I WEŁNĄ ORAZ DOCIEPLENIE DACHU STYROPIANEM WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI – SZCZEGÓŁY OPIS TECHNICZNY (Thermal modernization elements are window and door replacement and building insulation with roof insulation and related works – detailed technical description).
 - Level markers: +7,03, +3,71, -0,26, -1,80.






- A** wylewka betonowa
papa asfaltowa
gruzobeton zatarty
piasek ubity
grunt rodzimy
- B** wykładzina
gipsobeton
papa asfaltowa
maty trzcinowe
gipsobeton
strop prefabrykowany
tynk cementowo-wapienny

- C** papa termozgrzewalna
szlichta betonowa
płyta trzcinowa
cegła dziurawka
szlichta betonowa
płyta trzcinowa
papa asfaltowa
strop prefabrykowany
tynk cementowo-wapienny
- D** tynk cem-wap.
cegła ceram. gr.40cm
tynk cem-wap.
- E** papa asfaltowa
wylewka cementowa
papa asfaltowa
strop prefabrykowany
tynk cementowo-wapienny



Temat	
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)	
Adres budowy	Skala: 1:50
Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	
Inwestor	Rys. 16
Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo	
Nazwa rysunku	Str. 17
PRZEKRÓJ B-B	
o p r a c o w a ł:	
INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant / kierownik budowy w spec. konstrukcyjno- budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-8383/85/88 i UAN-8386/110/88	
MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31, 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 288 62 48 tel.kom. 692 417 331	
BRANŻA: I N W E N T A R Y Z A C J A ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.	




UWAGA:

- WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKON
- ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI TO WYMIAN BUDYNKU STROPIANEM I WEŁNĄ ORAZ DOC TOWARZYSZACYMI - SZCZEGÓŁY OPIIS TECH
- PRACE TOWARZYSZĄCE OZNACZONO NA RY




ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA


ARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
 ES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONY W OPISIE TECHNICZNYM
 ENTY TERMOMODERNIZACJI TO WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIWYJ ORAZ DOCIEPLENIE
 'NKU STROPIANEM I WEŁNĄ ORAZ DOCIEPLENIE DACHU STYROPIANEM WRAZ Z PRACAMI
 RZYSZACZYMI – SZCZEGÓŁY OPIS TECHNICZNY
 E TOWARZYSZĄCE OZNACZONO NA RYSUNKU – SZCZEGÓŁY OPIS TECHNICZNY



LEGENDA:



- 1-instalacja odgromowa
- 2-linia elektryczna na budynku
- 3-szafka energetyczna
- 4-drzwiczki rewizyjne
- 5-kratka wentylacyjna
- 6-rurka stalowa do likwidacji
- 7-lampy
- 8-włócznik
- 9-skrzynka na listy
- 10-tabliczki informacyjne
- 11-miejsce na flagi
- 12-jednostka alarmowa
- 13-okratowanie
- 14-dzwonek
- 15-belka odbojowa
- 16-rura instalacyjna
- 17-plakat okolicznościowy
- 18-nr porządkowy budynku

Temat	
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)	
Adres budowy	Skala: 1:100
Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	
Inwestor	Rys. 17
Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo	
Nazwa rysunku	Str. 18
ELEWACJA	
o p r a c o w a ł:	
INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-8383/85/86 I UAN-8386/110/88	
MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 62 48 tel. kom. 692 417 331	
BRANŻA: I N W E N T A R Y Z A C J A	
ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.	




UWAGA:

- WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONY W OPISIE TECHNICZNYM
- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ NIE ULEGA ZMIANIE WG. PROJEKTU INWENTARYZACJI
- ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI TO WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ D






UWAGA:

- WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONY W OPISIE TECHNICZNYM
- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ NIE ULEGA ZMIANIE WG. PROJEKTU INWENTARYZACJI
- ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI TO WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ DOCIPIENIE BUDYNKU STROPIANEM I WEŁNĄ




Temat	
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)	
Adres budowy	Skala: 1:100
Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	
Inwestor	Rys. A
Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63–012 Dominowo	
Nazwa rysunku	Str. 19
RZUT PIWNICY	
<u>o p r a c o w a ł:</u>	
<p>INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w spec. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-8383/85/86 I UAN-8386/110/88</p> <p>MGR INŻ. LUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 41; 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 62 46 tel.kom. 692 417 331</p>	
BRANŻA: A R C H I T E K T U R A ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.	






Temat	
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)	
Adres budowy	Skala: 1:100
Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	
Inwestor	Rys. A
Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63–012 Dominowo	
Nazwa rysunku	Str. 2
RZUT PARTERU	
<u>o p r a c o w a ł:</u>	
<p>INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88</p> <p>MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 62 48, tel/kom. 692 417 331</p>	
BRANŻA: A R C H I T E K T U R A	
ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.	




UWAGA:

- ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONY W OPISIE TECHNICZNYM
- ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI TO IZOLACJA TERMICZNA DACHU STYROPIANEM GR.30CM, DOCIEPLENIE ATYK, NADMUROWANIE MURKÓW ATYK, KOMINÓW, WYKONANIE OBRÓBEK I ORYNNOWANIA
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE




ONANIE OBRÓBEK I ORYNNOWANIA

Temat	
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)	
Adres budowy	Skala: 1:100
Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	
Inwestor	Rys. A4
Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo	
Nazwa rysunku	Str. 22
RZUT DACHU	
o p r a c o w a ł:	
INŻ. BUD. RYSZARD KOŃWALSKI uprawniony projektant, kierownik budowy w spec. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej Upr. UAN 8383/85/88 i UAN 8386/110/88	
MGR INŻ. LUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31; 63-400 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 62 48 tel. kom. 692 417 331	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.	



UWAGA:

- WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONY W OPISIE TECHNICZNYM
- ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI TO WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ DOCIPIENIE BUDYNKU STROPIANEM I WEŁNĄ (ściana i dach)




- A** lastrico wylewane
żuzłobeton
papa asfaltowa
gruzobeton zatarty
piasek ubity
grunt rodzimy
- B** wykładzina
gipsobeton
papa asfaltowa
maty trzcinowe
gipsobeton
strop prefabrykowany
tynk cementowo-wapienny

- C** papa termozgrzewalna
styropian 30cm
papa termozgrzewalna
szlichta betonowa
płyta trzcinowa
cegła dziurawka
szlichta betonowa
płyta trzcinowa
papa asfaltowa
strop prefabrykowany
tynk cementowo-wapienny
- D** tynk mineralny na siatce
styropian gr.20cm
tynk cem-wap.
cegła ceram. gr.40cm
tynk cem-wap.


Temat	
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)	
Adres budowy	Skala: 1:50
Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	
Inwestor	Rys. A5
Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo	
Nazwa rysunku	Str. 23
PRZEKRÓJ A-A	
o p r a c o w a ł:	
INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w spec. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88	
MGR INŻ. LUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31, 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331	
BRANŻA: A R C H I T E K T U R A	
ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.	

CHNICZNYM
ORAZ DOCIPIENIE BUDYNKU STROPIANEM I WELNĄ (ściana i dach)




UWAGA:

- WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONY W OPISIE TECHNICZNYM
- ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI TO WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ DOCIEPLENIE BUDYNKU STROPIANEM I WEŁNĄ (ściana i dach)
- NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO SCHEMAT REMONTU TARASU NAD PIWNICĄ – SZCZEGÓŁY W OPISIE TECHNICZNYM




CHNICZNYM
I ORAZ DOCIPIENIE BUDYNKU STROPIANEM I WEŁNĄ (ściana i dach)
ZCZEGÓŁY W OPISIE TECHNICZNYM


Temat	
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)	
Adres budowy	Skala: 1:50
Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	
Inwestor	Rys. A6
Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo	
Nazwa rysunku	Str. 24
PRZEKRÓJ B-B	
o p r a c o w a ł:	
INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant, kierownik budowy w spec. konstrukcyjno- budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-83386/88 i UAN-83386/110/88	
MGR INŻ. LUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 82 48 tel.kom. 692 417 331	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.	



ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA




ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA




UWAGA:

- ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONY W OPISIE TECHNICZNYM
- ELEMENTY TERMOMODERNIZACJI TO WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ DOCIPIENIE BUDYNKU STROPIANEM I WELNĄ ORAZ TERMOMODERNIZACJA DACHU
- KOLORYSTYKA BUDYNKU PRZEDSTAWIONA W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ POGLĄDOWA PRZEDSTAWIONA NA RYSUNKU DOTYCZĄCYM ROZWIĄZAŃ KOLORYSTYCZNYCH



ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA






LEGENDA:



- 1-instalacja odgromowa ukryta w rurkach ochronnych w styropianie
- 2-linia elektryczna na budynku ukryte w rurkach ochronnych w styropianie
- 3-szafka energetyczna do przełożenia
- 4-drzwiczki rewizyjne stalowe wymiana na nowe
- 5-kratka wentylacyjna stalowe wymiana na nowe
- 6-rurka stalowa do likwidacji
- 7-lampy
- 8-włacznik NOWY
- 9-skrzynka na listy NOWA
- 10-tabliczki informacyjne NOWE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH
- 11-miejsce na flagi
- 12-jednostka alarmowa (przełożona)
- 13-okratowanie, nowe z elementów stalowych malowanych
- 14-dzwonek NOWY³
- 16-rura instalacyjna ukryta w styropianie
- 18-nr porządkowy budynku NOWY


Temat	
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)	
Adres budowy	Skala: 1:100
Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	
Inwestor	Rys. A7
Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo	
Nazwa rysunku	Str. 25
ELEWACJA	
o p r a c o w a ł:	
INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej i architektury Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88	
MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.	




Nazwa		Okno 01	Okno 02	Okno 03	Okno 04	Okno 05	Okno 06	Okno 07
		1	2	3	4	5	6	7
Wygląd								
Wymiary	S _o	2550	2200	900	1500	900	2550	1900
	H _o	2200	1500	850	1500	900	1700	1700
Ilość		24	1	5	4	3	10	2
Opis		<ul style="list-style-type: none">- PCV- kolor wewnątrz biały- kolor zew. antracyt/dopuszcza się inny kolor/- U_{min}=0,9W/(m2K)- pakiet 3-szyb z argonem- szkło bezpieczne, tłukące się na dobre nieostre kawałki od wewnątrz- kons.min 5-komorowa z wypełnieniem pianką- okna wyposażone w ciepłke ramki- nawiewki EMM- uchylno-rozwierane- klamka metalowa	<ul style="list-style-type: none">- PCV- kolor wewnątrz biały- kolor zew. antracyt/dopuszcza się inny kolor/- U_{min}=0,9W/(m2K)- pakiet 3-szyb z argonem- szkło bezpieczne, tłukące się na dobre nieostre kawałki od wewnątrz- kons.min 5-komorowa z wypełnieniem pianką- okna wyposażone w ciepłke ramki- nawiewki EMM- uchylno-rozwierane- klamka metalowa	<ul style="list-style-type: none">- PCV- kolor wewnątrz biały- kolor zew. antracyt/dopuszcza się inny kolor/- U_{min}=0,9W/(m2K)- pakiet 3-szyb z argonem- szkło bezpieczne, tłukące się na dobre nieostre kawałki od wewnątrz- kons.min 5-komorowa z wypełnieniem pianką- okna wyposażone w ciepłke ramki- nawiewki EMM- uchylno-rozwierane- klamka metalowa	<ul style="list-style-type: none">- PCV- kolor wewnątrz biały- kolor zew. antracyt/dopuszcza się inny kolor/- U_{min}=0,9W/(m2K)- pakiet 3-szyb z argonem- szkło bezpieczne, tłukące się na dobre nieostre kawałki od wewnątrz- kons.min 5-komorowa z wypełnieniem pianką- okna wyposażone w ciepłke ramki- nawiewki EMM- uchylno-rozwierane- klamka metalowa	<ul style="list-style-type: none">- PCV- kolor wewnątrz biały- kolor zew. antracyt/dopuszcza się inny kolor/- U_{min}=0,9W/(m2K)- pakiet 3-szyb z argonem- szkło bezpieczne, tłukące się na dobre nieostre kawałki od wewnątrz- kons.min 5-komorowa z wypełnieniem pianką- okna wyposażone w ciepłke ramki- nawiewki EMM- uchylno-rozwierane- klamka metalowa	<ul style="list-style-type: none">- PCV- kolor wewnątrz biały- kolor zew. antracyt/dopuszcza się inny kolor/- U_{min}=0,9W/(m2K)- pakiet 3-szyb z argonem- szkło bezpieczne, tłukące się na dobre nieostre kawałki od wewnątrz- kons.min 5-komorowa z wypełnieniem pianką- okna wyposażone w ciepłke ramki- nawiewki EMM- uchylno-rozwierane- klamka metalowa	<ul style="list-style-type: none">- PCV- kolor wewnątrz biały- kolor zew. antracyt/dopuszcza się inny kolor/- U_{min}=0,9W/(m2K)- pakiet 3-szyb z argonem- szkło bezpieczne, tłukące się na dobre nieostre kawałki od wewnątrz- kons.min 5-komorowa z wypełnieniem pianką- okna wyposażone w ciepłke ramki- nawiewki EMM- uchylno-rozwierane- klamka metalowa

należy zamówić po zinventaryzowaniu otworów na budowie!
 Schematy przedstawiają widok z zewnątrz.
 W oknie zakłada się montaż parapetu zewnętrznego aluminiowego
 wewnętrzne z konglomeratu gr.3cm

Okno 09	Okno 010	Okno 011	Okno 012	Okno 013
9	10	11	12	13
				
2550	2200	900	1500	1200
1700	1300	750	750	600
1	1	3	1	1
<ul style="list-style-type: none"> - aluminium (E16) - kolor wewnątrz biały - kolor zew. antracyt - /dopuszcza się inny kolor/ - Umin=0,9W/(m2K) - pakiet 3-szyb z argonem - szkło bezpieczne, tłukące się na dobre nieostre kawałki od wewnątrz - kons.min 5-komorowa z wypełnieniem pianką 	<ul style="list-style-type: none"> - PCV - kolor wewnątrz biały - kolor zew. antracyt - /dopuszcza się inny kolor/ - Umin=0,9W/(m2K) - pakiet 3-szyb z argonem - szkło bezpieczne, tłukące się na dobre nieostre kawałki od wewnątrz - kons.min 5-komorowa z wypełnieniem pianką - okna wyposażone w ciepłke ramki - nawiewki EMM - uchylno-rozwierane - klamka metalowa 	<ul style="list-style-type: none"> - PCV - kolor wewnątrz biały - kolor zew. antracyt - /dopuszcza się inny kolor/ - Umin=0,9W/(m2K) - pakiet 3-szyb z argonem - szkło bezpieczne, tłukące się na dobre nieostre kawałki od wewnątrz - kons.min 5-komorowa z wypełnieniem pianką - okna wyposażone w ciepłke ramki - nawiewki EMM - uchylno-rozwierane - klamka metalowa 	<ul style="list-style-type: none"> - PCV - kolor wewnątrz biały - kolor zew. antracyt - /dopuszcza się inny kolor/ - Umin=0,9W/(m2K) - pakiet 3-szyb z argonem - szkło bezpieczne, tłukące się na dobre nieostre kawałki od wewnątrz - kons.min 5-komorowa z wypełnieniem pianką - okna wyposażone w ciepłke ramki - nawiewki EMM - uchylno-rozwierane - klamka metalowa 	<ul style="list-style-type: none"> - PCV - kolor wewnątrz biały - kolor zew. antracyt - /dopuszcza się inny kolor/ - Umin=0,9W/(m2K) - pakiet 3-szyb z argonem - szkło bezpieczne, tłukące się na dobre nieostre kawałki od wewnątrz - kons.min 5-komorowa z wypełnieniem pianką - okna wyposażone w ciepłke ramki - nawiewki EMM - uchylno-rozwierane - klamka metalowa

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Nazwa	Drzwi D1	Drzwi
	Nr	1	2
	Schemat		
	Wymiary w świetle muru	<div>S_o</div> <div>H_o</div>	
	Ilość (szt.)	1	
	Uwagi	<ul style="list-style-type: none"> - aluminium "ciepła" - samozamykacz - kolor wewnątrz biały - kolor zew. antracyt - /dopuszcza się inny kolor/ - Umin=1,3W/(m2K) - zamek antywłamaniowy - szkło bezpieczne, szyba o podwyższonej odporności na uderzenia, tłukąca się na dobre nieostre kawałki - klamka/klamka 	<ul style="list-style-type: none"> - alumini - samoza - kolor v - kolor z - /dopuszc - Umin= - zamek - szkło - podwyż - uderze - dobre - klamka

Okno 013
13

1200
600
1
<ul style="list-style-type: none"> - PCV - kolor wewnątrz biały - kolor zew. antracyt - /dopuszcza się inny kolor/ - $U_{min}=0,9W/(m^2K)$ - pakiet 3-szyb z argonem - szkło bezpieczne, tłukące się na dobre nieostre kawałki od wewnątrz - kons.min 5-komorowa z wypełnieniem pianką - okna wyposażone w ciepłe ramki - nawiewki EMM - uchylno-rozwierane - klamka metalowa

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Nazwa		Drzwi D1	Drzwi D2	Drzwi D3
	Nr		1	2	3
	Schemat				
	Wymiary w świetle muru	S _o	1600	1800	1000
		H _o	2400/650	2200	2100
	Ilość (szt.)		1	1	1
	Uwagi		<ul style="list-style-type: none"> - aluminium "ciepła" - samozamykacz - kolor wewnątrz biały - kolor zew. antracyt - /dopuszcza się inny kolor/ - $U_{min}=1,3W/(m^2K)$ - zamek antywłamaniowy - szkło bezpieczne, szyba o podwyższonej odporności na uderzenia, tłukąca się na dobre nieostre kawałki - klamka/klamka 	<ul style="list-style-type: none"> - aluminium "ciepła" - samozamykacz - kolor wewnątrz biały - kolor zew. antracyt - /dopuszcza się inny kolor/ - $U_{min}=1,3W/(m^2K)$ - zamek antywłamaniowy - szkło bezpieczne, szyba o podwyższonej odporności na uderzenia, tłukąca się na dobre nieostre kawałki - klamka/klamka 	<ul style="list-style-type: none"> - ościeznica stalowa - skrzydło stalowe - samozamykacz - kolor zew. antracyt - /dopuszcza się inny kolor/ - $U_{min}=1,3W/(m^2K)$ - zamek antywłamaniowy - przylgowe - izolacja styropian

Temat	
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)	
Adres budowy	Skala: 1:50
Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	
Inwestor	Rys. A8
Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo	
Nazwa rysunku	Str. 26
ZESTAWIENIE STOLARKI	
<u>o p r a c o w a ł:</u>	
<p>INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant / kierownik budowy w spec. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-4383/85/88 i UAN-8386/110/88</p> <p>MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31-63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331</p>	
BRANŻA: A R C H I T E K T U R A	
ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.	

tynek ciekowarstwowy w kolorze białym (np Caparol Kuhlweiß) na izolacji termicznej gr 20cm
tynek ciekowarstwowy w kolorze zielonym (np Caparol Oase 130) na izolacji termicznej gr 18cm
blendy tynek ciekowarstwowy w kolorze grafitowym (np Caparol Venato 5) na izolacji termicznej gr 18cm

pionowe pasy boniowania szer. 4cm, gł. 2cm

zadaszenie systemowe
szklane na
wspornikach stalowych

nowa balustrada w kolorze
zblizonym do "szrym antracytowym"
RAL 7016

cokoły: tynek mozaikowy
w kolorze grafitowym
na izolacji termicznej gr 20cm

ELEWACJA PÓŁNOCNO–WSCHODNIA

stolarka otworowa w kolorze
"szarym antracytowym" RAL 7016

tynek ciekowarstwowy w kolorze pomarańczowym (np Caparol Onyx 220) na izolacji termicznej gr 18cm
tynek ciekowarstwowy w kolorze białym (np Caparol Kuhlweiß) na izolacji termicznej gr 20cm
blendy tynek ciekowarstwowy w kolorze grafitowym (np Caparol Venato 5) na izolacji termicznej gr 18cm

opierzenia
rynny i rury spustowe
w kolorze zblizonym do
"szrym antracytowym"
RAL 7016

zadaszenie systemowe
szklane na
wspornikach stalowych

nowa balustrada w kolorze
zblizonym do
"szry antracytowy"
RAL 7016

cokoły: tynek mozaikowy w kolorze grafitowym
na izolacji termicznej gr 20cm

tynek ciekowarstwowy w kolorze pomarańczowym (np Caparol Onyx 220) na izolacji termicznej gr 18cm
zadaszenie systemowe szklane na wspornikach stalowych

pionowe pasy boniowania szer. 4cm, gł. 2cm

zadaszenie systemowe
szklane na
wspornikach stalowych

zadaszenie systemowe
szklane na
wspornikach stalowych

opierzenia
rynny i rury spustowe
w kolorze zblizonym do
"szrym antracytowym"
RAL 7016

nowa balustrada w kolorze
zblizonym do
"szry antracytowy"
RAL 7016


tynek ciekowarstwowy w kolorze czerwonym (np Caparol Rubin 15) na izolacji termicznej gr 18cm
tynek ciekowarstwowy w kolorze niebieskim (np Caparol Coelin 95) na izolacji termicznej gr 18cm
tynek ciekowarstwowy w kolorze zielonym (np Caparol Oase 130) na izolacji termicznej gr 18cm
tynek ciekowarstwowy w kolorze pomarańczowym (np Caparol Onyx 220) na izolacji termicznej gr 18cm

stolarka otworowa w kolorze
"szarym antracytowym" RAL 7016

ELEWACJA POŁUDNIOWO–ZACHODNIA
cokoły: tynek mozaikowy w kolorze grafitowym
na izolacji termicznej gr 20cm

wszystkie kominy otynkować tynkiem ciekowarstwowym
w kolorze grafitowym (np Caparol Venato 5) na izolacji termicznej gr 5cm

pionowe pasy boniowania
stolarka otworowa w kolorze
zadaszenie systemowe szklane na wspornikach stalowych



termicznej gr 22cm

wych

litery z XPS wys 40cm i gr. 4cm pokryte tynkiem cieńkowlarstwowym w kolorze białym (np Caparol Kuhlweiß)

ELEWACJA POŁUDNIOWO–WSCHODNIA

tynk cieńkowlarstwowym w kolorze białym (np Caparol Kuhlweiß) na izolacji termicznej gr 20cm

blendy tynk cieńkowlarstwowym w kolorze grafitowym (np Caparol Venato 5) na izolacji termicznej gr 18cm

szalka otworowa w kolorze "szrym antracytowym" RAL 7016


wszystkie kominy otynkować tynkiem cieńkowlarstwowym w kolorze grafitowym (np Caparol Venato 5) na izolacji termicznej gr 5cm

tynk cieńkowlarstwowym w kolorze niebieskim (np Caparol Coelin 95) na izolacji termicznej gr 18cm

tynk cieńkowlarstwowym w kolorze zielonym (np Caparol Oase 130) na izolacji termicznej gr 18cm

tynk cieńkowlarstwowym w kolorze czerwonym (np Caparol Rubin 15) na izolacji termicznej gr 18cm

SZKOŁA PODSTAWOWA W GIECZU



cm

n antracytowym" RAL 7016

spornikach stalowych

ELEWACJA PÓŁNOCNO–ZACHODNIA

portal: tynk cieńkowlarstwowym w kolorze pomarańczowym (np Caparol Onyx 220) na izolacji termicznej gr 22cm

pochwył stalowy Ø50mm w kolorze zbliżonym do "szry antracytowy" RAL 7016

opierzenia rynny i rury spustowe w kolorze zbliżonym do "szrym antracytowym" RAL 7016

pionowe pasy boniowania szer. 4cm, gł. 2cm

Uwagi:
ostateczne warianty kolorystyczne przewiduje się zweryfikować na etapie wykonawstwa

Temat		
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gieczu (TERMOMODERNIZACJA)		
Adres budowy	Giecz gmina Dominowo działka nr ewid. 1/3, 1/6	Skala: 1:100
Inwestor	Gmina Dominowo ul. Centralna 7, 63–012 Dominowo	Rys. A9
Nazwa rysunku	ELEWACJA (kolorystyka)	Str. 27
o p r a c o w a ł:		
INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w spec. konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88		
MGR INŻ. LUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 81, 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331		
BRANŻA: ARCHITEKTURA		
ŚRODA WLKP. styczeń 2023 r.		