

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 - Opony letnie do pojazdów służbowych KWP w Opolu

Lp	Nazwa części	Rozmiar opon, nośność oraz indeks prędkości	Ilość sztuk
1	2	3	4
1	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Fiat Seicento - 1,1/2003r.	155/65R13 73T	8
2	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Opel Corsa - 973cm ³ /2003r., Fiat Panda - 1,3/2005r.	155/80R13 79T	8
3	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Kia Picanto - 1,0/2009r.	165/60R14 75H	16
4	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Hyundai Getz - 1,4/2008r.	165/65R14 79T	4
5	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Fiat Panda - 1,2/2014r., Ford Fiesta 1,2/2008r., Toyota Yaris - 1,3/2005r.	175/65R14 82T	16
6	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Skoda Fabia - 1,4/2002r	165/70R14 81T	8
7	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Fiat Albea - 1,2/2004r., Fiat Doblo - 1,6/2003r.	175/70R14 88T	8
8	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Skoda Fabia - 1,4/2003r/2004r	185/60R14 82T	8
9	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Opel Corsa C - 1,2/2015r.	185/70R14 84T	4
10	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Toyota Yaris Hybrid - 1,5/2016r., Suzuki Baleno - 1,2/2018r	175/65R15 84T	12
11	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Kia Cee'd 2,0/2008r/2009r. ,Kia Venga - 1,6/2014r., Hyundai i30 - 1,6/2014r.,Hyundai i30 - 1,4/2018r, Skoda Octavia - 2,0/2008r., Skoda Octavia - 1,4/2012r.,Skoda Octavia - 1,6/2008r., Vw Passat - 1,9/2002r., Toyota Auris - 1,6/2015r/2017r., Peugeot 307 - 1,6/2003r., Fiat Stilo - 1,6/2005r/2006r., Vw Golf - 1,6/2003r., Fiat Tipo - 1,4/2017r.,Ford Connect - 1,8/2007r.,Kia Cee'd - 1,6/2015r-2018r.,	195/65R15 91H	692
12	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Skoda Roomster - 1,6/2007r., Skoda Roomster - 1,9/2008r.,	195/55R15 85H	8
13	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Skoda Roomster - 1,9/2008r., Renault Kango - 1,4/2001r., Vw Caddy - 1,9/2008r., Ford Connect - 1,8/2007r.,	195/65R15 95T	20
14	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Skoda Rapid - 1,2/2014r., Toyota Yaris - 1,3/2008r.	185/60R15 84H	12

15	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Citroen C-Elysse - 1,6/2013r., Opel Astra G - 1,6/2003r., Opel Astra G - 1,4/2004r., Opel Corsa - 1,2/2016r., Peugeot 301 - 1,6/2014-2016r., Peugeot Partner - 2,0/2004r., Peugeot Partner - 1,6/2003r., Peugeot Partner - 1,6/2014r., Hyundai i20 - 1,3/2017r/2018r., Peugeot Partner - 1,6/2003r., Peugeot Partner - 2,0/2004r., Peugeot D310 - 1,6/2014r-2017r., Peugeot 208 - 1,2/2017r.,	185/65R15 88H	196
16	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Mitsubishi Z30 Colt - 1,5/2008r.	195/50R15 82V	4
17	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Land Rover Frielander - 2,0/2002-2003r.	195/80R15 96T	12
18	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Opel Astra G - 1,4/2004r., Opel Astra G - 1,4/2005r., Opel Astra G - 1,6/2008r.,	195/60R15 88H	52
19	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Chevrolet Cruze - 1,6/2013r., Opel Astra J- 1,6/2013r/2014r Opel Astra J- 1,4/2014r/2015r/2016r., Ford Tourneo Connect - 1,5/2015r.,	205/60R16 92H	52
20	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Ford Mondeo - 2,0/2007r/2008r., Opel Vectra C - 2,0/2002r., Opel Vectra C - 1,8/2005r., Opel Vectra C - 1,9/2005r., Peugeot Partner - 1,6/2014r., Opel Vectra C - 2,8/2007r.	215/55R16 93V	32
21	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Ford Focus - 1,6/2014r.	225/55R16 95W	16
22	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Fiat Bravo - 1,9/2006r., Ford Focus - 2,0/2008r., Ford Focus - 1,5/2016r., Honda Civic - 1,8/2007r., Opel Astra H-1,6/2008r., Toyota Avensis - 2,2/2007r., Toyota Corolla - 1,8/2007r., Skoda Superb - 2,0/2008r/2013r., Opel Astra K - 1,6/2017r/2018r., Peugeot 308 - 1,2/2018r., Skoda Octavia - 1,4/2014r-2017r., Vw Caddy - 1,4/2018r.,	205/55R16 91V	268
23	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Toyota RAV 4 - 2,0/2007r.	215/70R16 100H	4
24	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Skoda Yeti - 1,4/2015r/2016r.	215/60R16 99H	32
25	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Mitsubishi L200 - 2,5/2009r.	245/70R16 111H	8
26	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Kia Sportage 1,6/2016r.	245/45R19 102Y	4
27	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Land Rover Frielander - 2,2/2009r.	235/65R17 108H	4
28	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Opel Astra J - 1,6/2014r.,	225/50R17 98Y	16
29	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Ford Ranger 3,2/2012r/2015r.	265/65R17 112H	8
30	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Opel Vectra C - 3,2/2003r.	215/50R17 95W	4

31	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Nissan Pathfinder - 2,5/2008r.	255/65R17 110H	8
32	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Citroen C4 Picasso - 2,0/2016r.	205/55R17 95V	4
33	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Ford Transit - 2,0/1999r., Ford Transit - 2,5/2000r.	195R14C 106R	8
34	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Ford Transit - 2,0/2005r., Vw T-4 - 1,9/2000r., Vw T-4 - 2,5/2001r., Ford Transit - 2,2/2007r.	195/70R15C 104R	40
35	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Vw T-4 - 2,5/2002r.	205/65R15C 102T	4
36	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Fiat Ducato - 3,0/2008r/2009r.,	215/70R15C 109S	132
37	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Fiat Doblo - 1,4/2016r., Opel Combo Van - 1,4/2016r.	195/60R16C 99H	8
38	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Renault Trafic - 2,0/2008r.	195/65R16C 104T	4
39	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Opel Vivaro - 1,9/2005r., Vw T-6 - 2,0/2018r.,	205/65R16C 107T	8
40	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Opel Vivaro - 1,6/2016r., Renault Trafic - 2,5/2009r., Vw T-5 - 2,5/2005r., Ford Tourneo Custon - 2,0/2017r, Vw T-5 - 2,5/2008r.,	215/65R16C 109R	28
41	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Fiat Ducato - 3,0/2006r/2008r.,	215/75R16C 116R	52
42	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Renault Master - 2,5/2010r.	225/65R16C 112R	8
43	Opona letnia - przykładowe pojazdy w którym będą wykorzystane opony: Ford Transit - 2,0/2016r., Mercedes Sprinter - 2,1/2012r., Vw Crafter - 2,0/2011r.-2015r.	235/65R16C 115R	64
44	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Vw T-6 - 2,0/2016r/2017r.,	215/60R17C 109T	60
45	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Autobus Capena Cacciamaly Iveco - 2008r.	9,5R17,5 131/129L	12
46	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Iveco Euro Cargo ML 120E22 - 2009r.	245/70R19,5 136/134M	6
47	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: DAF FALE 45 - 2013r.	245/70R17,5 136/134M	6
48	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Hyundai H1 - 2,5/2008r.,	215/70R16C 108T	4
49	Opona letnia - przykładowy pojazd w którym będą wykorzystane opony: Vw Crafter - 2,0/2018r.,	205/75R16C 110R	8

Warunek przedmiotowy:

Zamawiający będzie składał zamówienie partiami, które w dalszej części umowy będzie określone „jednorazowym zamówieniem”. Wielkość „jednorazowego zamówienia” zostanie każdorazowo uzgodniona przed odbiorem poprzez pisemne zgłoszenie w terminie do 3 dni licząc od chwili zgłoszenia.

Wykonawca dostarczy „jednorazowe zamówienie” w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.00.

„ Jednorazowe zamówienie” zgłoszone Wykonawcy w czwartek i piątek realizowane będzie w najbliższy poniedziałek.

. Odbiór dokonywany będzie sukcesywnie partiami przez Zamawiającego ze wskazanego przez Wykonawcę punktu znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Opola lub Wykonawca dostarczy, pod adres Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ; ul. Oleska 95, 45-232 Opole, zamówione opony w terminie i na zasadach określonych powyżej do trzech dni od zgłoszenia przesłanego telefaksem lub na adres e-mail Wykonawcy, przez Zamawiającego,:

Opony w dniu odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od dnia ich produkcji.

Wykonawca gwarantuje, że opony są dopuszczone do sprzedaży na terenie unii europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (WE) numer 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów, opony muszą charakteryzować się parametrami zawartymi na dołączonej etykiecie:

a. Co najmniej na poziomie C efektywność paliwowa dla pozycji ukazanej

w załączniku nr 1 do umowy od 3 do 6; od 8 do 16; od 18 do 24; od 26 do 44; od 48 do 49

b. Co najmniej na poziomie D efektywność paliwowa dla pozycji ukazanej

w załączniku nr 1 umowy nr od 45 do 47

c. Co najmniej na poziomie E efektywność paliwowa dla pozycji ukazanej

w załączniku nr 1 do umowy od 1 do 2; pozycja nr 7; nr 17 oraz nr 25

d. Co najmniej na poziomie C przyczepność na mokrej nawierzchni dla pozycji ukazanej w załączniku nr 1 umowy od 1 do 2 dla pozycji nr 7; nr 17 oraz dla pozycji nr od 45 do 47

e. Co najmniej na poziomie E przyczepność na mokrej nawierzchni dla pozycji ukazanej w załączniku nr 1 do umowy nr 25

Opony muszą być objęte gwarancją minimum 24 miesiące od daty pozytywnego odbioru jednorazowego zamówienia przez Zamawiającego.

Podany indeks predkości oraz nośność podane w opisie przedmiotu zamówienia są wartościami minimalnymi jakie musi spełnić opona, Zamawiający dopuszcza dostawy opon o podwyższonych parametrach niż podane minimalne.