

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1						
1 d.1	KNR 2-01 0119-04		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
			0,388	km	0,388	
					RAZEM	0,388
2 d.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - wyprofilowanie istniejącego podłoża	m2		
			2781	m2	2 781,000	
					RAZEM	2 781,000
3 d.1	KNR 2-31 0204-05		Nawierzchnia z granulatu recyklingowego - warstwa górna z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie z materiału Zamawiającego	m2		
			1980	m2	1 980,000	
					RAZEM	1 980,000
4 d.1	KNR 2-31 0204-03		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy utwardzonych szerokości 0,75cm KŁSM 0/31,5mm	m2		
			520	m2	520,000	
					RAZEM	520,000
5 d.1	KNR 2-31 0204-05		Nawierzchnia z granulatu recyklingowego - warstwa górna z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy na posesje - wykonanie z materiału Zamawiającego	m2		
			285	m2	285,000	
					RAZEM	285,000
6 d.1	KNR 2-01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
			1567	m2	1 567,000	
					RAZEM	1 567,000
7 d.1	KNKRB 6 1401-03		Transport mieszanki granulatu recyklingowego samochodem samowyładowczym 10-15 t z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 1 km - dostawa materiału z magazynu Zamawiającego	t		
			665	t	665,000	
					RAZEM	665,000
8 d.1	KNKRB 6 1401-07		Transport mieszanki granulatu recyklingowego samochodem samowyładowczym 10-15 t z wytwórni do miejsca wbudowania - dodatek za każdy dalszy 1 km - krotność 50 - dostawa materiału z magazynu Zamawiającego Krotność = 50	t		
			665	t	665,000	
					RAZEM	665,000
9 d.1	Kalkulacja indywidualna		Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000