

1. Wymiana drzwi wejściowych do KPP Kłodzko.

- demontaż i utylizacja starych drzwi PCV

- montaż nowych drzwi PCV, białe, wraz z ościeżnicą, o wymiarach 147x220, mniejsze skrzydło stałe, o wym. 47x220, większe skrzydło o wym. 100x220, z pochwyttem, dwa zamki patentowe, samozamykacz wewnątrz pomieszczenia, wykonanie obróbek tynkarskich, malowanie zachować istniejący podział pól.

Zdjęcie istniejących drzwi.



2. Wymiana skrzydła drzwi wiatrołapu KPP Kłodzko.

- demontaż i utylizacja starego skrzydła drzwi PCV
- montaż nowego skrzydła drzwi PCV, białe, o wymiarach 100x212, pochwytem, dwa zamki patentowe, elektrozamek, samozamykacz, zachować istniejący podział pól.

Zdjęcie istniejących drzwi.



3. Wymiana drzwi do dyżurki KPP Kłodzko.

- demontaż i utylizacja starych drzwi płycinowych
- montaż nowych drzwi PCV, białe, wraz z ościeżnicą, o wymiarach 90x200, okno podawcze o wym. szer. 60 x wys. 40 cm, półka na wysokości 120 cm, o wym 40x40, okno z możliwością blokady opuszczenia, klamka z zamkiem patentowym, z elektrozamkiem, wykonanie obróbek tynkarskich, malowanie zachować istniejący podział pól.

Zdjęcie istniejących drzwi.





4. Wymiana drzwi wewnętrznych w KP Polanica – Zdrój.

- demontaż i utylizacja starych drzwi PCV
- montaż nowych drzwi PCV, białe, wraz z ościeżnicą, o wymiarach 100x200, dwa zamki patentowe, klamka wewnątrz, uchwyt od strony wiatrołapu, samozamykacz, elektrozamek, wykonanie obróbek tynkarskich, malowanie zachować istniejący podział pól.

Zdjęcie istniejących drzwi.



5. Wymiana skrzydła drzwi KPP Kłodzko - WRD.

- demontaż i utylizacja starego skrzydła drzwi PCV
- montaż nowego skrzydła drzwi PCV, białe, o wymiarach 96x206, z klamką obustronnie, zamek patentowy, samozamykacz, zachować istniejący podział pól.

Zdjęcie istniejących drzwi.

