



Wrocław, 17.02.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Gminy Wadowice

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY TREŚCI
SWZ NR 29/2023/Wadowice

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Wadowice, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 zł ?

Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie planuje.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegowację stawki AC?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współdziałaniu Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży



pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Prosimy o usunięcie z ryzyka assistance świadczenia pomocy prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Assistance – prosimy o zmianę zapisu

Z:

„w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu”

Na:

„w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 3 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:

W związku z zaistniałą sytuacją w Europie, prosimy o:

Wyłączenie wszelkich szkód wyrządzonych na terenie krajów bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:



Proszę o informację czy od roku 1997r. na terenie Gminy wystąpiły szkody spowodowane powodzią i/lub podtopieniami.

Odpowiedź: Tak wystąpiły, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 93.

Pytanie nr 10:

Wnoskujemy o zmianę terminu wykonania zamówienia dla zadań pakietu I na :
Termin wykonania – umowa ubezpieczenia ma obejmować okres od 01.03.2023 r. do 28.02.2025r. tj. 24 miesiące z rocznym okresem plisowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Proszę o informację czy w Gminie Wadowice są tereny zagrożone osuwiskami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występuje zagrożenie osuwiskami na terenie Gminy Wadowice.

Pytanie nr 12:

Proszę o informację czy w ciągu ostatnich 10 lat na terenie Gminy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 13:

Proszę o informację czy Gmina posiada/ zarządza/ administruje wysypiskiem śmieci/ sortownią odpadów? Czy na terenie Gminy znajduje się PSZOK?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 14:

Proszę o informację czy Gmina zgłasza do ubezpieczenia drogi i mosty. Jeżeli tak, wnoskuję o przesłanie/ udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej mostów.

Odpowiedź: Tak. Protokoły z okresowej kontroli rocznej mostów są zamieszczone pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/1s07A9_PUzAC-JGxPsBnB-JL-N0ftI9jr/view?usp=sharing

Pytanie nr 15:

Czy do ubezpieczenia Zamawiający zgłasza budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 16:

Czy do ubezpieczenia Zamawiający zgłasza budynki w złym/awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 17:

Czy do ubezpieczenia Zamawiający zgłasza mienie powierzone mieszkańcom Gminy. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca proszę o przesłanie informacji o rodzaju tego mienia i jego wartości.



Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 18:

Proszę o informację czy do ubezpieczenia zostają zgłoszone linie przesyłowe/ energetyczne? Jeżeli tak, proszę o wyznaczenie odległości do 1 000 m od granicy terenu, na którym znajduje się ubezpieczony obiekt.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 19:

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne, Jeśli tak prosimy o wskazanie ich łącznej wartości i wyodrębnienie jakie to instalacje.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 20:

Wnioskuje o wprowadzenie dla pakietu I limitu w ryzyku powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21:

Wnioskuje o wprowadzenie dla pakietu I franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na osuwiska w wysokości 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23:

Prosimy o potwierdzenie, że kiedy w zakresie ubezpieczenia jest mowa o osuwaniu się, osiadaniu i przemieszczaniu gruntu to w ich rozumieniu wyłączone zostają szkody spowodowane zapadaniem i osuwaniem się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 24:

Proszę o podanie PML rozumianego jako łączna wartość budynków, budowli, maszyn, wyposażenia, środków obrotowych, elektroniki – w pojedynczej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić wartości PML. Zestawienie sum ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.

Pytanie nr 25:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje działalności związanej z dystrybucją węgla.

Odpowiedź: Nie dotyczy.



Pytanie nr 26:

Jeżeli Gmina ponosi odpowiedzialność za dystrybucję węgla i miejsce ubezpieczenia wnioskujemy o przedstawienie opinii przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej, dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego w miejscu dystrybucji węgla.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 27:

Proszę o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia w jednej jednostce adresowej nie przekracza 55 000 000 zł w pakiecie I.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 28:

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 29:

W OC za szkody związane z użyciem fajerwerków, sztucznych ogni itp. wnioskujemy o wprowadzenie limitu 100 000,00 zł – i potwierdzenie, że pokazy będą obsługiwane przez podmioty posiadające uprawnienia do obsługi materiałów pirotechnicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu z tyt. chorób zakaźnych w wysokości 100 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31:

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 32:

Proszę o informację czy Gmina zgłasza do ubezpieczenia lub czy będzie zgłaszała w późniejszym czasie do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -granty PPGR”.

Jeżeli tak wnioskujemy o wyodrębnienie sumy ubezpieczenia tego sprzętu oraz wprowadzenie dla niego do zakresu ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 15% wartości szkody nie mniej niż 500 zł.



Odpowiedź: Sprzęt zakupiony w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” jest ubezpieczony w ramach obowiązującej umowy do dnia 13 marca 2023 i nie przewiduje się przedłużenia umowy. W ramach projektu zakupiono: 5 laptopów, 3 zestawy komputerowe (komputer stacjonarny i monitor) i tablet.

Pytanie nr 33:

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 34:

W klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych proszę o zmianę zapisu na: „(...) pod warunkiem, że prace te nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35:

W klauzuli samolikwidacji małych szkód wnioskujemy o zmianę limitu na 5 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36:

W klauzuli technologicznej wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37:

Wnioskujemy o obniżenie limitu do 1 000 000 zł w klauzuli katastrofy budowlanej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 39:

Wnioskujemy o przeniesienie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do klauzul fakultatywnych.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40:

Wnioskuje o wprowadzenie dla pakietu I w ubezpieczeniu OC z tytułu administrowania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41:

Wnioskuje o wprowadzenie dla pakietu I franszyzy redukcyjnej w ryzyku dewastacji (wandalizmu) i graffiti w wysokości 700 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42:

Wnioskuje o wprowadzenie dla pakietu I franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych w wysokości 400 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43:

Wnioskuje o zmianę w pakiecie I treści klauzuli automatycznego pokrycia zmieniając limit z 20% sumy ubezpieczenia na 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 3 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 44:

Wnioskuje o zmianę w pakiecie I limitu dla klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto na 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 46:

W klauzuli szybkiej likwidacji szkód (pakiet I) proszę o zmianę zapisu na: „(...) wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na 3 dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o zaistnieniu szkody”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47:

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w ramach akcji „zdalna szkoła” lub „zdalna szkoła plus” Jeśli tak proszę o wskazanie łącznej su dla :

1) sprzętu elektronicznego stacjonarnego su



2) sprzętu elektronicznego przenośnego su

3) sprzętu elektronicznego w ramach akcji „zdalna szkoła” su

I potwierdzenie, że dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego w ramach akcji „zdalna szkoła” wnioskujemy o wprowadzenie regresu do sprawcy za szkody spowodowane z winy umyślnej.

Odpowiedź: Gmina Wadowice protokołem przekazania przekazała placówkom oświatowym sprzęt zakupiony w ramach programu „Zdalna szkoła” w ilości 52 szt. Laptopów - łączna wartość sprzętu wynosi 98 747,84 złotych oraz „Zdalna szkoła plus” w ilości 92 szt. laptopów z routerami przenośnymi - łączna wartość sprzętu wynosi 114 882,00 złotych .

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie regresu do sprawcy za szkody spowodowane z winy umyślnej.

Pytanie nr 48:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia są sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Tak, gdzie dotyczy.

Pytanie nr 49:

Proszę o informacje czy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Zamawiający oczekuje, aby ochrona obejmowała zakażenie wirusem SARS CoV-2 i chorobą COVID-19? Jeśli tak wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony powyższe..

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

CZ. II Ubezpieczenie komunikacyjne

Pytanie nr 50:

Wnioskujemy o wykreślenie assistance dla pojazdu ciężarowego powyżej 3,5t (wywóz śmieci Nr Rej. KWA59230).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 12 do SWZ – Rejestr pojazdów. Załącznik zostanie wysłany do Wykonawców, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

Pytanie nr 51:

Wnioskujemy o zmianę zapisu na „W przypadku unieruchomienia pojazdu w sytuacji wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 3 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 52:



Wnoskujemy o wykreślenie zapisu „ pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie nr 53:

Wnoskuję o przesłanie zaświadczeń o szkodowości dot. Ubezpieczeń komunikacyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Załącznik stanowi część poufną postępowania i zostanie przekazany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.

Pytanie nr 54:

W klauzuli kluczy – proszę o wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 3.000 zł.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Część I: Dział II. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 55:

Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwpożarowych, czujnikach, żarowych lampach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Tego rodzaju szkody są objęte limitem w wysokości 15 000 zł.

Pytanie nr 56:

Wnoskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka szyb od stłuczenia stanowiących środki obrotowe ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 57:

Prosimy o wyłączenie dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia dla sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58:

Wnoskujemy o wyłączenie szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające



lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 60:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wykaz lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 61:

Prosimy o podanie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- Obiekty budowlane o złym lub awaryjnym stanie technicznym;
- Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia;

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 62:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 63:

Prosimy o dopisanie do Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii następującego zapisu: „Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych,

Ubezpieczeniem nie są objęte:

- 1) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,
- 2) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,
- 3) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
- 4) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele,



- 5) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
- 6) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 64:

Wnioskujemy o wprowadzenie następującej Klauzuli do Pakietu nr I zamówienia (dot. wszystkich ryzyk):

„Klauzula wyłączająca pandemię

Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU oraz postanowień niniejszej umowy, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, strat, wydatków, grzywien, kar lub wszelkich innych kwot bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez/wynikających z/lub związanych z:

- a) wszelkie faktyczne, domniemane lub groźne choroby zakaźne wynikające z SARS-CoV-2, w tym wszelkie ich mutacje lub warianty,
- b) pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub inny organ rządowy,

wszelkie podjęte działania lub zaniechania podjęcia działań w zakresie kontroli, zapobiegania, tłumienia lub w jakikolwiek sposób reagowania na takie rzeczywiste, domniemane lub groźne wystąpienie choroby zakaźnej, epidemii lub pandemii opisane w lit. a) i b) powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 65:

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody z tytułu jakichkolwiek kar, wyroków sądów, zobowiązań finansowych itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 66:

Mienie pracowników – prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy pojazdów mechanicznych, biżuterii, wartości pieniężnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 67:

Prosimy o informację czy Ubezpieczający prowadzi aktualnie prace remontowe/budowlane w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o informacje, jak niżej:

- zakres i wartość prowadzonych prac;
- czy prowadzone prace wymagają pozwoleń na budowę?
- w których lokalizacjach prowadzone są prace;



- przewidywany okres realizacji prac;
- jak jest zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów;
- czy prace są prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi aktualnie prace remontowo/budowlane w nw. lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia:

- a) **budynek mieszkalno-użytkowy wraz z magazynem stacyjnym – budynek dworca PKP:**

trwa przebudowa, odbudowa, ze zmianą sposobu użytkowania budynku w ramach projektu: „Nadanie nieczynnemu budynkowi Dworca PKP w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM) prowadzonego na podstawie decyzji pozwolenia na budowę, planowany termin zakończenia robót – 30 październik 2023 r. Szacunkowa wartość realizowanych prac winna wynieść ok. 14.397.799,99 zł. Roboty prowadzone są przez Wykonawcę posiadającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku

- b) **Budynek Komunalny – Gorzeń Dolny 141**

uzyskano pozwolenie na budowę dla projektu pn.: „Stworzenie centrum aktywności społeczności lokalnej w starej szkole w Gorzeniu Dolnym”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Planowany termin zakończenia inwestycji – 31 sierpnia 2023 r. Szacunkowa wartość realizowanych prac winna wynieść ok. 2.328.586,90 zł (Wykonawca wystąpił z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia). Roboty prowadzone są przez Wykonawcę posiadającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku.

Pytanie nr 68:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zamierza zgłaszać do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania mienia związanego z działalnością polegającą na prowadzeniu: wysypisk śmieci, sortowni odpadów, biogazowni, cmentarzy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 69:



Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 70:

Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł dla szkód z tytułu zalania przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza budynku oraz nieszczelną bądź niewłaściwie zabezpieczoną stolarkę okienną i drzwiową, zły stan dachów lub ścian zewnętrznych oraz rynien

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71:

Prosimy o zmianę zapisów w "Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody na następujący: „Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity sum ubezpieczenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione za wyjątkiem: ryzyka kradzieży zwykłej, infrastruktury drogowej oraz z zastrzeżeniem, że każdy z limitów może zostać odtworzony jednokrotnie w ciągu pojedynczego okresu ubezpieczenia trwającego 12 miesięcy. Rozliczenie dodatkowej składki na zasadzie „pro rata temporis” do końca okresu ubezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od wypłaty odszkodowania.”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 72:

Prosimy o dodanie do „Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto”, następującego zapisu: „W ramach limitu całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji dla mienia w wartościach księgowych brutto”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 73:

W „Klauzuli wartości mienia” prosimy o dopisanie „jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka trwałego.”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 74:

Prosimy o dopisanie do „klauzuli katastrofy budowlanej” następującego zapisu:

„Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:



- przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączonych z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 75:

Prosimy o wprowadzenie do „Klauzuli katastrofy budowlanej” franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 76:

Prosimy o dopisanie do „Klauzuli rzeczoznawców” następującego zapisu: „Ubezpieczyciel pokryje niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną, koszty rzeczoznawców....”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 77:

Prosimy o modyfikację zapisów "Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia", dopisując: „Warunkiem ochrony ubezpieczenia mienia znajdującego się w nowych miejscach ubezpieczenia jest spełnienie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych obowiązujących w umowie”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 78:

Prosimy o dopisanie do „Klauzuli zastąpienia i części zamiennych” następującego zapisu: „Z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia).”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 79:

W klauzuli „Klauzula zniesienia zasady proporcji” prosimy o dodanie następującego zapisu:” pod warunkiem, że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają ich zapisom księgowym.”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 80:



W „Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych” prosimy o dopisanie, że nie dotyczy gotówki;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 81:

W „Klauzuli badania okoliczności” prosimy o wykreślenie „ustalenie osoby sprawcy”, Wykonawcy nie mają możliwości samodzielnie tego ustalić.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 82:

Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:
„Klauzula sankcji

W związku faktem, że umowy ubezpieczenia zawierane przez Wykonawcę nie mogą służyć do rozliczeń transakcji objętych sankcjami, zakazami i ograniczeniami międzynarodowymi lub wynikającymi z prawa polskiego (dalej: „Sankcje”), w tym Sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Stany Zjednoczone Ameryki, Wykonawca nie będzie uznany za udzielającego ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty z tytułu jakiegokolwiek roszczenia ani do zapewnienia lub udzielenia jakiejkolwiek korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową – w zakresie, w jakim udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, zapłata lub zapewnienie/udzielenie innej korzyści w związku z ochroną ubezpieczeniową mogłyby skutkować naruszeniem jakichkolwiek wyżej wskazanych Sankcji – o ile zastosowanie się do takich Sankcji nie będzie sprzeczne z przepisami prawa mającymi zastosowanie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 83:

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 21.02.2023 r.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami do SWZ, termin został przesunięty na dzień 22.02.2023r.

Pytanie nr 84:

Prosimy o wykreślenie poniższego zakresu ASSISTANCE - pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie nr 85:

Prosimy o wykreślenie poniższego zakresu Assistance - w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu I zastąpienie poniższym zapisem:



- w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 3 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu
Brak zgody na powyższe uniemożliwi udział w przetargu.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Dotyczy Pakietu I - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Pytanie nr 86:

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 21.02.2023 r.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 83.

Pytanie nr 87:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 88:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy). Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku:



a) gdy wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu niniejszego ubezpieczenia do składki zarobionej z ubezpieczenia za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony przekroczy 50%. Z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wskaźnik szkodowości nie przekroczy 50% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

b) gdy wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu niniejszego ubezpieczenia do składki zarobionej z ubezpieczenia za pierwsze 10 miesięcy drugiego roku ochrony przekroczy 50%. W przypadku gdy wskaźnik szkodowości nie przekroczy 50% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w trzecim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek/składek ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie:

a) 14 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony.

b) 14 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy drugiego roku ochrony.

Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek/składek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia w zależności, którego okresu będzie dotyczyło powyższe. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 89:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń tj. MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ma obejmować ochroną ubezpieczenia zdarzenia losowe rozumiane jako: niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, o charakterze nagłym, zaistniałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia określonym w umowie, powodujące szkodę w przedmiocie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 90:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą



prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 91:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 92:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 93:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:

a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu **innym** niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.



c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniu przyczyn eksploatacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje jak niżej:

- 1) Szkada powodziowa w 2010 r. - zalany został budynek Zespołu Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej 181, 34 – 124 Klecza Dolna - odszkodowanie w wysokości 165 768,52 zł.
- 2) Szkada powodziowa w 2010 r. - zalany został budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wadowicach - odszkodowanie w wysokości 3 702,38 zł.
- 3) Szkada powodziowa w 2011 - zalany został budynek Zespołu Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej 181, 34 – 124 Klecza Dolna - odszkodowanie w wysokości 21 172,08 zł.
- 4) Szkada w mieniu w 2014 r. – zalanie mienia oraz sprzętu elektronicznego w wyniku gwałtownej, kilkugodzinnej burzy z silnymi opadami deszczu – odszkodowanie w wysokości 25.911,55 zł.
- 5) Szkada w mieniu w 2014 r. – zalanie pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Babicy wskutek gwałtownych opadów deszczu – odszkodowanie w wysokości 3.123,82 zł.
- 6) Szkada w elektronice w 2014 r. – zalanie sprzętu elektronicznego w wyniku gwałtownej, kilkugodzinnej burzy z silnymi opadami deszczu – odszkodowanie w wysokości 800,00 zł.
- 7) Szkada w mieniu w 2014 r. – zalanie pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Wadowicach wskutek gwałtownych opadów deszczu – odszkodowanie w wysokości 17.591,50 zł.
- 8) Szkada w mieniu w 2014 r. – zalanie pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach wskutek nawalnego deszczu – odszkodowanie w wysokości 14 244,26 zł.
- 9) Szkada w mieniu w 2014 r. – zalanie sprzętu elektronicznego oraz pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Choczni wskutek nawalnego deszczu – odszkodowanie w wysokości 26 711,55 zł
- 10) Szkada w mieniu w 2017 r. – w wyniku gwałtownych opadów deszczu w pomieszczeniach szkoły nastąpiło zalanie sufitu oraz szańców wokół okien – odszkodowanie w wysokości 4 386,17 zł,

Szkoda w mieniu w 2018 r. przeciekanie dachu na budynku WCK, ul. Teatralna 1 (w 2019 roku remont generalny, wymiana dachu) brak danych o stratach.

Pytanie nr 94:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie przez np. pokrycie elementów drewnianych preparatami



ognioodpornymi oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 95:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp. W innym przypadku prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wałów, budowli hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych, zapór itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powyższe nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie nr 96:

Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacją narażoną na powódź był Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej 181, 34 – 124 Klecza Dolna. Szkada powodziowa była w 2010 i 2011 r. W celu zmniejszenia szkód związanych z ryzykiem powodzi w miejscowości Klecza Dolna umocniono zabezpieczenia przeciwpowodziowe (wał ochronny), uregulowano rzekę Kleczankę, umocniono wał przeciwpowodziowy oraz wybudowano zaporę wodną w Świnnej Porębie.

Pytanie nr 97:

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występuje zagrożenie osuwiskami, a także że poniósł strat z tego tytułu.

Pytanie nr 98:

Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffiti, dewastacji itp.

Odpowiedź: W 2022 roku Zamawiający poniósł nakłady na:

- 1) utrzymanie lub modernizację mienia (bez dróg) kwotę w wysokości 386 646,36 zł,**
- 2) bieżące utrzymanie dróg miejskich 1 300 000,00 zł,**
- 3) bieżące utrzymanie dróg wiejskich 4 300 000,00 zł.**

Pytanie nr 99:



Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 100:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 101:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w najbliższym czasie zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w stosunku do zakresu określonego w SWZ i/lub zmian rodzaju świadczonych usług? Jeżeli tak, prosimy o szczegółowy opis planowanych zmian.

Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie planuje.

Pytanie nr 102:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 11 OPZ do załącznika nr 1 SWZ, do limitu 50 000 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 103:

W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów i/ lub przepustów itp. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje w odniesieniu do ww. mienia:

- a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia,
- b. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jaki limit odpowiedzialności w stosunku do tego mienia wnioskuje Zamawiający,
- c. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SWZ tj. ulic, dróg, mostów i wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia
- d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie ubezpieczenia,
- e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.
- f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:



- kiedy zostały wybudowane, wyremontowane,
 - jaka jest ich konstrukcja,
 - czy były zagrożone powodzią w 2010r. i czy były w nich straty.
- g. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, których stan techniczny jest:
- h. niezadowolający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont,
- i. awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji budowli.
- Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 102. Zamawiający na tym etapie postępowania nie ma możliwości udzielenia, aż tak szczegółowej odpowiedzi wskazując powyższe dane.

Pytanie nr 104:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 105:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej lokalizacji.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.

Pytanie nr 106:

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw. Pustostanów prosimy o informację:

- a) Podanie lokalizacji, przeznaczenia **budynku**, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.
- b) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością,
- c) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- d) Jak często to mienie jest doglądane/ dozorowane przez Zamawiającego?
- e) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone?
- f) Czy maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania?
- g) Czy gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia?
- h) Czy z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta



woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C?
i) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź: a) ul. Słowackiego 7 w Wadowicach, budynek mieszkalny, wartość 457 732,75 zł, ściany z cegły, dach drewniany kryty dachówką, stropy ceglane i drewniane, brak zabezpieczeń

Ponikiew 203, budynek mieszkalny, wartość 30 010,00 zł, ściany z żużłobetonu, dach drewniany kryty dachówką, stropy żelbetowe, brak zabezpieczeń

Klecza Dolna 174, budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami, wartość 70 000 zł, ściany z pustaka i cegły, dach drewniany kryty dachówką, stropy betonowe, brak zabezpieczeń

b) Budynki są wyszczególnione w wykazie.

c) Budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

d) Budynki są często doglądane przez Zamawiającego.

e) Wszystkie media w budynkach są odłączone.

f) W budynkach brak jest maszyn i urządzeń.

g) W budynkach nie znajdują się gaśnice.

h) W budynkach woda jest usunięta z instalacji.

i) Budynki nie są przeznaczone do rozbiórki, jednakże na razie nie zostało ustalone docelowe przeznaczenie budynków.

Pytanie nr 107:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączanego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów:
„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączanego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,

3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:

a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;

b) huraganu lub gradu;

c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;



- d) zalania;
- e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
- f) uderzenia pojazdu;
- g) dymu, sadzy, huku ponaddzwiękowego;”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 108:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu dla szkód w wyniku ryzyka powodzi zgodnie z poniższą propozycją:

Limit odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku ryzyka powodzi: 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20.

Pytanie nr 109:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

Franszyza redukcyjna (na każde zdarzenie): 10% wartości szkody min. 5 000,00 PLN dla szkód powstałych w wyniku ryzyka powodzi

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 110:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym:

- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 111:



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji tj. konstrukcje ścian, stropów, dachu/stropodachu nieruchomości tj. budynków i budowli, dla których w załączniku nr 9 Rejestry majątku do SWZ nie umieszczono takiej informacji.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ – Rejestr majątku.

Pytanie nr 112:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji ryzyka Pośredniego działania wyładowań atmosferycznych w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i wprowadzenie poniższych zapisów: „17. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno **pośrednim** wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze. Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. ~~Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.~~ Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Limit: 15 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 113:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniechanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniechanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby



trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym: Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 114:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji szkód elektrycznych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„18. Szkody elektryczne - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskoku iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarcium, przegrzaniu, okopczeniu, uszkodzeniu izolacji. Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych:

- 1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy,
- 2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,
- 3) w wyniku naturalnego zużycia,
- 4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
- 5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,
- 6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie,
- 7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora,
- 8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,
- 9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub



okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania. Jeżeli przepięcie jest spowodowane krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w przypadku udokumentowania wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zapisami z rejestratora ciągłości zasilania.

Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 115:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku zbyt wysokiego/niskiego napięcia/natężenia lub ich zaniku w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk) w wysokości:

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez zamawiającego limit

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 116:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów odnośnie kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego, oraz wprowadzenie limitu zgodnie z poniższą propozycją: „Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.”

Wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Oraz 200 000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub inne akceptowalne przez zamawiającego limity. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 117:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelną stolarkę okienną, kominy, świetliki, itp., spowodowane złym stanem technicznym w



wysokości: 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 118:

Prosimy o modyfikację końcowych zapisów odnośnie zakresu ubezpieczenia w **ubezpieczeniu Mienia od wszystkich ryzyk** zgodnie z poniższą propozycją: Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj. W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP, na warunkach poniższej klauzuli:

KLAUZULA Ubezpieczenie sprzętu przenośnego

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą oraz za dopłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Rozdziału I o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym zaistniałe podczas użytkowania go poza miejscem ubezpieczenia na terenie RP.

2. Franszyza redukcyjna wynosi ~~10%~~ 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie dla szkód:

1) będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz

2) powstałych w wyniku upuszczenia

3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla pozostałych szkód w sprzęcie elektronicznym jest określona w umowie ubezpieczenia.

4. W razie kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę wyłącznie po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) dach pojazdu stanowi sztywny element nadwozia i pojazd został po zaparkowaniu zamknięty na zamknięcia fabryczne i ewentualnie dodatkowe,

2) sprzęt został skradziony w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zastrzeżenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym,

3) ubezpieczony sprzęt był przechowywany w bagażniku pojazdu lub innym schowku stanowiącym wyposażenie pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.”

Limit odpowiedzialności: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 119:



Prosimy o modyfikację końcowych zapisów odnośnie zakresu ubezpieczenia w **ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego** zgodnie z poniższą propozycją: Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj. W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP, na warunkach poniższej klauzuli:

KLAUZULA Ubezpieczenie sprzętu przenośnego

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą oraz za dopłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Rozdziału I o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym zaistniałe podczas użytkowania go poza miejscem ubezpieczenia na terenie RP.

2. Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie dla szkód:

1) będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz

2) powstałych w wyniku upuszczenia

3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla pozostałych szkód w sprzęcie elektronicznym jest określona w umowie ubezpieczenia.

4. W razie kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę wyłącznie po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) dach pojazdu stanowi sztywny element nadwozia i pojazd został po zaparkowaniu zamknięty na zamknięcia fabryczne i ewentualnie dodatkowe,

2) sprzęt został skradziony w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zastrzeżenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym,

3) ubezpieczony sprzęt był przechowywany w bagażniku pojazdu lub innym schowku stanowiącym wyposażenie pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 120:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności poniższych zapisów:
„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

„1) Dla sprzętu elektronicznego

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych:

a) działaniem człowieka,

b) wadami produkcyjnymi,

c) przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

a) działaniem człowieka - uważa się szkody polegające m.in. na niewłaściwym użytkowaniu,



nieostrożności, zaniedbania, błędnej obsłudze, zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,

d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,

e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,

f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,

g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,

h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści

i) w postaci utraty zysku

Miejsce ubezpieczenia: dla sprzętu stacjonarnego – wskazane lokalizacje Ubezpieczonego, dla sprzętu przenośnego – terytorium RP.

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 121:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji ryzyka Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii oraz wprowadzenia poniższych zapisów:

„Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub niesprawności maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdolność do działania spowodowane wadą produkcyjną, odlewniczą, nieprawidłową obsługą przez operatora, dostaniem się ciała obcego, niedoborem wody w



kotłach, itp.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- 1) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,
- 2) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,
- 3) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
- 4) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele,
- 5) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
- 6) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł w każdej szkodzie
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 122:

Zwracamy się z prośbą o informacje o łącznej wartości zgłaszanego do ubezpieczenia mienia którym są: kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.

Pytanie nr 123:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniwach fotowoltaicznych w wysokości: 2.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 124:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK odpowiedzialności poniższych zapisów:



„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

4) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 125:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK odpowiedzialności poniższych zapisów:

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

5) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 40 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 126:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK odpowiedzialności poniższych zapisów:

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

10) Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 127:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK odpowiedzialności poniższych zapisów:

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

15) Szkody spowodowane działaniem zwierząt

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 128:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie



definicji Szkód w mieniu poza lokalizacją oraz wprowadzenia poniższych zapisów:

„14) Szkody w mieniu poza lokalizacją Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP w nienazwanych miejscach ubezpieczenia (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarowymi oraz badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach itp.). Lokalizacje te powinny posiadać zabezpieczenia, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie transportu, załadunku i rozładunku, z miejsca ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, i z powrotem. Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 129:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ zgodnie z poniższym:

„Dla szkód częściowych w przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 130:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory



inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,

c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,

d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody. Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Franszyza redukcyjna: 300 zł w każdej szkodzie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 131:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w od ognie i innych zdarzeń losowych zgodnie z poniższym:

- franszyza redukcyjna: 100,00 zł dla ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 132:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 400,00 zł na pozostałe zdarzenia

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 133:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:



„Klauzula automatycznego pokrycia

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po upływie odpowiednio 180 dni okresu ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym terminie.
 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 10.000.000,00 PLN.
 3. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia.
 4. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych.
- Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 134:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, które nie jest przedmiotem tych prac objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 135:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli wartości mienia: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wartości mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto – jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka trwałego.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 136:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia



wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko.

W ramach limitu całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji dla mienia w wartościach księgowych brutto.

Limit 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 137:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli rzeczoznawców i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula rzeczoznawców

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną, koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 138:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli 1 000.000,00 PLN.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 139:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

- 5.000,00 zł dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu oraz klauzuli ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 140:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli technologicznej w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 141:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia

Na podstawie niniejszej klauzuli automatycznie obejmuje się ochroną ubezpieczeniową nowe lokalizacje na terenie Rzeczypospolitej Polski, w których Ubezpieczony rozpoczyna działalność w okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w nowej lokalizacji ustala się, że wartość tego majątku nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. Warunkiem udzielenia ochrony wynikającej z tej klauzuli jest zadeklarowanie nowej placówki do ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej otwarcia. Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się automatycznie:

1. w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu dla budynków lub pomieszczeń wynajmowanych przez Ubezpieczającego,
2. w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna i formalnym przejściu własności nieruchomości na Ubezpieczającego w przypadku zakupu nowych nieruchomości;
3. w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego dla nowo wybudowanych lub wyremontowanych budynków, odbieranych przez Ubezpieczającego.

Jeżeli powyższe spowoduje wzrost sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia, zapłata dodatkowej składki nastąpi w wyznaczonym terminie wg klauzuli automatycznego pokrycia.

Warunkiem ochrony ubezpieczenia mienia znajdującego się w nowych miejscach ubezpieczenia jest spełnienie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych obowiązujących w umowie. Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia no pojedynczą lokalizację.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 142:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity sum ubezpieczenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla kradzieży zwykłej, infrastruktury drogowej i dewastacji oraz limitów wskazanych w klauzulach. Rozliczenie składki na zasadzie „pro rata temporis” nastąpi w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Wznowienie danego limitu następuje na zgłoszenie ubezpieczającego. Dopuszcza się jednokrotne wznowienie danego limitu w okresie polisowania.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 143:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli zastąpienia i części zamiennych i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zastąpienia i części zamiennych

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia). Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 144:



Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zgodnie z poniższym:

„Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. Klauzula nie dotyczy gotówki”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 145:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli przeniesienia mienia i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula przeniesienia mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 146:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli szybkiej likwidacji szkód i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szybkiej likwidacji szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego i których szacowana całkowita wartość w dniu powstania nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na dwa dni robocze przypadające po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie.

Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu



ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 147:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli badania okoliczności, z uwagi na fakt, iż Ubezpieczyciel nie ma narzędzi ani odpowiednich uprawnień jak organy ścigania np. Policja, Prokuratura itd. stąd nie jest w stanie wskazać/ustalić m.in. osoby sprawcy samodzielnie bez udziału tych organów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula badania okoliczności

Ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie sądowe w sprawie dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia kwestii odpowiedzialności

Ubezpieczyciela.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 148:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

- 10.000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy w wysokości 5 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 149:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:



„Klauzula katastrofy budowlanej

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej, w rozumieniu Prawa budowlanego.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączonych z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie
- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego

- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie ~~10.000,00 zł~~ 5 000 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy w wysokości 5 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 150:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółową informację nt. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych nieruchomości tj. budynków i budowli, dla których w rejestrach majątku nie umieszczono takiej informacji. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych z zakresu obligatoryjnego do zakresu fakultatywnego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 151:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli transportowej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula transportowa

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody, w środkach trwałych, środkach obrotowych oraz sprzęcie elektronicznym stacjonarnym objętych ochroną ubezpieczeniową



– powstałych w czasie jego rozładunku, załadunku i transportu Ubezpieczeniem nie są objęte jakiegokolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:

- 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- 2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
- 3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
- 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
- 5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
- 6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
- 7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji).

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:

- 1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki,
 - 2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym
- Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 152:

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli zniesienia regresu w stosunku do pracowników i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel znosi regres w przypadku szkody wyrządzonej przez pracownika będącego:

- 1) osobą fizyczną, w tym także osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą **wyłącznie** na rzecz ubezpieczonego,
 - 2) osobą, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
- Zniesienie regresu nie dotyczy winy umyślnej.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 153:

Prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia postanowień szczególnych w następującej treści:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych
Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

- 1) zdarzeniami lub
 - 2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.
- Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 154:

Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:
„Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 155:

Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK postanowień w następującej treści:

Klauzula Cyber/IT security

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia za zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego



szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej. Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 156:

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 157:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „ W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone” w kontekście zapisu (regulacji) w zakresie ubezpieczenia MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK „Od wszelkich szkód materialnych (..)” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń? Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 158:

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „ W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone” w kontekście zapisu (regulacji) w zakresie ubezpieczenia Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk „Od wszelkich szkód



materialnych (...)” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń? Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 159:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Dotyczy Pakietu I – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami

Pytanie nr 160:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 161:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 162:

Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli pandemicznej w treści:
a) W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego



niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.
b) Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.
c) Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 163:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 164:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód powstałych w związku z odpowiedzialnością, która jest lub winna być objęta systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 165:

6 W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia OC za szkody spowodowane podczas organizowania imprez masowych nie podlegających ubezpieczeniom obowiązkowym


Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy;
- 2) wyrządzonych przez pracowników i przedstawicieli jednostek Policji, Straży Pożarnej oraz służby zdrowia;
- 3) spowodowane organizowaniem wyścigów;
- 4) wyrządzonych przez wykonawców biorącym udział w imprezie, zawodników oraz sędziów;
- 5) powstałe poza miejscem imprezy;
- 6) w murawie lub innej nawierzchni;
- 7) wyrządzone w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub przez osoby będące pod wpływem narkotyków, lub innych środków odurzających, leków psychotropowych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 166:

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia: szkody powstałe w rzeczach ruchomych z których Ubezpieczony korzystał na podstawie



umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzonych w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;
- 2) w pojazdach, motocyklach lub ich wyposażeniu a także w rzeczach w nich pozostawionych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 167:

8 W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:
• szkody wyrządzone w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- a) w pojazdach i ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych
- b) w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską.
- c) w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach
- d) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 168:

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia OC wzajemne

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wzajemnych roszczeń pomiędzy Ubezpieczonymi z tytułu szkód w mieniu użytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu albo innych umów o podobnym charakterze oraz znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego lub też stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 169:

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisów: Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w sytuacji, gdy szkody spowodowane przez pojazdy wolnobieżne powstały na skutek działania tych pojazdów zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem w zakresie prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności przyjętej do ubezpieczenia i nie są



związane z ruchem tych pojazdów po drogach publicznych. W sytuacji, gdy w świetle obowiązujących przepisów, szkoda winna być pokryta z ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group zastrzega sobie prawo regresu do ubezpieczyciela będącego w ryzyku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 170:

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

Odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi;
- 2) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- 3) spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą w szczególności na kontroli lub opiniowaniu;
- 4) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami;
- 5) wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- 6) powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- 8) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
- 9) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa własności przemysłowej, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- 10) wynikające z działalności reklamowej;
- 11) związane ze stosunkiem pracy lub zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z naruszeniem praw pracowniczych;
- 12) powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- 13) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki;
- 14) związane z niedostarczeniem energii;
- 15) związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych;
- 16) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 171:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy integralnej w wysokości 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 172:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 173:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 174:

W odniesieniu do Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy integralnej w wysokości 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 175:

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz z tyt. administrowania drogami,
- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla w/w ryzyk muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.****Pytanie nr 176:**

Prosimy o wprowadzenie do zakresu ochrony – PAKIET I, klauzuli cyber o treści:

1. *Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:*

1) *„System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,*

2) *„Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,*

3) *„Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,*

4) *„Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,*

5) *„Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.*

2. *Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:*

1) *wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,*

2) *ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,*

3) *dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,*

4) *braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:*

(a) *nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,*

(b) *oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,*

(c) *błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,*

(d) *wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie*



spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. *Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.*

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. *Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienia.

Pytanie nr 177:

Prosimy o włączenie do zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego poniżej klauzuli chorób zakaźnych:

Klauzula chorób zakaźnych

1. *Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.*

2. *Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań:*

prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. *Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:*

3. 1. *taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,*

3. 2. *metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi*



przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienia.

Pytanie nr 178:

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia – PAKIET I, poniższej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienia.

Pytanie nr 179:

Prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli automatycznego pokrycia – 20% nie więcej niż 5 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% nie więcej niż 10 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 180:

W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych,

prosimy o wprowadzenie poniższych warunków:

- iż wspomniane prace/roboty budowlane nie będą naruszać konstrukcji nośnej budynków/budowli lub konstrukcji/pokrycia dachu.

- iż prowadzone prace nie będą miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane w opisie budynków.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 181:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wynajmuje jakiegokolwiek pomieszczenia innym podmiotom? Jeżeli tak to prosimy o podanie jaka jest tam prowadzona działalność.



Odpowiedź: Tak. Rodzaje działalności: mieszkalnictwo, handel, usługi, biura, kulturalno-oświatowo-sportowa.

Pytanie nr 182:

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie nieużytkowane powyżej 30dni. Jeżeli tak to prosimy o informację jakie to mienie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 106.

Pytanie nr 183:

Prosimy o podanie lokalizacji oraz wartości nieruchomości nieużytkowanych i pustostanów. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 106.

Pytanie nr 184:

W odniesieniu do nieruchomości nieużytkowanych i pustostanów, prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli:

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w mieniu znajdującym się w obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni (nie dotyczy przerw konserwacyjnych, technologicznych lub wynikających z planu pracy), o ile na czas wyłączenia z eksploatacji:

- 1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane;*
- 2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;*
- 3) sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne i stale utrzymane w gotowości do użycia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 185:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony OC wyłączone są szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych, w tym covid-19.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 186:

W zakresie ubezpieczenia OC, prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu: *Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):*

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;*
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.*



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 187:

Prosimy o informację, czy Gmina posiada DPS/MoPS/GOPS lub inny ośrodek opieki pobytovej?

Odpowiedź: Tak, Miejski Ośrodek Opieki Społecznej.

Pytanie nr 188:

Jeżeli odpowiedź na pytanie 12. jest pozytywna prosimy o odpowiedź:
a. Czy DPS/MOPS/GOPS chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS/GOPS?

Odpowiedź: Tak.

b. Czy DPS/MoPS/GOPS posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 189:

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Powiatu/ Gminy nie jest Podmiotem Lecznicznym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 190:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 191:

Prosimy o informację, czy Zamawiający zarządza albo administruje cmentarzem. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację jakie to cmentarze (komunalne, parafialne, wojskowe - miejsca pamięci etc.), ile ich jest i jaką mają powierzchnię.



Odpowiedź: Zamawiający nie jest zarządcą ale właścicielem cmentarzy komunalnych w Wadowicach (pow. ok. 2,75 ha) oraz w Wysokiej (pow. ok. 0,58 ha). Zarządcą w/w cmentarzy jest podmiot zewnętrzny wybierany zgodnie z procedurą zamówień publicznych.

Pytanie nr 192:

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest, czy jest sporządzony i ogólnie dostępny regulamin korzystania z parkingu? Jeśli tak, to prosimy o informację jaka jest liczba parkingów prowadzonych przez Zamawiającego. Prosimy również o informację czy parkingi są stale strzeżone przez co najmniej jedną osobę, wydzielone i oświetlone oraz zabezpieczone ogrodzeniem (przynajmniej metalową siatką założoną na metalowych elementach konstrukcyjnych trwale złączonych z podłożem o wysokości minimum 1,4 metra), czy teren jest wyposażony w bramę lub szlaban, czynny telefon. Prosimy o informację czy znajdują się tam również pojazdy odholowywane z drogi. Jeśli tak, to poproszę o informację czy Zamawiający wykonuje dokumentację zdjęciową pojazdów przed przyjęciem na parking eksponujące uszkodzenia pojazdu.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 193:

Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67.

Pytanie nr 194:

Prosimy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat.

Odpowiedź: Wszystkie drogi będące w zarządzie Gminy Wadowice są w należyтым stanie technicznym, zapewniającym bezpieczne ich użytkowanie. Wielkość środków przeznaczonych na ich remonty jest każdorazowo ustalany w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

Pytanie nr 195:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 11 OPZ Mienie od wszystkich ryzyk.

Pytanie nr 196:



Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada / nie zarządza /administruje wysypiskiem/składowiskiem / sortownią odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 197:

Prosimy o przekazanie następujących informacji odnośnie ryzyka / klauzuli OC z tytułu wykonywania władzy publicznej

- a) ile decyzji administracyjnych Ubezpieczony wydaje średniorocznie w ostatnich 5 latach?
- b) Jakich obszarów dotyczą (związanych z koncesjami, licencjami, polityki przestrzennej, wyłączeniowych reprivatyzacyjnych, funduszy strukturalnych itp.)?
- c) Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat zostało uznanych za niezgodne z prawem?
- d) Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wysokości wypłaconego odszkodowania.

Odpowiedź: a) Średniorocznie Ubezpieczony wydaje 16 682 decyzje administracyjne,
b) Ubezpieczony wydaje decyzje: o środowiskowych uwarunkowaniach, na usunięcie drzew oraz inne wynikające z ustawy o ochronie przyrody, dot. spraw związanych z ustawą Prawo wodne, dot. spraw związanych z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczące pasów drogowych, na zajęcie pasa drogowego, dot. ustalenia warunków zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – w sytuacji braku planu miejscowego, dot. zatwierdzenia podziału nieruchomości i rent planistycznych, dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dot. zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób – przewozy regularne, dot. zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób – przewozy specjalne, dot. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, dot. podatków lokalnych.
c) 8 decyzji.
d) Nie.

Pytanie nr 198:

Prosimy o zmianę limitu w OC dla ryzyka zalań przez nieszczelne dachy do kwoty 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 199:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC z tytułu zarządzania drogami w wysokości 1 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 200:



Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC dla szkód powstałych w związku z wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej, w wysokości 1 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 201:

Prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Zakład Ubezpieczeń z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, jednakże Zakład Ubezpieczeń może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1) Niemożność uzyskania przez Zakład Ubezpieczeń pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,

2) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku:

a) gdy wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu niniejszego ubezpieczenia do składki zarobionej z ubezpieczenia za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony przekroczy 50%. Z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wskaźnik szkodowości nie przekroczy 50% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotiacji stawek/składek ubezpieczenia. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek/składek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia w zależności, którego okresu będzie dotyczyło powyższe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 202:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20-02-2023 r.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie 83.

Pytanie nr 203:

OC: W odniesieniu do Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie objęta następująca działalność:

- a. działalność lecznicza, medyczna i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych
- b. działalność przewozowa, w tym transportu zbiorowego (tramwajowego, autobusowego)
- c. prowadzenie, administrowanie, użytkowanie stałego składowiska/wysypiska odpadów
- d. prowadzenie, administrowanie, użytkowanie punktu sortowania, spalania, utylizowania odpadów lub ich przetwarzania (nie dotyczy PSZOK)
- e. organizacja imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 204:

OC: Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności posiadanego mienia zastosowanie będzie miała treść wykonawcy klauzuli czystych szkód majątkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 205:

OC: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla pkt 18) klauzuli czystych szkód majątkowych w wysokości 5% wartości odszkodowania min 1000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 206:

OC: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla pkt 13) powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej (...) w wysokości 5% wartości odszkodowania min 1000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 207:

OC: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 208:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy dla *Zakresu ubezpieczenia: Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny* – o dopisanie frazy: o ile nie została wyłączona w OWU Wykonawcy lub na podstawie zapisów SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 209:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy dla *Zakresu ubezpieczenia* o wprowadzenie limitu dla zapisu w pkt 15: *Szkody w ubezpieczonym*



mieniu powstałe w wyniku uderzenia lub przewrócenia się sąsiadujących obiektów (lub oderwanych od nich części), takich jak drzewa, maszty, kominy i itp., na ubezpieczone mienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 210:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o wykreślenie zapisu w pkt 17. wraz z limitem: *Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 211:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o doprecyzowanie, że w ramach kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązuje definicja OWU Wykonawcy – *dotyczy pkt 21. Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 212:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o doprecyzowanie, że definicja dewastacji wskazana w SWZ dotyczy również wandalizmu – *dotyczy pkt 21. Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 213:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy dla ryzyka: *pkt 19. działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) (...)* - wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie wypadki. Proponujemy 50 000,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Lub potwierdzenie, że zakres pkt 19. pokrywa się z zapisami Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

1) Dla sprzętu elektronicznego

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych :

a) działaniem człowieka,

b) wadami produkcyjnymi,

c) przyczynami eksploatacyjnymi. (...) Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapisy są tożsame.



Pytanie nr 214:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

1) Dla sprzętu elektronicznego

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi. (...) Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- prosimy o potwierdzenie, że dotyczy sprzętu zainstalowanego w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazany **Ubezpieczonemu** do eksploatacji oraz sprawny technicznie i czynny oraz zabezpieczony i eksploatowany zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 215:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

1) Dla sprzętu elektronicznego

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi. (...) Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- prosimy o potwierdzenie, że dotyczy sprzętu elektronicznego stacjonarnego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dotyczy sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego.

Pytanie nr 216:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia kradzieży zwykłej dla: 11) Zewnętrzne składniki infrastruktury wodociągowej np. hydranty, włązy studzienek kanalizacyjnych, wpusty deszczowe .

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 217:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o zgodę na wartość rzeczywistą dla ryzyka: 8) Mienie pracownicze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 218:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o wykreślenie zapisów: *15) Szkody spowodowane działaniem zwierząt*
Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 219:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I – prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są zbiory biblioteczne i muzealne (nie dotyczy ryzyk kradzieżowych). Jeśli tak prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia i lokalizacji oraz wykaz przedmiotowego mienia.

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia są zbiory biblioteczne i muzealne w poniższych lokalizacjach:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wadowicach, os. Pod Skarpą 10 - wartość zbiorów bibliotecznych 85 213,02 złote, zbiory zawierają lektury, słowniki, atlasy, czasopisma dydaktyczne, książki dydaktyczne dla nauczycieli, audiobooki/ebooki, podręczniki dla uczniów, literatura dziecięca i młodzieżowa, płyty CD i DVD,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 9 - wartość zbiorów bibliotecznych 192 171,30 złotych, zbiory zawierają lektury, słowniki, atlasy, czasopisma dydaktyczne, książki dydaktyczne dla nauczycieli, audiobooki/ebooki, podręczniki dla uczniów, literatura dziecięca i młodzieżowa, płyty CD i DVD,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wadowicach, ul. Słowackiego 2 - wartość zbiorów bibliotecznych 65 979,58 złotych, zbiory zawierają lektury, słowniki, atlasy, czasopisma dydaktyczne, książki dydaktyczne dla nauczycieli, audiobooki/ebooki, podręczniki dla uczniów, literatura dziecięca i młodzieżowa, płyty CD i DVD,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wadowicach, os. Kopernika 11 - wartość zbiorów bibliotecznych 56 134,24 złote, zbiory zawierają lektury, słowniki, atlasy, czasopisma dydaktyczne, książki dydaktyczne dla nauczycieli, audiobooki/ebooki, podręczniki dla uczniów, literatura dziecięca i młodzieżowa, płyty CD i DVD,
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choczni, ul. Główna 1 - wartość zbiorów bibliotecznych 51 062,24 złote, zbiory zawierają lektury, słowniki, atlasy, czasopisma dydaktyczne, książki dydaktyczne dla nauczycieli, audiobooki/ebooki, podręczniki dla uczniów, literatura dziecięca i młodzieżowa, płyty CD i DVD,
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Choczni, ul. Główna 65 - wartość zbiorów bibliotecznych 51 062,24 złote, zbiory zawierają lektury, słowniki, atlasy, czasopisma dydaktyczne, książki dydaktyczne dla nauczycieli, audiobooki/ebooki, podręczniki dla uczniów, literatura dziecięca i młodzieżowa, płyty CD i DVD,
- 7) Szkoła Podstawowa w Babicy, Babica 82a - wartość zbiorów bibliotecznych 31 237,28 złotych, zbiory zawierają lektury, słowniki, atlasy, czasopisma



- dydaktyczne, książki dydaktyczne dla nauczycieli, audiobooki/ebooki, podręczniki dla uczniów, literatura dziecięca i młodzieżowa, płyty CD i DVD,
- 8) Zespół Szkół w Jaroszowicach, Jaroszowice 88 - wartość zbiorów bibliotecznych 42 173,06 złote, zbiory zawierają lektury, słowniki, atlasy, czasopisma dydaktyczne, książki dydaktyczne dla nauczycieli, audiobooki/ebooki, podręczniki dla uczniów, literatura dziecięca i młodzieżowa, płyty CD i DVD,
 - 9) Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, Klecza Dolna 77 - wartość zbiorów bibliotecznych 50 399,44 złotych, zbiory zawierają lektury, słowniki, atlasy, czasopisma dydaktyczne, książki dydaktyczne dla nauczycieli, audiobooki/ebooki, podręczniki dla uczniów, literatura dziecięca i młodzieżowa, płyty CD i DVD,
 - 10) Szkoła Podstawowa w Wysokiej, Wysoka 195- wartość zbiorów bibliotecznych 44 647,68 złotych, zbiory zawierają lektury, słowniki, atlasy, czasopisma dydaktyczne, książki dydaktyczne dla nauczycieli, audiobooki/ebooki, podręczniki dla uczniów, literatura dziecięca i młodzieżowa, płyty CD i DVD,
 - 11) Szkoła Podstawowa w Zawadce, Zawadka 90 - wartość zbiorów bibliotecznych 20 847,72 złotych, zbiory zawierają lektury, słowniki, atlasy, czasopisma dydaktyczne, książki dydaktyczne dla nauczycieli, audiobooki/ebooki, podręczniki dla uczniów, literatura dziecięca i młodzieżowa, płyty CD i DVD,
 - 12) Wadowickie Centrum Kultury w Wadowicach, ul. Kościelna 4 posiada 2847 eksponatów o łącznej wartości na dzień 31.12.2022r. – 369 340,42 złotych,
 - 13) Biblioteka Publiczna Wadowice, ul. Legionów1 - 1 287 770,71 zł
 - 14) Biblioteka Publiczna Wadowice, os. Kopernika 10/11 - 306 299,94 zł
 - 15) Biblioteka Publiczna Chocznia, ul. Kościuszki 183 - 160 567,20 zł
 - 16) Biblioteka Publiczna Wysoka 194 (obecnie zbiory przechowywane w szkole pod adresem Stanisław Górny 132) - 123 816,82 zł.

Pytanie nr 220:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o potwierdzenie, że ta kategoria mienia „Zbiory biblioteczne i muzealne” nie obejmuje białych kruków oraz starodruków.

- Odpowiedź:** 1) Biblioteka Publiczna w Wadowicach, ul. Legionów 1 posiada w swoich zbiorach 1 wolumen z 1780 roku,
2) Centrum Kultury w Wadowicach, ul. Kościelna 4 posiada w swoich zbiorach 6 starodruków.

Pytanie nr 221:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o włączenie klauzuli o poniższej treści:

Klauzula zaprzestania eksploatacji mienia

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe



zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.

Za zgodą ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 222:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o ograniczenie zakresu odpowiedzialności do zakresu pełnego (tj. pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie) w odniesieniu do:

- Uzasadnionych i udokumentowanych kosztów odtworzenia dokumentacji
- budynków wyłączonych z eksploatacji
- Zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 223:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o potwierdzenie, że w systemie sum stałych lub w systemie sum na pierwsze ryzyko nie jest zgłoszona:

- infrastruktura drogowo-mostowa (krajowa lub wojewódzka)
- wszelkiego rodzaju drogi i place (poza drogami i chodnikami wewnętrznymi)
- ścieżki rowerowe

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 10 OPZ – załącznik nr 1 do SWZ. Przez infrastrukturę drogową rozumie się np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty, schody itp.

Pytanie nr 224:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o przesłanie wykazu zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie sum stałych lub w systemie sum na pierwsze ryzyko:



- namiotów,
- hal namiotowych
- szklarni
- kolektorów słonecznych,
- solarów,
- ogniw fotowoltaicznych
- budynków, lokali nieużytkowanych powyżej 30 dni.

Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie jest w stanie udzielić tak szczegółowych danych.

Pytanie nr 225:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min 5 000,00 PLN dla budynków drewnianych dla ryzyka pożaru, dymu, sadzy, eksplozji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 226:

MIENIE: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia w wyniku pęknięć mrozowych dla wszelkiego rodzaju szkód w infrastrukturze drogowej i jej składnikach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 227:

Ryzyko stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych - wnioskujemy o wykreślenie frazy: *Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 228:

Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku – wnioskujemy o dopisanie frazy w Dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia: *Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie zewnętrzne i wewnętrzne (...)* – że, mienie na zewnątrz powinno być zamontowane na wysokości co najmniej 2,5 m od podłoża ziemi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 229:

ELEKTRONIKA: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy dla *Zakresu ubezpieczenia: Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny* – o dopisanie frazy: o ile nie została wyłączona w OWU Wykonawcy lub na podstawie zapisów SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 230:

ELEKTRONIKA: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczenia nie jest objęte mienie wyłączone z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 231:

ELEKTRONIKA: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy dla pkt 17. *Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (...)* – o wyłączenie lub zlimitowanie szkód w wyniku działania pola elektromagnetycznego, np. 5% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 50 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 232:

ELEKTRONIKA: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy dla pkt 17. *Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (...)* – o wykreślenie wymienionych elementów: wkładki topikowe, bezpieczniki, styczniki, odgromniki, ochronniki przeciwprzepięciowe, czujniki, żarówki, lampy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 233:

ELEKTRONIKA: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drony i inny sprzęt latający w locie oraz sprzęt pływający lub w czasie użytkowania na/pod wodą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 234:

ELEKTRONIKA: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy dla rozszerzenia: Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności potwierdzenie, że chodzi o koszty uzasadnione i udokumentowane zwiększone koszty działalności, poniesione przez Ubezpieczającego w związku ze szkodą w ubezpieczonym sprzęcie, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu uniknięcie bądź zmniejszenie przerw lub zakłóceń w prowadzonej działalności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 235:

ELEKTRONIKA: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Pakiet I prosimy dla rozszerzenia: Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności



prosimy o wskazanie maksymalnego okresu odszkodowawczego, np. 3 m-ce lub inny wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 236:

Klauzula automatycznego pokrycia wnioskujemy o wprowadzenie limitu procentowo-kwotowego np. 20% su nie więcej niż 20 mln zł dla ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% nie więcej niż 10 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 237:

Klauzula automatycznego pokrycia wnioskujemy o wprowadzenie limitu procentowo-kwotowego np. 20% su nie więcej niż 1 mln zł dla ubezpieczenia elektroniki ze względu na sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 238:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się ochrony za szkody w następstwie naruszenia konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i że realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 239:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o potwierdzenie że, w ramach klauzuli wyłączone są Szkody powstałe wskutek Katastrofy budowlanej, spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 240:

Klauzula rozliczenia składki prosimy o dopisanie, że zasada ta nie dotyczy art. 816 KC.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 241:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto wnioskujemy o wykreślenie w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 242:

Klauzula samolikwidacji małych szkód prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 243:

Klauzula samolikwidacji małych szkód wnioskujemy o dopisanie frazy: „W przypadku gdy istnieje podejrzenie zaistnienia przestępstwa Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić jednostkę Policji o zaistniałym zdarzeniu”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 244:

Klauzula technologiczna prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy podwyższonych kosztów dla budynków zabytkowych/pod nadzorem konserwatora.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 245:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody wnioskujemy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 246:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy limitów na pierwsze ryzyko tylko na sumy stałe.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 247:

Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu prosimy o potwierdzenie nie będą pokryte szkody powstałe wskutek:

- 1/ skażenia biologicznego, chemicznego, radioaktywnego
- 2/ działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
- 3/ innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 248:

Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej np. 3 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 139.

Pytanie nr 249:

Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli nie oczekuje się pokrycia dla terroryzmu.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 250:

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o dopisanie, że nowe lokalizacje powinny posiadać zabezpieczenia nie gorsze niż w lokalizacjach znanych Ubezpieczycielowi oraz spełniać obowiązujące przepisy prawa i powinny być sprawne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 251:

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o wykreślenie słów: *oraz / lub umowy ubezpieczenia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 252:

Klauzula zniesienia zasady proporcji prosimy o dopisanie na końcu „o ile suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, który uległ szkodzie odpowiada wartości tego przedmiotu zgodnie z ewidencją środków trwałych lub dokumentem zakupu w formie rachunku lub faktury i ewidencja mienia jest zgodna z księgami rachunkowymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 253:

Klauzula przeniesienia mienia wnioskujemy o wprowadzenie limitu.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 145.

Pytanie nr 254:

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie będą pokrywane szkody powstałe w obiektach wyłączonych z eksploatacji, w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach, których wiek przekracza 50 lat.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 255:

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 2 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 256:

Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku wystąpienia: szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków wysokość odszkodowania zostanie ustalona na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu biuletyn cen robót budowlanych - remontowych SEKOCENBUD, a kwota odszkodowania



nie obejmuje wartości zabytkowej, historycznej, kolekcjonerskiej, artystycznej lub pamiątkowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 257:

Gdziekolwiek w SWZ jest mowa o sieciach elektrycznych prosimy o potwierdzenie, że znajdują się one w odległości nie większej niż 2,5 km od ubezpieczanej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 258:

Prosimy o potwierdzenie, że przytoczone w SWZ limity/sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko każdorazowo podlegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 259:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 260:

Czy jakiegokolwiek mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to jakiego rodzaju jest to mienie, o jakiej wartości oraz czy znajduje się ono na podeście minimum 10 cm nad podłogą?

Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.

Pytanie nr 261:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 262:

Prosimy o potwierdzenie, że :

- a) sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
 - b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
- Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :



- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 263:

Prosimy o informację czy Zamawiający stosuje w posiadanych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wymagane przez producentów posiadanych urządzeń elektronicznych

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 264:

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace są lub będą prowadzone w okresie ubezpieczenia przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje)

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67.

Pytanie nr 265:

Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 266:

Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozpraszających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 267:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to



mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 268:

Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.02.2023, w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień i oceną ryzyka.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 83.

ZMIANY TREŚCI SWZ NR 29/2023/Wadowice

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, zgodnie z poniższym:

BYŁO:

**VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
(art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)**

- 8.1 Oferty należy składać do dnia 20.02.2023r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15.
- 8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 21.03.2023r.

JEST:

**VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
(art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)**

- 8.1 Oferty należy składać do dnia 22.02.2023r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15.
- 8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 23.03.2023r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak