

ZATWIERZAM:

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zmierzchnia  
Komendy Stożecznej Policji  
mgr Izabela SADOWSKA

Załącznik nr 1 do ogłoszenia:

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów kwaterunkowo-gospodarczych, konserwacyjnych:

Lp.	Asortyment	Parametry	Jednostka miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1.	<b>Zestaw plombowniczy z ramką</b>	Zestaw plombowniczy montowany do drzwi, szaf, szuflad w celu uzyskania bezpieczeństwa. Wymiary ok. min.: Dwie stalowe miseczki ( średnica wew. 27 mm ) z otworami montażowymi ( średnica 4 mm). Ruchoma ramka grubości 2,5 mm, łączącej obie miseczki ( na stałe przymocowane do jednej z nich.) Zestaw pokryty cynkową powłoką galwaniczną. Wkręty w zestawie. Średnica wew. 27 mm Grubość ramki: 2,5 mm Długość ramki: 66mm	Szt.	500		
2.	<b>Bezpieczna saszetka kwadrat</b>	Worek/torebka do kluczy z przeznaczeniem do plombowania referentką. Wymiary ok. min.: Rodzaj tkaniny: poliestrowa typu kodura 600/600 Wymiary wewnętrzne: 155x155 mm Wymiary zewnętrzne: 160x160 mm Kolor niebieski Oczko do zawieszania Okienko z dostępem tylko od wewnątrz strony saszetki. ( przezroczysta kieszka umożliwiająca umieszczenie informacji ) Worek z suwakiem.	Szt.	500		

		Saszetka jest wyposażona w plastikową komorę plombowniczą z metalowym zapięciem ( wew. średnica 25mm ).				
3.	<b>Bezpieczna saszetka prostokąt</b>	<p>Worek/torebka do kluczy z przeznaczeniem do plombowania referentką.</p> <p>Rodzaj tkaniny: poliestrowa typu kodura 600/600</p> <p>Wymiary zewnętrzne ok.: szerokość od góry 230 mm u dołu 180 mm ( na dole poszerzane )</p> <p>Wysokość torebki: 145 mm</p> <p>Kolor Niebieski</p> <p>Oczko do zawieszania</p> <p>Okienko z dostępem tylko od wewnątrz strony saszetki.</p> <p>( przezroczysta kieszeń umożliwiającą umieszczenie informacji )</p> <p>Worek z suwakiem.</p> <p>Saszetka jest wyposażona w plastikową komorę plombowniczą z metalowym zapięciem ( wew. średnica 25mm ).</p>	Szt.	50		
4.	<b>Bezpieczna saszetka BX</b>	<p>Worek/torebka do kluczy z przeznaczeniem do plombowania referentką.</p> <p>Rodzaj tkaniny: poliestrowa typu kodura 600/600</p> <p>Kolor Niebieski</p> <p>Oczko do zawieszania</p> <p>Okienko z dostępem tylko od wewnątrz strony saszetki.</p> <p>( przezroczysta kieszeń umożliwiającą umieszczenie informacji )</p> <p>W formacie A-4</p> <p>Wymiary ok: Rozmiar 406x305mm</p> <p>Worek z suwakiem.</p> <p>Saszetka jest wyposażona w plastikową komorę plombowniczą z metalowym zapięciem ( wew. średnica 25mm ).</p>	Szt.	10		

5.	<b>Drut plombowniczy</b>	Przeznaczony do użytku z plombami ołowianymi Rozmiar ok.: 0,3 x 6 mm Drut do plomb w odcinkach ok. 40 cm o wadze ok. 1 kg jeden odcinek wykonany ze stali	Kg.	50		
6.	<b>Plomby ołowiane</b>	Plomba ołowiana z otworem na drut: 50 kg Kolor srebrny Wykonane z ołowiu Długość ok.: 10 mm Szerokość ok.: 10 mm Grubość ok.: 5 mm Zmontowane w całości Ciężar ok.: 1 kg	Kg.	50		
7.	<b>Klej w laskach 11 mm 20 cm</b>	(Wkłady na gorąco). Przeźroczysty, 11 mm x 200 mm, klej na gorąco, bezzapachowy, szybko wiążący, stabilność termiczna do 200 stop. Celsjusza.	Szt.	2000		
8.	<b>Pistolet klejowy</b>	Pistolet do klejenia na gorąco 100W, Szybkość nagrzewania gotowość do użycia po 3 minutach. Obudowa odporna na wysoką temperaturę Metalowy wylot dyszy Ergonomiczny uchwyt Metalowa podstawka Posuw mechaniczny - kontrolujący ilość dozowanego kleju Włącznik ON/OFF -z funkcją szybkiego włączania i wyłączenia Czerwona dioda – informująca o stanie pracy pistoletu Moc znamionowa: 100 W Napięcie zasilania 100-240 V Częstotliwość znamionowa 50-60 Hz Kompatybilny z klejem o średnicy : od 10,8 do 11,5 mm Temperatura elementu grzejnego: 200 stop. Celsjusza. Wydajność do 20 g/min Średnica wylotu dyszy 1,8 mm Włącznik ON/OFF Długość kabla zasilającego 100 cm	Szt.	30		

		Czas nagrzewania 3 min Waga 200g Wymiary pistoletu 195x165x30 mm				
9.	<b>Folia stretch czarna</b>	Folia w kolorze czarnym, kryjąca. Folia nawinięta na mocną grubą papierową tuleję. Wymiary ok.: Szerokość: 500 mm Grubość: 23 mic	Rol.	100		
10.	<b>Folia stretch transparentna</b>	Folia w kolorze przezroczystym, transparentna Folia nawinięta na mocną grubą papierową tuleję. Wymiary ok.: Szerokość: 500 mm Grubość: 23 mic	Rol.	100		
11.	<b>Folia bąbelkowa</b>	Folia bąbelkowa Folia nawinięta na mocną grubą papierową tuleję. Wymiary ok.: Szerokość: 50 cm Długość: 100 m Gramatura: 40 g/m2 Średnica gilzy: 76 mm Kolor: Transparentny Średnica bąbla: 10mm	Rol.	100		

1  
 STARSZY TECHNIK  
 Sekcji III Wydziału Zapobiegania  
 Komendy Stołecznej Policji  
 Magdalena KUJANOWSKA

KIEROWNIK  
 Sekcji III Wydziału Zapobiegania  
 Komendy Stołecznej Policji  
 Agata KUREK