



Wrocław, 01.03.2024

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Miasta Jasła wraz z jednostkami  
organizacyjnymi

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**20/2024/Jasło**

Działając w imieniu i na rzecz Miasta Jasła na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

### **PAKIET I– ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej:**

1. Zakres ubezpieczenia- prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczonego zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

2. Prosimy o potwierdzenie , że ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy gotówki , wartości pieniężnych oraz dzieł sztuki.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

3. Wnioskujemy o ustalenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 1.000 PLN w każdej szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1% wartości szkody, nie mniej niż 2.000 PLN.



**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 157 zamieszczoną wraz z innymi zmianami do SWZ w dniu 26.02.2024**

5. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 2 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

6. Prosimy o informację, czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie : daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalania wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych), wielkość poniesionych strat.

**Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje na temat strat z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019**

**a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. –22 738 000,00 zł**

**b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – 6 154 000,00 zł**

7. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000,00 PLN dla szkód powstałych wskutek działania wody, tj. wskutek: powodzi, deszczu, deszczu nawalnego, zalania, podtopienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45 zamieszczoną wraz z innymi zmianami do SWZ w dniu 26.02.2024**

8. Prosimy o informację jakie Zamawiający podjął czynności prewencyjne ograniczające szkody powstałe wskutek działania wody, tj. wskutek: powodzi, deszczu, deszczu nawalnego, zalania, podtopienia.

**Odpowiedź:**

**Rok 2011 zakup aluminiowej łodzi płaskodennej wraz z nową przyczepą – 22 939,50 zł**

**Rok 2012 zakup samochodu lekkiego ratowniczo gaśniczego dla OSP Żółków – 102 970,00 zł**



**Rok 2013 zakup 5 sztuk pomp pływających do wody – 21 870,00 zł**

**Rok 2016**

- zakup 2 szt. Agregatów na potrzeby jednostki OSP Jasło – „Niegłowice” i Jasło „Żółków” – 9 840,00 zł

- zakup 4 szt. Pomp pływających NIAGARA 2 – 19 188,00 zł (łącna wartość 29 028,00 zł)

**Rok 2017 zakup zestawu pompowego na przyczepie – 22 976,40 zł**

**Rok 2020**

- zakup 1 szt. agregatu prądotwórczego oraz 1 szt. zestawu pompowego przewoźnego na przyczepie jednoosiowej homologowanej z plandeką na wyposażenie jednostki OSP Jasło – „Niegłowice” – 111 843,90 zł

- likwidacja skutków nawalnic, które przeszły przez Jasło w dniach 27-28 czerwca 2020 r. -likwidacja uszkodzeń budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło – „Brzyszczy” w zakresie zabezpieczenia fundamentów budynku remizy oraz umocnienia skarpy – 22 000,00 zł

- remont drzwi wewnętrznych w OSP Jasło – „Hankówka” przy ul. Hankówka 109, 38-200 Jasło oraz remont bramy wjazdowej i drzwi wejściowych w OSP Jasło – „Brzyszczy” przy ul. Dolnej 54, 38-200 Jasło – 18 634,50 zł (łącna wartość 152 478,40 zł)

**Rok 2021**

- zakup samochodu pożarniczego marki STAR – 46 200,00 zł

- Remont Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło – „Brzyszczy” – 55 965,00 zł

(łącna wartość 102 165,00 zł)

**Rok 2022 r.**

- zakup agregatu prądotwórczego PEX 4201 KMR – 1 szt. 4  
784,70

- zakupy sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Miasta Jasła:  
39 539,26

- Remonty sprzętu w jednostkach OSP:  
2 350,00

- Remont podjazdu wokół remizy OSP Jasło – Brzyszczy:  
43 600,00

- wykonanie remontu odwodnienia wokół remizy OSP Jasło – Brzyszczy:  
2 300,00

- Konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego znajdującego się

w magazynach przeciwpowodziowych oraz systemu alarmowego: 14 765,24

**Razem: 107 339,20**

**W celu zabezpieczenia przed ryzykiem zalania, powodzi i deszczu nawalnego - zakończono etap przygotowania dokumentacji technicznej pn: „Zabezpieczenie terenów zamieszkałych przed podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo – składowej w Jaśle”. Wartość zadania: 10 947 000 zł. Termin realizacji; VI.2022 r. – XII.2025 r.**



9. Prosimy o wprowadzenie franszyzy w wysokości 10% wartości Szkody nie mniej niż 50 000,00 zł, lub inna propozycja Zamawiającego, dla szkód powstałych wskutek działania wody, tj. wskutek: powodzi, deszczu, deszczu nawalnego, zalania, podtopienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46 zamieszczoną wraz z innymi zmianami do SWZ w dniu 26.02.2024**

10. Prosimy o podanie jaki procent łącznej sumy ubezpieczenia budynków i budowli stanowią budynki i budowle o konstrukcji drewnianej.

**Odpowiedź: Budynki i budowle o konstrukcji drewnianej stanowią znikomy procent łącznej sumy ubezpieczenia budynków i budowli.**

11. Prosimy o wprowadzenie franszyzy dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej w wysokości 5% wartości Szkody nie mniej niż 10 000 PLN w każdej Szkodzie, w odniesieniu do Szkód powstałych wskutek Pożaru, Wybuchu, Dymu, Sadzy.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 121 zamieszczoną wraz z innymi zmianami do SWZ w dniu 26.02.2024**

12. . Prosimy o potwierdzenie, że :

1. zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami ?
2. instalacje elektryczne i odgromowe w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokołami ?
3. sprzęt gaśniczy i urządzenia ppoz w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są poddawane okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta ?
4. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia ?
5. czy w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia jest właściwe (zgodne z obowiązującymi przepisami) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru ?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**



13. Prosimy o informację, czy po ostatnich przeglądach budynków były uwagi/zalecenia? Jeśli były uwagi/zalecenia, to których obiektów dotyczyły i czy zostały wykonane?

**Odpowiedź: Po ostatnich przeglądach nie było żadnych uwag/zaleceń.**

14. Prosimy o informacje, czy Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia lub zamierza zgłaszać do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania drogi publiczne, mosty, wiadukty? Jeśli tak, to jaka jest ich wartość w systemie sum stałych?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi publiczne, mosty, wiadukty do limitu podanego w SWZ. Na tym etapie postępowania nie ma możliwości podania łącznej wartości.**

15. Instalacje fotowoltaiczne- prosimy o informacje czy Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 50 kWp? Jeśli tak, to prosimy o informacje dodatkowe, jak niżej:

- wskazanie instalacji o mocy powyżej 50 kWp - jeżeli występują,
- czy instalacja jest objęta instalacją odgromową
- teren monitorowany- czy to jest monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światłno – dźwiękowy)?
- W przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) czy wykonywane są badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujące co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC? W przypadku braku pomiarów rezystancji izolacji czy wykonywane są badanie termowizyjne i czy realizowane są wnioski zawarte w raportach z wykonanego badania? - dotyczy instalacji na dachu

**Odpowiedź: Instalacje wykonywane w ramach projektu są mocy max 3,18 kWp**

16. Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się lub będą przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania szklarnie, kioski, stragany, namioty? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość? Czy namioty to obiekty stałe w rozumieniu Prawa budowlanego i czy posiadają książki obiektów? Czy są monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym? W jakiej odległości od najbliższego budynku się znajdują? Jaka działalność jest w nich prowadzona?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia szklarni, kiosków, straganów i namiotów.**

17. Czy w którejkolwiek lokalizacji znajduje się składowane mienie, gdzie wysokość składowania przekracza 9 metrów, licząc od poziomu posadzki?

**Odpowiedź: Zamawiający nie składa mienia na wysokości powyżej 9 metrów.**



18. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłaszane drony, statki powietrzne, urządzenia latające, urządzenia pływające, pojazdy lądowe podlegające rejestracji, pojazdy szynowe. Jeśli znajdują się w wykazie mienia prosimy o ich wykreślenie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

19. Prosimy o wykreślenie z wykazu mienia składników majątku zainstalowanych w domach prywatnych (np. kotły na biomasę).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

20. Prosimy o wykreślenie z wykazu mienia sprzętu elektronicznego i wydzielenie osobnego ryzyka ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

21. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 PLN dla: Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 136 zamieszczoną wraz z innymi zmianami do SWZ w dniu 26.02.2024**

22. Prosimy o informacje, czy Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia lub zamierza zgłaszać do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania drogi publiczne, mosty, wiadukty ?

Jeśli tak, to jaka jest ich wartość w systemie sum stałych ?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14**

23. Prosimy o informację jaka jest wartość w systemie sum stałych: składników infrastruktury drogowej: znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, bariery, ogrodzenia, parkany, wiaty itp.

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

24. Prosimy o informację jaka jest wartość w systemie sum stałych obiektów małej architektury wskazanych w pkt. 13 na stronie 18/40 SWZ F337.

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**



25. Prosimy o potwierdzenie w Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
  - spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
  - w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.
  - których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia
- Prosimy o usunięcie z treści Klauzuli zapisu: „niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

26. Prosimy o usunięcie Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni, lub przeniesienie Klauzuli do Klauzul Fakultatywnych. Zamawiający deklaruje w Załączniku nr 1, iż do ubezpieczenia nie będą zgłaszane budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 203 zamieszczoną wraz z innymi zmianami do SWZ w dniu 26.02.2024**


27. Prosimy o dodanie w treści Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni, iż:

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną Szkodę powstałe w ubezpieczonych obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni oraz znajdującym się w nich ubezpieczonym mieniu, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

2. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 110 zamieszczoną wraz z innymi zmianami do SWZ w dniu 26.02.2024**



28. Klauzula Ubezpieczenia aktów terroryzmu – wnosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek:

- 1) skażenia radioaktywnego, działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,
- 2) gróźb lub fałszywych alarmów,
- 3) ataków hakerskich, włamań komputerowych

Prosimy o wprowadzenie franszyzy w wysokości 2 000,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego oraz o potwierdzenie, iż wskazane limity są wspólne dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia mienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 148 zamieszczoną wraz z innymi zmianami do SWZ w dniu 26.02.2024**

29. PSZOK – prosimy o informację, czy w lokalizacji czy nie ma prowadzonego procesu segregowania, produkcji biopaliwa, spalania, kompostowania, przetwarzania odpadów, odzysku materiału z odpadów, czy zbierane są odpady inne niż niebezpieczne.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 187 zamieszczoną wraz z innymi zmianami do SWZ w dniu 26.02.2024**

30. Czy przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych jest mienie związane z działalnością polegającą na prowadzeniu wysypiska śmieci, sortowni odpadów, spalarni odpadów, utylizacji odpadów, biogazowni? Jeśli tak, to w których lokalizacjach i jaka jest suma ubezpieczenia tego mienia?

**Odpowiedź: Nie jest to przedmiotem postępowania.**

31. Klauzula nowych Miejsc Ubezpieczenia, prosimy o dodanie zapisu:

nowe miejsce ubezpieczenia znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne, mienie znajdujące się w nim posiada wymagane odbiory techniczne, testy próbne zostały zakończone z wynikiem pozytywnym (jeśli przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i zostało przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji, rodzaj działalności prowadzonej w nowym miejscu ubezpieczenia jest tożsamy z rodzajem działalności prowadzonej w miejscach ubezpieczenia wskazanych w Dokumencie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

32. Klauzula badania okoliczności

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia na końcu klauzuli : „o ile w związku ze szkodą nie toczy się inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze, które jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu /reprezentantowi Ubezpieczającego.”





**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

33. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach limitu na pierwsze ryzyko w wysokości 200.000,00 zł dla: „infrastruktury drogowej: drogi, ulice, chodniki ...” Ubezpieczający nie zgłasza do ubezpieczenia dróg publicznych/gminnych, ale drogi wewnętrzne.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

34. Prosimy o ograniczeniu zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do szkód w drogach do zakresu ryzyk nazwanych tj pożar, wybuch, dym, sadza, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, powódź, wiatr, deszcz, grad, śnieg, zalanie, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy

**Odpowiedź: zakres ubezpieczenia w odniesieniu do szkód w drogach jest ograniczony do zakresu ryzyk nazwanych tj pożar, wybuch, dym, sadza, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, powódź, wiatr, deszcz, grad, śnieg, zalanie, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy zgodnie z udostępnionym SWZ**

35. Kradzież zwykła - Prosimy o modyfikacje definicji kradzieży zwykłej poprzez dopisanie:” Kradzież zwykła nie dotyczy dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym, unikatowym, eksponatów”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

36. Prosimy o podanie Budżetu Zamawiającego – celem właściwego wyliczenia składki w ryzyku OC.

**Odpowiedź: Odpowiedź: Budżet miasta dostępny jest pod adresem:  
[https://um\\_jaslo.bip.gov.pl/budzet-miasta-jasla/budzet-miasta-jasla-na-2024-r.html](https://um_jaslo.bip.gov.pl/budzet-miasta-jasla/budzet-miasta-jasla-na-2024-r.html)**

37. Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości przedstawienia harmonogramu planowanych imprez. Zamawiający potwierdza, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.**



38. Prosimy o informację, czy Ubezpieczony posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza i nie administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem**

39. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:  
- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki;  
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi;  
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.  
**Odpowiedź:**  
- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki - **Zamawiający potwierdza**  
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi - **Zamawiający potwierdza**  
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni - **Zamawiający nie potwierdza**

40. Prosimy o wykreślenie z zakresu pkt. 25: szkody w samochodach prywatnych wykorzystywanych w celach służbowych w ramach wyjazdów służbowych.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

41. Dla punktu 26 - szkody wyrządzone w związku z realizacją przez pracowników Straży Miejskiej w Jaśle oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle przewozu uczniów do szkół/ ośrodków specjalnych prosimy o informację, na czyje zlecenie odbywają się tego typu przewozy, jakimi środkami transportu i ile przewozów jest wykonywanych w ciągu tygodnia.  
Czy miały miejsce szkody w związku z realizacją tego typu przewozów. Prosimy o podanie wysokości wypłat / rezerw.  
**Odpowiedź: Dowozy są organizowane w ramach działalności Urzędu Miasta w Jaśle i nie świadczymy żadnych usług zewnętrznych na rzecz podmiotów trzecich. Obowiązek realizowanych dowozów wynika z aktualnych przepisów prawa. Miasto może zlecić realizację ww usług podmiotowi zewnętrznemu, jednak ze względu na obniżenie kosztów przewozy są realizowane przez naszych pracowników, w oparciu o dostępną flotę samochodów. Wszystkie dowozy odbywają się w dniach nauki szkolnej, ich liczba jest zależna od liczby dzieci przewożonych.**



42. Dla punktu 27 - Szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem zajęć i warsztatów w ramach GENERATORA NAUKI GEN w Jaśle. Prosimy o potwierdzenie, że działalność przedmiotowego podmiotu nie obejmuje: działalności portów lotniczych, lądowisk lub kosmodromów lub prowadzeniem wszelkiego rodzaju działalności polegającej na: obsłudze przewoźników lotniczych lub kosmicznych, obsłudze użytkowników statków powietrznych lub kosmicznych, obsłudze naziemnej statków powietrznych lub kosmicznych, zaopatrzeniu lotnictwa lub branży kosmicznej w Produkt stanowiący: materiały eksploatacyjne, części i podzespoły zamienne, narzędzia i wyposażenie statków powietrznych lub kosmicznych zgodnie z opisem Załącznika nr 1 do SWZ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada park linowy z torem BMX oraz tor rolkowo narciarski.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

43. Prosimy o:

a) wprowadzenie limitu w wysokości 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem parku linowego z torem BMX oraz toru rolkowo narciarskiego.

b) potwierdzenie, że nie jest użytkowany w celach bicia rekordów i osiągnięcia maksymalnych prędkości,

c) informację, ile osób jednocześnie może przebywać w parku linowym z torem BMX oraz na torze rolkowo narciarskim

d) czy działalność parku linowego z torem BMX oraz toru rolkowo narciarskiego podlega sformalizowanym zapisom, np. regulamin, który porządkowałby działanie i funkcjonowanie w/w.

e) czy z parku linowego z torem BMX oraz toru rolkowo narciarskiego można korzystać w dowolnym czasie, czy tylko wtedy, kiedy obecne są osoby obsługujące ?

**Odpowiedź:**

**a) Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**b) tor BMX administrowany przez MOSiR Jasło nie jest użytkowany w celach bicia rekordów i osiągnięcia maksymalnych prędkości**

**c) Park linowy jako obiekt nie jest obecnie czynny. Urządzenia parku linowego tj poszczególne trasy zostały zdemontowane z powodu złego stanu drzew, na których zostały zbudowane oraz złego stanu technicznego elementów samych tras / liny, el drzewne/ . Do funkcjonowania przewidujemy jedynie tor BMX oraz teren rekreacyjny wraz z wiatami grilowymi. Jednorazowo na terenie parku / terenu rekreacyjnego parku linowego/ w celach rekreacyjno-wypoczynkowych może przebywać do 70 osób. Tor BMX posiada 4 stanowiska startowe dotyczy to zawodów sportowych . Rekreacyjnie może jednorazowo korzystać z toru BMX do 8 osób. Tor BMX jak**



również teren parku linowego są obiektami wyposażonymi w Regulamin korzystania.

**d) W przypadku organizacji zawodów obowiązuje regulamin organizatora.**

**e) Tor BMX oraz teren parku linowego to obiekty ogrodzone i korzystać z nich można w wyznaczonych godzinach. Tor rolkowo-narciarski jest czynny w godzinach od 8.00 do 21.00 i jest obiektem ogólnodostępnym rekreacyjnym w tych godzinach. Nie ma na nim osób obsługujących.**

**Dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem w ramach Pakietu I .**

44. Wnosimy o uaktualnienie szkodowości w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń(odszkodowania, rezerwy, przyczyny szkód) za pełne 3 lata wg stanu na dzień 23.02.2024r.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 212 zamieszczoną wraz z innymi zmianami do SWZ w dniu 26.02.2024**

45. Prosimy o informację według na jaki dzień jest podana szkodowość w aktualnym SWZ Załącznik nr 11.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44**

46. Prosimy o podanie szczegółowego opisu szkód.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 212 zamieszczoną wraz z innymi zmianami do SWZ w dniu 26.02.2024**

47. Prosimy o potwierdzenie , że :

1. w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne i Szczególne Warunki

Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę – zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

2. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszym SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

48. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, dla których nie doprecyzowano zapisu dotyczą limitów na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dla wszystkich lokalizacji oraz wszystkich jednostek Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

49. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11.03.2024.



**Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami do SWZ opublikowanymi w dniu 29.02.2024 termin otwarcia został przesunięty na dzień 08.03.2024,**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak