

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Nazwa zamówienia:

DOSTAWA IMPLANTÓW DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE.

Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.
ul. J. Korczaka 1, 58 – 400 Kamienna Góra.

Zawartość specyfikacji

- Część I.** Instrukcja Dla Wykonawców.
- Część II.** Przedmiot zamówienia.
- Część III.** Formularz oferty.
- Część IV.** Wzór umowy.
- Część V.** Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

Zatwierdzam:
Z upoważnienia Prezesa Zarządu

**KIEROWNIK
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**
Łukasz Ślawiński

Uwaga:

W dniu 10.04.2019 r. Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ, zmiany zostały wprowadzone czcionką koloru czerwonego.

Kamienna Góra, marzec **kwiecień** 2019 r.

Część I. - Instrukcja Dla Wykonawców (IDW)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

- 1.1. **Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.**
ul. J. Korczaka 1
58-400 Kamienna Góra
- 1.2. **Telefon – (75) 64 59 600, fax (75) 64 59 601**
- 1.3. **e-mail: przetargi@dcr.org.pl**
- 1.4. Link do profilu nabywcy Zamawiającego: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr>

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną w dalszej części IDW „Ustawą”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

- 3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa implantów i sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
- 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w **zmienionej dnia 10.04.2019 r. Części II** niniejszej SIWZ.

4. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Niniejsze zamówienie składa się z 35 zadań. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednego, kilku lub wszystkich zadań.

- Zadanie 1** – Endoprotezy stawu biodrowego
- Zadanie 2** – Endoprotezy stawu kolanowego
- Zadanie 3** – Czop międzytrzonowy do części szyjnej
- Zadanie 4** – Artroskopia stawu kolanowego
- Zadanie 5** – Panewki zatrzaskowe
- Zadanie 6** – Endoprotezy stawu łokciowego
- Zadanie 7** – Endoprotezy stawu barkowego
- Zadanie 8** – Staw barkowy i barkowo-obojczykowy
- Zadanie 9** – Stabilizacja kręgosłupa piersiowo - lędźwiowo - krzyżowego z możliwością użycia małowinowego instrumentarium przezskórnego
- Zadanie 10** – Czop międzytrzonowy do części lędźwiowej kręgosłupa
- Zadanie 11** – Dynamiczna stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa
- Zadanie 12** – PLIF
- Zadanie 13** – Stabilizacja szyjna z dostępu przedniego
- Zadanie 14** – Proteza trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa
- Zadanie 15** – Proteza trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego
- Zadanie 16** – Endoprotezy stawów śródrečno-paliczkowych i międzypaliczkowych
- Zadanie 17** – Śródszpikowe gwoździe ryglowane
- Zadanie 18** – Płytki przykostne blokowane
- Zadanie 19** – Grotowkręty Shanza, śruby kostkowe, stabilizacja więzozrostu piszczelowo-strzałkowego
- Zadanie 20** – Cement kostny
- Zadanie 21** – Endoproteza stawu śródstopnopaliczkowego pierwszego
- Zadanie 22** – Stabilizator dynamiczny (Instrumentarium)
- Zadanie 23** – Tytanowe klamry kostne
- Zadanie 24** – Materiał kośćcozastępczy płynny z podajnikiem
- Zadanie 25** – System do leczenia złamań okołoprotezowych
- Zadanie 26** – Stabilizator zewnętrzny typu Illizarow
- Zadanie 27** – Stabilizator zewnętrzny typu Orthofix

- Zadanie 28** – Płytki kostne kątowe
Zadanie 29 – Klatka międzytrzonowa do kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
Zadanie 30 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna
Zadanie 31 – System do szycia łąkrotek
Zadanie 32 – Drut Kirschnera, Gwoździe Rusha
Zadanie 33 – Endoprotezy poresekcyjne (1)
Zadanie 34 – Endoprotezy poresekcyjne (2)
Zadanie 35 – Kerrison pneumatyczny (zestaw).

Szczegółowe informacje dotyczące asortymentu i ilości implantów i sprzętu medycznego zawarte są w zmienionej dnia 10.04.2019 r. Części II niniejszej SIWZ – Przedmiot zamówienia.

CPV: 33183100-7

CPV: 33100000-1

5. Informacja dotycząca ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Informacja dotycząca umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Informacja dotycząca walut obcych

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN).

8. Informacja dotycząca aukcji elektronicznych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznych.

9. Informacja dotycząca zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

- 9.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, a szczegółowy jej zakres reguluje **zmieniona dnia 10.04.2019 r. część IV SIWZ - wzór umowy.**
- 9.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5), 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

10. Informacja dotycząca grupy kapitałowej

Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr>, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie zobligowany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

11. Termin wykonania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia w zakresie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Dla zadania nr 1: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Dla zadania nr 2: **od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Dla zadania nr 3: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Dla zadania nr 4: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

- Dla zadania nr 5: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 6: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 7: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 8: **od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 9: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 10: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 11: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 12: **od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 13: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 14: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 15: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 16: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 17: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 18: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 19: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 20: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 21: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 22: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 23: **od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 24: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 25: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 26: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 27: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 28: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 29: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 30: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 31: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 32: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 33: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 34: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**
- Dla zadania nr 35: ~~od dnia 03.06.2019 r.~~ (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) ~~do dnia 30.09.2021 r.~~

Termin wykonania zamówienia: do 28 dni od daty podpisania umowy.

12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- 12.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

12.2. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego, wraz z ofertą, **w postaci elektronicznej**, oświadczenia w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonym w zakresie wskazanym w części V SIWZ oraz w instrukcji wypełnienia JEDZ, która została opisana w pkt 18.17 SIWZ wraz z instrukcją dotyczącą wymogu złożenia elektronicznej wersji JEDZ w pkt 18.18 SIWZ. JEDZ należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE. Wzór JEDZ stanowi część V SIWZ.

UWAGA: Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV Formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - Kryteria kwalifikacji i nie musi wypełniać pozostałych pozycji przywołanej sekcji

12.3. Informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) Ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia **w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:**

13.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, na wezwanie Zamawiającego, należy złożyć:

- a) informację z Krajowego Rejestru Karnego **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**,
- b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert** lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- e) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445),
- f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
- g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

13.2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) Ustawy dotyczących spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca składa:

- 1) opisy, fotografie, katalogi, foldery oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego,
- 2) oświadczenie, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) i stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj. posiada certyfikat CE i deklarację zgodności.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dostarczenia, na wezwanie, fizycznych próbek implantów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane implanty wymaganych parametrów.

13.3. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

13.4. OFERTA WSPÓLNA:

13.4.1 Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

- a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- b) oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów,
- c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

13.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, **jednolity europejski dokument zamówienia składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.**

13.5. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE:

13.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, potwierdzający okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) Ustawy wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, składa:

- a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy,
- b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

13.5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 13.5.1. lit. a) i lit. c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 13.5.1. lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

13.5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13.5.1.,

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 13.5.2. stosuje się odpowiednio.

13.5.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 13.5.1. lit. a), składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 13.5.2. stosuje się odpowiednio.

13.5.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.6. Informacja o możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom:

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.

13.7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 10 i pkt 13 SIWZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.

13.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

13.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 13.8. SIWZ, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

14.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 18.3 SIWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr> i formularza **Wyślij wiadomość** dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr> Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

14.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 10. i pkt 13. SIWZ są składane przez Wykonawcę za pośrednictwem <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr>

14.3 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

14.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

14.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- 14.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
- 14.7. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający zamieści na platformie zakupowej <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr>
- 14.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na elektronicznej platformie zakupowej <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr> W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 14.9. Jeżeli przywołana w pkt. 14.8. zmiana prowadzić będzie do zmiany lub sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający prześle Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
- 14.10. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w pkt. 14.8. nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści informację na platformie zakupowej, określonej w pkt 14.7. Postanowienia pkt. 14.6. stosuje się odpowiednio.
- 14.11. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelkie porozumiewanie się będzie prowadzone wyłącznie z Pełnomocnikiem.

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

- 15.1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Łukasz Sławiński, tel. 75/ 645 97 05, e-mail: slawinski@dcr.org.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: godziny pracy od 8:00 do 14:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 15.2. Zamawiający informuje, że przepisy Ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazane w pkt 14 SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

16. Wymagania dotyczące wadium.

- 16.1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wysokość wadium dla poszczególnych części zamówienia została określona w poniższej tabeli. W przypadku składania przez Wykonawcę ofert częściowych, wysokość wniesionego wadium musi odpowiadać kwocie (sumie kwot) określonej(-ych) dla poszczególnych części.
- 16.2. Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu **140 871,95 zł** (słownie: sto czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i 95/100).

Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

Zadanie 1	48 986,20 zł
Zadanie 2	38 115,90 zł
Zadanie 3	391,50 zł
Zadanie 4	486,00 zł
Zadanie 5	972,00 zł
Zadanie 6	2 358,72 zł
Zadanie 7	11 270,88 zł
Zadanie 8	865,08 zł
Zadanie 9	7 899,01 zł
Zadanie 10	499,50 zł
Zadanie 11	5 616,00 zł
Zadanie 12	325,08 zł

Zadanie 13	42,12 zł
Zadanie 14	43,20 zł
Zadanie 15	207,36 zł
Zadanie 16	356,40 zł
Zadanie 17	931,93 zł
Zadanie 18	1 013,69 zł
Zadanie 19	480,79 zł
Zadanie 20	1 814,40 zł
Zadanie 21	259,20 zł
Zadanie 22	159,84 zł
Zadanie 23	95,04 zł
Zadanie 24	1 096,20 zł
Zadanie 25	401,54 zł
Zadanie 26	346,40 zł
Zadanie 27	45,55 zł
Zadanie 28	153,79 zł
Zadanie 29	661,50 zł
Zadanie 30	907,20 zł
Zadanie 31	259,20 zł
Zadanie 32	58,48 zł
Zadanie 33	9 744,30 zł
Zadanie 34	3 672,00 zł
Zadanie 35	335,95 zł

16.3. Wadium może być wniesione w następujących formach:

16.3.1. Pieniądzu;

16.3.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

16.3.3. Gwarancjach bankowych;

16.3.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych;

16.3.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

16.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- c) kwotę gwarancji,
- d) termin ważności gwarancji,
- e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
 - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako „najkorzystniejszej”.

16.5. Postanowienia określone w pkt 16.4. stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w pkt 16.3.2. i 16.3.5.

- 16.6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: **31 1090 1942 0000 0001 2240 6085**.
Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób:
„Wadium - PNG/1/03/2019 - przetarg nieograniczony na dostawę implantów dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze - zadanie nr” lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
- 16.7. **W przypadku wadium wnoszonego w innych niż „pieniądz” dopuszczonych przez Zamawiającego formach -jest wymagane załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej (opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia).**
- 16.8. Oryginał gwarancji/ poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z Ustawą. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o., z siedzibą ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra. Wadium wniesione w formie gwarancji/ poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób samoistny, nieodwoławny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, począwszy od dnia składania ofert.
- 16.9. **Powołując się na zapis art 53 dyrektywy 2014/24/UE: Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie: papierowej przesłanej na adres Zamawiającego: ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra, w terminie składania ofert (decyduje data doręczenia) jeżeli Wykonawca nie dysponuje wersją elektroniczną. Należy jednak zaznaczyć, że stosowanie innych środków komunikacji powinno być ograniczone tylko do tych części oferty, dla których droga elektroniczna nie jest wymagana (dot. tylko wadium).**
- 16.10. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy.
- 16.11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy.
- 16.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 16.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 16.14. Z treści gwarancji lub poręczenia, winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych, o których mowa w pkt. 16.12. i 16.13. niniejszej SIWZ.

17. Termin związania ofertą

- 17.1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres **60 dni**. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.
- 17.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

18. Opis sposobu przygotowania ofert

- 18.1. Ofertę **należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej**, pod rygorem nieważności, **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** na adres <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr> Oferta musi być sporządzona w formie oryginału.
- 18.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą wybraną przez siebie część, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Konsorcjum, spółka cywilna, itp.). Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 18.3. **Wykonawca winien do upływu terminu składania ofert przesłać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym /platforma zakupowa Open Nexus Sp. z o.o. odpowiada za szyfrowanie/:**
 - 1) formularz ofertowy wraz z formularzem asortymentowo – cenowym sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **zmienioną dnia 10.04.2019 r. część III SIWZ w zakresie, na który Wykonawca składa ofertę;**
 - 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym w części V SIWZ, w instrukcji wypełnienia JEDZ oraz w instrukcji dotyczącej wymogu złożenia elektronicznej wersji JEDZ; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
 - 3) dokument wniesienia wadium we właściwej wysokości – nie dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w formie pieniężnej. Zasady wniesienia wadium zostały opisane w pkt 16 SIWZ;
 - 4) pełnomocnictwo, zgodnie z pkt 18.7. niniejszej SIWZ (jeżeli dotyczy), do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie, o ile ofertę składa pełnomocnik.
- 18.4. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
- 18.5. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim.
- 18.6. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 18.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału podpisane **kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy** musi zostać dołączone do oferty.
- 18.8. Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 18.9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularza do złożenia oferty** dostępnego na: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr> w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; pptx; .csv.
- 18.10. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
- 18.11. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Ustawy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy). Wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 10 niniejszej SIWZ.
- 18.12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp **tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być**

nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
- 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.

W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca się aby Wykonawca podzielił ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa.

18.13. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy (np. art. 86 ust. 4 Ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający jest zobowiązany do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

18.14. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

18.15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 Ustawy, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

18.16. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

18.17. Instrukcja wypełnienia JEDZ:

Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu dołączają dokument JEDZ wypełniony w następujących częściach:

CZĘŚĆ II: INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

A: Informacje na temat wykonawcy – TAK, ***z wyjątkiem informacji dotyczących czy Wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania). Polski ustawodawca nie skorzystał z możliwości ustanowienia urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców. Polscy Wykonawcy w tej podsekcji nie zaznaczają nic, gdyż elektroniczna wersja formularza nie zawiera opcji "nie dotyczy".***

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy – TAK

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów – TAK/NIE

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega – NIE

CZĘŚĆ III: PODSTAWY WYKLUCZENIA

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo - TAK

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne - TAK

C: Podstawy opisane w JEDZ dotyczące zakresów jak niżej:

- naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska
- naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy

- upadłość
 - niewypłacalność
 - układ z wierzycielami
 - inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego
 - aktywami zarządza likwidator
 - działalność gospodarcza jest zawieszona
 - porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji
 - konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 - bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
 - winien wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji lub niemożności przedstawienia wymaganych dokumentów lub uzyskania poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania
- D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym - **TAK**

CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI

∴: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji – TAK/NIE

CZĘŚĆ V: OGRANICZANIE LICZBY KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ KANDYDATÓW – NIE

CZĘŚĆ VI: OŚWIADCZENIA KOŃCOWE – **TAK**

Ponadto uprzejmie informujemy, że pod adresem <http://ec.europa.eu/growth/espd> Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).

W celu wypełnienia JEDZ należy:

- 1) z profilu nabywcy <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr> pobrać plik JEDZ.zip obejmujący część V SIWZ i rozpakować go.
- 2) uruchomić stronę <http://ec.europa.eu/growth/espd>
- 3) po uruchomieniu strony i wyborze języka polskiego, należy wybrać opcję „Jestem wykonawcą”.
- 4) następnie należy wybrać opcję „zaimportować ESPD”, wczytać rozpakowany plik JEDZ wybrać kraj „Polska” i postępować dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) w narzędziu.

18.18. Instrukcja dotycząca wymogu złożenia elektronicznej wersji JEDZ.

- 1) Wykonawca przygotowuje dokument elektroniczny, wypełniając JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania. Wykorzystywane przez Wykonawcę narzędzia lub oprogramowanie powinny umożliwić uzupełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu, zgodnie z informacjami wskazanymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 2) Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (oświadczenia podmiotów składających ofertę/ wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Ustawy, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, tj. podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji.
- 3) Stworzony lub wygenerowany przez Wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać dołączony do oferty i razem z nią złożony na stronie, gdzie ogłoszone jest postępowanie (link do postępowania znajduje się na profilu nabywcy <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr>).
- 4) W przypadku wezwania do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca przesyła dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o., korzystając z przycisku **Wyślij wiadomość** dostępnego na stronie ~~na stronie~~, gdzie ogłoszone jest postępowanie (link do postępowania znajduje się na profilu nabywcy <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr>

19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 19.1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 18.3. SIWZ. Termin składania ofert upływa 09.05.2019 r., o godz. 10⁰⁰.
- 19.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.05.2019 r. o godz. 10³⁰** w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o. ul. J. Korczaka 1, Kamienna Góra, Sala Audiowizualna, Pawilon I, półpiętro.
- 19.3. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania oferty na <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr> oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i data ta może ulec zmianie w przypadku np. wydłużenia terminu składania ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 19.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający przy udziale osób zainteresowanych poda:
 - 1) nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także
 - 2) informacje dotyczące ceny,
- 19.4. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert Zamawiający zamieści na <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr> informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 2) nazw firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - 3) ceny.

20. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 20.1. Ceną oferty jest wartość brutto danego zadania wymieniona w **zmienionej dnia 10.04.2019 r.** Części III niniejszej specyfikacji - „Formularz oferty”, pkt 4, pozycja odpowiednia dla oferowanego zadania.
- 20.2. Wartość brutto dla danego zadania musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie opłaty i podatki, obejmujące m. in. podatek od towarów i usług (VAT).
- 20.3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
- 20.4. Wartość brutto, należy wyliczyć wypełniając załącznik do oferty – kalkulacja ceny oferty, w następujący sposób następujący:

$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

- 20.5. Sumaryczne wartości netto i brutto wyliczone w załączniku do oferty – kalkulacja ceny oferty, należy przenieść do odpowiednich pozycji w pkt 4 „Formularza oferty”.
- 20.6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w **zmienionej dnia 10.04.2019 r.** części IV niniejszej SIWZ – Wzór umowy.
- 20.7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
- 20.8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- 21.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 21.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- **cena oferty (brutto)** - **znaczenie 60 %**

- termin płatności

- znaczenie 40 %

21.3. Ocena ofert będzie się odbywała, wg następującej zasady: $K = K_{co} + K_{tp}$

gdzie:

K_{co} - kryterium „cena oferty”; Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

$$K_{co} = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena oferty badanej}} * 60$$

K_{tp} - kryterium „termin płatności”; Komisja Przetargowa dokona oceny punktowej każdej z ofert wg następujących zasad:

- za minimalny, wymagany termin płatności wynoszący 30-35 dni - oferta otrzyma 10 pkt.,
- za termin płatności wynoszący 36-40 dni - oferta otrzyma 20 pkt.,
- za termin płatności wynoszący 41-50 dni - oferta otrzyma 30 pkt.,
- za termin płatności wynoszący 51-60 dni - oferta otrzyma 40 pkt.

21.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i Ustawie i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru tj. uzyskała sumaryczną najwyższą liczbę punktów.

21.5. Zamawiający na podstawie art. 24aa Ustawy, dokona oceny ofert na podstawie kryteriów, o których mowa w pkt 21.2, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

21.6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

21.7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

21.8. Zamawiający po wyborze oferty informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
- unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz zamieści informację na stronie internetowej.

22. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

22.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

22.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregośkolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

22.3. Zawarcie umowy nastąpi, wg wzoru Zamawiającego określonego w **zmienionej dnia 10.04.2019 r.** części IV niniejszej SIWZ. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.

- 22.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.
- 22.5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia zamieszczenia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na <https://www.platformazakupowa.pl/pn/dcr>, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1) lit a) Ustawy.
- 22.6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej z wzorem umowy, określonym w **zmienionej dnia 10.04.2019 r.** części IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 22.7. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wyłonionego do wykonania zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Ustawy.

25. Pouczenie o klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- 25.1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l), zwanym dalej: „RODO” - niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO.
- 25.2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciężący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 RODO (a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO — Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 25.4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci, względem osób wskazanych w pkt 25.4 ppkt 3) poniżej) podaje w pkt 25.3 poniżej treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych”.
- 25.3. KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców, o tym że (na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO - Wykonawcy odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 25.4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 25.4 ppkt 3) poniżej):

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze**, tel. +48 75 6459 710,
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w **Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. jest Pan Jan Suhecki**, mail: iod@dcr.org.pl, tel. +48 697 071 511,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę implantów dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, nr sprawy PNG/1/03/2019** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 r.), dalej „ustawa Pzp”,
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 - 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 - 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
- 25.4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO - jest w szczególności:
- 1) **Zamawiający** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 - c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 - e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - 2) **Wykonawca** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 - b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 - c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową, działalność gospodarczą,
 - d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 - 3) **Podwykonawca/podmiot trzeci** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

- 25.5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
- 25.6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
- a) zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy,
 - b) dla celów podatkowych przez okres 5 lat licząc do końca roku, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego,
 - c) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.). Art. 5 ust. 1 pkt 1:
Dokumentacja powstająca w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także napływająca do nich, jest przechowywana przez te organy i jednostki organizacyjne, a następnie: dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne jest przekazywana niezwłocznie po upływie 25 lat od jej wytworzenia do właściwego archiwum państwowego, o ile organ lub jednostka organizacyjna nie przekazała wcześniej materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
- 25.7. Firmą podprzetwarzającą dane jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.
- 25.8. Obowiązek przetwarzania, podanych przez Państwa, danych osobowych bezpośrednio jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 25.9. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
- 25.10. Ponadto przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy w przypadku wyboru Państwa oferty.
- 25.11. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Część II - Przedmiot zamówienia

CPV: 33.18.31.00-7

CPV: 33.10.00.00-1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów i sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 35 zadań:

Zadanie 1	Endoprotezy stawu biodrowego
Zadanie 2	Endoprotezy stawu kolanowego
Zadanie 3	Czop międzytrzonowy do części szyjnej
Zadanie 4	Artroskopia stawu kolanowego
Zadanie 5	Panewki zatrzaskowe
Zadanie 6	Endoprotezy stawu łokciowego
Zadanie 7	Endoprotezy stawu barkowego
Zadanie 8	Staw barkowy i barkowo-obojczykowy
Zadanie 9	Stabilizacja kręgosłupa piersiowo - lędźwiowo - krzyżowego z możliwością użycia małoinwazyjnego instrumentarium przezskórnego
Zadanie 10	Czop międzytrzonowy do części lędźwiowej kręgosłupa
Zadanie 11	Dynamiczna stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa
Zadanie 12	PLIF
Zadanie 13	Stabilizacja szyjna z dostępu przedniego
Zadanie 14	Proteza trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa
Zadanie 15	Proteza trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego
Zadanie 16	Endoprotezy stawów śródrečno-paliczkowych i międzypaliczkowych
Zadanie 17	Śródszpikowe gwoździe ryglowane
Zadanie 18	Płytki przykostne blokowane
Zadanie 19	Grotowkręty Shanza, śruby kostkowe, stabilizacja więzozrostu piszczelowo - strzałkowego
Zadanie 20	Cement kostny
Zadanie 21	Endoproteza stawu śródstopnopaliczkowego pierwszego
Zadanie 22	Stabilizator dynamiczny (Instrumentarium)
Zadanie 23	Tytanowe klamry kostne
Zadanie 24	Materiał kośćcozastępczy płynny z podajnikiem
Zadanie 25	System do leczenia złamań okołoprotezowych
Zadanie 26	Stabilizator zewnętrzny typu Illizarow
Zadanie 27	Stabilizator zewnętrzny typu Orthofix
Zadanie 28	Płytki kostne kątowe

Zadanie 29	Klatka międzytrzonowa do kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
Zadanie 30	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna
Zadanie 31	System do szycia łąkotek
Zadanie 32	Drut Kirschnera, Gwoździe Rusha
Zadanie 33	Endoprotezy poresekcyjne (1)
Zadanie 34	Endoprotezy poresekcyjne (2)
Zadanie 35	Kerrison pneumatyczny (zestaw)

3. Szczegółowy opis implantów i ich elementów oraz materiałów, a także ich szacunkowe ilości określono w poniższych tabelach. Rzeczywiste ilości zamawiane na podstawie umowy wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego i ich ostateczna ilość może ulec zmianie w stosunku do ilości określonych w tabelach.
4. Wszystkie oferowane implanty i materiały muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211).
5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:
 - 5.1. W terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy przekazać lub udostępnić Zamawiającemu na cały okres obowiązywania umowy: (dotyczy n/w zadań)

dla Zadania 4:

1. Instrumentarium (2 zestawy) do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego sposobem B-T-B, ST, Quadriceps; jeden zestaw powinien zawierać:

- celownik puszczelowy do rekonstrukcji ACL jednokanałowy,
- celownik puszczelowy do rekonstrukcji ACL dwukanałowy,
- celownik puszczelowy do rekonstrukcji PCL,
- celowniki do kanału udowego w rozmiarach 7-11 (rekonstrukcja ACL),
- celowniki udowe w rozmiarach 7-11 do osadzania implantów typu CrossPin,
- striper do pobierania przeszczepu ST,
- komplet frezów puszczelowych i udowych,
- szydło do prowadzenia przeszczepów – 2 szt.,
- prowadnica nitinolowa – 2 szt.,
- stolik roboczy do opracowania przeszczepu, - kasetka do sterylizacji.

dla Zadań: 1, 2, 4, 6, 7, 17:

1. Napęd kablowy lub akumulatorowy (wraz z ładowarką) przeznaczony do zabiegów.
2. Dla zadania 1 – 3 kpl.
3. Dla zadania 2 – 2 kpl.

dla Zadań: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34:

1. Instrumentarium do implantacji oferowanych implantów.
2. Kasetę (kosz) do sterylizacji udostępnionego instrumentarium.
- 5.2. Uzupelniać i serwisować udostępnione instrumentarium i napęd/-y przez cały okres obowiązywania umowy.
- 5.3. Przeszkolić wyznaczony personel medyczny Zamawiającego w zakresie techniki operacyjnej oferowanego systemu implantacji.
6. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia u Zamawiającego depozytu – banku implantów:

- 6.1. **Dla Zadania 4** – w następującym zakresie:
 a) śruby interferencyjne biowchłaniające w n/w rozmiarach i ilościach: - 7/20, 7/25, 8/20, 8/25, 9/20, 9/25 - po 4 szt., - pozostałe rozmiary – po 2 szt.
- 6.2. **Dla Zadań: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 31** - w pełnym zakresie rozmiarów.
7. Asortyment znajdujący się w depozycie Wykonawca zobowiązany będzie sukcesywnie uzupełniać, na podstawie zapotrzebowań Zamawiającego wynikających z bieżącego zużycia na potrzeby medyczne. Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić asortyment w terminie do 48 godzin licząc od terminu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Termin ten nie obejmuje sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Wyroby będące w depozycie stanowią własność Wykonawcy. Po zakończeniu umowy niewykorzystane wyroby zwrócone zostaną Wykonawcy.
9. Przekazanie do depozytu, uzupełnianie asortymentu i zwrot niewykorzystanych wyrobów Wykonawcy odbywać się będzie na podstawie dokumentów zdawczo-odbiorczych.
10. W przypadku **Zadań: 3, 6, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34** implanty/materiały dostarczane będą na bieżąco, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego. Wraz z implantami (**Zadanie: 3, 5, 6, 13, 14, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34**).
- Wykonawca dostarczy:
- 10.1. Instrumentarium do implantacji oferowanych implantów,
 10.2. Kasetę (kosz) do sterylizacji instrumentarium.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać implanty/materiały opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich prawidłowe przechowywanie i łatwe zidentyfikowanie.
12. Dostarczone wyroby muszą być nowe i wolne od wad oraz posiadać odpowiednio długi termin ważności, gwarantujący ich bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem zastosowanie. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać wymiany znajdujących się w depozycie implantów z kończącą się datą ważności na implanty posiadające odpowiednio długi termin ważności, tak, aby zachowana była w depozycie ciągłość asortymentu w pełnym zakresie rozmiarów.
13. W przypadku wykrycia wad dostarczonych implantów/materiałów lub ich niezgodności asortymentowej i ilościowej ze złożonym zapotrzebowaniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i prześle mu protokół opisujący stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić niezwłocznie i na własny koszt towar wadliwy na wolny od wad i/lub dostarczyć (uzupełnić) asortyment i ilości zgodnie z zapotrzebowaniem. Uwzględnienie reklamacji przez Wykonawcę upoważniać będzie Zamawiającego do pobrania z depozytu wyrobu identycznego jak reklamowany.
14. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia reklamacji.
15. Miejscem dostawy jest Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. J. Korczaka 1, Pawilon 1A. Dostawa wyrobów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zadanie 1 - Endoprotezy stawu biodrowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Panewka bezcementowa typu press-fitt, uniwersalna, napyłana hydroxyapatytem, do wkładki polietylenowej i ceramicznej w dwóch opcjach: bezotworowej i z otworami na śruby mocujące w rozmiarach 44 do 68 mm.	700
2.	Wkład do panewki bezcementowej: - wkład polietylenowy z wysokousieciowanego PE z dodatkiem Vitaminy E, w trzech wersjach: a) symetryczny b) asymetryczny	700

	c) z okapem do głów rosnących wraz z rozmiarem od \varnothing 28 do \varnothing 40 i panewek jak w pkt 1.	
3.	Wkład ceramiczny dla głów rosnących wraz z rozmiarem \varnothing 28 mm \varnothing 40 mm.	175
4.	Głowa metalowa, konus 12 /14 mm w rozmiarach rosnących \varnothing 28 do 40 mm i długości S, M, L, XL, XXL.	1225
5.	Głowa ceramiczna, konus 12 /14 mm w rozmiarach rosnących od \varnothing 28 mm do 40 mm i długości S, M, L, XL.	175
6.	Trzpień bezcementowy klasyczny prosty, z konusem 12/14, napyłany hydroxyapatytem lub warstwą tytanu o porowatej strukturze od 1/3 do całej powierzchni, w rozmiarach od 9 do 17 mm	613
7.	Trzpień bezcementowy krótki, przynasadowy, napyłany hydroxyapatytem lub warstwą tytanu o porowatej strukturze od 1/2 do całej powierzchni, z konusem 12/14, w ośmiu rosnących rozmiarach.	263
8.	Panewka z wysokousieciowanego PE z dodatkiem Vit. E, cementowana w rozmiarach co najmniej 44 mm do 64 mm, do głów \varnothing 28 i \varnothing 32.	525
9.	Trzpień prosty cementowany zaopatrzonego w centralizer w tym:	
9a.	Trzpień prosty cementowany, ze stożkiem konusa 12/14.	525
9b.	Centralizer w rozmiarach co najmniej 8 do 14 mm.	525
10.	Trzpień rewizyjny, bezcementowy, modułarny, napyłany hydroxyapatytem lub porowatą powłoką tytanową co najmniej średnicy \varnothing 12 mm do 20 mm, długości co najmniej od 240 do 360 mm. Część proksymalna w co najmniej dwóch wielkościach ze zmiennym offsetem. Celownik zewnętrzny do ryglowania obwodowego.	35
11.	Spacer stawu biodrowego z antybiotykiem, w trzech rozmiarach głowy i w dwóch długościach trzpienia.	35
12.	Śruba tytanowa do mocowania panewki bezcementowej lub koszyka antyprotruzyjnego, długości co najmniej od 16 mm do 56 mm.	263
13.	Koszyk antyprotruzyjny rewizyjny, panewkowy, tytanowy, mocowany śrubami, w co najmniej trzech rozmiarach dla każdej ze stron.	35
14.	Panewka bipolarna do głowy \varnothing 28 mm, w rozmiarach co najmniej 43 do 55 mm.	123
15.	Ostrza do piły oscylacyjnej dedykowane do protezoplastyki stawu biodrowego. Zamawiający dopuszcza ostrza jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku zaferowania ostrzy jednorazowych Zamawiający będzie oczekiwać wyceny w ilości 1300 szt. natomiast w przypadku zaferowania ostrzy wielorazowych Zamawiający będzie oczekiwać wyceny w ilości 650 szt.	1300

Przewidywany termin realizacji zadania nr 1: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 2 – Endoprotezy stawu kolanowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Pierwotna, modułarna, cementowana endoproteza stawu kolanowego składająca się z anatomicznej części udowej (prawa, lewa) w co najmniej 5 rozmiarach w wersji z zachowaniem PCL i w wersji tylnie stabilizowanej oraz części piszczelowej	700

	uniwersalnej, z możliwością zastosowania przedłużki piszczelowej. Wkładka z wysokousieciowanego PE z Vit. E o grubości co najmniej 10 do 20 mm. Zamawiający dopuszcza część piszczelową typu rotating platform z wkładką MB.	
2.	Przedłużki piszczelowe w co najmniej trzech długościach.	105
3.	Endoproteza stawu kolanowego z powłoką antyalergiczną. Pierwotna endoproteza stawu kolanowego, modułarna, cementowana, składająca się z części udowej, anatomicznej (prawa, lewa), pokrytej powłoką antyalergiczną w wersji CR i PS w min. 5 rozmiarach. Część piszczelowa pokryta powłoką antyalergiczną w przynajmniej 5 rozmiarach. Zamawiający dopuszcza część piszczelową typu rotating platform.	70
4.	Przedłużki piszczelowe pokryte powłoką antyalergiczną w min. 3 długościach.	35
5.	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Część udowa anatomiczna (prawa, lewa), cementowana w min. 5 rozmiarach; w wersji tylnie stabilizowanej lub półzwiązanej. Część piszczelowa stała lub typu rotating platform, tylnie stabilizowana lub półzwiązana, w co najmniej 5 rozmiarach i 5 grubościach. Trzpień udowy i piszczelowy cementowany z adapterem offsetowym w co najmniej 3 długościach i co najmniej 4 średnicach. Podkładki udowe i piszczelowe co najmniej 5 i 10 milimetrowe.	35
6.	Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna jw. pokryta powłoką antyalergiczną.	18
7.	Ostrza do piły oscylacyjnej dedykowane do protezoplastyki stawu kolanowego. Zamawiający dopuszcza ostrza jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku zaferowania ostrzy jednorazowych Zamawiający będzie oczekiwać wyceny w ilości 700 szt. natomiast w przypadku zaferowania ostrzy wielorazowych Zamawiający będzie oczekiwać wyceny w ilości 350 szt.	700

Przewidywany termin realizacji zadania nr 2: **od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 3 - Czop międzytrzonowy do części szyjnej.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Wsuwane klatki szyjne w wysokościach od 4-10 mm bez konieczności wypełnienia substytutem kostnym o zwiększonej odporności na urazy mechaniczne. Materiał: tytan komórkowy o właściwościach hydrofilnych i biozgodny. Kształt koszyka anatomiczny; koszyk przerastający kością w pełni we wszystkich kierunkach, przez cały implant. Struktura zbliżona do struktury kości. Obecność dodatkowych znaczników radiologicznych. Możliwość wykonania badania MRI, bez zakłóceń obrazu. Rozmiary: duży i mały o głębokości odpowiednio 14 i 12 mm. Porowatość tytanu 650-700 µm. Klatka przerastająca kością w około 80 % objętości powierzchni całości implantu. Moduł sprężystości zbliżony do kości gąbczastej.	25

Przewidywany termin realizacji zadania nr 3: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 4 - Artroskopia stawu kolanowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
-----	------------------	-------

1.	Śruba interferencyjna biowchłaniaalna do wiązań krzyżowych w rozmiarach: fi 6-12 mm, długość 20, 25, 30 mm. Śruba biowchłaniaalna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego z gwintem na całej długości; gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu; śruby kaniulowane przystosowane do drutu nitinolowego 1,5 mm.	150
----	---	-----

Przewidywany termin realizacji zadania nr 4: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 5 - Panewki zatrzaskowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Panewka zatrzaskowa polietylenowa do głów fi 22,2 mm, fi 28 mm i fi 32 mm.	50

Przewidywany termin realizacji zadania nr 5: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 6 – Endoprotezy stawu łokciowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Endoproteza całkowita, anatomiczna (prawa, lewa), cementowana lub niecementowana, półzwiązana z komponentem ramiennym w co najmniej 4 rozmiarach i komponentem łokciowym w co najmniej 3 rozmiarach.	20
2.	Endoproteza rewizyjna całkowita stawu łokciowego z trzpieniem ramiennym cementowanym lub niecementowanym w co najmniej 4 rozmiarach, z elementem łokciowym cementowanym lub niecementowanym w co najmniej 2 rozmiarach, modułarna, z możliwością wydłużania komponentu ramiennego.	6

Przewidywany termin realizacji zadania nr 6: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 7 – Endoprotezy stawu barkowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
	Modułarna endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego - trzpień cementowane (10-20 mm) lub bezcementowe (14-24 mm) o długości 80mm oraz trzpień mini (11-13 mm) o długości 60mm, - trzpień rewizyjny cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210 mm w przekrojach od 13 do 16 mm; - trzpień do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10 mm o długości 50-80 mm wraz z augmentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50 mm. - element proksymalny z otworami (trauma – 3 rozmiary) bądź z zdłużnymi płetwami, - element proksymalny odwrócony (w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9 mm,	

	<ul style="list-style-type: none"> - głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromokobaltu w rozmiarach 40 – 54 mm, - głowy CTA w rozmiarach 42-54 mm, - adaptery neutralne, ecentryczne oraz CTA, - wkładki do body odwróconego polietylenowe 36 mm (6 opcji), metalowe 40/44 mm (5 opcji) bądź ceramiczne, - gienosfery chromokobaltowe lub tytanowe 36 mm w czterech opcjach (standard, mały - neutralne i ecentryczne), - gienosfery polietylenowe 40 i 44 mm korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatym tytanem i HA, - wkładka polietylenowa w 4 opcjach, - płytki panewkowe wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach. 	
1.	Proteza urazowa – trzpień urazowy, pozwalający na śródoperacyjną zmianę wysokości osadzania trzpienia; możliwość konwersji do protezy pełnej anatomicznej lub odwrotnej, z możliwością mocowania guzków do protezy.	8
2.	Endoproteza anatomiczna cementowana z panewką PE – w skład, której wchodzi: trzpień cementowy – 1 szt., element proksymalny – 1 szt., głowa – 1 szt., adapter – 1 szt., panewka PE cementowana – 1 szt.	10
3.	Endoproteza odwrócona z panewką PE – w skład, której wchodzi: trzpień bezcementowy – 1 szt., element proksymalny odwrócony – 1 szt., wkładka odwrócona – 1 szt., Glenosfera 36 mm, 40 lub 44 – 1 szt., panewka metalowa i komplet śrub – 1 szt.	80
4.	Endoproteza anatomiczna pełna bezcementowa – w skład, której wchodzi: trzpień bezcementowy – 1 szt., element proksymalny – 1 szt., głowa – 1 szt., adapter – 1 szt., panewka bezcementowa i komplet śrub – 1 szt., wkład polietylenowy – 1 szt.	10
5.	Endoproteza rewizyjna stawu barkowego. Trzpień ramienny cementowany lub niecementowany, modułarny z elementami przedłużającymi trzpienia, z głową do protezy połowicznej i możliwością konwersji do protezy całkowitej, anatomicznej lub odwróconej.	14

Przewidywany termin realizacji zadania nr 7: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 8 – Staw barkowy i barkowo-obojęzyczny.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Stabilizacja obróbka panewki – miękka kotwica ze wzmocnioną nicią na sterylnym podajniku.	70
2.	Naprawa stożka rotatorów – miękka kotwica na sterylnym podajniku z dwiema wzmocnionymi nićmi.	40
3.	Bezwęzłowy system do stabilizacji kruczoobojczykowej składający się z płytki tytanowej i guzika tytanowego połączonych samozaciskającą się bezwęzłową pętlą polietylenową.	10

4.	Miękka kotwica na sterylnym podajniku z nićmi zakończonymi igłami.	50
----	--	----

Przewidywany termin realizacji zadania nr 8: **od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 9 – Stabilizacja kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo- krzyżowego z możliwością użycia małoinwazyjnego instrumentarium przezskórnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
Stabilizacja kręgosłupa z małoinwazyjnym instrumentarium przezskórnym.		
1.	Śruby transpedikularne o średnicach od 5 do 7 mm, poliaxialne, tulipanowe z jedną śrubą blokującą, o długości od 35 do 55 mm (komplet).	100
2.	Śruby transpedikularne, tulipanowe, kaniulowane i perforowane, do podania cementu kostnego o średnicach od 5 do 7 mm i o długościach od 35 do 55 mm (komplet).	25
3.	Pręty kręgosłupowe o długości od 40 mm do 200 mm.	50
4.	Łącznik poprzeczny w rozmiarach od 30-100 mm.	25
5.	Hak poprzeczny do łącznika.	50
6.	Zestaw haków laminarnych i pedikularnych.	9
Stabilizacja kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego.		
7.	Śruby transpedikularne o średnicach od 4 do 8 mm (skok co 0,5 mm), poliaxialne, tulipanowe, o podwójnie prowadzonym gwincie śruby w części korowej, z pojedynczą śrubą blokującą, o długości od 25 do 60 mm (skok co 5 mm) (komplet). Średnica śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 14 mm; wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt; śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długościach: 35 oraz 60 mm (co 5mm), a także śruba biodrowo-krzyżowa o długości: 50-80 mm.	1000
8.	Śruby transpedikularne, tulipanowe, z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej, kaniulowane i perforowane, do podania cementu kostnego o średnicach od 5 do 8,5 mm i o długościach od 30 do 70 mm wraz z jednorazowym gwintowanym adapterem o uniwersalnej końcówce typu luer lock.	40
9.	Pręty kręgosłupowe o średnicy 5,5 mm oraz 6,0 mm i długości od 40 mm do 600 mm (do wyboru przez operatora).	200
10.	Łącznik poprzeczny w rozmiarach od 30-100 mm.	100
11.	Hak poprzeczny do łącznika.	200
12.	Zestaw haków laminarnych i pedikularnych.	40

Przewidywany termin realizacji zadania nr 9: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 10 - Czop międzytrzonowy do części lędźwiowej kręgosłupa.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	PLIF – klatka międzytrzonowej spondylodezy. Różne długości (min. 2) i wysokości klatek (min. 6). Kształt klatek umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej, w co najmniej trzech ustawieniach kątowych. Materiał: tytan komórkowy o właściwościach hydrofilnych. Porowatość tytanu komórkowego 650-700 µm. Klatka przerastająca kością w około 80 % objętości powierzchni całości implantu. Możliwość wykonania badania MRI.	25

Przewidywany termin realizacji zadania nr 10: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 11 – Dynamiczna stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
	Implanty do dynamicznej stabilizacji międzytrzonowej odcinka szyjnego kręgosłupa umożliwiające zachowanie ruchu operowanego segmentu, ze śrubami mocującymi do trzonu; do implantacji z dostępu przedniego; poszczególne elementy implantu wykonane z materiału PEEK oraz stopu tytanu (śruby mocujące do trzonu oraz ramka).	
1.	Dysk szyjny – podstawka dysku.	80
2.	Ramka.	80
3.	Śruba szyjna (mocująca).	160

Przewidywany termin realizacji zadania nr 11: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 12 – PLIF.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Czop rotacyjny wykonany z materiału PEEK w formie klatki umożliwiającej napełnienie przeszczepami kostnymi z implantacją poprzez przekręcenie implantu o 90°; w pełnym zakresie rozmiarów.	10
2.	Czop rotacyjny wykonany z tytanu w formie klatki umożliwiającej napełnienie przeszczepami kostnymi z implantacją poprzez przekręcenie implantu o 90°; w pełnym zakresie rozmiarów.	60

Przewidywany termin realizacji zadania nr 12: **od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 13 – Stabilizacja szyjna z dostępu przedniego.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Płytki szyjne tytanowe, mocowane śrubami, w standardowym zakresie rozmiarów.	6
2.	Śruby tytanowe do mocowania płytek szyjnych (komplet: płytka + 4 śruby).	24

Przewidywany termin realizacji zadania nr 13: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 14 – Proteza trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Proteza trzonów kręgów odcinka szyjnego, w różnym zakresie rozmiarów.	10

Przewidywany termin realizacji zadania nr 14: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 15 – Proteza trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Proteza trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynnie regulowaną zmienną wysokością i wymiennymi podkładkami, w różnych rozmiarach.	6 kpl.
2.	Stabilizacja boczna trzonów kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego, obejmująca śruby dotrzonowe i łącznik w standardowym zakresie rozmiarów (komplet).	6 kpl.

Przewidywany termin realizacji zadania nr 15: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 16 – Endoprotezy stawów śródrečno-paliczkowych i międzypaliczkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Endoprotezy stawów śródrečno-paliczkowych i międzypaliczkowych, implanty silikonowe z materiału biologicznie nieczynnego o anatomicznym kształcie w rozmiarach 10, 20, 30, 40, 50, 60. Spoczynkowe ustawienie protezy zapewniające funkcjonalne ustawienie 30 stopni zgjęcia.	60

Przewidywany termin realizacji zadania nr 16: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 17 - Śródszpikowe gwoździe ryglowane.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
W komplecie dla poz. 1 ÷ 7: śruby kompresyjne, śruby zaślepiające. Materiał: tytan		
1.	Gwóźdź udowy	20
2.	Gwóźdź udowy odkolanowy	15
3.	Gwóźdź udowy anatomiczny	15
4.	Gwóźdź krętarzowy	15
5.	Gwóźdź piszczelowy	15
6.	Gwóźdź ramienny	15
7.	Gwóźdź do kości łokciowej	10
8.	Wkręty blokujące	400
9.	Piny	30
10.	Śruby doszyjkowe	15

Przewidywany termin realizacji zadania nr 17: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 18 - Płytki przykostne blokowane.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
Płytki + wkręty korowe i wkręty korowe blokowane do mocowania płytek. Materiał : tytan		
1.	Płytki promieniowa dłoniowa	20
2.	Płytki rekonstrukcyjna prosta; grubości od 1,8 do 2,6 mm	50
3.	Płytki profilowana do nasady bliższej kości ramiennej	8
4.	Płytki profilowana do nasady dalszej kości ramiennej przyśrodkowa	8
5.	Płytki profilowana do nasady dalszej kości ramiennej grzbietowo-boczna	6
6.	Płytki profilowana do nasady bliższej piszczeli lewa/prawa	8
7.	Płytki profilowana do nasady dalszej kości piszczelowej przyśrodkowa (rekonstrukcyjna)	6
8.	Płytki piszczelowa dalsza przednio-boczna	6
9.	Płytki kłykiowa udowa	6
10.	Płytki do osteotomii klinowej (+)	6
11.	Wkręty korowe	200
12.	Wkręty korowe blokowane	200
13.	Płytki drobna o różnej liczbie otworów	10
14.	Płytki drobna samodociskowa o różnej liczbie otworów	10

Przewidywany termin realizacji zadania nr 18: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 19 - Grotowkręty Shanza, śruby kostkowe, stabilizacja więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
Grotowkręty Shanza samogwintujące		
1.	fi 2,0 mm (2,5 mm) L = 150-160/180/200 mm	20
2.	fi 3,0 mm (3,5 mm) L = 150-160/180/200 mm	20
3.	fi 4,0 mm L = 150-160/180/200 mm	20
4.	fi 4,5 mm L = 150-160/180/200 mm	10
5.	fi 5,0 mm (5,5 mm) L = 150-160/180/200 mm	10
6.	fi 6,0 mm L = 150-160/180/200 mm	10
Śruby kostkowe kaniulowane, samogwintujące Materiał : tytan lub wysokogatunkowa biozgodna stal implantacyjna		
1.	fi 4,5 mm L = 20 mm	20
2.	fi 4,5 mm L = 25 mm	20
3.	fi 4,5 mm L = 30 mm	20
4.	fi 4,5 mm L = 35 mm	20
5.	fi 4,5 mm L = 40 mm	20

6.	fi 4,5 mm L = 45 mm	20
7.	fi 4,5 mm L = 50 mm	20
Śruby kostkowe samogwintujące		
Materiał : tytan lub wysokogatunkowa biozgodna stal implantacyjna		
1.	fi 4,5 mm L = 25 mm	30
2.	fi 4,5 mm L = 30 mm	30
3.	fi 4,5 mm L = 35 mm	30
4.	fi 4,5 mm L = 40 mm	30
5.	fi 4,5 mm L = 45 mm	30
6.	fi 4,5 mm L = 50 mm	30
7.	fi 4,5 mm L = 55 mm	30
8.	fi 4,5 mm L = 60 mm	30
9.	fi 4,5 mm L = 65 mm	20
10.	fi 4,5 mm L = 70 mm	20
System do dynamicznej stabilizacji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego dolnego		
1.	System do dynamicznej stabilizacji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego dolnego. W systemie wymaga się instrumentarium do implantacji systemu.	30

Przewidywany termin realizacji zadania nr 19: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 20 – Cement kostny.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Cement kostny z antybiotykiem 1 x 40 g.	500
2.	Cement kostny z podwójnym antybiotykiem 1 x 40 g.	400
3.	System do mieszania i podawania cementu kostnego w warunkach jałowych w trakcie zabiegu operacyjnego.	500

Przewidywany termin realizacji zadania nr 20: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 21 – Endoproteza stawu śródstopnopaliczkowego pierwszego.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Endoproteza stawu śródstopnopaliczkowego pierwszego całkowita cementowana lub niecementowana, w rosnących rozmiarach.	15

Przewidywany termin realizacji zadania nr 21: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 22 - Stabilizator dynamiczny (Instrumentarium).

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
Biodrowy stabilizator dynamiczny (DHS)		
1.	Płytki dynamiczna biodrowa i płytki dynamiczna z ograniczonym kontaktem.	20
2.	Śruba szyjkowa.	20
Kłykciowy stabilizator dynamiczny (DCS)		
3.	Płytki kłykciowa dynamiczna, może być z ograniczonym kontaktem.	20
4.	Śruba szyjkowa.	20

Przewidywany termin realizacji zadania nr 22: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 23 - Tytanowe klamry kostne.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Tytanowe klamry kostne w różnych rozmiarach.	40

Przewidywany termin realizacji zadania nr 23: **od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 24 - Materiał kośćcozastępczy płynny z podajnikiem.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Materiał kośćcozastępczy płynny z podajnikiem. Pojemność materiału 5 ml.	5
2.	Materiał kośćcozastępczy płynny z podajnikiem. Pojemność materiału 10 ml.	10
3.	Materiał kośćcozastępczy płynny z podajnikiem. Pojemność materiału 18 ml.	10
4.	Igły do podawania o różnej długości i grubości.	15

Przewidywany termin realizacji zadania nr 24: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 25 - System do leczenia złamań okołoprotezowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Płytki hakowe	6
2.	Płytki proste	6
3.	Taśma cerklaża lub linki o długościach w przedziale 190 do 270 mm	40
4.	Uchwyt cerklaża	6

Przewidywany termin realizacji zadania nr 25: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 26 - Stabilizator zewnętrzny typu Illizarow.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Łuk do stopy 160 x 160	4

2.	Łuk do stopy 140 x 160	4
3.	Pierścień kompozytowy węglowy 110 mm	4
4.	Pierścień kompozytowy węglowy 130 mm	4
5.	Pierścień kompozytowy węglowy 150 mm	4
6.	Pierścień kompozytowy węglowy 180 mm	2
7.	Łuk biodrowy mini	2
8.	Łuk biodrowy mini plus	2
9.	Wspornik żeński z otworem gwintowanym stal nierdzewna	20
10.	Łącznik męski z gwintem przedłużonym stal nierdzewna, L=25 mm, liczba otworów: 2	50
11.	Łącznik męski z gwintem przedłużonym stal nierdzewna, L=25 mm, liczba otworów: 3	20
12.	Łącznik męski z gwintem przedłużonym stal nierdzewna, L=25 mm, liczba otworów: 4	10
13.	Łącznik męski z gwintem przedłużonym stal nierdzewna, L=25 mm, liczba otworów: 5	10
14.	Łącznik męski z końcówką gwintowaną stal nierdzewna L=15 mm, liczba otworów: 2	50
15.	Łącznik męski z końcówką gwintowaną stal nierdzewna L=15 mm, liczba otworów: 3	20
16.	Łącznik męski z końcówką gwintowaną stal nierdzewna L=15 mm, liczba otworów: 4	10
17.	Łącznik męski z końcówką gwintowaną stal nierdzewna L=15 mm, liczba otworów: 5	10
18.	Wspornik 90° z wycięciem aluminium	10
19.	Wspornik 90° stal nierdzewna	40
20.	Wspornik męski z gwintem przedłużonym stal nierdzewna jeden otwór, L=20-25	50
21.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=60	20
22.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=80	20
23.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=100	30
24.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=120	40
25.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=150	40
26.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=200	30
27.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=250	30
28.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=300	30
29.	Nakrętka M6 stal nierdzewna, standard	600
30.	Śruba M6 stal nierdzewna L=20 mm	30
31.	Śruba M6 stal nierdzewna L=30 mm	30
32.	Śruba M6 do fiksacji drutów z podcięciem stal nierdzewna L=20 mm	150
33.	Śruba M6 do fiksacji drutów z podcięciem stal nierdzewna L=30 mm	50
34.	Śruba z otworem do gwoździ Shanza stal nierdzewna L=4 mm	30
35.	Śruba z otworem do gwoździ Shanza stal nierdzewna L=5 mm	30
36.	Śruba z otworem do gwoździ Shanza stal nierdzewna L=6 mm	30
37.	Podkładka z nacięciem stal nierdzewna	200

Przewidywany termin realizacji zadania nr 26: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 27 - Stabilizator zewnętrzny typu Orthofix.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Gwintowane Kirchnery fi 2 mm	12
2.	Gwintowane Kirchnery fi 1,6 mm	24
3.	Grotowkręty 6 mm o różnej długości	40

Przewidywany termin realizacji zadania nr 27: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 28 - Płytki kostne kątowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
Materiał : tytan lub wysokogatunkowa biozgodna stal implantacyjna		
1.	Płytką kątową 130° do zespołów przekrętowych	10
2.	Płytką Kątową 95°	10
3.	Płytką kątową samodociskowa 95°	10
4.	Płytką kątową 90° lub 100°	6
5.	Płytką kątową samodociskowa 90°	6
6.	Wkręty korowe fi 4,5 i fi 6,5 o różnej długości (od 40 do 160 mm)	40

Przewidywany termin realizacji zadania nr 28: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 29 - Klatka międzytrzonowa do kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	TLIF – klatki do międzytrzonowej spondylodezy. Różne długości (min. 2) i wysokości klatek (min. 6). Kształt klatek umożliwiające odtworzenie lordozy lędźwiowej, w co najmniej trzech ustawieniach kątowych. Materiał: tytan komórkowy o właściwościach hydrofilnych. Porowatość tytanu komórkowego 650-700 µm. Klatka przerastająca kością w około 80 % objętości powierzchni całości implantu. Możliwość wykonania badania MRI.	25

Przewidywany termin realizacji zadania nr 29: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 30 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Panewka rewizyjna antyprotruzyjna typu press-fit tytanowa niecementowana z wkładem ceramicznym lub polietylenowym z płytami otworowymi do mocowania śrubami do panewki i kości biodrowej śrubami w co najmniej trzech rozmiarach rosnących, dla strony lewej i prawej.	10
2.	Wkład ceramiczny lub z wysokousieciowanego PE okapowy lub bezokapowy do panewki rewizyjnej z pkt 1.	10
3.	Spacer metalowy pozwalający na uzyskanie dodatkowego okapu dla wkładki ceramicznej.	5
4.	Śruby kostne 6,5 mm, w rozmiarach 20-60 mm.	60

Przewidywany termin realizacji zadania nr 30: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 31 - System do szycia łąkotek.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	System do szycia łąkotek all inside.	40

Przewidywany termin realizacji zadania nr 31: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 32 - Drut Kirschnera, Gwoździe Rusha.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
Drut Kirschnera		
1.	fi 1,2 mm L = 310 mm	200
2.	fi 1,4 mm L = 310 mm	200
3.	fi 1,6 mm L = 310 mm	200
4.	fi 1,8 mm L = 310 mm	200
5.	fi 2,0 mm L = 310 mm	200
6.	fi 3,0 mm L = 310 mm	50
Gwoździe Rusha		
1.	fi 2,4 mm L = 150 ÷ 200 mm	10
2.	fi 3,0 mm lub 3,2 mm L = 160 ÷ 240 mm	10
3.	fi 4,0 mm L = 160 ÷ 240 mm	10

Przewidywany termin realizacji zadania nr 32: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 33 – Endoprotezy poresekcyjne (1).

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	<p>ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI PROKSIMALNEJ KOŚCI UDOWEJ Endoproteza modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowej lub w wersji bezcementowej składająca się z:</p> <ul style="list-style-type: none">a) trzpienia o różnych grubościach, heksagonalnego w przekroju poprzecznym umożliwiającego pewną stabilizację antyrotacyjną;b) części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70 mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, konus 12/14;c) całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości;d) głowy o średnicy 22 mm metalowej w 3 długościach szyjki 28 mm lub 32 mm w pięciu długościach szyjki pokrytej ceramiką (dopuszcza się powłokę antyalergiczną oraz antybakteryjną (srebro);e) panewki bezcementowej typu press-fit z wkładem polietylenowym nie zatrzaśniętym w panewce w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 64 mm co 2 mm lub panewki cementowanej w rozmiarach od 48 do 64 mm co 2 mm lub głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zew. od 44 do 60 mm;f) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat), o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich;g) implant pokryty warstwą srebra.	5
2.	<p>ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI DYSTALNEJ KOŚCI UDOWEJ Endoproteza modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowej lub bezcementowej składająca się z:</p> <ul style="list-style-type: none">a) części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości;b) trzpieni udowych w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju;c) całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości;d) części piszczelowej z trzpieniem w różnych grubościach osadzana cementowo lub bezcementowo;e) wkładki polietylenowej;f) część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK- zamek;g) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich;h) implant pokryty warstwą srebra.	5
3.	<p>ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI PROKSIMALNEJ KOŚCI PISZCZELOWEJ Endoproteza modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowej lub w wersji bezcementowej składająca się z:</p> <ul style="list-style-type: none">a) części udowej stawowej w jednym rozmiarze;b) trzpieni udowych w wersji cementowej lub bezcementowej w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju;c) części piszczelowej razem z zamkiem;d) części łączącej w długościach 105 i 125 mm;e) wkładki polietylenowej;f) całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości;g) trzpień piszczelowy w wersji cementowej lub bezcementowej w różnych grubościach;h) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm, umożliwiającej doszycie tkanek miękkich;i) implant pokryty warstwą srebra.	5

4.	<p>ENDOPROTEZA RESEKCYJNA CZĘŚCI PROKSIMALNEJ KOŚCI RAMIENNEJ</p> <p>Endoproteza modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej składająca się z:</p> <p>a) głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną (dopuszcza się powłokę antyalergiczną oraz antybakteryjną (srebro);</p> <p>b) część bliższa kości ramiennej pokryta warstwą srebra;</p> <p>c) trzpienia ramiennego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym;</p> <p>d) całość łączona za pomocą śrub o odpowiedniej długości;</p> <p>e) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich.</p>	5
5.	<p>ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA PANEWKI STAWU BIODROWEGO</p> <p>Endoproteza modułarna składająca się z:</p> <p>a) panewki bezcementowej;</p> <p>b) trzpieni panewkowych w 3 rozmiarach o przekroju heksagonalnym;</p> <p>c) śrub łączących panewkę z trzpieniem;</p> <p>d) wkładki polietylenowej lub ceramicznej;</p> <p>e) głowy metalowej z powłoką ceramiczną 32 mm lub 36 mm w 4 długościach szyjki lub ceramicznej 32 mm lub 36 mm w 3 długościach szyjki.</p>	5

Przewidywany termin realizacji zadania nr 33: **od dnia 03.06.2019 r.** (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) **do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 34 – Endoprotezy poresekcyjne (2).

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	<p>ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI PROKSIMALNEJ KOŚCI UDOWEJ</p> <p>Endoproteza modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji w wersji cementowej lub bezcementowej składająca się z:</p> <p>a) Trzpienia o grubościach w zakresie 9 mm do 22 mm i długościach w zakresie 90 mm do 300 mm;</p> <p>b) Części proksymalnej o długości 70 mm oraz części pośredniej o długości od 30 mm do 230 mm;</p> <p>c) Całość łączona za pomocą śrub;</p> <p>d) Głowy metalowej o średnicy 28 mm lub 32 mm w minimum 4 długościach szyjki;</p> <p>e) Panewki bezcementowej typu press-fit z wkładem polietylenowym o średnicy od 44 mm do 64mm lub panewki cementowanej z wysokousieciowanego polietylenu w rozmiarach od 42 mm do 58 mm, lub głowy bipolarnej w rozmiarach od 41 do 61 mm;</p> <p>f) Kosza rewizyjnego tytanowego w rozmiarach 42-64 mm lub kosza rewizyjnego z dystanserami polietylenowymi w rozmiarach 44-66 mm (prawy, lewy).</p>	5
2.	<p>ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI DYSTALNEJ KOŚCI UDOWEJ</p> <p>Endoproteza modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji w wersji cementowanej lub bezcementowej składająca się z:</p> <p>a) Części udowej stawowej o rozmiarach 30 mm, 50 mm i 70 mm połączonej z trzpieniem o grubościach w zakresie 9 mm do 22 mm i długościach w zakresie 90</p>	5

	<p>mm do 300 mm bezpośrednio lub za pomocą części pośredniej o długości od 30 mm do 230 mm;</p> <p>b) Całość łączona za pomocą śrub;</p> <p>c) Części piszczelowej z trzpieniem o grubościach w zakresie 9 mm do 22 mm i długościach w zakresie 90 mm do 300 mm, z wkładką polietylenową.;</p> <p>d) Całość łączona za pomocą specjalnego mechanizmu wykonanego z PE.</p>	
3.	<p>ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI PROKSIMALNEJ KOŚCI PISZCZELOWEJ składająca się z:</p> <p>a) Części udowej stawowej w rozmiarach 30 mm, 50 mm i 70 mm połączonej z trzpieniem o grubościach w zakresie 9 mm do 22 mm i długościach w zakresie 90 mm do 300 mm bezpośrednio lub za pomocą części pośredniej o długości od 30 mm do 230 mm;</p> <p>b) Całość łączona za pomocą śrub;</p> <p>c) Części piszczelowej z trzpieniem o grubościach w zakresie 9 mm do 22 mm i długościach w zakresie 90 mm do 300 mm;</p> <p>d) Całość łączona za pomocą specjalnego mechanizmu wykonanego z PE, z wkładką polietylenową.</p>	5

Przewidywany termin realizacji zadania nr 34: **od dnia 11.09.2019 r. do dnia 30.09.2021 r.**

Zadanie 35 – Kerrison pneumatyczny (zestaw).

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, zainstalowanie, uruchomienie i udzielenie instruktażu/szkolenia personelu medycznego Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi technicznej i użytkowej sprzętu medycznego będącego przedmiotem zadania 35.
2. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być kompletny, fabrycznie nowy, wyprodukowany **po 1 stycznia 2019 r.** Nie dopuszcza się oferowania sprzętu medycznego rekondycjonowanego oraz demonstracyjnego.
Sprzęt medyczny musi być wolny od wszelkich wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych.
3. Zaoferowany sprzęt medyczny musi posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty oraz oznakowanie przewidziane zapisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 175) świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski tj. certyfikat CE i deklarację zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
4. Wymagany okres gwarancji producenta na sprzęt medyczny wynosi **min. 36 m-cy od daty odbioru przez Zamawiającego.**
5. W okresie gwarancji Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do:
 - a) serwisu gwarancyjnego,
 - b) przeglądu sprzętu medycznego w miesiącu przed zakończeniem gwarancji,
 - c) planowej technicznej obsługi serwisowej wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na **12 m-cy**, w siedzibie Zamawiającego,
 - d) przystąpienia do usunięcia awarii w terminie 24 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 7¹⁵ – 14³⁰), z wyłączeniem świąt, od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii

- Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,
- e) naprawy sprzętu medycznego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy urządzenia poza granicami kraju. W przypadku wydłużenia terminu naprawy ponad 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia i nieodpłatnego użytkowania przez Zamawiającego zastępczego sprzętu medycznego, a Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy urządzenia do 14 dni roboczych,
 - f) przekazania Zamawiającemu, po każdej planowanej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego opis wykonanych czynności serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej.
6. Serwis sprzętu medycznego musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych. **W związku z powyższym Wykonawca przy dostawie załączy wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych.**
7. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt medyczny był dopuszczony, przez producenta, do czyszczenia przy użyciu środków i materiałów powszechnie dostępnych.
8. Zamawiający wymaga, aby wraz z kompletnym sprzętem medycznym Wykonawca dostarczył 10 szt. asortymentu jednorazowego użytku (pkt 13 tabeli). Zamówienia na pozostałą szacunkową ilość asortymentu jednorazowego użytku będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego.
9. Klasyfikacja zamówienia, wg wspólnego słownika zamówień (CPV):
33.10.00.00-1 - urządzenia medyczne.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Rękojeść z siłownikiem pneumatycznym sterowanym dwustopniowo jednym przyciskiem spustowym. Wymagana blokada spustu oraz blokada mechaniczna ruchu elementu roboczego przy czyszczeniu śródoperacyjnym. Siła wyzwalana przy odcięciu fragmentu kostnego ok. 500 N \pm 10%. Konieczna możliwość rezygnacji z cięcia po wstępnym przyłożeniu ostrza. Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na środowisko alkaliczne i dostosowana do sterylizacji autoklawowej.	1
2.	Reduktor ciśnienia roboczego powietrza lub azotu, sterylizowalny autoklawowo z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozłączeniem wężyka ciśnieniowego.	1
3.	Element roboczy odgryzacza o szczęce szerokości 2 mm odchylonej 130° i długości 235 mm.	1
4.	Element roboczy odgryzacza o szczęce szerokości 3 mm odchylonej 130° i długości 235 mm.	1
5.	Element roboczy odgryzacza o szczęce szerokości 4 mm odchylonej 130° i długości 235 mm.	1
6.	Element roboczy odgryzacza o szczęce szerokości 5 mm odchylonej 130° i długości 235 mm.	1
7.	Element roboczy odgryzacza o szczęce szerokości 6 mm odchylonej 130° i długości	1

	235 mm.	
8.	Element roboczy odgryzacza o szczęce szerokości 3 mm odchylonej 130° i długości 285 mm.	1
9.	Element roboczy odgryzacza o szczęce szerokości 4 mm odchylonej 130° i długości 285 mm.	1
10.	Kosz stalowy z uchwytemi do przechowywania i sterylizacji rękojeści i reduktora.	1
11.	Kosz stalowy z uchwytemi do przechowywania i sterylizacji elementów roboczych.	1
12.	Kontener bezobsługowy z pokrywą z filtrem PTFE.	1
13.	Wężyki ciśnieniowe jednorazowego użytku do połączenia rękojeści siłownika z reduktorem ciśnienia roboczego.	200
14.	Wąż ciśnieniowy z dyfuzorem do podłączenia systemu do źródła sprężonego powietrza wejście typu AGA.	1

Przewidywany termin realizacji zadania nr 35: ~~od dnia 03.06.2019 r.~~ (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na czas trwania procedury przetargowej) ~~do dnia 30.09.2021 r.~~

Termin wykonania zamówienia: do 28 dni od daty podpisania umowy.

Część III - Formularz oferty

1. Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Dostawa implantów dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.”

2. Zamawiający:

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.
ul. J. Korczaka 1
58-400 Kamienna Góra

2. Oferta złożona przez:

.....
(nazwa Wykonawcy lub pełnomocnika podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

.....
(siedziba)

.....
(kod NUTS:)

REGON: NIP:

Numer telefon.....

Numer teleksu /fax

e-mail.....

4. Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w części II SIWZ (Przedmiot zamówienia) na następujących warunkach:

Zadanie 1 - Endoprotezy stawu biodrowego:

..... zł netto (słownie zł:

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 2 - Endoprotezy stawu kolanowego:

..... zł netto (słownie zł:

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 3 - Czop międzytrzonowy do części szyjnej:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 4 - Artroskopia stawu kolanowego:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 5 - Panewki zatrzaskowe:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 6 - Endoprotezy stawu łokciowego:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 7 - Endoprotezy stawu barkowego:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 8 - Staw barkowy i barkowo-obojczykowy:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 9 - Stabilizacja kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego z możliwością użycia małoinwazyjnego instrumentarium przezskórnego:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 10 - Czop międzytrzonowy do części lędźwiowej kręgosłupa:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 11 - Dynamiczna stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 12 - PLIF:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 13 - Stabilizacja szyjna z dostępu przedniego:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 14 - Proteza trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 15 - Proteza trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 16 - Endoprotezy stawów śródrečno-paliczkowych i międzypaliczkowych:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 17 - Śródszpikowe gwoździe ryglowane:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 18 - Płytki przykostne blokowane:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

**Zadanie 19 - Grotowkręty Szanxa, śruby kostkowe, stabilizacja więzozrostu
piszczelowo-strzałkowego:**

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 20 – Cement kostny:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 21 - Endoproteza stawu śródstopnopaliczkowego pierwszego:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 22 - Stabilizator dynamiczny (Instrumentarium):

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 23 - Tytanowe kłamy kostne:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 24 - Materiał kośćcozastępczy płynny z podajnikiem:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 25 - System do leczenia złamań okołoprotezowych:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 26 - Stabilizator zewnętrzny typu Illizarow:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 27 - Stabilizator zewnętrzny typu Orthofix:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 28 - Płytki kostne kątowe:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 29 - Klatka międzytrzonowa do kręgosłupa w odcinku lędźwiowym:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 30 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 31 - System do szycia łąkotek:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 32 - Drut Kirschnera, Gwoździe Rusha:

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 33 – Endoprotezy poresekcyjne (1):

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 34 - Endoprotezy poresekcyjne (2):

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

Zadanie 35 – Kerrison pneumatyczny (zestaw):

..... zł netto (słownie zł:)

podatek VAT – %: zł

..... zł brutto (słownie zł:).

****Oświadczamy, że** – oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Zapewniamy/ nie zapewniamy* na terenie kraju autoryzowany serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

Zgłoszenie usterek oferowanego przedmiotu zamówienia będzie dokonywane przez Zamawiającego telefonicznie, faksem bądź mailowo na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w.....

tel. fax, e-mail

***) niepotrzebne skreślić**

*****) wypełnić w przypadku złożenia oferty na zadanie nr 35.**

5. Oświadczamy, że – (zaznaczyć właściwą kratkę)

jestem(-śmy) MŚP nie jestem(-śmy) MŚP

6. Oświadczamy, że przyjmujemy terminy realizacji zamówienia w zakresie oferowanych zadań.

- 7. Oferujemy-dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.** (minimum 30 dni, maksimum 60 dni).
- 8.** Wybór mojej oferty będzie/nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
*) *niepotrzebne skreślić*
- 9.** Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte w pkt 25 SIWZ.

10. Podwykonawcy (wypełnić jeśli dotyczy)

Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać **samodzielnie/wykonać przy udziale podwykonawców**).**

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- 1)w zakresie
- 2)w zakresie

*) *niepotrzebne skreślić*

**) *wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców.*

11. Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

- żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci

Lp.	Rodzaj informacji	Strony w ofercie	
		od numeru	do numeru

Oferta zawiera następujące załączniki: (wymienić)

.....
.....

itd.

Podpisy (pieczętki) osób,
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość, data

Pieczętka firmowa Wykonawcy

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęćka Wykonawcy)**Zadanie nr 1****Endoprotezy stawu biodrowego**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Panewka bezcementowa typu press-fit, uniwersalna, nasylna hydroxyapatytem, do wkładki polietylenowej i ceramicznej w dwóch opcjach: bezotworowej i z otworami na śruby mocujące w rozmiarach 44 do 68 mm. Wkład do panewki bezcementowej: - wkład polietylenowy z wysokocięciwanego PE z dodatkiem Vitaminy E, w trzech wersjach: a) Symetryczny, b) Asymetryczny, c) z okapem, do głów rosnących wraz z rozmiarem od \emptyset 28 do \emptyset 40 i panewek jak w pkt 1	700						
2.	Wkład ceramiczny dla głów rosnących wraz z rozmiarem \emptyset 28 mm do \emptyset 40 mm.	175						
3.	Głowa metalowa, konus 12 /14 mm w rozmiarach rosnących \emptyset 28 mm do 40 mm i długości S, M, L, XL, XXL.	1225						
4.	Głowa ceramiczna, konus 12 /14 mm w rozmiarach rosnących od \emptyset 28 mm do 40 mm i długości S, M, L, XL.	175						
5.	Trzpień bezcementowy klasyczny prosty, z konusem 12/14, nasylny hydroxyapatytem lub warstwą tytanu o porowatej strukturze od 1/3 do całej powierzchni, w rozmiarach od 9 do 17 mm.	613						
7.	Trzpień bezcementowy krótki, przynasadowy, nasylny hydroxyapatytem lub warstwą tytanu o porowatej strukturze od 1/2 do całej powierzchni, z konusem 12/14, w ośmiu rosnących rozmiarach.	263						
8.	Panewka z wysokocięciwanego PE z dodatkiem Vit. E, cementowana w rozmiarach co najmniej 44 mm do 64 mm, do głów \emptyset 28 i \emptyset 32.	525						

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

9.	Trzpień prosty cementowany zaopatrzone w centralizer w tym:								
9a	Trzpień prosty cementowany, ze stożkiem konusa 12/14.	525							
9b	Centralizer w rozmiarach co najmniej 8 do 14 mm.	525							
10.	Trzpień rewizyjny, bezcementowy, modułowy, nasyłany hydroksypatytem lub porowatą powłoką tytanową co najmniej średnicy \varnothing 12 mm do 20 mm, długości co najmniej od 240 do 360 mm. Cześć proksymalna w co najmniej dwóch wielkościach ze zmiennym offsetem. Celownik zewnętrzny do ryglowania obwodowego.	35							
11.	Spacer stawu biodrowego z antybiotykami, w trzech rozmiarach głowy i w dwóch długościach trzpienia.	35							
12.	Śruba tytanowa do mocowania panewki bezcementowej lub koszyka antyprzetrzyjnego, długości co najmniej od 16 mm do 56 mm.	263							
13.	Koszyk antyprzetrzyjny rewizyjny, panewkowy, tytanowy, mocowany śrubami, w co najmniej trzech rozmiarach dla każdej ze stron.	35							
14.	Panewka bipolarna do głowy \varnothing 28 mm, w rozmiarach co najmniej 43 do 55 mm.	123							
15.	Ostrza do pily oscylacyjnej dedykowane do protezoplastyki stawu biodrowego. Zamawiający dopuszcza ostrza jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku zaofierowania ostrzy jednorazowych Zamawiający będzie oczekiwać wyceny w ilości 1300 szt. natomiast w przypadku zaofierowania ostrzy wielorazowych Zamawiający będzie oczekiwać wyceny w ilości 650 szt.	1300							
RAZEM:									

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęćka Wykonawcy)**Zadanie nr 2****Endoprotezy stawu kolanowego**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Pierwotna, modułama, cementowana endoproteza stawu kolanowego składająca się z anatomicznej części udowej (prawa, lewa) w co najmniej 5 rozmiarach w wersji z zachowaniem PCL i w wersji tylnio stabilizowanej oraz części piszczelowej uniwersalnej, z możliwością zastosowania przedłużki piszczelowej. Wkładka z wysokousieciowanego PE z Vit. E o grubości co najmniej 10 do 20 mm. Zamawiający dopuszcza część piszczelową typu rotating platform z wkładką MB.	700						
2.	Przedłużki piszczelowe w co najmniej trzech długościach.	105						
3.	Endoproteza stawu kolanowego z powłoką antyalergiczną. Pierwotna endoproteza stawu kolanowego, modułama, cementowana, składająca się z części udowej, anatomicznej (prawa, lewa), pokrytej powłoką antyalergiczną w wersji CR i PS w min. 5 rozmiarach. Część piszczelowa pokryta powłoką antyalergiczną w przynajmniej 5 rozmiarach. Zamawiający dopuszcza część piszczelową typu rotating platform.	70						
4.	Przedłużki piszczelowe pokryte powłoką antyalergiczną w min. 3 długościach.	35						
5.	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Część udowa anatomiczna (prawa, lewa), cementowana w min. 5 rozmiarach; w wersji tylnio stabilizowanej lub półzwiązanej. Część piszczelowa stała lub typu rotating platform, tylnio stabilizowana lub półzwiązana, w co najmniej 5 rozmiarach i 5 grubościach. Trzpień udowy i piszczelowy cementowany z adapterem offsetowym w co najmniej 3 długościach i co najmniej 4 średnicach. Podkładki udowe i piszczelowe co najmniej 5 i 10 milimetrów.	35						
6.	Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna jw. pokryta powłoką antyalergiczną.	18						

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

7.	Ostrza do piły oscylacyjnej dedykowane do protezoplastyki stawu kolanowego. Zamawiający dopuszcza ostrza jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku zaferowania ostrzy jednorazowych Zamawiający będzie oczekiwać wyceny w ilości 700 szt. natomiast w przypadku zaferowania ostrzy wielorazowych Zamawiający będzie oczekiwać wyceny w ilości 350 szt.	700								
RAZEM:										

.....
(Imię i nazwisko, pieczęć)

.....

Kalkulacja ceny oferty*(pieczęćka Wykonawcy)*

Załącznik nr do oferty

Zadanie nr 3**Czop międzytrzonowy do części szyjnej**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Wsuwane klatki szyjne w wysokościach od 4-10 mm bez konieczności wypełnienia substytutem kostnym o zwiększonej odporności na urazy mechaniczne. Materiał: tytan komórkowy o właściwościach hydrofilnych i biogodny. Kształt koszyka anatomiczny; koszyk przerastrający kością w pełni we wszystkich kierunkach, przez cały implant. Struktura zbliżona do struktury kości. Obecność dodatkowych znaczników radiologicznych. Możliwość wykonania badania MRI, bez zakłóceń obrazu. Rozmiary: duży i mały o głębokości odpowiednio 14 i 12 mm. Porowatość tytanu 650-700 µm. Klatka przerastrająca kością w około 80 % objętości powierzchni całej kości implantu. Moduł sprężystości zbliżony do kości gąbczastej.	25						
RAZEM:								

.....
 (Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęćka Wykonawcy)**Zadanie nr 4****Artroskopia stawu kolanowego.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Śruby interferencyjna biochłaniała do wiązadeł krzyżowych w rozmiarach: fi 6-12 mm, długość 20, 25, 30 mm. Śruba biochłaniała wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego z gwintem na całej długości; gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu; śruby kaniulowane przystosowane do drutu nitinolowego 1,5 mm.	150						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęćka Wykonawcy)

**Zadanie nr 5
Panewki zatrzaskowe.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Panewka zatrzaskowa polietylenowa do głów fi 22,2 mm, fi 28 mm i fi 32 mm.	50						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęć Wykonawcy)**Zadanie nr 6****Endoprotezy stawu łokciowego.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Endoproteza całkowita, anatomiczna (prawa, lewa), cementowana lub niecementowana, połączona z komponentem ramiennym w co najmniej 4 rozmiarach i komponentem łokciowym w co najmniej 3 rozmiarach.	20						
2.	Endoproteza rewizyjna całkowita stawu łokciowego z trzpieniem ramiennym cementowanym lub niecementowanym w co najmniej 4 rozmiarach, z elementem łokciowym cementowanym lub niecementowanym w co najmniej 2 rozmiarach, modułama, z możliwością wydłużania komponentu ramiennego.	6						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęć)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
 (pieczęćka Wykonawcy)

Zadanie nr 7**Endoprotezy stawu barkowego.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
	<p>Modułama endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego - trzpienie cementowane (10-20 mm) lub bezcementowe (14-24 mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini (11-13 mm) o długości 60mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210 mm w przekrojach od 13 do 16 mm; - trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10 mm o długości 50-80 mm wraz z augmentem porosekcyjnym w rozmiarach 20-50 mm, - element proksymalny z otworami (trauma – 3 rozmiary) bądź z zdlużnymi pletwami, - element proksymalny odwrócony (w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9 mm, - głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromokobaltu w rozmiarach 40 – 54 mm, - głowy CTA w rozmiarach 42-54 mm, - adaptory neutralne, ecentryczne oraz CTA, - wkładki do body odwróconego polietylenowe 36 mm (6 opcji), metalowe 40/44 mm (5 opcji) bądź ceramiczne, - gienosfery chromokobaltowe lub tytanowe 36 mm w czterech opcjach (standard, mały - neutralne i ecentryczne), - gienosfery polietylenowe 40 i 44 mm korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatym tytanem i HA, - wkładka polietylenowa w 4 opcjach, - płytką panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach. 							
1.	Proteza urazowa – trzpień urazowy, pozwalający na śródoperacyjną zmianę wysokości osadzania trzpienia; możliwość konwersji do protezy pełnej anatomicznej lub odwrotnej, z możliwością mocowania guzków do protezy.	8						

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

2.	Endoproteza anatomiczna cementowana z panewką PE – w skład, której wchodzi: trzpień cementowy – 1 szt., element proksymalny – 1 szt., głowa - 1 szt., adapter – 1 szt., panewka PE cementowana – 1 szt.	10						
3.	Endoproteza odwrócona z panewką PE – w skład, której wchodzi: trzpień bezcementowy – 1 szt., element proksymalny odwrócony – 1 szt., wkładka odwrócona – 1 szt., Glenosfera 36 mm, 40 lub 44 – 1 szt., panewka metalowa i komplet śrub – 1 szt.	80						
4.	Endoproteza anatomiczna pełna bezcementowa – w skład, której wchodzi: trzpień bezcementowy – 1 szt., element proksymalny – 1 szt., głowa – 1 szt., adapter – 1 szt., panewka bezcementowa i komplet śrub – 1 szt., wkład polietylenowy – 1 szt.	10						
5.	Endoproteza rewizyjna stawu barkowego. Trzpień ramienny cementowany lub niecementowany, modułarny z elementami przedłużającymi trzpienia, z głową do protezy połowicznej i możliwością konwersji do protezy całkowitej, anatomicznej lub odwróconej.	14						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęć)

Kalkulacja ceny oferty

.....
 (pieczęćka Wykonawcy)

Zadanie nr 8**Staw barkowy i barkowo-obojczykowy.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Stabilizacja obróbka panewki – miękka kotwica ze wzmocnioną nicią na sterylnym podajniku	70						
2.	Naprawa stożka rotatorów – miękka kotwica na sterylnym podajniku z dwiema wzmocnionymi nićmi.	40						
3.	Bezweźłowy system do stabilizacji kruczoobojczykowej składający się z płytki tytanowej i guzika tytanowego połączonych samozaciskającą się bezweźłową pętlą polietylenową.	10						
4.	Miękka kotwica na sterylnym podajniku z nićmi zakończonymi igłami.	50						
RAZEM:								

.....
 (Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęć Wykonawcy)**Zadanie nr 9 Stabilizacja kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo- krzyżowego z możliwością użycia małowazynego instrumentarium przezskórnego.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
Stabilizacja kręgosłupa z małowazynym instrumentarium przezskórnym.								
1.	Śruby transpedikularne o średnicach od 5 do 7 mm, poliaxialne, tulipanowe z jedną śrubą blokującą, o długości od 35 do 55 mm (komplet).	100						
2.	Śruby transpedikularne, tulipanowe, kaniulowane i perforowane, do podania cementu kostnego o średnicach od 5 do 7 mm i o długościach od 35 do 55 mm (komplet).	25						
3.	Pręty kręgosłupowe o długości od 40 mm do 200 mm.	50						
4.	Łącznik poprzeczny w rozmiarach od 30-100 mm.	25						
5.	Hak poprzeczny do łącznika.	50						
6.	Zestaw haków laminarnych i pedikularnych.	9						
Stabilizacja kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego.								
7.	Śruby transpedikularne o średnicach od 4 do 8 mm (skok co 0,5 mm), poliaxialne, tulipanowe, o podwójnie prowadzonym gwincie śruby w części korowej, z pojedynczą śrubą blokującą, o długości od 25 do 60 mm (skok co 5 mm) (komplet). Średnica śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 14 mm; wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt; śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długościach: 35 oraz 60 mm (co 5mm), a także śruba biodrowo-krzyżowa o długości: 50-80 mm.	1000						
8.	Śruby transpedikularne, tulipanowe, z podwójnie prowadzonym piórem gwintu w części korowej, kaniulowane i perforowane, do podania cementu kostnego o średnicach od 5 do 8,5 mm i o długościach od 30 do 70 mm wraz z jednorozowym gwintowanym adapterem o uniwersalnej końcówce typu luer lock.	40						
9.	Pręty kręgosłupowe o średnicy 5,5 mm oraz 6,0 mm i długości od 40 mm do 600 mm (do wyboru przez operatora).	200						

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

10.	Łącznik poprzeczny w rozmiarach od 30-100 mm.	100					
11.	Hak poprzeczny do łącznika.	200					
12.	Zestaw haków laminarnych i pedikularnych.	40					
RAZEM:							

.....
(Imię i nazwisko, pieczęć)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęćka Wykonawcy)

Zadanie nr 10

Czop międzytrzonowy do części łądźwiowej kręgosłupa.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	PLIF – klatka międzytrzonowej spondylodezy. Różne długości (min. 2) i wysokości klatek (min. 6). Kształt klatek umożliwiający odtworzenie lordozy łądźwiowej, w co najmniej trzech ustawieniach kątowych. Materiał: tytan komórkowy o właściwościach hydrofilnych. Porowatość tytanu komórkowego 650-700 µm. Klatka przerastająca kością w około 80 % objętości powierzchni całości implantu. Możliwość wykonania badania MRI.	25						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęćka Wykonawcy)**Zadanie nr 11****Dynamiczna stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
	Implanty do dynamicznej stabilizacji międzytrzonowej odcinka szyjnego kręgosłupa umożliwiający zachowanie ruchu operowanego segmentu, ze śrubami mocującymi do trzonu; do implantacji z dostępu przedniego; poszczególne elementy implantu wykonane z materiału PEEK oraz stopu tytanu (śruby mocujące do trzonu oraz ramka).							
1.	Dysk szyjny – podstawa dysku.	80						
2.	Ramka.	80						
3.	Śruba szyjna (mocująca).	160						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie nr 12

PLIF.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Czop rotacyjny wykonany z materiału PEEK w formie klatki umożliwiającej napełnienie przeszczepami kostnymi z implantacją poprzez przekręcenie implantu o 90°; w pełnym zakresie rozmiarów.	10						
2.	Czop rotacyjny wykonany z tytanu w formie klatki umożliwiającej napełnienie przeszczepami kostnymi z implantacją poprzez przekręcenie implantu o 90°; w pełnym zakresie rozmiarów.	60						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęć)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęćka Wykonawcy)

Zadanie nr 13

Stabilizacja szyna z dostępu przedniego.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Płytki szynne tytanowe, mocowane śrubami, w standardowym zakresie rozmiarów.	6						
2.	Śruby tytanowe do mocowania płytek szynnych (komplet: płytka + 4 śruby).	24						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęćka Wykonawcy)

Zadanie nr 14

Proteza trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Proteza trzonów kręgów odcinka szyjnego, w różnym zakresie rozmiarów.	10						
RAZEM:								

.....

(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęćka Wykonawcy)

Zadanie nr 15

Proteza trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Proteza trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynnie regulowaną zmienną wysokością i wymiennymi podkładkami, w różnych rozmiarach.	6 kpl						
2.	Stabilizacja boczna trzonów kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego, obejmująca śruby dotrzonowe i łącznik w standardowym zakresie rozmiarów (komplet).	6 kpl						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie nr 16

Endoprotezy stawów śródrečno-paliczkowych i międzypaliczkowych.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Endoprotezy stawów śródrečno-paliczkowych i międzypaliczkowych, implanty silikonowe z materiału biologicznie nieczynnego o anatomicznym kształcie w rozmiarach 10, 20, 30, 40, 50, 60. Spoczynkowe ustawienie protezy zapewniające funkcjonalne ustawienie 30 stopni zgięcia.	60						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęć)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęć Wykonawcy)**Zadanie nr 17****Śródszpikowe gwoździe ryglowane.**

W komplecie dla poz. 1 ÷ 7: śruby kompresyjne, śruby zaślepiające. Materiał: tytan.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Gwóźdź udowy	20						
2.	Gwóźdź udowy odkolanowy	15						
3.	Gwóźdź udowy anatomiczny	15						
4.	Gwóźdź krętarzowy	15						
5.	Gwóźdź piszczelowy	15						
6.	Gwóźdź ramienny	15						
7.	Gwóźdź do kości łokciowej	10						
8.	Wkręty blokujące	400						
9.	Piny	30						
10.	Śruby doszyjkowe	15						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
 (pieczęćka Wykonawcy)

Zadanie nr 18 Płytki przykostne blokowane.

Płytki + wkręty korowe i wkręty korowe blokowane do mocowania płytek. Materiał: tytan

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Płytki promieniowa dłoniowa.	20						
2.	Płytki rekonstrukcyjna prosta; grubości od 1,8 do 2,6 mm.	50						
3.	Płytki profilowana do nasady bliższej kości ramiennej.	8						
4.	Płytki profilowana do nasady dalszej kości ramiennej przyśrodkowa.	8						
5.	Płytki profilowana do nasady dalszej kości ramiennej grzbietowo-boczna.	6						
6.	Płytki profilowana do nasady bliższej piszczeli lewa/prawa.	8						
7.	Płytki profilowana do nasady dalszej kości piszczelowej przyśrodkowa (rekonstrukcyjna).	6						
8.	Płytki piszczelowa dalsza przednio-boczna.	6						
9.	Płytki kłykciowa udowa.	6						
10.	Płytki do osteotomii klinowej (+).	6						
11.	Wkręty korowe.	200						
12.	Wkręty korowe blokowane.	200						

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

13.	Płytki drobna o różnej liczbie otworów.	10							
14.	Płytki drobna samodociskowa o różnej liczbie otworów.	10							
RAZEM:									

.....
(Imię i nazwisko, pieczęć)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
 (pieczęta Wykonawcy)

Zadanie nr 19**Grotokręty Shanza, śruby kostkowe, stabilizacja więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
Grotokręty Shanza samogwintujące.								
1.	fi 2,0 mm (2,5 mm) L = 150-160/180/200 mm	20						
2.	fi 3,0 mm (3,5 mm) L = 150-160/180/200 mm	20						
3.	fi 4,0 mm L = 150-160/180/200 mm	20						
4.	fi 4,5 mm L = 150-160/180/200 mm	10						
5.	fi 5,0 mm (5,5 mm) L = 150-160/180/200 mm	10						
6.	fi 6,0 mm L = 150-160/180/200 mm	10						
Śruby kostkowe kaniulowane, samogwintujące. Materiał : tytan lub wysokogatunkowa biozgodna stal implantacyjna								
1.	fi 4,5 mm L = 20 mm	20						
2.	fi 4,5 mm L = 25 mm	20						
3.	fi 4,5 mm L = 30 mm	20						
4.	fi 4,5 mm L = 35 mm	20						

5.	fi 4,5 mm L = 40 mm	20							
6.	fi 4,5 mm L = 45 mm	20							
7.	fi 4,5 mm L = 50 mm	20							
Śruby kostkowe samogwintujące. Materiał : tytan lub wysokogatunkowa biozgodna stal implantacyjna									
1.	fi 4,5 mm L = 25 mm	30							
2.	fi 4,5 mm L = 30 mm	30							
3.	fi 4,5 mm L = 35 mm	30							
4.	fi 4,5 mm L = 40 mm	30							
5.	fi 4,5 mm L = 45 mm	30							
6.	fi 4,5 mm L = 50 mm	30							
7.	fi 4,5 mm L = 55 mm	30							
8.	fi 4,5 mm L = 60 mm	30							
9.	fi 4,5 mm L = 65 mm	20							
10.	fi 4,5 mm L = 70 mm	20							
System do dynamicznej stabilizacji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego dolnego									
1.	System do dynamicznej stabilizacji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego dolnego. W systemie wymaga się instrumentarium do implantacji systemu.	30							
RAZEM:									

.....
 (Imię i nazwisko, pieczęćka)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie nr 20

Cement kostny.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Cement kostny z antybiotykiem 1 x 40 g.	500						
2.	Cement kostny z podwójnym antybiotykiem 1 x 40 g.	400						
3.	System do mieszania i podawania cementu kostnego w warunkach jałowych w trakcie zabiegu operacyjnego.	500						
RAZEM:								

.....
 (Imię i nazwisko, pieczęćka)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie nr 21

Endoproteza stawu śródstopniczkowego pierwszego.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Endoproteza stawu śródstopniczkowego pierwszego całkowita cementowana lub niecementowana, w rosnących rozmiarach.	15						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęć)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
 (pieczęćka Wykonawcy)

Zadanie nr 22**Stabilizator dynamiczny (Instrumentarium).**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
Biodrowy stabilizator dynamiczny (DHS)								
1.	Płytko dynamiczna biodrowa i płytka dynamiczna z ograniczonym kontaktem	20						
2.	Śruba szyjkowa.	20						
Kłykciowy stabilizator dynamiczny (DCS)								
3.	Płytko kłykciowa dynamiczna, może być z ograniczonym kontaktem.	20						
4.	Śruba szyjkowa.	20						
RAZEM:								

.....
 (Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęćka Wykonawcy)

Zadanie nr 23

Tytanowe klamry kostne.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Tytanowe klamry kostne w różnych rozmiarach	40						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęć Wykonawcy)**Zadanie nr 24****Materiał kościozastępczy płynny z podajnikiem.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Materiał kościozastępczy płynny z podajnikiem. Pojemność materiału 5 ml.	5						
2.	Materiał kościozastępczy płynny z podajnikiem. Pojemność materiału 10 ml.	10						
3.	Materiał kościozastępczy płynny z podajnikiem. Pojemność materiału 18 ml.	10						
4.	Igły do podawania o różnej długości i grubości.	15						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęćka Wykonawcy)

Zadanie nr 25

System do leczenia złamań okołoprotezowych.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Płytki hakowe.	6						
2.	Płytki proste.	6						
3.	Taśma cerkłaża lub linki o długościach w przedziale 190 do 270 mm.	40						
4.	Uchwyt cerkłaża.	6						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęćka Wykonawcy)**Zadanie nr 26
Stabilizator zewnętrzny typu Illizarow.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Łuk do stopy 160 x 160.	4						
2.	Łuk do stopy 140 x 160.	4						
3.	Pierścień kompozytowy węglowy 110 mm.	4						
4.	Pierścień kompozytowy węglowy 130 mm.	4						
5.	Pierścień kompozytowy węglowy 150 mm.	4						
6.	Pierścień kompozytowy węglowy 180 mm.	2						
7.	Łuk biodrowy mini	2						
8.	Łuk biodrowy mini plus	2						
9.	Wspornik żeński z otworem gwintowanym stal nierdzewna	20						
10.	Łącznik męski z gwintem przedłużonym stal nierdzewna, L=25 mm, liczba otworów: 2	50						
11.	Łącznik męski z gwintem przedłużonym stal nierdzewna, L=25 mm, liczba otworów: 3	20						
12.	Łącznik męski z gwintem przedłużonym stal nierdzewna, L=25 mm, liczba otworów: 4	10						
13.	Łącznik męski z gwintem przedłużonym stal nierdzewna, L=25 mm, liczba otworów: 5	10						
14.	Łącznik męski z końcówką gwintowaną stal nierdzewna L=15 mm, liczba otworów: 2	50						

15.	Łącznik męski z końcówką gwintowaną stal nierdzewna L=15 mm, liczba otworów: 3	20							
16.	Łącznik męski z końcówką gwintowaną stal nierdzewna L=15 mm, liczba otworów: 4	10							
17.	Łącznik męski z końcówką gwintowaną stal nierdzewna L=15 mm, liczba otworów: 5	10							
18.	Wspornik 90° z wycięciem aluminium	10							
19.	Wspornik 90° stal nierdzewna	40							
20.	Wspornik męski z gwintem przedłużonym stal nierdzewna jeden otwór, L=20-25	50							
21.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=60	20							
22.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=80	20							
23.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=100	30							
24.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=120	40							
25.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=150	40							
26.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=200	30							
27.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=250	30							
28.	Pręt gwintowany M6 stal nierdzewna L=300	30							
29.	Nakrętka M6 stal nierdzewna, standard	600							
30.	Śruba M6 stal nierdzewna L=20 mm	30							
31.	Śruba M6 stal nierdzewna L=30 mm	30							
32.	Śruba M6 do fiksacji drutów z podcięciem stal nierdzewna L=20 mm	150							
33.	Śruba M6 do fiksacji drutów z podcięciem stal nierdzewna L=30 mm	50							

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

34.	Śruba z otworem do gwoździ Shanza stal nierdzewna L=4 mm	30							
35.	Śruba z otworem do gwoździ Shanza stal nierdzewna L=5 mm	30							
36.	Śruba z otworem do gwoździ Shanza stal nierdzewna L=6 mm	30							
37.	Podkładka z nacięciem stal nierdzewna.	200							
RAZEM:									

.....
(Imię i nazwisko, pieczęć)

.....
(pieczęćka Wykonawcy)

Zadanie nr 27

Stabilizator zewnętrzny typu Orthofix.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Gwintowane Kirchnery fi 2 mm	12						
2.	Gwintowane Kirchnery fi 1,6 mm	24						
3.	Grotowkręty 6 mm o różnej długości	40						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęćka Wykonawcy)**Zadanie nr 28****Płytki kostne kątowe.**

Materiał : tytan lub wysokogatunkowa biozgodna stal implantacyjna.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Płytką kątową 130° do zespożeń przekrętowych	10						
2.	Płytką Kątową 95°	10						
3.	Płytką kątową samodociskowa 95°	10						
4.	Płytką kątową 90° lub 100°	6						
5.	Płytką kątową samodociskowa 90°	6						
6.	Wkręty korowe fi 4,5 i fi 6,5 o różnej długości (od 40 do 160 mm)	40						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie nr 29

Klatka międzytrzonowa do kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	TLIF – klatki do międzytrzonowej spondylodezy. Różne długości (min. 2) i wysokości klatek (min. 6). Kształt klatek umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej, w co najmniej trzech ustawieniach kątowych. Materiał: tytan komórkowy o właściwościach hydrofilnych. Porowatość tytanu komórkowego 650-700 µm. Klatka przerastająca kością w około 80 % objętości powierzchni całości implantu. Możliwość wykonania badania MRI.	25						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęć)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie nr 30

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Panewka rewizyjna antyprtrozujna typu press-fit tytanowa niecementowana z wkładem ceramicznym lub polietylenowym z płytami otworowymi do mocowania śrubami do panewki i kości biodrowej śrubami w co najmniej trzech rozmiarach rosnących, dla strony lewej i prawej.	10						
2.	Wkład ceramiczny lub z wysokousieciowanego PE okapowy lub bezokapowy do panewki rewizyjnej z pkt 1.	10						
3.	Spacer metalowy pozwalający na uzyskanie dodatkowego okapu dla wkładki ceramicznej.	5						
4.	Śruby kostne 6,5 mm, w rozmiarach 20-60 mm.	60						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie nr 31

System do szycia łąkówek.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	System do szycia łąkówek all inside.	40						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęć)

.....
 (pieczęćka Wykonawcy)

Zadanie nr 32

Drut Kirschnera, Gwoździe Rusha.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
Drut Kirschnera								
1.	fi 1,2 mm L = 310 mm	200						
2.	fi 1,4 mm L = 310 mm	200						
3.	fi 1,6 mm L = 310 mm	200						
4.	fi 1,8 mm L = 310 mm	200						
5.	fi 2,0 mm L = 310 mm	200						
6.	fi 3,0 mm L = 310 mm	50						
Gwoździe Rusha								
1.	fi 2,4 mm L = 150 ÷ 200 mm	10						
2.	fi 3,0 mm lub 3,2 mm L = 160 ÷ 240 mm	10						

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

3.	fi 4,0 mm L = 160 ÷ 240 mm	10								
RAZEM:										

.....
(Imię i nazwisko, pieczęć)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Zadanie nr 33

Endoprotezy poresekcyjne (1).

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	<p>ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI PROKSYMALNEJ KOŚCI UDOWEJ</p> <p>Endoproteza modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowej lub w wersji bezcementowej składająca się z:</p> <p>a) trzpienia o różnych grubościach, heksagonalnego w przekroju poprzecznym umożliwiającego pewną stabilizację antyrotacyjną;</p> <p>b) części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70 mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, konus 12/14;</p> <p>c) całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości;</p> <p>d) głowy o średnicy 22 mm metalowej w 3 długościach szyjki 28 mm lub 32 mm w pięciu długościach szyjki pokrytej ceramiką (dopuszcza się powłokę antyalergiczną oraz antybakteryjną (srebro);</p> <p>e) panewki bezcementowej typu press-fit z wkładem polietylenowym nie zatrzaśniętym w panewce w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 64 mm co 2 mm lub panewki cementowanej w rozmiarach od 48 do 64 mm co 2 mm lub głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zew. od 44 do 60 mm;</p> <p>f) siatki wykonanej z włókna PET (polyethyleneterephthalat), o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich;</p> <p>g) implant pokryty warstwą srebra.</p>	5						

<p>2.</p>	<p>ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI DYSTALNEJ KOŚCI UDOWEJ Endoproteza modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowej lub bezcementowej składająca się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości; b) trzpieni udowych w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju; c) całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości; d) części piszczelowej z trzpieniem w różnych grubościach osadzana cementowo lub bezcementowo; e) wkładki polietylenowej; f) część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK- zamek; g) siatki wykonanej z włókna PET (polyethyleneterephthalat) o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich; h) implant pokryty warstwą srebra. 	<p>5</p>						
<p>3.</p>	<p>ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI PROKSIMALNEJ KOŚCI PISZCZELOWEJ Endoproteza modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowej lub w wersji bezcementowej składająca się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) części udowej stawowej w jednym rozmiarze; b) trzpieni udowych w wersji cementowej lub bezcementowej w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju; c) części piszczelowej razem z zamkiem; d) części łączącej w długościach 105 i 125 mm; e) wkładki polietylenowej; f) całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości; g) trzpień piszczelowy w wersji cementowej lub bezcementowej w różnych grubościach; h) siatki wykonanej z włókna PET (polyethyleneterephthalat) o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm, umożliwiającej doszycie tkanek miękkich; i) implant pokryty warstwą srebra. 	<p>5</p>						

4.	<p>ENDOPROTEZA RESEKCYJNA CZĘŚCI PROKSYMALNEJ KOŚCI RAMIENNEJ Endoproteza modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej składająca się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną (dopuszcza się powłokę antyalergiczną oraz antybakteryjną (srebro)); b) część bliższa kości ramiennej pokryta warstwą srebra; c) trzpienia ramiennego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym; d) całość łączona za pomocą śrub o odpowiedniej długości; e) siatki wykonanej z włókna PET (polyethyleneterephthalat) o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. 	5						
5.	<p>ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA PANEWKI STAWU BIODROWEGO Endoproteza modułarna składająca się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) panewki bezcementowej; b) trzpieni panewkowych w 3 rozmiarach o przekroju heksagonalnym; c) śrub łączących panewkę z trzpieniem; d) wkładki polietylenowej lub ceramicznej; e) głowy metalowej z powłoką ceramiczną 32 mm lub 36 mm w 4 długościach szyjki lub ceramicznej 32 mm lub 36 mm w 3 długościach szyjki 	5						
RAZEM:								

.....

(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
(pieczęćka Wykonawcy)**Zadanie nr 34****Endoprotezy porseksyjne (2).**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI PROKSYMALNEJ KOŚCI UDOWEJ Endoproteza modułama umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji w wersji cementowej lub bezcementowej składająca się z: a) trzpienia o grubościach w zakresie 9 mm do 22 mm i długościach w zakresie 90 mm do 300 mm; b) części proksymalnej o długości 70 mm oraz części pośredniej o długości od 30 mm do 230 mm; c) całość łączona za pomocą śrub; d) głowy metalowej o średnicy 28 mm lub 32 mm w minimum 4 długościach szyjki; e) panewki bezcementowej typu press-fit z wkładem polietylenowym o średnicy od 44 mm do 64mm lub panewki cementowanej z wysokousieciowanego polietylenu w rozmiarach od 42 mm do 58 mm, lub głowy bipolarniej w rozmiarach od 41 do 61 mm; f) kosza rewizyjnego tytanowego w rozmiarach 42-64 mm lub kosza rewizyjnego z dystanserami polietylenowymi w rozmiarach 44-66 mm (prawy, lewy).	5						
2.	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI DYSTALNEJ KOŚCI UDOWEJ Endoproteza modułama umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji w wersji cementowanej lub bezcementowej składająca się z:	5						

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

	a) części udowej stawowej o rozmiarach 30 mm, 50 mm i 70 mm połączonej z trzpieniem o grubościach w zakresie 9 mm do 22 mm i długościach w zakresie 90 mm do 300 mm bezpośrednio lub za pomocą części pośredniej o długości od 30 mm do 230 mm; b) całość łączona za pomocą śrub; c) części piszczelowej z trzpieniem o grubościach w zakresie 9 mm do 22 mm i długościach w zakresie 90 mm do 300 mm, z wkładką politylenową; d) całość łączona za pomocą specjalnego mechanizmu wykonanego z PE.							
3.	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI PROKSYMALNEJ KOŚCI PISZCZELOWEJ składająca się z: a) części udowej stawowej w rozmiarach 30 mm, 50 mm i 70 mm połączonej z trzpieniem o grubościach w zakresie 9 mm do 22 mm i długościach w zakresie 90 mm do 300 mm bezpośrednio lub za pomocą części pośredniej o długości od 30 mm do 230 mm; b) całość łączona za pomocą śrub; c) części piszczelowej z trzpieniem o grubościach w zakresie 9 mm do 22 mm i długościach w zakresie 90 mm do 300 mm; d) całość łączona za pomocą specjalnego mechanizmu wykonanego z PE, z wkładką politylenową.	5						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczęćka)

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

.....
 (pieczęćka Wykonawcy)

Zadanie nr 35**Kerrison pneumatyczny (zestaw).**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO [PLN]	PODATEK VAT [%]	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO [PLN]	PRODUCENT
1.	Rękojeść z siłownikiem pneumatycznym sterowanym dwustopniowo jednym przyciskiem spustowym. Wymagana blokada spustu oraz blokada mechaniczna ruchu elementu roboczego przy czyszczeniu śródoperacyjnym. Siła wyzwalana przy odcięciu fragmentu kostnego ok. 500 N ±10%. Konieczna możliwość rezygnacji z cięcia po wstępnym przyłożeniu ostrza. Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na środowisko alkaliczne i dostosowana do sterylizacji autoklawowej.	1						
2.	Reduktor ciśnienia roboczego powietrza lub azotu, sterylizowalny autoklawowo z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozłączeniem wężyka ciśnieniowego.	1						
3.	Element roboczy odgryzacza o szczęce szerokości 2 mm odchylonej 130° i długości 235 mm.	1						
4.	Element roboczy odgryzacza o szczęce szerokości 3 mm odchylonej 130° i długości 235 mm.	1						
5.	Element roboczy odgryzacza o szczęce szerokości 4 mm odchylonej 130° i długości 235 mm.	1						
6.	Element roboczy odgryzacza o szczęce szerokości 5 mm odchylonej 130° i długości 235 mm.	1						

Kalkulacja ceny oferty

Załącznik nr do oferty

7.	Element roboczy odgryzacza o szczęce szerokości 6 mm odchylonej 130° i długości 235 mm.	1						
8.	Element roboczy odgryzacza o szczęce szerokości 3 mm odchylonej 130° i długości 285 mm.	1						
9.	Element roboczy odgryzacza o szczęce szerokości 4 mm odchylonej 130° i długości 285 mm.	1						
10.	Kosz stalowy z uchwytami do przechowywania i sterylizacji rękojeści i reduktora.	1						
11.	Kosz stalowy z uchwytami do przechowywania i sterylizacji elementów roboczych.	1						
12.	Kontener bezobsługowy z pokrywą z filtrem PTFE.	1						
13.	Wężyki ciśnieniowe jednorazowego użytku do połączenia rękojeści siłownika z reduktorem ciśnienia roboczego.	200						
14.	Wąż ciśnieniowy z dyfuzorem do podłączenia systemu do źródła sprężonego powietrza wejście typu AGA.	1						
RAZEM:								

.....
(Imię i nazwisko, pieczętka)

Część IV - Wzór umowy

UMOWA DOSTAWY NR

W dniu r., pomiędzy:

Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Spółka z o. o., z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), przy ul. J. Korczaka 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000143957, NIP 614-15-30-335, REGON 231139207, wysokość kapitału zakładowego 15 436 500,00 zł, reprezentowanym przez:

Artura Mazura – Prezesa Zarządu,
zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a

..... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego),
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym we Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, NIP, REGON, wysokość kapitału zakładowego zł, reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy PNG/1/03/2019), zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

I. Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa implantów i sprzętu medycznego [odpowiednio do rozstrzygnięcia] – zwanych dalej wyrobami, których szczegółowy asortyment, a także szacunkowe ilości oraz wartość określa(-ją) zadanie (-nia) nr zgodnie z załącznikiem (-ami) nr do niniejszej umowy. [Przedmiot umowy i załączniki odpowiednio do rozstrzygnięć przetargowych]
2. Zamawiający zobowiązuje się do kupna, a Wykonawca do sprzedaży i dostarczenia przedmiotu umowy określonego w pkt 1 do siedziby Zamawiającego, Pawilon 1A, Blok operacyjny, na swój koszt i ryzyko.
3. Określone w Załączniku(-ach), o którym(-ch) mowa w pkt 1, ilości wyrobów są ilościami szacunkowymi, określonymi na podstawie zużycia u Zamawiającego w latach poprzednich. Ilości te mogą ulec zmianie (w dół) w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uzależnionych od liczby przyjętych pacjentów i posiadanych środków finansowych, wynikających głównie z ilości i wielkości kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w stosunku do wielkości szacunkowej, określonej w załączniku (-ach), o którym (-ych) mowa w pkt 1, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
5. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, ani odszkodowania w jakiegokolwiek formie z tytułu niezrealizowanych części zamówień, wynikające z mniejszego zapotrzebowania Zamawiającego.

§ 2

(poniższa treść zostanie dostosowana odpowiednio do rozstrzygnięcia - oferowanego zadania)

W ramach niniejszej umowy Wykonawca ponadto jest zobowiązany:

1. W terminie 10 dni kalendarzowych od daty przewidywanego rozpoczęcia realizacji zadania nr przekazać (udostępnić)

Zamawiającemu na cały okres obowiązywania umowy: (dotyczy n/w zadań)

dla Zadania 4:

1. Instrumentarium (2 zestawy) do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego sposobem B-T-B, ST, Quadriceps; jeden zestaw powinien zawierać:
 - celownik piszczelowy do rekonstrukcji ACL jednokanałowy,
 - celownik piszczelowy do rekonstrukcji ACL dwukanałowy,
 - celownik piszczelowy do rekonstrukcji PCL,
 - celowniki do kanału udowego w rozmiarach 7-11 (rekonstrukcja ACL),
 - celowniki udowe w rozmiarach 7-11 do osadzania implantów typu CrossPin,
 - striper do pobierania przeszczepu ST,
 - komplet frezów piszczelowych i udowych,
 - szydło do prowadzenia przeszczepów – 2 szt.,
 - prowadnica nitinolowa – 2 szt.,
 - stolik roboczy do opracowania przeszczepu, - kasetę do sterylizacji.

dla Zadań: 1, 2, 4, 6, 7, 17:

1. Napęd kablowy lub akumulatorowy (wraz z ładowarką) przeznaczony do zabiegów.
2. Dla zadania nr 1 – 3 kpl
3. Dla zadania nr 2 – 2 kpl

dla Zadań: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34:

1. Instrumentarium do implantacji oferowanych implantów.
2. Kasetę (kosz) do sterylizacji udostępnionego instrumentarium.
2. Uzupełniać i serwisować udostępnione instrumentarium i napęd/-y przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Przeszkolić wyznaczony personel medyczny Zamawiającego w zakresie techniki operacyjnej oferowanego systemu implantacji.

§ 3

(dla Zadań 1,2,4,5,7,8,9,11,12,13,14,17,18,22,23,24,31 - odpowiednio do rozstrzygnięcia)

1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przewidywanego rozpoczęcia realizacji zadania nr Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia u Zamawiającego depozytu – banku implantów:

dla Zadania 4 – w następującym zakresie:

- a) śruby interferencyjne biowchłaniające w n/w rozmiarach i ilościach: - 7/20, 7/25, 8/20, 8/25, 9/20, 9/25 - po 4 szt., - pozostałe rozmiary – po 2 szt.

dla Zadań: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 31 - w pełnym zakresie rozmiarów.

2. Asortyment wyrobów znajdujący się w depozycie Wykonawca będzie zobowiązany sukcesywnie uzupełniać, na podstawie zapotrzebowań Zamawiającego wynikających z bieżącego zużycia na potrzeby medyczne. Wykonawca będzie zobowiązany uzupełnić asortyment w terminie do 48 godzin licząc od terminu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (zgłoszenie faxem lub pocztą elektroniczną). Termin ten nie obejmuje sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Wyroby będące w depozycie stanowią własność Wykonawcy. Po zakończeniu umowy niewykorzystane wyroby zostaną zwrócone Wykonawcy.
4. Przekazanie do depozytu, uzupełnianie asortymentu i zwrot niewykorzystanych wyrobów Wykonawcy odbywać się będzie na podstawie dokumentów zdawczo-odbiorczych.

(dla Zadań 3,6,10,15,16,19,20,21,26,27,28,30,32,33,34 - odpowiednio do rozstrzygnięcia)

1. W przypadku **Zadań: 3, 6, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34** implanty/materiały dostarczane będą na bieżąco, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego. Wraz z implantami (**Zadanie: 3, 5, 6, 13, 14, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34**) Wykonawca dostarczy:
 - 1.1. Instrumentarium do implantacji oferowanych implantów,
 - 1.2. Kasetę (kosz) do sterylizacji instrumentarium.
2. Zamówienia będą składane pisemnie (faxem lub pocztą elektroniczną). W zamówieniu Zamawiający każdorazowo określi ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.
3. Częstotliwość składanych zamówień będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego.
4. Oczekiwany czas na realizację dostawy wynosi 5 dni od złożenia zamówienia z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

(dla Zadania 35 - odpowiednio do rozstrzygnięcia)

5. W terminie **do 28 dni** od daty podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego, Pawilon 1A, Blok operacyjny, kompletnego sprzętu medycznego objętego zadaniem nr 35.
6. W ramach realizacji zadania nr 35 Wykonawca zobowiązuje się ponadto przeprowadzić instruktaż/szkolenie personelu medycznego Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i użytkowania sprzętu medycznego w miejscu jego zainstalowania.
7. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zadania jest protokolarne potwierdzenie przez Zamawiającego jego dostawy, instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego (wyznaczonych osób) w zakresie obsługi i użytkowania zainstalowanego kompletnego zestawu.
8. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru oraz protokół z przeprowadzonego instruktażu.
9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny zestaw fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia 2019 r. o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych.
10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczony zestaw, o którym mowa w pkt 5 nie odpowiada oferowanym przez Wykonawcę wymaganiom parametrom techniczno - użytkowym, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych, do dokonania wymiany zestawu zgodnego z oferowanymi parametrami techniczno - użytkowymi wskazanymi w formularzu ofertowym.
11. Wraz ze sprzętem medycznym, o którym mowa w pkt 5, Wykonawca dostarczy 10 szt. asortymentu jednorazowego użytku. Pozostałe ilości asortymentu jednorazowego użytku będą dostarczane przez Wykonawcę na bieżąco na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej (faxem lub pocztą elektroniczną).
12. Częstotliwość zamówień asortymentu jednorazowego użytku będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego.
13. Oczekiwany czas na realizację dostawy asortymentu jednorazowego użytku wynosi 5 dni od złożenia zamówienia z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu kompletnego zestawu na swój koszt i ryzyko, w opakowaniu/-ach zabezpieczającym/-ych przedmiot dostawy przed uszkodzeniem.
15. Wraz z kompletnym zestawem Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów w wersji papierowej wymienionych poniżej:
 - a) instrukcję obsługi i użytkowania sprzętu medycznego i oprogramowania w języku polskim oraz dokumentację techniczną (serwisową),
 - b) pisemną informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu medycznego tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- c) zestawienie elementów wskazanych przez producenta do okresowej wymiany,
 - d) zestawienie elementów zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych,
 - e) pisemną informację, czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonania zalecanych przeglądów technicznych.
 - f) kartę gwarancyjną - wersja papierowa,
 - g) paszport techniczny - wersja papierowa,
 - h) wykaz punktów serwisowych.
16. Wykonawca oświadcza, że sprzęt medyczny jest objęty **36 – miesięczną** gwarancją producenta liczoną od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
17. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego za dostarczony, zainstalowany i uruchomiony sprzęt medyczny do:
- a) serwisu gwarancyjnego,
 - b) przeglądu sprzętu medycznego (kompletnego zestawu) w miesiącu przed zakończeniem gwarancji,
 - c) planowej technicznej obsługi serwisowej wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, w siedzibie Zamawiającego,
 - d) przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 24 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 7¹⁵ – 14³⁰), z wyłączeniem świąt, od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,
 - e) naprawy sprzętu medycznego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy sprzętu poza granicami kraju. W przypadku wydłużenia terminu naprawy ponad 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia i nieodpłatnego użytkowania przez Zamawiającego zastępczego sprzętu medycznego, a Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy urządzenia do 14 dni roboczych,
 - f) przekazania Zamawiającemu, po każdej planowej czynności serwisowej oraz każdej naprawie, raportu serwisowego zawierającego opis wykonanych czynności serwisowych lub opis wykonanej naprawy z określeniem zużytych do naprawy części oraz określeniem czasu trwania naprawy serwisowej lub czynności serwisowej.
18. Serwis sprzętu medycznego (kompletnego zestawu) musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych. W związku z powyższym Wykonawca przy dostawie załączy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych.
19. W przypadku konieczności wymiany zestawu objętego zadaniem w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.
20. Po trzykrotnej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego wymienić go na nowy, jeżeli awaria nie nastąpiła z winy nieprawidłowego użytkowania przez Zamawiającego przedmiotu zadania.
21. Wykonawca zapewnia przedłużenie gwarancji o czas przerwy w eksploatacji (o czas naprawy gwarancyjnej).
22. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania usterek zestawu w następujących formach: telefonicznie, faksem lub mailowo na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy tel., fax., e-mail:
23. Wszelkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym (w szczególności koszty transportu reklamowanej części lub całego przedmiotu umowy) ponosi Wykonawca.

§ 4

1. Wszystkie wyroby będące przedmiotem niniejszej umowy muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 175).

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać wyroby opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich prawidłowe przechowywanie i łatwe zidentyfikowanie.
3. Dostarczone wyroby muszą być nowe i wolne od wad oraz posiadać odpowiednio długi termin ważności, gwarantujący jego bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem zastosowanie. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać wymiany znajdujących się w depozycie implantów z kończącą się datą ważności na implanty posiadające odpowiednio długi termin ważności, tak, aby zachowana była w depozycie ciągłość asortymentu w pełnym zakresie rozmiarów.
4. W przypadku wykrycia wad dostarczonych wyrobów lub ich niezgodności asortymentowej i ilościowej ze złożonym zapotrzebowaniem/zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i prześle mu protokół opisujący stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 48 godzin wymienić na własny koszt wyroby wadliwe na wolne od wad i/lub dostarczyć (uzupełnić) asortyment i ilości zgodnie z zapotrzebowaniem/zamówieniem. Termin 48-godzinny nie obejmuje sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Uwzględnienie reklamacji przez Wykonawcę będzie upoważniać Zamawiającego do pobrania z depozytu wyrobu identycznego jak reklamowany.
5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia reklamacji.
6. W przypadku wystąpienia trzech udokumentowanych reklamacji, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.

§ 5

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy (uzupełni) przedmiotu umowy w ustalonych terminach, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy w asortymencie i ilościach odpowiadających niezrealizowanej dostawie.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 1, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną wynikającą z umowy.

II. Terminy realizacji

§ 6

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. od daty podpisania umowy do dnia **30.09.2021 r.**, przy czym realizacja zamówień będzie odbywać się na następujących zasadach:
 - 1) zadanie nr przewidywana realizacja zamówienia od dnia do dnia **30.09.2021 r.** (odpowiednio do rozstrzygnięcia przetargowego),
 - 2) zadanie nr) przewidywana realizacja zamówienia od dnia do dnia **30.09.2021 r.** (odpowiednio do rozstrzygnięcia przetargowego).
2. Strony ustalają, że dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8⁰⁰ do godziny 14⁰⁰.

III. Wynagrodzenie

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczające ogółem kwoty zł brutto (słownie zł:), tj. zł netto (słownie zł:) + zł VAT – zgodnie z załącznikiem(-ami) nr [odpowiednio do rozstrzygnięć przetargowych], w tym:

zadanie nr

..... zł netto

(słownie:)

..... zł brutto

(słownie:).

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia obliczona zostanie przez zsumowanie wartości poszczególnych dostaw. Wartość każdej dostawy zostanie ustalona przez przemnożenie ilości zamówionych wyrobów przez ich ceny jednostkowe netto. Do wartości netto każdej zamówionej dostawy (partii) Wykonawca doliczy obowiązujący podatek VAT.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową netto za towar zgodnie z ofertą przetargową.
4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

1. Ceny jednostkowe netto za poszczególne rodzaje wyrobów objętych niniejszą umową określone są w Załączniku(-ach) nr 1, 2 itd. – kalkulacji (-ach) ceny oferty [odpowiednio do rozstrzygnięcia] przetargowego] do niniejszej umowy. Ceny jednostkowe netto zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji niniejszej umowy i będą niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 pkt 1 niniejszej umowy w przypadku:
 - a) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,- jeżeli zmiany określone w lit. a), b) i c) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu do umowy w przypadku zmiany parametrów asortymentu określonego w danym zadaniu, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 lit. a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług VAT. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywana po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony w terminie 30 dni, od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy

po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia albo podwyższenia stawki godzinowej, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej za prace na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo podwyższeniem minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia albo stawki godzinowej w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony w terminie 30 dni, od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 2 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 2 lit. c) niniejszego paragrafu. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.
7. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 2 lit. a), b) i c) obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 pkt 1 umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5), 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

§ 9

1. Zapłatę za dostarczony towar (zrealizowane zamówienie) Zamawiający jest zobowiązany przelewać na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze, w terminie dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługiwac będą odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.
3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury bez jego podpisu.
4. Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega opóźnieniu na skutek niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna być zapłacona Wykonawcy w terminie określonym w pkt 1, a pozostałość po wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych.

IV. Obowiązki stron

§ 10

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1.1. Składanie zamówień w terminie i formie określonej w § 3 niniejszej umowy.
 - 1.2. Dokonywanie odbiorów dostaw i niezwłoczne zgłaszanie Wykonawcy reklamacji w zakresie wad jakości otrzymanych wyrobów oraz wszelkich niezgodności ilościowych i asortymentowych.
 - 1.3. Terminowe regulowanie należności Wykonawcy z zastrzeżeniem § 9 pkt 4.
2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
 - 2.1. Dostarczanie przedmiotu umowy terminowo, zgodnie z zamówieniem skierowanym przez Zamawiającego.
 - 2.2. Dostarczanie wyrobów spełniających wymogi określone w § 4 umowy.
 - 2.3. Niezwłoczne reagowanie na reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego.
 - 2.4. Pełna odpowiedzialność za należyty transport i zabezpieczenie przedmiotu umowy.

V. Kary umowne

§ 11

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub za odstąpienie Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy,
 - b) za zwłokę w realizacji dostawy (zamówienia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1% wartości (brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 pkt 2 lub 4 **lub 13** [odpowiednio do rozstrzygnięć przetargowych],
 - c) za zwłokę w wymianie towaru będącej skutkiem uzasadnionej reklamacji – w wysokości 1% wartości (brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 pkt 4,
 - d) **za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia, o którym mowa w § 3 pkt 5 za każdy dzień zwłoki [odpowiednio do rozstrzygnięcia przetargowego].**
 - 1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 12 pkt 1, - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.
2. Strony niniejszej umowy ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z płatności faktury.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa powstałej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Strony niniejszej umowy ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wiarytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

VI. Odstąpienie od umowy

§ 12

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Poza przypadkiem, o którym mowa w pkt 1 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 2.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z niżej wymienionych sytuacji:
 - a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
 - b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku/składnika(-ów) majątku Wykonawcy,
 - c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową,
 - d) w przypadku określonym w § 4 pkt 6 umowy,
 - e) jeżeli kary, o których mowa w § 11 pkt 1 ppkt 1.1. lit. b) i c) przekroczą 10% wartości brutto umowy określonej w § 7 pkt 1.
 - 2.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistniałej, uprzednio nieprzewidzianej, okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

VII. Rozstrzygnięcie sporów

§ 13

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 14

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy Zamawiający wyznacza ze swojej strony:
Renata Krawiec, tel. 75 64 59 616.
3. Osoba, o której mowa w pkt 2 jest upoważniona do:
 - 3.1. Składania zamówień,
 - 3.2. Badania zgodności dostaw z fakturą, złożonym zamówieniem i zawartą umową,
 - 3.3. Zgłaszania reklamacji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
5. Załącznikami do niniejszej umowy są: [odpowiednio do rozstrzygnięć]
 1. Załącznik Nr 1 –
 2. Załącznik Nr 2 –
 itd.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca :

Zamawiający :

.....

.....