

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: III

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	03.Majerz	IVD	03-21-1-03-102 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	14
03	03.Majerz	IVD	03-21-1-03-109 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	13
03	03.Majerz	IVD	03-21-1-03-116 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	8
03	03.Majerz	IVD	03-21-1-03-116 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	12
03	03.Majerz	IVD	03-21-1-03-129 -h -00	3000	100	2900	twarda	7
03	03.Majerz	IVD	03-21-1-03-76 -a -00	2900	400	2500	gruntowa nieulepszona	5
03	03.Majerz	PR	03-21-1-03- - -	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	3
03	03.Majerz	PTP	03-21-1-03- - -	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	3
03	03.Majerz	TPP	03-21-1-03-101 -a -00	2800	300	2500	gruntowa nieulepszona	4
03	03.Majerz	TPP	03-21-1-03-101 -b -00	3100	200	2900	gruntowa nieulepszona	4
03	03.Majerz	TPP	03-21-1-03-101 -d -00	4000	100	3900	gruntowa nieulepszona	3
03	03.Majerz	TPP	03-21-1-03-101 -f -00	3200	200	3000	gruntowa nieulepszona	4
03	03.Majerz	TPP	03-21-1-03-101 -g -00	3200	100	3100	gruntowa nieulepszona	5
03	03.Majerz	TPP	03-21-1-03-101 -h -00	2700	300	2400	gruntowa nieulepszona	7
03	03.Majerz	TPP	03-21-1-03-101 -i -00	2800	200	2600	gruntowa nieulepszona	5
03	03.Majerz	TPP	03-21-1-03-101 -j -00	3200	200	3000	gruntowa nieulepszona	5
03	03.Majerz	TPP	03-21-1-03-102 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
03	03.Majerz	TPP	03-21-1-03-102 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
03	03.Majerz	TPP	03-21-1-03-76 -b -00	2400	100	2300	twarda	3
03	03.Majerz	TPP	03-21-1-03-76 -c -00	2300	200	2100	twarda	3