



Wrocław, 15.05.2024 r.

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w
Zabrzu Sp. z o.o.**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ NR 63/2024/Zabrze

PLIK NR 3

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

PAKIET II ubezpieczenie mienia :

1. Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia dla których informacja ta **nie została wskazana** w zestawieniu mienia – o następujące dane :

- rok budowy
- wartości mienia poszczególnych budynków
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach p-pożarowych i przeciwkradzieżowych

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane zostały wykazane w załącznikach nr 10 oraz 11 do SWZ.

2. Proszę o szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

Odpowiedź: Zakres pytania jest zbyt obszerny. W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu mienia zgłaszanego do ubezpieczenia w terminie nie później niż na 5 dni roboczych.

3. Prosimy o szczegółową informację dotyczącą istniejących, bądź planowanych remontów, modernizacji, inwestycji, przebudowy na terenie miejsca ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający planuje przebudowę i modernizację Medycznego Laboratorium Diagnostycznego do końca 2025 r. Szacowana wartość prac ok. 5mln zł

4. Czy w okresie ostatnich 3 lat był przeprowadzony audyt ubezpieczeniowy? Jeśli tak proszę o informacje w sprawie ewentualnych zaleceń do zrealizowania

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ostatni audyt ubezpieczeniowy był przeprowadzony w dniu 23.06.2021r.

5. Proszę o udostępnienie n/w dokumentów:

1. Plan lokalizacji/mapa sytuacyjna z opisem obiektów
 2. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
 3. Aktualne protokoły badania urządzeń i instalacji (jeśli takie występują):
 - 3.1. Hydrantów, wewnętrznych i zewnętrznych
 - 3.2. Detekcji gazu
 - 3.3. Systemu Sygnalizacji Pożaru
 - 3.4. Klap oddymiających
 - 3.5. Oddzielen przeciwpożarowych (drzwi, bram)
 - 3.6. Tryskaczowej
 - 3.7. Elektrycznej:
 - 3.7.1. Piorunochronnej
 - 3.7.2. Rezystancji izolacji
 - 3.7.3. Skuteczności zerowania
 - 3.7.4. Badania transformatorów
 - 3.7.5. Badania generatorów
 - 3.8. Centralnego ogrzewania
 - 3.9. Kominowej
 4. Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną
 5. Aktualne protokoły oceny stanu technicznego obiektów - książka obiektu budowlanego
 6. Przykładowa umowa z wynajmującym lub najemcami – lista podmiotów oraz rodzaj prowadzonej działalności
 7. Lista firm będących najemcami powierzchni biurowych/produkcyjnych/magazynowych
- Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość przeprowadzenia lustracji dokumentacji w terminie 90 dni od wyboru oferty.**

6. Czy wszystkie stosowane urządzenia, maszyny i instalacje są sprawne technicznie, posiadają atesty i są eksploatowane w sposób zgodny z przeznaczeniem i warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie stosowane urządzenia, maszyny i instalacje są sprawne technicznie, posiadają atesty i są eksploatowane w sposób zgodny z przeznaczeniem i warunkami określonymi przez producenta

7. Czy budynki/budowle/lokale użytkowe są wyposażone w środki zabezpieczenia przeciwpożarowego posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stosownie do przeznaczenia



obiekту?

Odpowiedź: Tak, budynki/budowle/lokale użytkowe są wyposażone w środki zabezpieczenia przeciwpożarowego i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

8. Czy urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice poddawane są przeglądom technicznym i konserwacyjnym w okresach oraz zakresie ustalonych prawem lub zaleceniom producenta?

Odpowiedź: Tak, urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice poddawane są przeglądom technicznym i konserwacyjnym w okresach oraz zakresie ustalonych prawem lub zaleceniom producenta

9. Czy zapewniony jest wolny dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, źródeł wody do celów przeciwpożarowych, wyłączników głównych prądu elektrycznego i głównych kurków gazowych?

Odpowiedź: Tak, zapewniony jest wolny dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, źródeł wody do celów przeciwpożarowych, wyłączników głównych prądu elektrycznego i głównych kurków gazowych

10. Czy działalność wykonywana przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego odbywa się w lokalu/budynku wybudowanym/przystosowanym do jej wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami przeciwpożarowymi, budowlanymi wszelkimi wymaganymi prawem pozwoleniami?

Odpowiedź: Tak, działalność wykonywana przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego odbywa się w lokalu/budynku wybudowanym/przystosowanym do jej wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami przeciwpożarowymi, budowlanymi wszelkimi wymaganymi prawem pozwoleniami

11. Czy budynki, budowle/lokale, maszyny i urządzenia użytkowane przez Ubezpieczającego posiadają wymagane prawem końcowe odbiory techniczne, zgody na użytkowanie, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne wymagane prawem dokumenty/certyfikaty dopuszczające do użytkowania (dotyczy to również wszelkich adaptacji i modernizacji)?

Odpowiedź: Tak, budynki, budowle/lokale, maszyny i urządzenia użytkowane przez Ubezpieczającego posiadają wymagane prawem końcowe odbiory techniczne, zgody na użytkowanie, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne wymagane prawem dokumenty/certyfikaty dopuszczające do użytkowania (dotyczy to również wszelkich adaptacji i modernizacji)

12. Proszę o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Proszę o wykaz planowanych remontów/inwestycji w okresie najbliższych 3 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.



Odpowiedź: Zamawiający planuje przebudowę i modernizację Medycznego Laboratorium Diagnostycznego do końca 2025 r. Szacowana wartość prac ok. 5mln zł

14. Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów które zostało zgłoszone do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych - proszę o szczegółowy wykaz z podaniem:

- a) daty produkcji
- b) sumy ubezpieczenia poszczególnych składników mienia
- c) wykazu przeprowadzonych remontów/napraw dla mienia powyżej 10 lat

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości dostarczenia tak szczegółowych danych

15. Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów starszych niż 10 lat dla których informacja ta **nie została wskazana** proszę o wprowadzenie sumy ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów od szkód mechanicznych (spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi) oraz od uszkodzeń i awarii proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości : 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla mienia do 10 lat; 10 % wartości szkody nie mniej niż 2 000 zł dla mienia starszego niż 10 lat lub innych akceptowalnych dla Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku? Jeżeli tak to proszę o podanie daty szkody oraz kwoty wypłaconego odszkodowania


Odpowiedź: Nie, ubezpieczane mienie nie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku

18. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

mienia od wszystkich ryzyk/ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 1 plik 1.



19. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne/instalacje fotowoltaiczne ?
Jeżeli tak to proszę o podanie n/w danych :

- a) podanie max. sumy ubezpieczenia w jednej lokalizacji
- b) sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- c) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu),
- d) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,
- e) Opinię lub ekspertyzę rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że projektowana instalacja fotowoltaiczna nie zagraża konstrukcji budynku.
- f) Dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej pozytywnie zaopiniowana przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- g) Protokół z odbioru instalacji i badań odbiorowych instalacji, instalacji elektrycznej, odgradowej itp.
- h) Poproszę także o informację, czy instalacja fotowoltaiczna została wyposażona:
 - i) w wyłączniki ppoż. (odcięcie po stronie DC, ewentualnie odcięcie zasilania po stronie DC do bezpiecznego dla obsługi)
 - j) zabezpieczenia przed łukiem elektrycznym i ciepłem tj. AFCI zabezpieczenia na poziomie modułu MLPE tj. optymalizatory mocy i mikrofalowniki, czujniki termiczne w optymalizatorach mocy podłączonych do każdego modułu.
 - k) czy panele i inne urządzenia zostały zabezpieczone instalacją odgromową (instalacja ponad panelami, nie pierwotna budynku)?
 - l) jaka jest moc instalacji.
 - m) czy inwertery znajdują się na podłożu palnym.
 - n) możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego
 - o) możliwość wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł
 - p) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu ostatnich 3 lat , opis szkód,

Odpowiedź: Zamawiający posiada instalacja solarna do podgrzewania wody założona w 2014r. instalacja zamontowana na dachu budynku wymiennikowni.

20. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- IV. budynki nieużytkowane

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z budynków :

- a) Adres
- b) Wartość
- c) rok budowy
- d) przeznaczenie
- e) konstrukcja



- f) stan techniczny
- g) Dokumentacja fotograficzna poszczególnych budynków
- h) Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w w/w budynkach?
- i) Czy są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
- j) Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
- k) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- l) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- m) Czy w/w budynki są wpisane do rejestru zabytków?
- n) Od kiedy klient jest w posiadaniu w/w budynków?
- o) Od kiedy w/w budynki są nieużytkowane?
- p) Jakie jest otoczenie w/w budynków ?
- q) Co klient zamierza zrobić z w/w budynkami ? Czy jest określony jakiś cel?
- r) Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?
- s) Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
- t) zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 60, plik 2.

21. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do FLEXA + powódź oraz nie wyraża zgody na limit.

22. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. hale namiotowe

II. tunele foliowe

III. szklarnie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z w/w

przedmiotu ubezpieczenia :

Czy były ubezpieczone w poprzednich ostatnich trzech latach? Jeżeli tak to w jakim zakresie i podanie wartości wypłaconych szkód w okresie ostatnich 3 lat

Wartości jednostkowej

Max. wartość w jednej lokalizacji

Sposób mocowania, rodzaj mocowania, rodzaj materiału, przeznaczenie

Co jest przechowywane wewnątrz i jaka jest tego wartość

Czy są ogrzewane? Jeżeli tak to w jaki sposób



Jaka jest wytrzymałość na obciążenie śniegiem - tzw. obciążenie śniegowe

Jaki jest kąt nachylenia powierzchni dachu

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia szklarni w zakresie FLEXY?

W przypadku odpowiedzi negatywnej na w/w pkt. c) prosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka gradobicia w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka śniegu w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka huraganu w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia

Odpowiedź: Nie, do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe, szklarnie.

23. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

25. Czy przedmiotem ubezpieczenia są linie napowietrzne? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości linii napowietrznych zgłoszonych do ubezpieczenia i czy są to linie do 1000 m od ubezpieczonych obiektów? Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie posiada w ubezpieczanych lokalizacjach linii napowietrznych.

26. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji (PML) oraz wskazanie tej lokalizacji

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią 16 plik nr 2.

27. Prosimy o podanie odległości pomiędzy poszczególnymi budynkami w największej lokalizacji

Odpowiedź: Zamawiający, informuje iż wskazane w załączniku nr 10 do SWZ mienie- budynki i lokale stanowią zwartą zabudowę połączoną łącznikiem z otaczającymi budynkami Administracyjnym i Gospodarczymi. Zamawiający udostępnił plan sytuacyjny wniosującym o części poufne SWZ przy publikacji odpowiedzi na pytania plik 1.



28. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

29. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 28 plik nr 3.

30. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia na 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie proszę o wprowadzenie poniższego zapisu :

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków

ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy
2. Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z rocznymi okresami ubezpieczenia
3. W kolejnym roku trwania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą warunki i stawki jak w poprzednim roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w poprzednim roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 30 %.
4. Przez szkodowość strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w poprzednim roku trwania umowy ubezpieczenia i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.
5. Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 30 %, Wykonawca ma prawo renegocjować poziom stawek i innych warunków umowy w kolejnym roku trwania umowy ubezpieczenia.
6. Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez Wykonawcę w terminie co najmniej 30 dni przed zakończeniem pierwszego roku trwania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli :

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia

stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku

(o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.



Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty

możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18 plik 2.

33. Proszę o potwierdzenie że jeżeli OWU/warunki szczególne/klauzule wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

34. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

35. Klauzula automatycznego pokrycia – ze względu na ograniczenia pojemności reasekuracyjnej proszę o wprowadzenie limitu 20% SU max. 10.000.000,00 PLN
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 51 plik 1.

36. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ- ze względu na ograniczenia pojemności reasekuracyjnej proszę o akceptację wprowadzenia w/w jednego wspólnego limitu który będzie miał zastosowanie dla klauzuli automatycznego



pokrycia i Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit zgodnie z odpowiedzią 54 plik 1.

37. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią 66 plik nr 1.

38. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (str. 9-11, pkt 1-17 załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

39. Klauzula transportowa – prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub Ubezpieczający prowadzi działalność,
2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego
3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.

2. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są jakiegokolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów

cywilnoprawnych z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:

1) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli;

2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu,

3) rabunek,

4) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu,

5) kradzież z włamaniem.

4. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem (pkt 3.4) i 3.5) powyżej) Ubezpieczyciel ponosi



odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej

5. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem.

6. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- 2) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub użycia pozostawiania pod wpływem środka odurzającego osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
- 3) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
- 4) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
- 5) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
- 6) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji)
- 7) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe

7. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za transport:

- 1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki
- 2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią 77 oraz 78 plik 1.

40. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego. Proponujemy 3 miesiące w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 6 miesięcy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

41. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu :

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z



eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 74, plik 1.

42. Dodatkowe rozszerzenia- maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii- prosimy o wyłączenie z

ochrony ubezpieczeniowej :

a) narzędzi wymiennych wszelkiego rodzaju, a w szczególności elektrod, matryc, form, stempli,

narzędzi do obróbki skrawaniem itd.,

b) części, które przez używanie i/lub swoje własności fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub

na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ognioochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuch, liny, druty itd.,

c) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności chłodziw, olejów, smarów, paliw, katalizatorów,

d) szkód, za które sprzedawca, dostawca, producent lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,

e) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający/Ubezpieczony lub jego reprezentanci,

f) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,

g) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24, plik 2

43. Dodatkowe rozszerzenia - Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych –

prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:


a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,

b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38 plik 1

44. Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód

powstałych :



- a) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych;
- b) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;
- c) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie;
- d) w okresie napraw i prób;
- e) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;
- f) wskutek przyczyny mechanicznej;
- g) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający / Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
- h) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych;
- i) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;
- j) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;
- k) w transformatrach starszych niż 25 lat.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 58, plik 1

45. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:
- a. wymagają pozwolenia na budowę



- b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
 - c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
 - d. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
 - e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.
- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na b oraz d. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

46. Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) :

Klauzula Cyber:

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub

spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędów programowania lub operatora ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu

komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces,

kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne

będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą



umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do

przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych. „Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub

przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”. „Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń

objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu

komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15, plik 2



47. Szkodowość – proszę o podanie przyczyn poszczególnych szkód oraz informacje czy i jakie środki prewencyjne wprowadził Zamawiający w celu zminimalizowania wystąpienia kolejnych szkód

Odpowiedź: Przyczyny zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.

48. Prosimy o potwierdzenie, że z zakres terytorialny ubezpieczenia wszystkich ubezpieczeń nie dotyczy terytorium Rosji, Ukrainy i Białorusi

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki