

Wrocław, 23.08.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
166/2023/LUBACZÓW  
PLIK I**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**PAKIET III**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w sekcji AC o treści:

- zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie


w całym okresie ubezpieczenia (niezmiennosc sumy ubezpieczenia).

W przypadku pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karet pogotowia) ich wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego przeznaczenia (sygnały, okleina odblaskowa), w tym wyposażenie zamontowane na stałe oraz nosze. Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia). W przypadku wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował metody wyceny ani kwot sum ubezpieczenia przyjmując zadeklarowane wartości jako wartości rynkowe pojazdów na dzień szkody.

**Zapisem o treści:**

- zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie

w całym okresie ubezpieczenia (niezmiennosc sumy ubezpieczenia). W przypadku pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karet pogotowia) ich wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego przeznaczenia (sygnały, okleina odblaskowa), w tym wyposażenie



zamontowane na stałe. Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia). W przypadku wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował metody wyceny ani kwot sum ubezpieczenia przyjmując zadeklarowane wartości jako wartości rynkowe pojazdów na dzień szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2**

Czy zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie ubezpieczenia noszy z sekcji ubezpieczeń komunikacyjnych AC do sekcji ubezpieczenia mienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w sekcji Assistance :

- organizację i koszt wynajmu pojazdu zastępczego porównywalnej klasy na czas naprawy (do 3 dni)

**Zapisem o treści:**

- po wypadku, lub kradzieży pojazdu na czas naprawy lub odzyskania pojazdu po kradzieży – do 10 dni oraz po awarii pojazdu, która wystąpiła w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby - na czas naprawy do 5 dni (wariant Super)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w sekcji Assistance:

- w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż

12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu

**Zapisem o treści:**

- po wypadku, kradzieży pojazdu, awarii pojazdu lub awarii ogumienia, które wystąpiły w odległości większej niż 20 km od miejsca zamieszkania lub siedziby – do 3 dób hotelowych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5**


Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w sekcji Assistance:

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro

**Zapisem o treści:**

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. pomoc prawną, pomoc tłumacza i usługi informacyjne wg OWU Ubezpieczyciela

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu o treści:

Klauzula współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej - fakultatywna

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie.

Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego.

**Zapismem o treści:**

Klauzula współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie. Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego. W przypadku rezygnacji z oferty przez Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel nie zmieni rozliczenia szkody na niższą wartość wynikającą z systemów eksperckich

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu o treści:

Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym - fakultatywna

Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariantcie serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa,


w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług

i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela.

**Zapismem o treści:**

Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym

Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariantcie serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na



terenie województwa,  
w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela. Uznanie w rozliczeniu cen części oryginalnych nastąpi po udokumentowaniu naprawy fakturami, kosztorys wykonywany jest zgodnie z OWU Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 8

Ze względu na niezgodność zapisu „Klauzuli automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym”

z zapisami „Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych...” wnioskujemy o modyfikację jej zapisu:

#### Klauzula automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym - fakultatywna

Na podstawie niniejszej klauzuli każdy nowonabyty pojazd będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach obowiązujących w ofercie. Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać takie przypadki najpóźniej do 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu.


#### **Zapisem o treści:**

#### Klauzula automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym

Na podstawie niniejszej klauzuli każdy nowonabyty pojazd będzie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego i zgłoszenia tego faktu Ubezpieczycielowi, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach obowiązujących w ofercie. Ubezpieczający obowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłaszać takie przypadki Ubezpieczycielowi najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Dokumenty szczegółowe niezbędne do prawidłowego zawarcia polisa mogą być dostarczone w ciągu 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania pojazdu przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 9



Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu o treści:

Klauzula rzeczoznawców - fakultatywna

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 15 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Zapisać o treści:**

Klauzula Wynagrodzenia Rzeczoznawców i Ekspertów

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 10**

**Ze względu na czas niezbędny do przygotowania oferty zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.09.2023 r.**


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.09.2023 r. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 06.09.2023 r.**

**PAKIET I**

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

**11. Proszę podać najczęściej wykonywane w ostatnim roku kalendarzowym zabiegi oraz operacje (rodzaj i liczba).**

**Odpowiedź: Artroskopia kolana – 476, Protezy biodra – 203, Artroskopia barku i biodra – 193, Protezy kolana – 193**



12. Prosimy o informację czy są analizowane odległe skutki wykonywanych zabiegów i dokumentowane na podstawie kontroli pooperacyjnych w oparciu o określony wcześniej rodzaj zbieranych danych.

**Odpowiedź:** *Pacjenci po zabiegach są leczeni ambulatoryjnie i pozostają pod kontrolą lekarza prowadzącego.*

13. Czy w wyniku przeprowadzenia kontroli instytucji zewnętrznej (np. straż pożarna, PIP, inne) w ciągu ostatniego roku kalendarzowego stwierdzono w szpitalu naruszenia obowiązujących przepisów.

**Odpowiedź:** Nie.

14. Prosimy o potwierdzenie, że Szpital nie prowadzi Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, oraz nie planuje przyjmowania porodów.

**Odpowiedź:** *Szpital prowadzi oddział ginekologiczno-położniczy i przyjmuje porody zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ*

15. Czy planowane jest w trakcie trwania umowy przejęcie podmiotu medycznego bądź rozszerzenie działalności o dodatkowe Oddziały/ Zakłady lecznicze. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakie?

**Odpowiedź:** Nie

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.


## PAKIET II

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

17. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

**Odpowiedź:** *Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach, systemach melioracji itp. Zgłoszone jako rozszerzenie zakresu ubezpieczenia z limitem 200 000 zł.*

18. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?



**Odpowiedź: Mienie ruchome, niskocenne składniki majątku i środki obrotowe o wartości szacunkowej 2 300 000,00 zł**

19. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) wyposażenie o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

**Odpowiedź: Tak zgodnie z wymaganiami formalnymi w tym zakresie**

20. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

**Odpowiedź: Najdroższy budynek zgodnie z rejestrem majątku to BUDYNEK - PAWILON ŁÓŻKOWY I Z ŁĄCZNIKIEM KOMUNIKACYJNYM I WEJŚCIEM Z POCHYLNIĄ ul. Adama Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów 11 266 042,17 zł, z wartością wyposażenia 15 865 393,13 zł**

21. Proszę podać wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

**Odpowiedź: Najdroższy budynek zgodnie z rejestrem majątku to BUDYNEK - PAWILON ŁÓŻKOWY I Z ŁĄCZNIKIEM KOMUNIKACYJNYM I WEJŚCIEM Z POCHYLNIĄ ul. Adama Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów 15 865 393,13 zł**

22. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

23. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków.

**Odpowiedź: Nie**

24. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód: wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę


- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach

-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

25. Prosimy o wskazanie wartości wyposażenia w najdroższej lokalizacji.

**Odpowiedź: 4 599 350,96 zł**



26. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź: Tak , zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym obszarze**

27. Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego, wystąpiły szkody poza szkodami wymienionymi w Załączniku do SIWZ z informacją do oceną ryzyka ?

**Odpowiedź: Nie wystąpiły.**

28. Czy wystąpiły szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

**Odpowiedź: Zgodnie z Załącznik nr 10 Informacje do oceny ryzyka.**

29. Prosimy o informację, czy szkody które wystąpiły na przełomie lat 2021-2023 r zostały naprawione oraz co Zamawiający uczynił aby nie powtórzyły się w przyszłości?

**Odpowiedź: Tak**

30. Prosimy o informację- dotyczy sprzętu elektronicznego str. 10 m, podany limit dotyczy sprzętu elektronicznego, w systemie pierwszego ryzyka- prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

31. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn- prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 pln

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

32. Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość? kiedy mają się dokładnie rozpocząć i kiedy przewiduje Zamawiający ich zakończenie?


**Odpowiedź: Nie**

33. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

**Odpowiedź: Nie**

34. Czy Zamawiający w okresie 3 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.





**Odpowiedź: Nie**

35. Czy Zamawiający planuje w okresie 3 najbliższych lat wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź: Nie**

36. Czy po zakończeniu planowanych inwestycji budynki będą dodatkowo wyposażone o nowe mienie ruchome i jaka jest szacunkowa wartość wyposażenia? Czy wyposażenie będzie polegało na przeniesieniu mienia z dotychczasowych lokalizacji i jego wartość łączna nie ulegnie zmianie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić wiążącej odpowiedzi na powyższe**

37. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności?

**Odpowiedź: Nie**

38. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź: Podane sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity określone zostały w agregacie rocznym.**

39. Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie więcej niż 5 000 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**


40. Proszę o dopisanie zapisu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

41. Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000,00 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

42. Dla Mienia w systemie wszystkich ryzyk- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł dla ryzyka z tytułu działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania)



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

43. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

44. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

45. Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego, takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

46. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**


47. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

48. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

49. W mieniu od wszystkich ryzyk wnoskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności



człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

50. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 pln na szkody spowodowane działaniem powodzi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

51. Prosimy o podanie sumy ubezpieczonego mienia w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości dokładnego podziału, prosimy o wskazanie orientacyjnej struktury procentowej SU w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić takiego podziału.**

52. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

53. Jak jest wartość mienia ruchomego w największej strefie pożarowej (z wyłączeniem EEI)

**Odpowiedź: Zamawiający informuje iż nie jest w stanie określić powyższej kwoty.**

54. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu .


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

55. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia: dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, dla infrastruktury drogowej, dla zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej do ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

56. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia Szyb od stłuczenia środków obrotowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



57. W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu,” na „nie później niż w ciągu trzech dni roboczych przypadających po dniu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

58. Prosimy o akceptację poniższej treści dla Klauzuli szybkiej likwidacji szkód :

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

59. Prosimy o akceptację zapisu w klauzuli ewakuacji :Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

- 1) transportem pacjentów,
- 2) transportem sprzętu medycznego,
- 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
- 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
- 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania z zastrzeżeniem, że koszty pobytu jednej osoby nie przekraczają 100 PLN za dobę. Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



60. Klauzula przeniesienia mienia –prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

61. Prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych działaniem zwierząt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Zamawiający informuje o następującej zmianie.**

#### **IX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT**

- 1) Oferty należy składać do dnia 06.09.2023r. do godziny 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:10
- 2) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 05.10.2023 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Stańko