



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Lwówku Śląskim**

WR.ZUZ.3.4210.155.2022.MB

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 403, art. 407, art. 398 ust. 1 i 4, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.03.2022 r. (data wpływu: 25.03.2022 r.) przedłożonego przez pełnomocnika Gminy Czarny Bór z/s ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej oraz usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego za pośrednictwem projektowanego wylotu (dz. nr 624/8, obręb 0002 Czarny Bór, gm. Czarny Bór).

O r z e k a m

I. Udzielić na rzecz Gminy Czarny Bór z/s ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu umożliwiającego odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ul. Malinowej i częściowo ul. Jarzębinowej w Czarnym Borze do rowu przydrożnego w km 0+288 jego biegu (dz. nr 624/8, obręb 0002 Czarny Bór, id. dz. 022104_2.0002.624/8), o parametrach:

- średnica wylotu: 300 mm
- rzędna dna wylotu: 497,90 m n.p.m.
- rzędna dna rowu: 497,75 m n.p.m.
- poziom odniesienia wysokościowego : PL-EVRF2007 Amsterdam

Współrzędne wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (dz. nr 624/8, obręb 0002 Czarny Bór)

X: 5626278.7130

Y: 5580513.1961

2. usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z ul. Malinowej i częściowo ul. Jarzębinowej w Czarnym Borze do rowu przydrożnego (dz. nr 624/8, obręb 0002 Czarny Bór) za pośrednictwem projektowanego wylotu, w ilości:

$$Q_{\max s.} = 0,05022 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.r.}} = 5147 \text{ m}^3/\text{r}$$

o powierzchni zlewni wód opadowych i roztopowych:

powierzchnia rzeczywista $F_{rz} = 3,5577 \text{ ha}$

powierzchnia zredukowana $F_{zr} = 0,6799 \text{ ha}$

II. Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej, określonej w pkt I ppkt 2 niniejszej decyzji udzielić na czas określony tj. na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

III. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. wykonania wylotu zgodnie z dokumentacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną oraz z zachowaniem obowiązujących zasad BHP;
2. uporządkowania terenu po zakończeniu robót;
3. utrzymania wylotu w należyтым stanie techniczno-eksploatacyjnym;
4. utrzymania w należyтым stanie technicznym ubezpieczeń w obrębie wylotu;
5. umocnienia wylotu brukiem kamiennym granitowym 9/11 cm, na podkładzie betonowym gr. 10 cm;
6. umocnienia skarp i dna przy wylocie na dł. 2m;
7. prowadzenia systematycznych konserwacji i napraw wylotu;
8. niezwłocznej likwidacji uszkodzeń i zniszczeń związanych ze stanami awaryjnymi;
9. prowadzenia przeglądów stanu technicznego wylotu, co najmniej 1 raz w roku;
10. naprawienia na własny koszt lub pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzeń bądź nieprzestrzegania warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

IV. Zastrzec, że:

1. nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie w drodze decyzji bez odszkodowania;
2. niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego pt. „Przebudowa ulicy Malinowej w Czarnym Borze. Budowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu przydrożnego”, opracowanego przez mgr inż. Andrzeja Danileckiego w marcu 2022 roku.

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Czarny Bór z/s ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór za pośrednictwem pełnomocnika zwróciła się do tutejszego Organu z wnioskiem z dnia 24.03.2022 r. (data wpływu: 25.03.2022 r.) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej oraz usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego za pośrednictwem projektowanego wylotu (dz. nr 624/8, obręb 0002 Czarny Bór).

Do wniosku dołączono:

1. operat wodnoprawny pt. „Przebudowa ulicy Malinowej w Czarnym Borze. Budowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu przydrożnego”, opracowany przez mgr inż. Andrzeja Danileckiego w marcu 2022 roku,
2. opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
3. wypis z rejestru gruntów,
4. operat w wersji elektronicznej,
5. potwierdzenie wniesienia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,
6. pełnomocnictwo,
7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego spełnione zostały wymogi formalno-prawne, określone w przepisach ustawy, tj. art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 30 marca 2022 r. zawiadomił zainteresowane strony w trybie art. 61 § 4 KPA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej oraz usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego za pośrednictwem projektowanego wylotu (dz. nr 624/8, obręb 0002 Czarny Bór).

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: <http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl> oraz umieszczeniu jej na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Zarządu Zlewni oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

Stosownie do zawiadomienia, strony miały możliwość zapoznania się z dołączonymi do wniosku dokumentami oraz wniesienia zastrzeżeń do prowadzonego postępowania.

W toku prowadzonego postępowania, organ poddał analizie przedłożony przez pełnomocnika operat wodnoprawny, który w świetle art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne stanowi techniczną podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowy operat wodnoprawny nie zawierał elementów niezbędnych, określonych w art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 50 ust. 1 Kpa, skierował do pełnomocnika wnioskodawcy pismo z dnia 19.04.2022 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.155.2022.MB wzywające do uzupełnienia przedłożonego operatu wodnoprawnego w zakresie:

- ujednolicenia treści operatu w zakresie nazewnictwa urządzenia wodnego do którego będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe,

— określenia, który z dwóch stosowanych obecnie układów wysokościowych tj. PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) lub PL-KRON86-NH (Kronstadt 86) został uwzględniony w operacie wodnoprawnym.

Jednocześnie organ wezwał pełnomocnika o wykonanie nałożonego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, informując, że niewykonanie zobowiązania w wyznaczonym terminie może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z jego żądaniem.

Dnia 06.05.2022 r. pełnomocnik uzupełnił operat wodnoprawny w wyznaczonym terminie.

Zawiadomieniem z dnia 10.05.2022 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.155.2022.MB Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim poinformował zainteresowane strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w siedzibie tut. Organu.

Analiza zgromadzonych w ramach postępowania dokumentów wykazała, że dokumentacja stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 408 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Na podstawie analizy całości materiału zgromadzonego w toku przeprowadzonego postępowania, w tym:

1. operatu wodnoprawnego pt. „Przebudowa ulicy Malinowej w Czarnym Borze. Budowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu przydrożnego”, opracowanego przez mgr inż. Andrzeja Danileckiego w marcu 2022 roku,
2. opisu prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającego określeń specjalistycznych,
3. uzupełnienia,

tutejszy Organ stwierdził, iż nie ma przeszkód do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowień art. 396 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a w szczególności:

1. ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), zgodnie z którym przedmiotowe zadanie położone jest na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie: Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru i numerze: PLRW6000816169.
2. ustaleń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
3. ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych.
4. ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym.
5. ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy.
6. ustaleń wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie przepisów Prawa wodnego i Kodeksu postępowania administracyjnego powołanych na wstępie, jak również mając na uwadze zabezpieczenie słusznego interesu stron postępowania, właściwe utrzymanie i eksploatację urządzeń oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem, wydano niniejsze pozwolenie wraz z określonymi obowiązkami.

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych ustalono na okres 30 lat, co stanowi maksymalny czas na jaki zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, można udzielić pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, staje się Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lwówku Śląskim.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Lwówku Śląskim ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 14 ust. 4 ustawy Prawo Wodne).
2. Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
4. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat (art. 415 pkt 5 ustawy Prawo Wodne).
5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Wodne).
6. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne).
7. Właściciel urządzenia wodnego zobowiązany jest do zgłoszenia posiadanego urządzenia wodnego Wodom Polskim, w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia (art. 331 ust. 3 ustawy Prawo Wodne).
8. Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego - w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni (art. 304 ustawy Prawo Wodne).
9. Pozwolenie wodnoprawne nie stanowi podstawy do wejścia na nieruchomości gruntową, na której inwestycja będzie realizowana. Formalną podstawą do dysponowania nieruchomością gruntową jest umowa zawarta między podmiotem zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a właścicielem gruntu. W przypadku, gdy prawa właścicielskie gruntu przysługują PGW Wody Polskie o zawarciu umowy należy zwrócić się do RZGW we Wrocławiu PGW WP odrębnym wnioskiem (szczegóły i wzór wniosku znajdują się na stronie <http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl> w zakładce Region Wodny, Zarządzanie Majątkiem Skarbu Państwa).


Uiszczono opłatę w wysokości zgodnie z art. 398 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233)



Z-ca DYREKTORA
[Signature]
Bartosz Bonarski

Otrzymują:

1. Jarosław Wawrzaszek, Firma Projektowo – Inwestycyjna „JW. PROJEKT-KONTROL” ul. Różana 2/7, 58-310 Szczawno- Zdrój
jako pełnomocnik Gminy Czarny Bór
2. a/a



Do wiadomości (decyzja ostateczna):

1. Dział opłat – z/s
2. PGW Wody Polskie – NW Kamienna Góra

Sprawę prowadzi:

Dział Zgód Wodnoprawnych
tel. (75) 784 44 59 wew. 108