

WYKONAWCY

UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pn. **Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. – 5 zadań.**

KZB Legionowo Sp. z o.o. działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), uprzejmie informuję, iż w dniach 2, 7 i 10 czerwca 2021 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.

ZADANIE I

Cześć wspólna

1. Prosimy o zmianę treści klauzuli cybernetycznej na tj.:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zamawiający potwierdza iż nie jest jego intencją pokrycie ochroną ubezpieczeniową szkód w danych elektronicznych.

2. Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o treści, tj.:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego,

z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- 1) gdy wskaźnik szkodowości –
 - a) rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 8 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej, w pierwszym okresie rozliczeniowym do składki należnej za analogiczny okres - przekroczy 50%, objętych ochroną w ramach danej części SIWZ,
- 2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodująca brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;
- 3) wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Zamawiającego odszkodowania z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
- 4) usiłowanie popełnienia przestępstwa przez Zamawiającego związane z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie.

Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.

Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie Klauzuli chorób zakaźnych o treści, tj.:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż szkody powstałe w wyniku chorób zakaźnych nie są przedmiotem zadania I.

4. Prosimy o zmianę treści procedury likwidacji szkód majątkowych na tj.:

PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD MAJĄTKOWYCH

1. Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedopełnienie tego

obowiązku przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego nie będzie miało wpływu na uznanie przez Ubezpieczyciela roszczenia oraz ustalenie jego wysokości pod warunkiem, że niezgłoszenie szkody nie wpłynęło na ustalenie przyczyny szkody, zwiększenie wartości szkody lub jej rozmiarów.

2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie karne lub cywilne w sprawie dotyczącej szkody, chyba, że dotyczy ono ustalenia odpowiedzialności za szkodę.
3. W sytuacjach uznanych za konieczne Ubezpieczyciel dokona oględzin miejsca szkody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o szkodzie. W ciągu kolejnych 2 dni roboczych Ubezpieczyciel sporządzi i dostarczy Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu protokół z oględzin.
4. Ubezpieczający / Ubezpieczony ma prawo do niezwłocznej likwidacji skutków szkody przed dokonaniem oględzin przez Ubezpieczyciela, gdy jej charakter powoduje istotne zakłócenia w pracy przedsiębiorstwa lub dostawach mediów pod warunkiem, iż szkoda taka zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej przyczyny oraz wysokości i pod warunkiem zachowania do decyzji Ubezpieczyciela uszkodzonych elementów, które podlegały wymianie. Uprawnienie to przysługuje Ubezpieczającemu / Ubezpieczonemu również wtedy, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin niniejszej szkody w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody.
5. W przypadku szkód, których wartość szacunkowa wynosi do 10.000,00 PLN włącznie, Ubezpieczający / Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy) bez konieczności oczekiwania na oględziny zakładu ubezpieczeń pod warunkiem zachowania i udostępnienia Ubezpieczycielowi następujących dokumentów potwierdzających fakt powstania szkody i poniesionych strat, takich jak:
 - zgłoszenia szkody uwzględniającego datę, miejsce i okoliczności powstania szkody,
 - dokumentacji zdjęciowej szkody,
 - dokumentacji remontu lub naprawy takiej jak faktury oraz kosztorysy lub kalkulacje,
 - dowodów zakupu w przypadku wymiany uszkodzonego mienia,
 - w przypadku szkód powstałych w wyniku czynów karalnych – również notatki policyjnej.
6. Ubezpieczający / Ubezpieczony przedstawi zakładowi ubezpieczeń stosowne dokumenty (faktury, umowy, kosztorysy itp.) za wykonane lub zlecone prace, wykorzystanie części, materiały itp.
7. W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Zakład Ubezpieczeń poinformuje o tym Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w terminie 2 dni roboczych od momentu przesłania dokumentów.
8. W przypadku przekroczenia terminów wypłaty odszkodowania określonych w KC oraz ogólnych warunkach ubezpieczeń, odszkodowanie powiększane jest na wniosek Ubezpieczającego / Ubezpieczonego o ustawowe odsetki naliczane od następnego dnia po terminie określonym w OWU do dnia wypłaty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1. Prosimy o udostępnienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia za lata 2018-2021.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieścił aktualizację załącznika nr 1 Zadanie I dodatek nr 6 – SZKODOWOŚĆ w dniu 09.06.2021r. na stronie postępowania
2. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsca ubezpieczenia w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 10.000.000,- PLN

3. Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia 10% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10 000 000 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 25.000.000,- PLN.

4. Prosimy o dopisanie w klauzuli składowania, że pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza limit dla mienia przechowywanego poniżej poziomu gruntu w wysokości 100.000,- PLN

5. Prosimy o zmianę treści klauzuli przeszacowania na tj:

Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości środków trwałych wynikający z przeszacowania. Przeszacowanie wynikające ze zmiany rodzaju wartości ubezpieczeniowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

6. Prosimy o zmianę treści klauzuli drobnych prac budowlano-montażowych na tj.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:

- a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,
- b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;

- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
- b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
- c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
- d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;

- 3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:

- a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel ustalonego w umowie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,
- b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o usunięcie klauzuli limitów i braku konsumpcji. Zgodnie z OWU, tylko w systemie na sumy stałe, konsumpcja jest zniesiona.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli na poniższą:
„W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia (tzn. suma ubezpieczenia nie poszczególnego składnika majątkowego nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania).”

8. Prosimy o usunięcie klauzuli wzrostu ryzyka.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o wprowadzenie podlimitów w klauzuli kosztów dodatkowych na, tj.:

a) koszty powołania ekspertów, rzeczoznawców i konsultantów – 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

b) koszty odtworzenia i przygotowania dokumentacji przedsiębiorstwa – 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

c) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń – 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych podlimitów:

a) koszty powołania ekspertów, rzeczoznawców i konsultantów – 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

b) koszty odtworzenia i przygotowania dokumentacji przedsiębiorstwa – 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

c) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń – 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

10. Prosimy o potwierdzenie, iż w klauzuli nowych lokalizacji, nowa lokalizacja będzie zabezpieczona w standardzie co najmniej takim, jak dotychczasowa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iż ewentualna nowa lokalizacja nie będzie zabezpieczona w standardzie niższym niż dotychczasowa.

11. Prosimy o usunięcie z klauzuli wyrównania sum ubezpieczenia nakładów inwestycyjnych z uwagi na brak ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zwrotu „lub nakładów adaptacyjnych” z klauzuli wyrównania sum ubezpieczenia. Treść klauzuli po zmianie:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia którejkolwiek z kategorii ubezpieczanego mienia w dniu szkody jest wyższa niż ich wartość (nadubezpieczenie), w przypadku szkody nadwyżka ta zostanie rozłożona na te pozycje, co do których występuje niedubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Wyrównanie sum ubezpieczenia dotyczy wyłącznie przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie sum stałych w ramach pojedynczego miejsca ubezpieczenia.

Dotyczy wszystkich ryzyk.”

12. W ramach klauzuli warunków dla nowych jednostek, prosimy o informacje czy są nowe jednostki bądź czy są planowane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje iż na dzień 2021.06.09 nie ma nowych jednostek ani nie są planowane. Jednocześnie Zamawiający zastrzega iż powyższe oświadczenie nie wyklucza włączenia nowych jednostek w przyszłości.

13. Prosimy o usunięcie zapisu w klauzuli wyłączenia regresu B, tj. Ponadto nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe przeciwko osobom, za które ustawową odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający/ Ubezpieczony.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Prosimy o zmianę treści klauzuli poszukiwania na, tj.:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości limitu określonego w polisie, tj. 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Prosimy o informacje na temat instalacji podziemnych. Prosimy o wskazanie ich rodzaju, lokalizacji.

ODPOWIEDŹ: nieliczne kilkumetrowe instalacje wod-kan w większości lokalizacji

16. Prosimy o podanie lokalizacji o największej sumie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Budynek komunalny wielorodzinny ul. Olszankowa C , 05-120 Legionowo – 17428729,67 ZŁ

17. Prosimy o opis pustostanów, m.in. w jaki sposób są zabezpieczone? Dlaczego obiekty obecnie nie są użytkowane? Od kiedy obiekty są pustostanami? Jakie było ich przeznaczenie. Jaki jest ich stan techniczny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż wartości poszczególnych pustostanów oraz ich lokalizacja i przeznaczenie znajdują się w załączniku nr 1 – dodatek nr 1 – INFORMACJE OGÓLNE. Budynki są zabezpieczone trwale płytami OSB chroniącymi przed dewastacją i dzikim zasiedleniem. Są to budynki w stanie technicznym nie nadającym się do zasiedlenia.

18. Prosimy o wskazanie poszczególnych wartości pustostanów wraz z podaniem lokalizacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż wartości poszczególnych pustostanów oraz ich lokalizacja, znajdują się w dodatku na 2 do zadania I.

19. Prosimy o usunięcie odpowiedzialności za ryzyko szadzi w zakresie ubezpieczenia w szkodach w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych oraz wprowadzenie limitu nie dalej niż 500 m od lokalizacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odległości nie dalej niż 500m od lokalizacji dla szkód w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych, instalacjach ogrzewania / nawiewu, także spowodowane uderzeniem pioruna, śniegiem, szadzią oraz ujemnymi temperaturami.

20. Wnioskujemy o ograniczenie zakresu ochrony w odniesieniu do budynków drewnianych do ryzyk FLEXA.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż wprowadza się limit w wysokości 2.500.000,- PL w agregacie rocznym dla ryzyka pożaru dla budynków drewnianych oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 2.000,-

21. Wnioskujemy o podanie informacji, czy w ramach zgłaszanego mienia ruchomego i sprzętu elektronicznego są przypadki jego składowania / eksploatacji w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Prosimy o opis.

Prosimy o wskazanie jego szacunkowej wartości. W przypadku sprzętu elektronicznego prosimy o wskazanie dodatkowo takich urządzeń.

ODPOWIEDŹ: W ramach zgłaszanego mienia ruchomego i sprzętu elektronicznego nie ma przypadków jego składowania / eksploatacji w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

22. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

ODPOWIEDŹ: Tak wszystkie powyższe przepisy są przestrzegane.

23. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)?

ODPOWIEDŹ: Tak wszystkie powyższe przepisy są przestrzegane stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

24. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

ODPOWIEDŹ: Tak wszystkie powyższe przepisy są przestrzegane obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

25. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.

ODPOWIEDŹ: zamawiający potwierdza że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty

26. Czy wszystkie wymienione systemy zabezpieczeń są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza że wszystkie wymienione systemy zabezpieczeń są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące.

27. Prosimy o podanie informacji nt. użytkowanych maszyn, czy są na bieżąco serwisowane, kto zajmuje się serwisowaniem? Czy są ujęte w harmonogramach.

ODPOWIEDŹ: MASZYNY SĄ UTRZYMYWANE W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM

28. Czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczone- jeżeli tak to prosimy o wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w latach 2018-2021

ODPOWIEDŹ: UBEZPIECZENIE OBEJMUJE CAŁE MIENIE ZAMAWIAJĄCEGO

29. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe podane w SWZ są zgodne z wymogami P-POŻ są sprawne i podlegają okresowym badaniom sprawności zgodnie z przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe podane w SWZ są zgodne z wymogami P-POŻ są sprawne i podlegają okresowym badaniom sprawności zgodnie z przepisami prawa.

30. Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są aktualne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza iż wszystkie Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są aktualne

31. Czy od 1998r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych czy występuje zagrożenie powodziowe/ podtopieniami? Jeżeli tak, prosimy o podanie wysokości szkód ze wskazaniem rodzaju mienia oraz jakiego rodzaju i działania prewencyjne zostały podjęte?

ODPOWIEDŹ: OD 1998 ROKU NIE WYSTĄPIŁA POWÓDŹ, W 2011R. W DWÓCH LOKALIZACJACH PODTOPIENIU ULEGŁY PIWNICE W WYNIKU PODNIESIENIA WÓD GRUNTOWYCH.

32. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane wszystkie budynki/ budowlane zgłaszane do ubezpieczenia posiadają wymagane prawem przeglądy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza wszystkie budynki/ budowlane zgłaszane do ubezpieczenia posiadają wymagane prawem przeglądy

33. Wnosimy o wyłączenie ryzyka dewastacji odnośnie nawierzchni trawiastej boisk/ murawy boisk.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY

34. Wnosimy o wprowadzenie zapisu, dotyczącego ryzyka kradzieży zwykłej – z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność za szkody powstałe w gotówce i wartościach pieniężnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód w gotówce oraz wartościach pieniężnych powstałych w wyniku kradzieży zwykłej.

35. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% odszkodowania min. 10 000 zł dla budynków drewnianych oraz pustostanów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami OPZ franszyza redukcyjna dla budynków drewnianych oraz pustostanów wynosi 2.000,- PLN

36. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 2.000 zł dla ubezpieczenia maszyn od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy dla szkód w maszynach samobieżnych w trakcie poruszania się poza miejscem ubezpieczenia (na drogach publicznych) w wysokości 10% wartości szkody min. 1 000 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Prosimy o udostępnienie pełnej tabeli z określeniem limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla poszczególnych ryzyk określonych w zakresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje iż zamieścił poprawiony opis przedmiotu zamówienia na stronie zamówienia w dniu 09.06.2021r.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

1. Prosimy o zmianę treści klauzuli szkód w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących na, tj.: Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnoch selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnoch selenowych: – w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, – w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, – wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia treść klauzuli szkód w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących, zgodnie z poniższym:

„Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w bębnoch selenowych urządzeń fotokopiujących, zgodnie z poniższymi zasadami:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody (w tym przypadkowego zalania) lub kradzież z włamaniem i rabunku, odszkodowanie wypłacane będzie w wartości odtworzeniowej

- w przypadku pozostałych szkód, wartość odtworzeniowa będzie pomniejszona o wskaźnik zużycia (wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.)

Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.”

2. Prosimy o udostępnienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia za lata 2018-2021.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieścił aktualizację załącznika nr 1 Zadanie I dodatek nr 6 – SZKODOWOŚĆ w dniu 09.06.2021r. na stronie postępowania

Ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk

1. Prosimy o podanie roku produkcji maszyn. W załączonym wykazie występuje data zakupu.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć że data produkcji maszyn jest tożsama z datą zakupu. Zamawiający zakupuje nowy sprzęt.

2. Prosimy o informację gdzie są przechowywane maszyny? W jaki sposób są zabezpieczone?

ODPOWIEDŹ: Maszyny są przechowywane w lokalizacjach wymienionych w swz w zamkniętych pomieszczeniach.

3. Prosimy o informację, które maszyny mają być objęte ryzykiem casco w trakcie samoczynnego przemieszczania się maszyn poza miejscem ubezpieczenia?

ODPOWIEDŹ:

Ciągnik Shibaaura ST333H
Kosiarka CARONI
Opryskiwacz MM200-L
Zamiatarka COMBI CLEAN 2350
Piaskarka SANDSTREVER
Kosiarka wrzecionowa DENIS
Kosiarka wrzecionowa DENIS
Areator GRV 59
Traktor ogrodowy
Traktor ogrodowy

4. Prosimy o udostępnienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia za lata 2018-2021.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający załączy wraz z odpowiedziami na pytania

ZADANIE III

1. Wnioskujemy o usunięcie z zakresu odpowiedzialności szkód wyrządzonych przez zwierzęta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Wnioskujemy o usunięcie z zakresu odpowiedzialności szkód w następstwie użycia środków chemicznych w lokalach komunalnych

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

3. Prosimy o usunięcie z zakresu odpowiedzialności szkód wyrządzonych wskutek złego stanu technicznego chodników, placów targowisk (...)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

4. Prosimy o usunięcie z zakresu odpowiedzialności szkód powstałych wskutek śliskości nawierzchni wynikłej z rozlania płynów, smarów itp.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

5. Prosimy o usunięcie z zakresu odpowiedzialności szkód spowodowanych wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania (...)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w naszej treści, tj.:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego,

z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

1) gdy wskaźnik szkodowości –

a) rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 8 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej, w pierwszym okresie rozliczeniowym do składki należnej za analogiczny okres - przekroczy 50%, objętych ochroną w ramach danej części SIWZ,

2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodująca brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;

3) wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Zamawiającego odszkodowania z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;

4) usiłowanie popełnienia przestępstwa przez Zamawiającego związane z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie.

Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.

Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia w pkt. 31 klauzuli o następującej treści:

Klauzula nr 66 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych (OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych) otrzymuje brzmienie:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;

2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;

3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;

4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży, w tym makijażu permanentnego;

5) powstałe przy wykonywaniu usług kosmetycznych i fryzjerskich w przypadku nie posiadania i nie stosowania przez ubezpieczonego urządzeń niezbędnych do sterylizacji i odpowiednich

procedur procesu sterylizacji lub zawarcia umowy na wykonanie sterylizacji z podmiotem dysponującym odpowiednimi urządzeniami

6) powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie klauzuli dodatkowej, zgodnie z poniższym:

„Klauzula chorób zakaźnych:

W kontekście odpowiedzialności za przeniesienie chorób zakaźnych, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności w poniższych przypadkach:

- 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
- 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
- 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;
- 4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży, w tym makijażu permanentnego;
- 5) powstałe przy wykonywaniu usług kosmetycznych i fryzjerskich w przypadku nie posiadania i nie stosowania przez ubezpieczonego urządzeń niezbędnych do sterylizacji i odpowiednich procedur procesu sterylizacji lub zawarcia umowy na wykonanie sterylizacji z podmiotem dysponującym odpowiednimi urządzeniami
- 6) powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.”

8. Prosimy o udostępnienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia za okres 2018-2021.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieścił aktualizację załącznika nr 1 Zadanie I dodatek nr 6 – SZKODOWOŚĆ w dniu 09.06.2021r. na stronie postępowania

9. Prosimy o podanie przychodu za 2020r.

ODPOWIEDŹ: Dane są zamieszczone w załączniku nr 1 – dodatek nr 1 – INFORMACJE OGÓLNE

ZADANIE IV

1. Czy spółka posiada plan ciągłości działania w zakresie sytuacji awaryjnej?

ODPOWIEDŹ: Spółka nie posiada planu ciągłości działania w zakresie sytuacji awaryjnej.

2. Czy spółka zachowuje płynność finansową pod względem zaplanowanych przychodów (realizacja umów z kontrahentami)?

ODPOWIEDŹ: Tak spółka zachowuje płynność finansową pod względem zaplanowanych przychodów (realizacja umów z kontrahentami)

3. Czy Klient ma zaległości podatkowe?

ODPOWIEDŹ: KZB Legionowo Sp. z o.o. nie ma zaległości podatkowych.

4. Czy Klient ma zaległości w płaceniu składek ZUS?

ODPOWIEDŹ: KZB Legionowo Sp. z o.o. nie ma zaległości w płaceniu składek ZUS.

5. Czy wobec spółki toczy się postępowanie w sądzie pracy?

ODPOWIEDŹ: Wobec spółki nie toczy się postępowanie w sądzie pracy.

6. Czy występowały tytuły egzekucyjne na rachunkach bankowych?

ODPOWIEDŹ: Nie występowały tytuły egzekucyjne na rachunkach bankowych.

7. Czy w ciągu ostatnich 3 lat Członkowie Zarządu otrzymali absolutorium?

ODPOWIEDŹ: Tak w ciągu ostatnich 3 lat Członkowie Zarządu otrzymali absolutorium.

8. Czy skład osobowy Zarządu jest stały (ile lat)?

ODPOWIEDŹ: Tak skład osobowy Zarządu jest stały od 6 lat.

9. Proszę o udostępnienie sprawozdań finansowych Ubezpieczającego za 3 lata poprzedzające wnioskowany okres ubezpieczenia (2018,2019,2020) wraz z opinią biegłego rewidenta oraz dostępne dane za rok 2021r.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zamieścił w dniu 09.06.2021r. na stronie postępowania

Sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdanie finansowe 2019

Sprawozdanie finansowe 2020

Opinia biegłego rewidenta za 2018

Opinia biegłego rewidenta za 2019

Opinia biegłego rewidenta za 2020

Bilans za I kwartał 2021

Rachunek zysków i strat za I kwartał 2021

10. Prosimy o udostępnienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia za lata 2019-2021.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieścił aktualizację załącznika nr 1 Zadanie I dodatek nr 6 – SZKODOWOŚĆ w dniu 09.06.2021r. na stronie postępowania

11. Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu złożenia ofert. Wnioskowany nowy termin złożenia ofert to 25.06.2021r.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienił termin składania ofert na 18.06.2021r. godzina 11:00

Dotyczy postępowania na usługę pn.

„Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. – 5 zadań.”

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza lub zamierza zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, namiotów lub mienie w takich obiektach. Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgłasza i nie zamierza zgłosić do ubezpieczenia mienia w postaci szklarni, namiotów lub mienia w takich obiektach.

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza lub zamierza zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci: solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne. Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości.

ODPOWIEDŹ: TAK SĄ NA BUDYNKACH LUB BUDOWLACH:

1) PARKOWA 27 (2015R),

2) MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 3 (2016R.),

3) PŁYWAŁNIA MIEJSKA, LEGIONOWO, UL. PIASKOWA 1A (2019R)

SERWIS ZGODNIE Z POWYŻSZYM.

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza lub zamierza zgłosić do ubezpieczenia obiekty budowlane tymczasowe (np. kioski, stragany). Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości i gdzie się znajdują.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgłasza i nie zamierza zgłosić do ubezpieczenia obiekty budowlane tymczasowe (np. kioski, stragany).

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza lub zamierza zgłosić do ubezpieczenia budowle hydrotechniczne (np. mosty, kładki, nadbrzeża, molo). Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości
ODPOWIEDŹ: NA OBECNĄ CHWILĘ ZAMAWIAJACY NIE POSIADA KŁADEK I MOSTKÓW

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub zamierza zgłosić do ubezpieczenia:

- 1) sprzęt pływający
 - 2) karty kredytowe lub płatnicze, weksle, czek;
 - 3) prototypy, modele poglądowe, wzory;
 - 4) przeterminowane lub wycofane z obrotu środki obrotowe;
 - 5) maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;
 - 6) wyroby ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, jak również platyny i pozostałych metali z grupy platynowców;
- Jeśli tak proszę o podanie ich wartości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgłasza i nie zamierza zgłosić do ubezpieczenia ww. ruchomości.

Jeśli na terenie zgłoszonych lokalizacji trwają inwestycje budowlane, remontowe, modernizacyjne, czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jednak jest tam prowadzona działalność oraz czy prace budowlane są ubezpieczone polisą CAR – EAR?

ODPOWIEDŹ: Tak na niektórych obiektach są prowadzone prace remontowe lub modernizacyjne. Teren prac jest wyłączony z użytkowania. Powyższe prace są prowadzone przez firmy zewnętrzne na mocy zawartych umów z wykonawcą. KZB jako zamawiający wymaga od Wykonawcy robót posiadania polisy OC w zakresie prowadzonej przez niego działalności.

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza lub zamierza zgłosić do ubezpieczenia:

- mienie wyłączone z eksploatacji,
- pustostany, oprócz mienia podanego w załączniku 1
- budynki przeznaczone do rozbiórki
- budynki w złym stanie technicznym?

Jeśli tak, jakie i o jakiej wartości?

ODPOWIEDŹ: Wszystkie dane zawiera załącznik nr 1 – dodatek nr 2 – PRZEDMIOT I SUMA UBEZPIECZENIA (w tym opis ryzyka i zabezpieczeń)

Czy są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe? - W jaki sposób są one zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów łatwopalnych/wybuchowych? Kto ma do nich dostęp?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie składa materiałów łatwopalnych/wybuchowych.

Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgłasza takich obiektów.

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie potwierdza że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia

Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne

poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza że obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta

Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza że obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego

Prosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone po przeglądach na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

ODPOWIEDŹ:

Protokoły z okresowych przeglądów mogą zawierać zalecenia/i lub /uwagi dotyczące stanu technicznego sprawdzanego budynku lub instalacji.

Jeśli w protokole widnieją zalecenia lub uwagi to są one usuwane niezwłocznie po podjęciu decyzji i wyborze działań niezbędnych do skutecznego usunięcia usterki.

Czy w okresie ostatnich 15 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły podtopienia.

Jeśli tak jakiej wartości powstały szkody?

ODPOWIEDŹ: OD 1998 ROKU NIE WYSTĄPIŁA POWÓDŹ, W 2011R. W DWÓCH LOKALIZACJACH PODTOPIENIU ULEGŁY PIWNICE W WYNIKU PODNIESIENIA WÓD GRUNTOWYCH.

Czy w okresie ostatnich 15 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiła powódź. Jeśli tak jakiej wartości powstały szkody?

ODPOWIEDŹ: OD 1998 ROKU NIE WYSTĄPIŁA POWÓDŹ, W 2011R. W DWÓCH LOKALIZACJACH PODTOPIENIU ULEGŁY PIWNICE W WYNIKU PODNIESIENIA WÓD GRUNTOWYCH.

Ze względu, że do zadania nr 1 dodatek nr 6 szkodowość nie uwzględnia szkodowości z ostatnich 3 lat, prosimy o uzupełnienie szkodowości z ostatnich 3 lat, z wykazaniem szkód na dzień 08.06.2021, w podziale na szkody z ubezpieczenia mienia i elektroniki

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieścił aktualizację załącznika nr 1 Zadanie I dodatek nr 6 – SZKODOWOŚĆ w dniu 09.06.2021r. na stronie postępowania.

Prosimy o podanie jaka jest łączna suma ubezpieczenia najdroższej lokalizacji.

ODPOWIEDŹ:

Budynek komunalny wielorodzinny ul. Olszankowa C , 05-120 Legionowo – 17428729,67 ZŁ

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną. Jeśli jest inaczej prosimy o wprowadzenie wyłączenia, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza iż w zakresie Zadania 1, 2 i 3 nie oczekuje pokrycia szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub związanych z Chorobą Zakaźną.

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ, zastosowanie będą miały OWU Ubezpieczyciela.

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia napowietrzne sieci (urządzenia, instalacje i sieci elektryczne, elektroenergetyczne) znajdują się w odległości nie większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie Ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza iż sieci napowietrzna znajdują się w odległości nie większej niż 500m od miejsca ubezpieczenia.

Prosimy o wykreślenie klauzuli wzrostu ryzyka

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Prosimy o informacje w jaki sposób, wg jakiej wartości została podana suma ubezpieczenia dla pustostanów?

ODPOWIEDŹ: Według wartości odtworzeniowej

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie dla budynków drewnianych franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej 2 000 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie dla pustostanów franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej 2 000 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Prosimy o zmianę treści klauzuli składowania na:

W przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną do pełnej sumy ubezpieczenia także środki trwałe i obrotowe składowane bezpośrednio na podłodze, o ile jego składowanie było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. Jeżeli składowanie będzie odbywało się poniżej poziomu gruntu, Ubezpieczyciel odpowiada do limitu 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza limit w wyokości 100.000,- PLN dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu.

Prosimy o wprowadzenie górnego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia 10% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10 000 000 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 25.000.000,- PLN.

Prosimy o potwierdzenie, iż w klauzuli nowych lokalizacji, nowa lokalizacja będzie zabezpieczona w sposób nie gorszy niż dotychczasowa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iż w klauzuli nowych lokalizacji, nowa lokalizacja będzie zabezpieczona w sposób nie gorszy niż dotychczasowa,

Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na 22.06.2021r.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienił termin składania ofert na 18.06.2021r. godzina 11:00

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt.: „Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. – 5 zadań.”

Zadanie I: Świadczenie usług ubezpieczenia mienia na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o.

Pytanie 1

Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla graffiti w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia, limit dla szkód w wyniku graffiti wynosi 50.000,- PLN na jedno i wszystkie ryzyka (dla lokali komunalnych limit 5.000,- PLN na lokal).

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie wartości PML (wartość mienia znajdującego w się w największej lokalizacji, kompleksie), wraz ze wskazaniem adresu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż zgodnie z dodatkiem nr 2 PML wynosi:.....

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszej SIWZ spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli NIE – proszę wyszczególnić te obiekty i poinformować, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia dostosowanie tych obiektów do obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza że wszystkie obiekty budowlane i związane z nimi instalacje oraz urządzenia techniczne spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 4

Czy instalacje i urządzenia techniczne w budynkach są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne. Jeśli NIE – proszę wskazać, które to obiekty nie mają takich badań/przeglądów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza że obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta.

Pytanie 5

Proszę o informacje czy obecnie w miejscach ubezpieczenia prowadzone są prace budowlane – montażowe, jeśli tak co obejmują, jaka ich wartość oraz czy zamawiający w najbliższych 12-miesiącach planuje rozpoczęcie prac budowlanych – montażowych. Jeśli tak, co prace będą obejmować, jaka będzie ich wartość, czy na prace te wymagane będą pozwolenie na budowę?

Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność?
Czy prace te nie naruszają/ nie będą naruszać konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający

Pytanie 6

Prosimy o informację, czy wszystkie budynki zgłoszone do Ubezpieczenia posiadają aktualny protokół z okresowego(pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualny protokół okresowego (pięcioletniego) przeglądu technicznego obiektu budowlanego.

Pytanie 7

Kradzież zwykła

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kradzieży zwykłej gotówki i innych wartości pieniężnych.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie która franszyza będzie miała zastosowanie: redukcyjna, czy integralna?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zastosowanie ma franszyza redukcyjna oraz franszyza integralna w wysokości 100,- PLN (nie dotyczy szyb, gotówki oraz mienia pracowniczego).

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity wskazane w OPZ dotyczą łącznie wszystkich lokalizacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iż limitu oraz podlimity wskazane w OPZ dotyczą wszystkich lokalizacji.

Pytanie 11

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne?

ODPOWIEDŹ: ODPOWIEDŹ: TAK SĄ NA BUDYNKACH LUB BUDOWLACH:

1) PARKOWA 27 (2015R),

2) MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 3 (2016R.),

3) PŁYWAŁNIA MIEJSKA, LEGIONOWO, UL. PIASKOWA 1A (2019R)

Pytanie 12

Czy w ciągu ostatnich 25 lat w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiły szkody spowodowane ryzykiem powodzi/podtopienia? Jeżeli tak prosimy o podanie rozmiaru szkód oraz działaniach jakie zostały podjęte w celu zminimalizowania skutków takich szkód w przyszłości.

ODPOWIEDŹ: OD 1998 ROKU NIE WYSTĄPIŁA POWÓDŹ, W 2011R. W DWÓCH LOKALIZACJACH PODTOPIENIU ULEGŁY PIWNICE W WYNIKU PODNIESIENIA WÓD GRUNTOWYCH.

Pytanie 13

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody w wyniku z Zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów – limit odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w tym w wyniku dostarczenia mediów o nieprawidłowych parametrach).

Pytanie 14

Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 30.000 zł dla szkód powstałych w wyniku rozerwania, przegrzania zbiorników, zaworów lub wszelkiego rodzaju pomp itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Prosimy o dopisanie do zakresu ubezpieczenia „o ile zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia” – dotyczy: „,

Szkód w rurociągach, kablach, przewodach, instalacjach ogrzewania / klimatyzacji (również znajdujących się pod ziemią oraz poza lokalizacjami / na zewnątrz budynku). Dla szkód w rurociągach, kablach, przewodach, instalacjach ogrzewania / klimatyzacji (również pod ziemią oraz poza lokalizacjami / za zewnątrz budynków) wprowadza się limit do 250m od lokalizacji”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zadeklarowana suma ubezpieczenia obejmuje rurociągi, kable, przewody, instalacje ogrzewania / klimatyzacji.

Pytanie 16

Prosimy o wprowadzenie limitu do 250m od lokalizacji dla sieci energetycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z OPZ limit dla sieci energetycznych wynosi 250m od lokalizacji.

Pytanie 17

Prosimy o zmianę zapisów w klauzuli reprezentantów na następujące: „zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są uprawnione do zarządzania ubezpieczonym podmiotem tj. Prezesa Zarządu oraz Prokurenta KZB Legionowo Sp. z o.o.

Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wszystkich pozostałych osób (w szczególności pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego / Ubezpieczonego), Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

W OPZ ma zastosowanie klauzula likwidacyjna środków obrotowych, uprzejmie prosimy o jej wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

W OPZ ma zastosowanie klauzula likwidacyjna środków trwałych dla szkód częściowych, uprzejmie prosimy o jej wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Prosimy o wykreślenie „Klauzuli przeszacowania” albo przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Prosimy o zmianę zapisów w **klauzuli czasu ochrony** na następujący:” W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym dodatkowym terminie umowa ubezpieczenia rozwiązuje się.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22

Prosimy o wykreślenie „Klauzuli wzrostu ryzyka” albo przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

W Klauzuli likwidacji szkody prosimy o zmianę z 48 na 72.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli likwidacji szkody, zgodnie z poniższym:

„Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony umowy uzgodniły, iż Ubezpieczyciel nie może powoływać się na fakt braku pozostawienia bez zmian miejsca szkody, jeżeli nie rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Ubezpieczający / Ubezpieczony może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody, jeżeli jest to niezbędne w celu przywrócenia lub utrzymania dostaw energii elektrycznej oraz serwerów.”

Pytanie 24

Prosimy o wykreślenie „Klauzula wypłaty zaliczki” albo przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

Prosimy o wykreślenie gotówki z definicji mienia pracowniczego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 26

Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł dla aktów terroryzmu i strajków, zamieszek i niepokoi społecznych,,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27

Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł dla szkód powstałych pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

Prosimy o włączenie następującej klauzuli:

Klauzula wyłączające chorobę zakaźną:

Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU oraz o ile nie umówiono się inaczej ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, strat, wydatków, grzywien, kar lub wszelkich innych kwot bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez/wynikających z/lub związanych z:

a) wszelkie faktyczne, domniemane lub groźne choroby zakaźne wynikające z SARS-CoV-2, w tym wszelkie ich mutacje lub warianty,

b) pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub inny organ rządowy, wszelkie podjęte działania lub zaniechania podjęcia działań w zakresie kontroli, zapobiegania, tłumienia lub w jakikolwiek sposób reagowania na takie rzeczywiste, domniemane lub groźne wystąpienie choroby zakaźnej, epidemii lub pandemii opisane w lit. a) i b) powyżej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie klauzuli dodatkowej, zgodnie z poniższym:

„Klauzula chorób zakaźnych:

W kontekście odpowiedzialności za przeniesienie chorób zakaźnych, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności w poniższych przypadkach:

- 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
- 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
- 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;
- 4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży, w tym makijażu permanentnego;
- 5) powstałe przy wykonywaniu usług kosmetycznych i fryzjerskich w przypadku nie posiadania i nie stosowania przez ubezpieczonego urządzeń niezbędnych do sterylizacji i odpowiednich procedur procesu sterylizacji lub zawarcia umowy na wykonanie sterylizacji z podmiotem dysponującym odpowiednimi urządzeniami
- 6) powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.”

ZADANIE III:

Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o.

Pytanie 1

Proszę o przesłanie szkodowości z zakresu OC działalności za okres od 2018 roku do chwili obecnej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż pełna szkodowość została już umieszczona na stronie zamówienia.

Pytanie 2

W zakresie „Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia” w pkt 31 „Odpowiedzialność cywilna w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych i zatruc pokarmowych” – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 3

Prosimy o wprowadzenie klauzuli chorób zakaźnych o poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych postanowień OWU oraz o ile nie umówiono się inaczej ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, strat, wydatków, grzywien, kar lub wszelkich innych kwot bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez/wynikających z/lub związanych z:

- a) wszelkie faktyczne, domniemane lub groźne choroby zakaźne wynikające z SARS-CoV-2, w tym wszelkie ich mutacje lub warianty,
- b) pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub inny organ rządowy, wszelkie podjęte działania lub zaniechania podjęcia działań w zakresie kontroli, zapobiegania, tłumienia lub w jakikolwiek sposób reagowania na takie rzeczywiste, domniemane lub groźne wystąpienie choroby zakaźnej, epidemii lub pandemii opisane w lit. a) i b) powyżej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie klauzuli dodatkowej, zgodnie z poniższym:

„Klauzula chorób zakaźnych:

W kontekście odpowiedzialności za przeniesienie chorób zakaźnych, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności w poniższych przypadkach:

- 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
- 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;

- 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;
- 4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży, w tym makijażu permanentnego;
- 5) powstałe przy wykonywaniu usług kosmetycznych i fryzjerskich w przypadku nie posiadania i nie stosowania przez ubezpieczonego urządzeń niezbędnych do sterylizacji i odpowiednich procedur procesu sterylizacji lub zawarcia umowy na wykonanie sterylizacji z podmiotem dysponującym odpowiednimi urządzeniami
- 6) powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.”

Pytanie 4

Prosimy o usunięcie z zakresu OC działalności Klauzuli limitów i braku konsumpcji;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: **ZADANIE II:**

Świadczenie usług obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Autocasco, NNW oraz Assistance na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o.

Prośba o zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy II części zamówienia:

1. Prosimy o zmianę w załączniku Zadanie II załącznik nr 1 do SWZ –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. RODZAJE RYZYK PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU

1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW, AUTOCASCO, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE, Zakres ubezpieczenia, pkt 4:

Zapis: „Uwzględniający pomoc assistance w związku z unieruchomieniem pojazdu wskutek wypadku, kolizji, awarii pojazdu (minimum 2 zdarzenia w ciągu roku), użycia niewłaściwego paliwa lub braku paliwa, wyczerpania akumulatora (minimum 2 zdarzenia w ciągu roku), zatrzęsnięcia kluczyków, uszkodzenia opony (obejmujące również wymianę koła) (minimum 2 zdarzenia w ciągu roku)”

Zmiana: „W przypadku awarii pojazdu, awarii ogumienia, przepalenia żarówki lub rozładowania akumulatora zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów usług z tytułu zajścia nie więcej niż dwóch wypadków ubezpieczeniowych spośród wyżej wymienionych.

Zapis: Holowanie pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek powyższych zdarzeń, do miejsca wskazanego przez użytkownika, z limitem 150 km.

Zmiana: Holowanie pojazdu w sutek awarii do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego, w pozostałych świadczeniach holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu nie dalej niż 150 km.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o zmianę w załączniku Zadanie II załącznik nr 1 do SWZ –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. RODZAJE RYZYK PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW, AUTOCASCO, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE, Likwidacja szkód :

Zapis: 1. Zgłoszenie i likwidacja szkód będzie odbywać się w placówkach Ubezpieczyciela najbliższych siedzibie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.

2. Dopuszcza się możliwość zgłaszania i likwidowania szkód w placówkach innych, niż określone w punkcie powyżej. (placówki Ubezpieczyciela nie tylko zlokalizowane najbliższe siedziby Ubezpieczającego. Ubezpieczający zaakceptuje placówki wskazane przez Ubezpieczyciela).

Zmiana: Zgłoszenie i likwidacja szkód będzie odbywać się w formie telefonicznej, mailowej lub poprzez stronę WWW.

Zapis: 9. Faktury z napraw będą zweryfikowane w oparciu o przedstawiony wcześniej kosztorys oraz oceny techniczne.

Zmiana: 9. Faktury z napraw będą zweryfikowane w oparciu o przedstawiony wcześniej kosztorys oraz oceny techniczne. Kosztorys będzie weryfikowany i akceptowany przez Ubezpieczyciela.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zmian.

3. Prosimy o usunięcie klauzul obligatoryjnych:

Klauzula płatności rat

Klauzula czasu ochrony

Klauzula rozstrzygania sporów

Klauzula wzrostu ryzyka

Klauzula wyłączenia regresu B (dot. art. 828 § 2 k.c.)

Klauzula warunków i taryf

Klauzula konsolidacyjna

Klauzula warunków dla nowych jednostek

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie poniższych klauzul:

Klauzula wyłączenia regresu B

4. Prosimy o zmianę zapisu w załączniku nr 2.2 – wzór umowy dla zadania II §9 Likwidacja szkód, pkt 8:

Zapis: 8. Oględziny będą dokonywane w miejscu wskazanym przez poszkodowanego w ciągu 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia o szkodzie.

Zmiana: 8. Oględziny będą dokonywane w miejscu wskazanym przez poszkodowanego w ciągu 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy szkód krajowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

UWAGA: PROSIMY O WPISANIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO NOWEGO TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 5 ppkt 3.

” UWAŻAMY SIĘ ZA ZWIĄZANYCH NINIEJSZĄ OFERTĄ NA OKRES 30 DNI LICZĄC OD DNIA OTWARCIA OFERT (WŁĄCZNIE Z TYM DNIEM) TJ. DO DNIA 17.07.2021R.”