

MAPA do celów projektowych

Arkusz mapy 7.143.14.13.1.2

Skala 1: 500

Obręb 0008 Sochaczew BORUSZEW

Gmina/Miasto: 142801-1 Sochaczew

Mapa aktualna, na dzień 05.01.2015

W granicach oznaczonych kolorem zielonym

Nie wyłącza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Układ współrzędnych płaskich „2000” / „1965”

Układ wysokościowy „Kronsztadt 86-1 60”

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH
mgr inż. Tadeusz Paziewski
96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 16A lok. 2B
tel. (0-46) 862 63 13, tel./fax (0-46) 862 63 17
tel. kom. 0601 32 33 61, NIP 837-101-18-06

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tadeusz Paziewski
(Unr. GUGiK nr 448)

Świadczy się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego: P1428

Sochaczew, dn. 13.01.15

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ:

Z up. Starosty
Irena Kaca
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami



ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH NA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ :

WYMIANA PRZEWODÓW KAMIONKOWYCH NA ODCINKACH:

- K1-K2-K3-K4 0,150 kam na 160 PCV lite L=15,0m
 - K4-K5 istn. 0,150 kam na 0,200 PCV lite L=11,5m
 - K5-K6-K7 istn. 0,150 kam na 0,200 PCV lite L=22,0m
 - K7 - A uszczelnienie przewodu
 - K13-K14-K4 0,15 kam na 0,160 PCV lite L=10,5m
- studnie K1, K2, K3, K7, K13, K14 - studnie istniejące, do uszczelnienia
studnia K6 - studnia projektowana ϕ 425 z tworzyw sztucznych

WYMIANA PRZEWODÓW PCV NA ODCINKACH:

- K10-K11 0,160 PCV lite L=13,3m
- K11-K12- K5 istn. 0,150 kam na 0,200 PCV lite L=38,0m

SEP - istniejący separator tłuszczów- do wymiany
studnie K8, K10, K13, K14 - studnie istniejące, do uszczelnienia
UWAGA:

NA ODCINKU KS7-KS5-KS12-KS11 ZMIANA ŚREDNICY PRZEWODU
Z 0,150 KAM. NA 0,200 PCV I SPADKU (0,8%)
studnie K5, K12, K11, K4- istn. studnie betonowe ϕ 1200
do przebudowy / pogłębienia, płyta oraz wąż istniejące

TEMAT	MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA ŁAZIENEK ORAZ BUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. FR. CHOPINA W SOCHACZEWIE SOCHACZEW UL. 15 SIERPNIA 4 dz. nr 1916 obr. 0008 Sochaczew Boruszew	data: 30.01.2023
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE, SOCHACZEW UL. PIŁSUDSKIEGO 65	skala 1:500
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	rys. nr 1
OPRACOWAŁ	mgr inż. Magdalena Najmrocka upr. nr 12 / 96	