A–A (km: 0+030)



B–B (km: 0+030)



C–C (km: 0+030)



D–D (km: 0+030)



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 1:20



1

warstwa ścieralna z SMA11 PMB 45/80-55 KR3-4	gr. 4cm
warstwa wiążąca z AC16W 35/50 KR3-4	gr. 8 cm
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych (0/ 31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie (C90/3)	gr. 20 cm
mieszanka kruszyw związanych cementem C1,5/2,0	gr. 10 cm

2

warstwa ścieralna z SMA11 PMB 45/80-55 KR3-4	gr. 4cm
warstwa wyrównawcza AC16W KR1-2, śr. 200 kg/m^2	śr. 200 kg/m^2
siatka szklano-węglowa o wytrzymałości 120/200 kN/m	-
istniejąca konstrukcja po frezowaniu dla szczepności, oczyszczeniu i spryskaniu emulsją	-

3

kostka betonowa, modułowa, barwiona	gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 / grys kamienny	gr. 3 cm
podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych (0/ 31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie	gr. 10 cm
warstwa kruszywa związanego hydraulicznie C1,5/2	gr. 10 cm

4

kostka kamienna, granitowa H15/17, spoin. zapr. cem. do 2/3 i 1/3 zaprawą na bazie żywic epoksydowych	gr. 15/17 cm
podsypka cementowo-piaskowa	gr. 5 cm
podbudowa z betonu C15/20, z dylatacją	gr. 20 cm
warstwa kruszywa związanego hydraulicznie C1,5/2,0	gr. 10 cm

5

pobocze z kruszywa 0/31,5 (przekrusz z litej skały) zamiałowane miałem kamiennym #0/5	gr. 15 cm

6

humus z dowozu lub z budowy po oczyszczeniu	gr. 15 cm

VIA PROJEKT
ul. Piskorskiego 21 p. 21, 70-809 Szczecin,
NIP:955-255-57-46,
tel. kom. 660 770 709
e-mail: biuro@via-projekt.pl

Inwestor:	**KOSTRZYN NAD ODRĄ** ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn			
Inwestycja:	PRZEBUDOWA UL. SYBIRAKÓW			
Temat rysunku:	**PRZEKROJE NORMALNE**		Skala: **1:50 / 20**	
Branża: PZT	data opracowania: 15.04.2024 r.		Podpisy:	Arkusz:
Projektant:	mgr inż. Mateusz Zdun	upr. ZAP/0061/PWBD/21		1/1
Projektant:	mgr inż. Maciej Chomej	upr. ZAP/0055/POBD/23		rys. **4A**