ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	wss5
NO_DOC_EXT:	2020-096827
SOFTWARE VERSION:	9.13.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	zam.publ@wss5.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św Barbary w Sosnowcu
Adres pocztowy: Plac Medyków 1
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Koźlińska,
E-mail: zam.publ@wss5.pl
Tel.: +48 323682449
Faks: +48 323682012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wss5.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wss5

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

„Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”
Numer referencyjny: 56/PNE/DOT/2020

II.1.2) **Główny kod CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

„Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary
w Sosnowcu”, w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

23/07/2020

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: wss5

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-079862
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 120-291461
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/06/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.1) **Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest „Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary
w Sosnowcu", w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest „Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary
w Sosnowcu", w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. oraz zgodnie z odpowiedziami i modyfikacją SIWZ z dnia 23.7.2020
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw wzakresie wskazanym w pkt 5.2.3 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, datwykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czyte dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym wrozdziale II pkt 4 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje conajmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż:
Nr części Wartość dostaw
1 - 3 858 400,00 zł
2 - 703 900,00 zł
3 - 388 000,00 zł
Powinno być:

Dla części 1
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje 1 dostawę urządzeń medycznych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż: 1 100 000,00 zł
Dla części 2
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż: 703 900,00 zł
Dla części 3
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż: 160 000,00 zł
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz.978, z późn. zm.), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojeniawierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366ust. 1 Ustawy z dnia 28.Lutego.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 233, z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, wszczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonałzamówienia lub wykonał je nienależycie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownychśrodków dowodowych;
c) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione doreprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
— Zamawiającym,
— osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
— członkami komisji przetargowej,
— osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp – chyba że jest możliwezapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy zudziału w postępowaniu;
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał wcześniejszej umowy w sprawie zamówieniapublicznego lub umowy koncesji zawartej z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–

4 ustawyPrawo zamówień publicznych, albo w istotnym stopniu wykonał ją nienależycie, co doprowadziło do rozwiązaniaumowy lub zasądzenia odszkodowania;
e) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających zprzepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeliwymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN.
Na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
1. oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawiektórych może być wprowadzony do obrotu i stosowany w placówkach ochrony zdrowia w RP, o treści zgodnejze wzorem zamieszczonym w rozdziale II pkt 5 SIWZ;
2. karty katalogowe (prospekty) z opisem produktów, w których został zaznaczony oferowany przedmiotzamówienia (pozycja z numerami katalogowymi);
3. certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych w załączniku 1 do SIWZ produktów.
Wykonawca winien wnieś wadium w wysokości zależnej od części , na które składa ofertę (szczegóły w SIWZ w pkt. 8 wymagania dotyczące wadium)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 27 lipca.2020 godz. 09:00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa sięprzy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wss5. Mając na uwadze brak możliwościumieszczenia (ograniczona ilość znaków w ogłoszeniu), pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej nastronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.wss5.pl
Powinno być:
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz.978, z późn. zm.), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojeniawierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366ust. 1 Ustawy z dnia 28.Lutego.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 233, z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, wszczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonałzamówienia lub wykonał je nienależycie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownychśrodków dowodowych;
c) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione doreprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
— Zamawiającym,
— osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
— członkami komisji przetargowej,
— osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp – chyba że jest możliwezapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy zudziału w postępowaniu;
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał wcześniejszej umowy w sprawie zamówieniapublicznego lub umowy koncesji zawartej z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–

4 ustawyPrawo zamówień publicznych, albo w istotnym stopniu wykonał ją nienależycie, co doprowadziło do rozwiązaniaumowy lub zasądzenia odszkodowania;
e) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających zprzepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeliwymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN.
Na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
1. oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawiektórych może być wprowadzony do obrotu i stosowany w placówkach ochrony zdrowia w RP, o treści zgodnejze wzorem zamieszczonym w rozdziale II pkt 5 SIWZ;
2. karty katalogowe (prospekty) z opisem produktów, w których został zaznaczony oferowany przedmiotzamówienia (pozycja z numerami katalogowymi);
3. certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych w załączniku 1 do SIWZ produktów.
Wykonawca winien wnieś wadium w wysokości zależnej od części , na które składa ofertę (szczegóły w SIWZ w pkt. 8 wymagania dotyczące wadium)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 10.8.2020 godz. 09:00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa sięprzy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wss5. Mając na uwadze brak możliwościumieszczenia (ograniczona ilość znaków w ogłoszeniu), pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej nastronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.wss5.pl
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 09:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**
Zamawiający informuje, iz dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 23.7.2020