

**Projekt aranżacji wnętrza części wspólnych oraz toalet
dla S.Z.O.Z. ul. Spacerowa 8B w Zagnańsku**

INWESTOR: Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia
w Zagnańsku ul. Spacerowa 8B

LOKALIZACJA: Zagnańsk

Kielce, 03.2022

Spis treści

1. CZĘŚĆ OPISOWA – zawartość opracowania	3
1.1 Podstawa opracowania	3
1.2 Zakres opracowania	3
1.3 Cel opracowania /założenia projektowe	4
1.4 Opis stanu istniejącego projektowany pomieszczeń	4
1.5 Informacje ogólne dotyczące budynku.....	5
1.6 Zakres prac remontowo- wykończeniowych objętych opracowaniem projektu	5
1.7 Rozwiązania materiałowe - pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń	5
1.8 Dostępność dla osób N/P	6
1.9 Warunki Ochrony P/POZ	6
1.10 Uwagi końcowe	6
1.11 Księga pomieszczeń	6
I. WIATROŁAP	6
II. RECEPCJA + KOMUNIKACJA + WINDA	7
III. KORYTARZ	7
IV. KORYTARZ + KOMUNIKACJA	8
V. SCHOWEK	8
VI. POM. 1	8
VII. KOMUNIKACJA + WINDA + KORYTARZ	9
VIII. WC DAMSKIE	9
IX. WC MĘSKIE	10
X. WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10
XI. BRUDOWNIK.....	10
XII. WC PERSONEL.....	11
XIII. BIURO.....	11
XIV. GABINET DYREKTORA.....	12
XV. KORYTARZ + SCHOWEK	12
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	13
1.1 ZAKRES OPRACOWANIA - PARTER	13
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA - PIĘTRO	14
2.1 ZAKRES PRAC - PARTER	15
2.2 ZAKRES PRAC - PIĘTRO.....	16
3.1 RZUT POSADZEK - PARTER	17
3.2 RZUT POSADZEK - PIĘTRO	18

4.1 WYKOŃCZENIE ŚCIAN- PARTER	19
4.2 WYKOŃCZENIE ŚCIAN- PIĘTRO	20
5.1 OŚWIETLENIE- PARTER.....	21
5.2 OŚWIETLENIE- PIĘTRO	22
6.1 REJESTRACJA- WYPOSAŻENIE	23
6.2 REJESTRACJA- PODWIESZENIA + OŚWIETLENIE	24
6.3 REJESTRACJA- ZABUDOWA MEBLOWA	25
6.4 REJESTRACJA- ZABUDOWA MEBLOWA	26
6.5 REJESTRACJA - ZABUDOWA MEBLOWA	27
7.1 POM. SOCJALNE - WYPOSAŻENIE.....	28
7.2 POM. SOCJALNE – OŚWIETLENIE + WYT. INSTAL. ELEK.	29
7.3 POM. SOCJALNE – ZABUDOWA MEBLOWA.....	30
8.1 TOALETA PARTER – WYPOSAŻENIE/ WOD. -KAN./ OŚWIETLENIE.....	31
8.2 TOALETA PARTER – RZUT POSADZKI / WIDOKI ŚCIAN.	32
9.1 KLATKA SCHODOWA – RZUT POSADZKI.	33
9.2 KLATKA SCHODOWA – BALUSTRADY	34
10.1 TOALETY PIĘTRO – WYPOSAŻENIE	35
10.2 TOALETY PIĘTRO – INSTAL. WOD. – KAN.	36
10.3 TOALETY PIĘTRO – PODWIESZENIA + OŚWIETLENIE.	37
10.4 TOALETY PIĘTRO – RZUT POSADZKI.....	38
10.5 TOALETY PIĘTRO – WIDOKI ŚCIAN.....	39
10.6 TOALETY PIĘTRO – WIDOKI ŚCIAN.....	40
10.7 TOALETY PIĘTRO – WIDOKI ŚCIAN.....	41
10.8 TOALETY PIĘTRO – WIDOKI ŚCIAN.....	42
10.9 TOALETY PIĘTRO – WIDOKI ŚCIAN.....	43
10.10 TOALETY PIĘTRO – WIDOKI ŚCIAN.....	44
11.1 POMIESZCZENIA BIUROWE- WYPOSAŻENIE.	45
11.2 POMIESZCZENIA BIUROWE- PODWIESZENIA + OŚWIETLENIE.	46
11.3 GABINET DYREKTORA – ZABUDOWA MEBLOWA.	47
11.4 BIURO – ZABUDOWA MEBLOWA.....	48
11.5 POM. SOCJALNE – WYPOSAŻENIE + WYT. INSTAL. ELEK.	49
11.6 POM. SOCJALNE – ZABUDOWA MEBLOWA.....	50
12.1 ISTNIEJĄCA ŁADA RECEPCYJNA.	51
13.1 TABLICE INFORMACYJNE.	52
3. WIZUALIZACJE.....	54

1.1 Podstawa opracowania:

- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a projektantem
- akceptacja proponowanych rozwiązań ze strony Inwestora na podstawie rysunków 2d i wizualizacji 3d
- Polskie normy i literatura techniczna

1.2 Zakres opracowania:

Następujące pomieszczenia oznaczone na rysunku „zakres opracowania” na parterze oraz piętrze:

PARTER:

- 04. SCHOWEK
- 05. KORYTARZ
- 06. KOMUNIKACJA
- 10. POM.1
- 11. RECEPCJA
- 12. KOMUNIKACJA
- 14. WIATROŁAP
- 17. KORYTARZ

PIĘTRO:

- + 1. WC PERSONELU
- + 2. WC MĘSKIE
- + 3. WC OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- + 4. BRUDOWNIK
- + 5. WC DAMSKIE
- 6. KORYTARZ
- 9. KOMUNIKACJA
- 15. SCHOWEK
- 16. KORYTARZ
- 17. GAB. DYREKTORA
- 18. BIURO
- 19. KORYTARZ

Dokumentacja zawiera:

- rysunki techniczne 2d – rzuty poziome, przekroje, widoki z pełnym wymiarowaniem i opisem rozwiązań projektowo- materiałowych i rozliczeniem ilościowym
- rysunki 3d – wizualizacje projektowanych rozwiązań (nadrzędną wartość w procesie Wykonawstwa mają rysunki techniczne 2d)
- zestawienia z opisem materiałów wykorzystanych w projekcie architektury wnętrz oraz podaniem ilości tych materiałów, kolorystyki, nazw itp.

Rysunki są integralną częścią opisu technicznego projektu architektury wnętrz i stanowią podstawę do realizacji projektowanych rozwiązań.

Uwaga! Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z obiektem w naturze oraz potwierdzić wymiary na budowie i w razie potrzeby dostosować projektowane rozwiązania do zastanych na budowie wymiarów i rozwiązań.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt architektury wnętrz obszarów wymienionych w punkcie - **1.2 Zakres opracowania**. Wymienione pomieszczenia są pomieszczeniami indywidualnie projektowanymi, nie należy powielać proponowanych rozwiązań w innych podobnych pomieszczeniach.

Naczelnym celem projektu architektury wnętrz są prace wykończeniowe podjęte na obszarze wymienionych pomieszczeń w zaproponowania wysokiego standardu wykończenia i użytkowania tych pomieszczeń.

Uwaga!

Projekt architektury wnętrz oparty jest o konkretne, **bezwzględnie powiązane ze sobą** rozwiązania materiałowo – projektowe. Jakiegokolwiek odstępstwa od proponowanych rozwiązań techniczno-budowlanych jak i walorów estetycznych będą miały **znacząco ujemny** wpływ na ostateczny wizerunek - styl i odbiór wizualny projektowanych pomieszczeń.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne w zakresie materiałów lub wyposażenia, dla których wskazano w opisie technicznym, przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki muszą się charakteryzować, co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakimi charakteryzują się materiały/ wyposażenie wskazane w opisie technicznym. Oferowane zamienniki nie mogą w konsekwencji powodować zmiany rozwiązań technicznych na inne niż zakłada dokumentacja przetargowa. W przypadku oferowania przez wykonawcę rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wymaganych przez zamawiającego, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Składając ofertę równoważną wykonawca będzie zobowiązany podać nazwę materiału/urządzenia/wyposażenia (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne (w odniesieniu do wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego).

Projektant nie odpowiada za wprowadzone do realizacji bez jego wiedzy materiały zamienne. Informacje o jakichkolwiek zmianach materiałowych oraz o zmianach w rozwiązaniach realizacyjnych należy uzgodnić z projektantem. Ewentualne materiały, rozwiązania zamienne do konsultacji z projektantem, do przedstawienia – poinformowania projektanta. Realizacja projektu nie jest objęta nadzorem autorskim.

1.4 Opis projektowanych pomieszczeń.

Roboty wewnętrzne

Komunikacja:

- wykonanie posadzek / gres / wykładzina winylowa w zależności od pomieszczenia
- wykończenie ścian w przestrzeni komunikacji okładzinami zgodnie z rysunkami
- modyfikacja instalacji elektrycznej oraz montaż opraw oświetleniowych

Rejestracja:

- wykonanie elementów zabudowy GK oraz realizacja okładzin ściennych zgodnie z projektem
- wykonanie elementów meblowych w tym lady rejestracyjnej zgodnie z rysunkami;
- modyfikacja instalacji elektrycznej oraz montaż opraw oświetleniowych

Toalety:

- wykonanie elementów zabudowy GK oraz realizacja okładzin ściennych w płytek ceramicznych zgodnie z projektem
- montaż ceramiki oraz pozostałych elementów wyposażenia toalet.
- modyfikacja instalacji elektrycznej oraz montaż opraw oświetleniowych

Pomieszczenia biurowe:

- wykończenie ścian w przestrzeni biurowych okładzinami zgodnie z rysunkami
- modyfikacja instalacji elektrycznej oraz montaż opraw oświetleniowych
- wykonanie elementów meblowych zgodnie z rysunkami;

Pomieszczenia socjalne:

- wykończenie ścian w przestrzeni biurowych okładzinami zgodnie z rysunkami
- modyfikacja instalacji elektrycznej oraz montaż opraw oświetleniowych
- wykonanie elementów meblowych zgodnie z rysunkami
- wykonanie posadzek / gres / wykładzina winylowa w zależności od pomieszczenia

1.5 Informacje ogólne dotyczące budynku

Prace remontowo wykończeniowe dotyczą wnętrza budynku na parterze oraz piętrze części budynku usługowego - wielofunkcyjnego w tym służby zdrowia. Prace dotyczą części wspólnych: komunikacji, recepcji, toalet oraz części administracyjno-biurowej.

1.6 Opis ogólny dotyczący planowanych prac wykończeniowych.

Projektowana przestrzeń użytkowa stanowi funkcjonalną całość przystosowaną do użytku na potrzeby gminnego ośrodka zdrowia wraz z gabinetami lekarskimi. (gabiny lekarskie nie wchodzi w zakres opracowania)

W każdym w projektowanych pomieszczeniach wprowadzono wysokiej jakości rozwiązania architektoniczne stanowiące o charakterze miejsca.

Uwaga! Przed rozpoczęciem prac należy wizytować obiekt w celu potwierdzenia wymiarów oraz przyjęciu przy zamówieniach materiału różnic powykonawczych w realizacji względem wymiarów z projektu aranżacji wnętrza.

1.7 Zakres prac wykończeniowych objętych opracowaniem projektu architektury wnętrza.

Projekt zakłada przeprowadzenie typowych prac związanych z wykończeniem wnętrza. Wszystkie rozwiązania opisane są szczegółowo w projekcie w postaci rysunków 2d oraz 3d jak i w postaci rozliczeń materiałowych.

- przygotowanie posadzek do układania płytek ceramicznych lub wykładziny winylowej na obszarze opracowanych pomieszczeń (patrz rysunki)
- przygotowanie ścian i sufitów do pokrycia materiałami wskazanymi w projekcie (patrz rysunki)
- ułożenie płytek ceramicznych na oraz ścianach (pomieszczenia higieniczno-sanitarne - patrz rysunki)
- montaż urządzeń sanitarnych oraz elementów wyposażenia łazienki (patrz rysunki)
- wymiana grzejników ściennych
- przygotowanie otworów drzwiowych do montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych zgodnie z wytycznymi.
- montaż gniazd zasilających oraz włączników
- montaż opraw oświetleniowych wskazanych w projekcie
- montaż cokołów (patrz rysunki)
- montaż oznaczeń wewnętrznych pomieszczeń na ścianie (patrz rysunki)

W zakresie stałego wyposażenia stolarskiego jest:

- montaż odbojnic w przestrzeni komunikacji (patrz rysunki)
- montaż zabudowy meblowej recepcji oraz obudowy starej recepcji (patrz rysunki)

Uwaga! Projekt architektury wnętrza nie obejmuje inwentaryzacji budynku.

1.8 Rozwiązania materiałowe – pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń objęte projektem architektury wnętrz.

Rozwiązania materiałowe należy rozpatrywać łącznie dla poszczególnych pomieszczeń, które zostały szczegółowo opisane i rozrysowane w projekcie wnętrz. Szczegółowa analiza opracowania projektu architektury wnętrz jest podstawą realizacji prac wykończeniowych.

Część rysunkowa projektu jest integralnym elementem opisu technicznego.

Projekt architektury wnętrz zawiera szczegółowe rysunki wymiarowe oraz opisy jak i ilości materiałów wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu. Należy dokładnie przeanalizować proponowane rozwiązania przedłożone w formie rysunków 2d, 3d, opisów oraz zestawień.

1.9 Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Projekt aranżacji wnętrz nie zmienia warunków dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych, budynek na wcześniejszym etapie prac budowlanych powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie windy i funkcjonalne przygotowanie pomieszczeń toalet (bez wykończenia) na potrzeby osób niepełnosprawnych.

1.10 Warunki ochrony P. Poż.

Projekt aranżacji wnętrz nie ingeruje w warunki P. Poż. Nie zmienione są szerokości i długości dróg ewakuacyjnych. Do aranżacji wnętrz zastosowano materiały spełniające wymagania obiektów użyteczności publicznej. Na każdym etapie realizacji należy przestrzegać wytycznych P. POŻ zgodnie z odrębnym opracowaniem.

1.11 Uwagi Końcowe

Wszystkie materiały budowlane wykorzystane w pracach wykończeniowych muszą mieć aktualne atesty oraz muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Należy analizować i stosować się do wytycznych zawartych w niniejszym opracowaniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wytyczne P/POŻ oraz pozostałe uzgodnione do realizacji.

Przed rozpoczęciem prac należy potwierdzać wymiary na obiekcie z natury.

Prace wykończeniowe wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.

Należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy dokładnie analizować wszystkie rysunki zawarte w projekcie architektury wnętrz – pytania proszę kierować do projektanta z wyprzedzeniem przed realizacją.

1.12 Księga Pomieszczeń

I. Wiatrołap

1. **Nazwa pomieszczenia:** 14 Wiatrołap;
2. **Powierzchnia posadzki:** 5,4m²;
3. **Posadzka wykończenie:** gres zgodnie z rysunkiem posadzek, wykonanie zagłębienia i montaż wycieraczki systemowej (100 x150 cm)
4. **Cokoły:** tak, gres jak na posadzce, wysokość 10 cm;
5. **Wykończenie ścian/ kolorystyka:** farba lateksowa do wnętrz zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących, zgodnie z kolorystyką;

6. **Stolarka:** drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zgodnie z rysunkiem stolarki;
7. **Oświetlenie:** oprawa natynkowe w kolorze białym, zgodnie ze specyfikacją;
8. **Meble / wyposażenie:** wycieraczka systemowa 150x100 cm;

II. Recepcja, Komunikacja + winda (połączone pomieszczenia);

1. **Nazwa pomieszczenia:** 11 Recepcja, 12 Komunikacja + Winda;
2. **Powierzchnia posadzki:** 63,0m²;
3. **Posadzka wykończenie:** płytki gresowe zgodnie z rysunkiem posadzek;
4. **Cokoły:** tak, gres jak na posadzce, wysokość 10 cm;
5. **Wykończenie ścian/ kolorystyka:** farba lateksowa do wewnątrz zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących, zgodnie z kolorystyką, ściana recepcji wykończona a szkłem lacobel RAL 6019, z nadrukiem z folii mrożonej, nad recepcją sufit podwieszany – oświetlenie LED w profilu ALU wpuszczane w lico sufitu;
6. **Stolarka:** nie dotyczy;
7. **Oświetlenie:** oprawy natynkowe z kolorze białym, zgodnie ze specyfikacją, w części nad recepcją podwieszenie
8. **Meble / wyposażenie:** Lada recepcyjna wykonana indywidualnie zgodnie ze szczegółowymi rysunkami, szafa biurowa z serwerownią, tablica informacyjna, lamele wolnostojące, krzesła biurowe tapicerowane, tkanina o podwyższonej odporności na plamienie, kolor jasnoszary.

III. Korytarz:

1. **Nazwa pomieszczenia:** Korytarz 17;
2. **Powierzchnia posadzki:** 24,4m²;
3. **Posadzka wykończenie:** wykładzina winylowa zgodnie z rysunkiem posadzek;
4. **Cokoły:** tak, jak posadzka, wywinięte na wysokość 10 cm;
5. **Wykończenie ścian/ kolorystyka:** farba lateksowa do wewnątrz zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących, zgodnie z kolorystyką, odbojnice zgodnie z rysunkiem;
6. **Stolarka:** drzwi do gabinetów zgodnie z rysunkiem stolarki;
7. **Oświetlenie:** oprawy sufitowe natynkowe, kinkiety ściennie z kolorze białym, zgodnie ze specyfikacją, kinkiety;
8. **Meble / wyposażenie:** krzesła zgodnie ze specyfikacją, gazetnik, wieszak wolnostojący, przewijak;

IV. Korytarz/ Komunikacja

1. **Nazwa pomieszczenia:** Korytarz 5, komunikacja 6 (połączone pomieszczenia);
2. **Powierzchnia posadzki:** 42,1m²;
3. **Posadzka wykończenie:** wykładzina winylowa zgodnie z rysunkiem posadzek;
4. **Cokoły:** tak, jak posadzka, wywinięte na wysokość 10 cm;
5. **Wykończenie ścian/ kolorystyka:** farba lateksowa do wewnątrz zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących, zgodnie z kolorystyką, odbojnice zgodnie z rysunkiem;
6. **Stolarka:** drzwi do gabinetów zgodnie z rysunkiem stolarki
7. **Oświetlenie:** oprawy sufitowe natynkowe, kinkiety ściennie z kolorze białym, zgodnie ze specyfikacją, kinkiety;
8. **Meble / wyposażenie:** obudowa istniejącej lamy rejestracyjnej, krzesła zgodnie ze specyfikacją, gazetnik ścienny, wieszak wolnostojący;

V. Schowek

1. **Nazwa pomieszczenia:** zmiana funkcji na toaletę;
2. **Powierzchnia posadzki:** 3,5m²;
3. **Posadzka wykończenie:** płytki gresowe zgodnie z rysunkiem posadzek;
4. **Cokoły:** brak
5. **Wykończenie ścian/ kolorystyka:** okładzina ścienna z płytek gresowych/ ceramicznych do wysokości 210cm, powyżej ściana malowana farbą lateksową do wewnątrz zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących, **RAL 6019**, Sufit podwieszany zgodnie z rysunkiem toalety, malowany jak ściany.
6. **Stolarka:** drzwi do łazienki zgodnie z rysunkiem stolarki
7. **Oświetlenie:** oprawy sufitowe natynkowe oświetleniem lustra zgodnie z rysunkiem,
8. **Meble / wyposażenie:** wyposażenie sanitarne zgodnie ze specyfikacją.

VI. POM. 1

1. **Nazwa pomieszczenia:** zmiana funkcji na pomieszczenie socjalne;
2. **Powierzchnia posadzki:** 15,9 m²;
3. **Posadzka wykończenie:** wykładzina winylowa zgodnie z rysunkiem posadzek;
4. **Cokoły:** tak, jak posadzka, wywinięte na wysokość 10 cm

5. **Wykończenie ścian/ kolorystyka:** farba lateksowa do wewnątrz zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących, zgodnie z kolorystyką, fototapeta półmat, zgodnie z rysunkiem wykończenia ścian.
6. **Stolarka:** drzwi do łazienki zgodnie z rysunkiem stolarki
7. **Oświetlenie:** oprawy sufitowe natynkowe, kinkiety, zgodnie z rysunkiem
8. **Meble / wyposażenie:** meble aneksu kuchennego, szafa pracownicza zgodnie ze specyfikacją.

VII. Komunikacja + Winda, Korytarz;

1. Nazwa pomieszczenia: +9 Komunikacja + Winda, +6 Korytarz
2. Powierzchnia posadzki: połączone pomieszczenia 45,8m²+ 43,4m²;
3. Posadzka wykończenie: wykładzina winylowa zgodnie z rysunkiem posadzek;
4. Cokoły: tak, jak posadzka, wywinięte na wysokość 10 cm
5. Wykończenie ścian/ kolorystyka: farba lateksowa do wewnątrz zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących, zgodnie z kolorystyką, odbojnice zgodnie z rysunkiem, tablice informacyjne z płyty meblowej zgodnie ze specyfikacją;
6. Stolarka: drzwi do gabinetów zgodnie z rysunkiem stolarki;
7. oświetlenie: oprawy sufitowe natynkowe, kinkiety ściennie z kolorze białym, zgodnie ze specyfikacją;
8. Meble / wyposażenie: krzesła zgodnie ze specyfikacją, siedzisko tapicerowane;

VIII. WC Damskie

1. Nazwa pomieszczenia: +1 WC Damskie;
2. Powierzchnia posadzki: 5,3m²;
3. Posadzka wykończenie: płytki gresowe zgodnie z rysunkiem posadzek;
4. Cokoły: brak
5. Wykończenie ścian/ kolorystyka: okładzina ścienna z płytek gresowych/ ceramicznych do wysokości 210cm, powyżej ściana malowana farbą lateksową do wewnątrz zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących, RAL 3015, Sufit podwieszany zgodnie z rysunkiem toalety, malowany jak ściany.
6. Stolarka: drzwi do łazienki zgodnie z rysunkiem stolarki
7. Oświetlenie: oprawy sufitowe natynkowe oświetleniem lustra zgodnie z rysunkiem,
8. Meble / wyposażenie: wyposażenie sanitarne zgodnie ze specyfikacją.

IX. WC Męskie

1. Nazwa pomieszczenia: +2 WC Męskie;
2. Powierzchnia posadzki: 5,3m²;
3. Posadzka wykończenie: płytki gresowe zgodnie z rysunkiem posadzek;
4. Cokoły: brak
5. Wykończenie ścian/ kolorystyka: okładzina ścienna z płytek gresowych/ ceramicznych do wysokości 210cm, powyżej ściana malowana farbą lateksową do wewnątrz zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących, RAL 5024, sufit podwieszany zgodnie z rysunkiem toalety, malowany jak ściany.
6. Stolarka: drzwi do łazienki zgodnie z rysunkiem stolarki
7. Oświetlenie: oprawy sufitowe natynkowe oświetleniem lustra zgodnie z rysunkiem,
8. Meble / wyposażenie: wyposażenie sanitarne zgodnie ze specyfikacją.

X. WC dla osób niepełnosprawnych

1. Nazwa pomieszczenia: +3 WC os. niepełnosprawni;
2. Powierzchnia posadzki: 6,2m²;
3. Posadzka wykończenie: ; płytki gresowe zgodnie z rysunkiem posadzek;
4. Cokoły: brak
5. Wykończenie ścian/ kolorystyka: okładzina ścienna z płytek gresowych/ ceramicznych do wysokości 210cm, powyżej ściana malowana farbą lateksową do wewnątrz zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących, RAL 6019, Sufit podwieszany zgodnie z rysunkiem toalety, malowany jak ściany.
6. Stolarka: drzwi do łazienki zgodnie z rysunkiem stolarki
7. Oświetlenie: oprawy sufitowe natynkowe oświetleniem lustra zgodnie z rysunkiem,
8. Meble / wyposażenie: wyposażenie sanitarne zgodnie ze specyfikacją.

XI. Brudownik

1. Nazwa pomieszczenia: +4 Brudownik;
2. Powierzchnia posadzki: 1,1m²;
3. Posadzka wykończenie: płytki gresowe zgodnie z rysunkiem posadzek;
4. Cokoły: brak
5. Wykończenie ścian/ kolorystyka: okładzina ścienna z płytek gresowych/ ceramicznych do wysokości 210cm, powyżej ściana malowana farbą lateksową do wewnątrz zmywalna, odporna

na działanie środków dezynfekujących, RAL 6019, Sufit podwieszany zgodnie z rysunkiem toalety, malowany jak ściany.

6. Stolarka: drzwi do łazienki zgodnie z rysunkiem stolarki
7. Oświetlenie: oprawy sufitowe natynkowe oświetleniem,
8. Meble / wyposażenie: wyposażenie sanitarne zgodnie ze specyfikacją.

XII. WC Personelu

1. Nazwa pomieszczenia: +5 WC PERSONELU;
2. Powierzchnia posadzki: 3,3m²;
3. Posadzka wykończenie: płytki gresowe zgodnie z rysunkiem posadzek;
4. Cokoły: brak
5. Wykończenie ścian/ kolorystyka: okładzina ścienna z płytek gresowych/ ceramicznych do wysokości 210cm, powyżej ściana malowana farbą lateksową do wewnątrz zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących, RAL 1034, Sufit podwieszany zgodnie z rysunkiem toalety, malowany jak ściany.
6. Stolarka: drzwi do łazienki zgodnie z rysunkiem stolarki
7. Oświetlenie: oprawy sufitowe natynkowe oświetleniem lustra zgodnie z rysunkiem,
8. Meble / wyposażenie: wyposażenie sanitarne zgodnie ze specyfikacją.

XIII. Biuro

1. Nazwa pomieszczenia: +18 Biuro;
2. Powierzchnia posadzki: 13,7m²;
3. Posadzka wykończenie: wykładzina winylowa, wzór: deska zgodnie z rysunkiem;
4. Cokoły: tak, jak posadzka, wywinięte na wysokość 8 cm
5. Wykończenie ścian/ kolorystyka: ściany malowane farbą lateksową do wewnątrz zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących, zgodnie z kolorystyką, sufit podwieszany – oświetlenie LED w profilu ALU wpuszczane z lico sufitu oraz wpuszczane oprawy halogenowe zgodnie ze specyfikacją.
6. Stolarka: drzwi zgodnie z rysunkiem stolarki
7. Oświetlenie: oprawy halogenowe wpuszczane, zgodnie ze specyfikacją,
8. Meble / wyposażenie: meble biurowe zgodnie ze specyfikacją.

XIV. Gabinet dyrektora

1. Nazwa pomieszczenia: +17 Gabinet Dyrektora;
2. Powierzchnia posadzki: 12,6m²;
3. Posadzka wykończenie: wykładzina winylowa, wzór: deska, zgodnie z rysunkiem;
4. Cokoły: tak, jak posadzka, wywinięte na wysokość 8 cm
5. Wykończenie ścian/ kolorystyka: ściany wykończone okładziną z płyty MDF oraz farbą lateksową do wewnątrz zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących, zgodnie z kolorystyką, sufit podwieszany – oświetlenie LED w profilu ALU wpuszczane z lico sufitu oraz wpuszczane oprawy halogenowe zgodnie ze specyfikacją.
6. Stolarka: drzwi zgodnie z rysunkiem stolarki
7. Oświetlenie: oprawy halogenowe wpuszczane zgodnie ze specyfikacją,
8. Meble / wyposażenie: meble biurowe zgodnie ze specyfikacją

XV. Korytarz + Schowek (zmiana na pomieszczenie socjalne);

1. Nazwa pomieszczenia: +16 Korytarz, +15 Schowek;
2. Powierzchnia posadzki: 7,5m²;
3. Posadzka wykończenie: wykładzina winylowa zgodnie z rysunkiem;
4. Cokoły: tak, jak posadzka, wywinięte na wysokość 8 cm
5. Wykończenie ścian/ kolorystyka: ściany malowane farbą lateksową do wewnątrz zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekujących, zgodnie z kolorystyką, fartuch przy szafkach ze szkła lacobel.
6. Stolarka: drzwi zgodnie z rysunkiem stolarki
7. Oświetlenie: oprawy sufitowe natynkowe zgodnie ze specyfikacją,
8. Meble / wyposażenie: meble aneksu kuchennego zgodnie ze specyfikacją