

**Gmina Grudziądz**  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz  
**ZP.271.1.8.2024**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**ZAWIADOMIENIE**

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej **SWZ**)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na **"Remont drogi gminnej nr 040143 C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

**1) Pkt 4.1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

„Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

**a) w branży drogowej:**

- przebudowę jezdni,
- przebudowę poboczy,
- przebudowę zjazdów,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami ochronnymi.

Długość części przebudowanej nawierzchni drogi wynosi 916,38 mb.

Powierzchnia poszczególnych elementów zagospodarowania

**Branża drogowa:**

**jezdnia bitumiczna F= 3 478,00 m<sup>2</sup>**

**pobocze z kruszywa F= 1 143,50 m<sup>2</sup>**

**zjazdy bitumiczne F= 443,50 m<sup>2</sup>**

*Jezdnia bitumiczna oraz zjazdy*

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3, gr. 20cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 20cm

- istniejące podłoże zagęszczone do  $E > 80 \text{ MPa}$   
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm.

b) w branży teletechnicznej:

W miejscach kolidujących z projektowanym układem drogowym należy przebudować zgodnie z planem sytuacyjnym. W tym celu należy:

- przełożyć istniejącą sieć telekomunikacyjną na nowoprojektowaną trasę;
- w miejscach oznaczonych na planach sytuacyjnych projektowane i istniejące kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi A120PS.

**2) Pkt 14.3. SWZ otrzymuje brzmienie:**

"Termin składania ofert: 03.06.2024 r., godz. 10:00."

**3) Pkt. 14.4 SWZ otrzymuje brzmienie:**

"Termin otwarcia ofert: 03.06.2024 r., godz. 10:05"

**4) Pkt 15.1.SWZ otrzymuje brzmienie:**

"Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.07.2024 r."

Zamawiający

WÓJT

Andrzej Rodziewicz