

„Świadczenie kompleksowej usługi konserwacji i dzierżawy bielizny szpitalnej oraz dzierżawy wraz ze sprzętem systemów do jej identyfikacji i zliczania we wszystkich obiektach CSK UM w Łodzi”

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

PYTANIA i ODPOWIEDZI Nr 1

I. Zapisy SWZ

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu wykonywanej usługi. W umowie w § 2 jest zapis:
 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności, w szczególności:
 - 1.1. pranie, dezynfekcję, sterylizację, suszenie, maglowanie, prasowanie,W związku z tym, czy zakres wykonywanej usługi ma obejmować również sterylizację? W cenniku wskazane jest tylko pranie, dezynfekcja i transport.
Jeśli tak, to prosimy o wskazanie asortymentu, jego ilości oraz specyfikacji technicznej wyrobów, które będą podlegały sterylizacji

Odpowiedź: Zakres wykonywanej usługi nie obejmuje sterylizacji. Zamawiający dokona aktualizacji zapisu w umowie.

2. dot. **VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Zamawiający oczekuje na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:
 - 2) *uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca legitymuje się odpowiednią decyzją, zezwoleniem, licencją, koncesją lub potwierdzeniem wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - to, czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przedstawienie opinii wydanej przez właściwego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającej możliwość świadczenia usług pralniczych w zakresie prania bielizny w Zakładach Opieki Zdrowotnej*

Odpowiedź: TAK

pkt. 4.1

4.1. Wykonawca wykaże spełnienie warunku zdolności technicznej – doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał usługę/gi pralniczą/e dla szpitala/i i/lub placówki/ek medycznych w zakresie świadczenia usług prania wodnego wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej z wykorzystaniem systemu automatycznej identyfikacji i zliczania bielizny, o wartości brutto minimum 2.000.000,00 zł.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wartości referencji do min. 1 800 000,00 zł brutto?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający zaktualizował zapisy SWZ.

4. Czy spełnienie warunku zdolności technicznej – doświadczenia, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 4.1 SWZ, będzie wykazane, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie wskazanym w Rozdz. VII pkt 4.1 SWZ wykonał np. dwie usługi pralnicze dla dwóch różnych szpitali lub placówek medycznych w zakresie świadczenia usług prania wodnego wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej z wykorzystaniem systemu automatycznej identyfikacji i zliczania bielizny, a suma wartości brutto obu tych usług wyniosła minimum 2.000.000,00 zł?

Odpowiedź: TAK

5. Dotyczy SWZ Rozdz. VIII

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował środkami piorącymi i dezynfekującymi przewidzianymi do wykonywania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie wyrobu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych.

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zgłoszenia wyrobu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych dotyczy wyłącznie środków dezynfekcyjnych, ponieważ środkami podlegającymi zgłoszeniu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych są środki dezynfekcyjne lub wyroby medyczne służące do dezynfekcji wyrobów medycznych zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z 11 września 2014 r. w sprawie rejestracji środków do dezynfekcji.

Odpowiedź: TAK

6. Czy Zamawiający będzie wzywał do przedstawienia formularza JEDZ od podwykonawcy zaangażowanego w usługę? Obecne zapisy nie są jasne, ponieważ w treści SWZ widnieje treść: “Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1-7, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania”. W pkt 1-7 nie ma mowy o formularzu JEDZ, natomiast w pkt. 6 wymagane jest “oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (JEDZ).

Prosimy o sprostowanie tej nieścisłości.

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia JEDZ dla podmiotu, na którego zdolności techniczne lub zawodowe powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

Wyjaśnienie - Zamawiający:

- ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także
- bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji podmiotu trzeciego wykonawcy, który powołuje się na zasoby takiego podmiotu, składa dla niego jego JEDZ a następnie na wezwanie Zamawiającego odpowiednie podmiotowe środki dowodowe, które potwierdzą, że wykonawca faktycznie spełnia warunki udziału w postępowaniu za pośrednictwem tego podmiotu.

Dotyczy OPZ - Zał. nr 3

1. Dotyczy zał. nr 3

Zamawiający wymaga, by środki używane podczas prania wodnego i dezynfekcji spełniały wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie: muszą być zgodne wymogami Ministerstwa Zdrowia, w szczególności muszą być oznakowane oznaczeniem CE - Prosimy o potwierdzenie, że wymóg oznakowania znakiem CE dotyczy wyłącznie środków dezynfekcyjnych, ponieważ środkami podlegającymi

zgłoszeniu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych są środki dezynfekcyjne lub wyroby medyczne służące do dezynfekcji wyrobów medycznych zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z 11 września 2014 r. w sprawie rejestracji środków do dezynfekcji.

Odpowiedź: TAK

2. Dotyczy zał. nr 3 tabela 1

Czy Zamawiający potwierdza, że pokrowiec na materac ma mieć wymiary min. 80x200x10 - zgodnie z zapisami z formularza cenowego (załącznik nr 2, tabela nr 2)

Odpowiedź: TAK

3. Dotyczy zał. nr 3, pkt XI

XI. Uprawnienia Zamawiającego i nadzór nad umową

Zamawiający ma prawo do prowadzenia kontroli wypranej bielizny, pod względem sanitarno-epidemiologicznym i porządkowym w trakcie trwania umowy. Zamawiający ma prawo badać:

c) stopień usztywnienia i pylenia wykrochmalonej bielizny

1. W związku z tym, czy zakres wykonywanej usługi ma obejmować również krochmalenie? W cenniku wskazane jest tylko pranie, dezynfekcja i transport.

Jeśli tak, to prosimy o wskazanie asortymentu, jego ilości oraz specyfikacji technicznej wyrobów, które będą podlegały krochmaleniu.

Odpowiedź: ZAKRES WYKONYWANEJ USŁUGI NIE DOTYCZY KROCHMALENIA

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pkt XI OPZ podpunktu *c) stopień usztywnienia i pylenia wykrochmalonej bielizny*

Odpowiedź: TAK

W pralniach przemysłowych świadczących usługi prania dla podmiotów leczniczych zgodnie z aktualnymi trendami rynkowymi nie stosuje się krochmalenia jako etapu prania i dezynfekcji bielizny m.in. z tego względu, że krochmalenie ma zastosowanie do tkanin wykonanych z surowców naturalnych, a większość bielizny szpitalnej (również wyspecyfikowanej przez Zamawiającego bielizny planowanej do dzierżawy od Wykonawcy - OPZ, Tabela 2) to bielizna z mieszanki włókien naturalnych i sztucznych. Ponadto również w "Wytocznych Ministra Zdrowia" na które powołuje się Zamawiający etap "krochmalenia" nie został uwzględniony.

Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego - Zał. nr 2

3. Dotyczy zał. nr 2 tabela 1

Czy Zamawiający potwierdza, że przekazywane do prania serwety operacyjne (w pozycji 8) będące własnością Szpitala są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającymi wymagania oraz posiadającymi dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: NIE

4. Dotyczy zał. nr 2 tabela 1

Czy Zamawiający potwierdza, że przekazywana do prania odzież operacyjna (w pozycji 9) będąca własnością Szpitala jest wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca

wymagania oraz posiadająca dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: NIE

5. Dotyczy zał. nr 2 tabela 1

Czy Zamawiający potwierdza, że przekazywane do prania prześcieradła operacyjne (w pozycji 10) będące własnością Szpitala są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającymi wymagania oraz posiadającymi dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: NIE

6. Dotyczy zał. nr 2 tabela 1

Czy Zamawiający potwierdza, że przekazywane do prania podkłady operacyjne (w pozycji 7) będące własnością Szpitala są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającymi wymagania oraz posiadającymi dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: NIE

7. Dotyczy zał. nr 2 tabela 1

Czy Zamawiający potwierdza, że przekazywane do pralni buty operacyjne (w pozycji 20) będące własnością Szpitala są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającymi wymagania oraz posiadającymi dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: NIE

8. Prosimy o informację kiedy należy dostarczyć pierwszą partię dzierżawionego asortymentu.

Odpowiedź: Dostawy dzierżawionego asortymentu odbywać się mają sukcesywnie zgodnie z dokonywaniem kasacji bielizny, będącej własnością Zamawiającego.

9. Czy Zamawiający oczekuje, aby przy pierwszej dostawie dostarczyć cały dzierżawiony asortyment?

Odpowiedź: NIE (patrz punkt 8).

10. W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, prosimy o przedstawienie harmonogramu dostaw ze wskazaniem terminów i ilości dostarczanego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje dostawy dzierżawionego asortymentu średnio po 25% w każdym roku trwania umowy. Asortyment przeznaczony do kasacji, ma być sukcesywnie wymieniany na asortyment dzierżawiony.

Dot. zapisów umowy:

11. Dotyczy wzoru umowy, § 3, ust. 2: Czy Zamawiający zgodzi się, aby franszyza redukcyjna za produkt wynosiła 5 000,00 zł? W ostatnich dwóch latach wysokość franszyz na rynku ubezpieczeniowym znacznie wzrosła, standardem są franszyzy rzędu 2-5 tysięcy złotych. W przypadku franszyzy w wysokości jedynie 500 zł koszty likwidacji szkody tej wysokości przekraczają często wartość samej szkody, a tym samym jest to nieuzasadnione ekonomicznie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

12. Dot. wzoru umowy § 8. pkt. 1 podpkt. 3) (Wykonawca zobowiązuje się do) zapewnienia przewozu asortymentu własnymi środkami transportu - czy Zamawiający potwierdza, że transport może być realizowany przez podwykonawcę - zgodnie z zapisami SWZ.

Odpowiedź: Transport może być realizowany przez podwykonawcę. Zamawiający zaktualizuje wzór umowy poprzez usunięcie słowa „własnymi”

13. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować i dodać do umowy zapis znajdujący się w treści SWZ w rozdziale VIII pkt 4.3. tj. że "Zamawiający dopuszcza, aby dostawa czystego i odbiór brudnego asortymentu odbywały się jednym środkiem transportu, pod warunkiem, że Wykonawca najpierw tym środkiem transportu rozwiezie czystą bieliznę po obiektach, a następnie po rozwiezieniu czystej (kilka lokalizacji Magazynów Czystej Bielizny) odbierze brudną bieliznę. Samochód po transporcie brudnej bielizny powinien zostać poddany procesowi mycia i dezynfekcji."

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności dodania tego zapisu do wzorca umowy. Jest on jednak częścią SWZ i jest wiążący dla Zamawiającego.

14. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy po wyrażeniu „w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie” zostało dodane wyrażenie „, nie krótszym niż 5 dni roboczych, ”?

Przygotowanie dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 3 wzoru umowy, wymaga znacznego nakładu pracy. Dlatego uzasadnione jest określenie w umowie minimalnego terminu do złożenia dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie terminu. Zapis po zmianie brzmi: „W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w ww. punkcie czynności w trakcie realizacji zamówienia:”

14. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt 1.9 wzoru umowy wyrażenie „0,5 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §5 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5 % wartości netto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszyłaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 16 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 6 ust. 6 zd. drugie wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

16. Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie § 5 ust. 18 oraz § 6 ust. 1 pkt 1.10 i 1.11 wzoru umowy? Obowiązek zamieszczenia w umowie zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; jak również wysokości kar umownych, z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, dotyczy wyłącznie umów o roboty budowlane (art. 437 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 7 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych). Nie dotyczy natomiast umów o świadczenie usług lub dostawy. Zawarcie takich postanowień w umowie o świadczenie usługi konserwacji i dzierżawy bielizny szpitalnej narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 16 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; realizacja tych postanowień wymagać będzie od stron dodatkowego nakładu pracy i niepotrzebnie skomplikuje rozliczenia pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. Dlatego uzasadnione jest wykreślenie § 5 ust. 18 oraz § 6 ust. 1 pkt 1.10 i 1.11 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

17. Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie § 6 ust. 2 wzoru umowy? Obowiązek naprawienia przez wykonawcę szkody przewyższającej kary umowne na zasadach ogólnych prawa cywilnego został zawarty w § 6 ust. 6 zd. drugie wzoru umowy. Dlatego § 6 ust. 2 wzoru umowy, przewidujący dodatkowy obowiązek pokrycia kosztów przez wykonawcę, nie jest potrzebny; narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 16 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i naraża wykonawcę na poniesienie nadmiernych kosztów (ryzyko poniesienia tych kosztów wykonawca zapewne w kalkulacji w cenę oferty). Dlatego uzasadnione jest wykreślenie § 6 ust. 2 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie innej niż podstawowa stawka VAT w odniesieniu do tabel nr 1,2 i 3 zawartych w formularzu ofertowym załącznik nr. 2 do postępowania znak ZP/120/2024 nie posiadając indywidualnej decyzji Dyrektora KIS w takim zakresie ?

Odpowiedź: Stawka podatku VAT została określona przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym

Udzielone odpowiedzi należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia.

Kinga Miśkiewicz