Przekrój typowy drogi leśnej odcinek bez rowów



- nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 gr 10cm
- podbudowa z kruszywa 0/63 gr. po zagęszczeniu 25cm
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże / nasyp dowóz
- pobocze 10cm
- materiał pozostały po profilowaniu

Przekrój typowy drogi leśnej odcinek z rowami



- nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 gr 10cm
- podbudowa z kruszywa 0/63 gr. po zagęszczeniu 25cm
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże
- pobocze 10cm
- materiał pozostały po profilowaniu

PRZEKROJE TYPOWE ŚCIANEK CZOŁOWYCH SKOŚNYCH DO ZABUDOWY PRZEZNACZA SIE TYPOWE ŚCIANKI SKOŚNE PREFABRYKOWANE DOSTĘPNE NA RYNKU PO AKCEPTCJI PRZEZ INSPEKTORA NADZORU NA PODSTAWIE NIENIEJSZEJH DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Przyczółek przepustu rurowego ø500

Otwór dwustopniowy średnicy 500/620 mm do rur PEHD

PRZEKRÓJ A-A



Przyczółek wykonany z betonu kruszywowego klasy min C25/30 MPa zbrojony drutem stalowym śr. 8mm i włóknem polipropylenowym.

Masa : 380 kg

Wymiary elementu:

- szerokość : 1180 mm
- długość : 660 mm
- wysokość : 880 mm

Przyczółek przepustu rurowego ø600

Otwór dwustopniowy średnicy 600/760 mm do rur PEHD

PRZEKRÓJ A-A



Przyczółek wykonany z betonu kruszywowego klasy min C25/30 MPa zbrojony drutem stalowym śr. 10mm i włóknem polipropylenowym.

Masa : 610 kg

Wymiary elementu:

- szerokość : 1250 mm
- długość : 900 mm
- wysokość : 1050 mm



Przekrój typowy zjazdu z drogi powiatowej DP P1713R w miejscu przepustu



- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm,
- w-wa podbudowy z kruszywa drogowego łamanego frakcji 0–31,5 mm gr. 10 cm,
- w-wa podbudowy z kruszywa drogowego łamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 25 cm,
- zasypka przepustu
- przepust ø500 PEHD Sn8
- w-wa piasku gr. 15cm
- ława z kruszywa 0/63,00 gr. 20cm
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże G1

- pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 19cm
- zasypka piaskowa nad przepustem
- przepust ø500 PEHD Sn8
- w-wa piasku gr. 15cm
- ława z kruszywa 0/63,00 gr. 20cm
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże G1



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl				cursus projekt
INWESTOR:	PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MIELEC ul. Partyzanntów 11, 39-300 Mielec tel./fax. +48 17 747 69 70 +48 17 747 69 71 e-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl, http://www.mielec.krosno.lasy.gov.pl/				LASY PAŃSTWOWE
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	NADLEŚNICTWO MIELEC, LEŚNICTWO MOŚCISKA województwo podkarpackie, powiat Mielecki, jedn. ewid. 181105_2 Gmina Mielec, obręb 0044 Szydłowiec, dz. ewid.: 438/2, 444/3, 437,442,				
PRZEDSIĘWZIĘCIE:	BUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE MOŚCISKA				
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: DROGOWA				NR PROJEKTU: 15/1-2019
PODSTAWA OPR.: Umowa nr 271.2.258.2019 z dnia 25.11.2019r.	TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE				NR RYS. 3.2
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	BRANŻA:	NR UPR:	PODPIS:	SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	DROGI	SLK/2515/POOD/09		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. MARCIN BERA	DROGI	MAP/0245/POOD/09		DATA: WRZESIEŃ 2020

297x825