

Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zakres zamówienia:

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne pn.:

„Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia oraz sprzętu do nowo powstałych pięciu obiektów w ramach rozbudowy Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu”

Znak sprawy: OI/KI.2230.4.2023

1. Uzasadnienie celowości zakupu wraz z danymi o planowanym zakresie rzeczowym.

Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu zajmuje obszar o powierzchni działek ponad 5,5ha będący własnością Skarbu Państwa. Nieruchomością zarządza Areszt Śledczy w Poznaniu, będący następcą prawnym Zakładu Karnego w Koziegłowach, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021 r. (Dz. Urz. MS z 2021 r. poz. 280 i 300, data publikacji: 22 listopada 2021 r.)

Obecna zabudowa zajmuje cały obszar i składa się z czterech pawilonów mieszkalnych, wartowni, budynku administracji, kuchni, pralni, warsztatów oraz nowo budowanych obiektów: budynku penitencjarnego, hali produkcyjnej, domu przejściowego, wartowni oraz budynku widzeniowego. Obszar ten otoczony jest betonowym ogrodzeniem zewnętrznym. Na pozostałym terenie znajduje się stacja transformatorowa, zaplecze parkingowe oraz zieleń niska i wysoka.

W związku z powyższym powstaje konieczność dostarczenia wraz z montażem pierwszego wyposażenia oraz sprzętu do budowanych nowych obiektów, które są niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach jako całości.

Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia obejmuje przede wszystkim pięć obiektów:

- a) budynek penitencjarny:
 - wyposażenie cel mieszkalnych wraz z przedmiotami dla osadzonych,
 - wyposażenie w meble i zabudowy pomieszczeń budynku penitencjarnego tj.: świetlic, dyżurek oddziałowych, pokoiów biurowych, służby zdrowia, kuchni, stołówki, rozdzielni posiłków, świetlic, sali terapeutycznych, magazynowych i gospodarczych,
 - wyposażenie terenu wokół obiektów: boiska sportowego oraz placów spacerowych w sprzęt sportowy i wypoczynkowy,
 - dostawę materiałów dydaktycznych,
 - dostawę sprzętu medycznego i stomatologicznego,
 - dostawę sprzętu kuchennego, gospodarczego, wózki,
 - dostawę sprzętu elektrycznego, AGD,
 - dostawę sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego i elektronicznego,
 - dostawę urządzeń i sprzętu specjalistycznego,
 - dostawę sprzętu ppoż. wraz ze znakami ochrony przeciwpożarowej
- b) dom przejściowy:
 - wyposażenie w meble i zabudowy pokoi podopiecznych,
 - dostawę materiałów dydaktycznych,
 - dostawę sprzętu gospodarczego i kuchennego, wózków,
 - dostawę sprzętu elektrycznego, AGD,

- dostawę sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego i elektronicznego,
 - dostawę urządzeń i sprzętu specjalistycznego,
 - dostawę sprzętu ppoż. wraz ze znakami ochrony przeciwpożarowej
- c) hale produkcyjna:
- wyposażenie szatni, jadalni oraz pomieszczenia funkcjonariusza,
 - dostawę sprzętu elektrycznego, AGD,
 - dostawę sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego i elektronicznego,
 - dostawę urządzeń i sprzętu specjalistycznego,
 - dostawę sprzętu ppoż. wraz ze znakami ochrony przeciwpożarowej
- d) budynek widzeniowy:
- wyposażenie wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku widzeniowym,
 - dostawę sprzętu elektrycznego, AGD,
 - dostawę sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego i elektronicznego,
 - dostawę urządzeń i sprzętu specjalistycznego,
 - dostawę sprzętu ppoż. wraz ze znakami ochrony przeciwpożarowej
- e) budynek wartowni:
- wyposażenie wszystkich pomieszczeń w budynku wartowni,
 - dostawę sprzętu elektrycznego, AGD,
 - dostawę sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego i elektronicznego,
 - dostawę urządzeń i sprzętu specjalistycznego,
 - dostawę sprzętu ppoż. wraz ze znakami ochrony przeciwpożarowej
- f) teren zewnętrzny przy wszystkich obiektach.
- wyposażenie terenu zewnętrznego całego obiektu,

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod	Nazwa
3910000-3	Meble
39110000-6	Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39120000-9	Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
39130000-2	Meble biurowe
39143110-0	Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane
39150000-8	Różne meble i wyposażenie
39224300-1	Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym
30200000-1	Urządzenia komputerowe
32000000-3	Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny oraz sprzęt pokrewny
33126000-9	Urządzenia stomatologiczne
33130000-0	Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
33100000-1	Urządzenia medyczne
44482000-2	Urządzenia przeciwpożarowe
39142000-9	Meble ogrodowe
22110000-4	Książki drukowane
39113600-3	Ławki
34928480-6	Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

Przedmiot zamówienia podzielono na czternaście części:

I	Wyposażenie cel mieszkalnych wraz z przedmiotami dla osadzonych w budynku penitencjarnym.
II	Wyposażenie w meble i zabudowy pomieszczeń budynku penitencjarnego.
III	Wyposażenie w meble i zabudowy pomieszczeń domu przejściowego.
IV	Wyposażenie w meble, zabudowy pomieszczeń hali produkcyjnej wraz z kontenerem socjalno-biurowym.
V	Wyposażenie w meble i zabudowy pomieszczeń budynku widzeniowego i wartowni.
VI	Wyposażenie w sprzęt gospodarczy i kuchenny, wózki w budynkach penitencjarnym, domu przejściowym, budynku widzeniowym oraz budynku wartowni
VII	Wyposażenie w materiały dydaktyczne budynku penitencjarnego i domu przejściowego.
VIII	Wyposażenie w sprzęt elektryczny, AGD w budynku penitencjarnym, domu przejściowym, hali produkcyjnej, budynku widzeniowym i budynku wartowni.
IX	Wyposażenie w sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny i elektroniczny w budynku penitencjarnym, domu przejściowym, budynku widzeniowym i budynku wartowni.
X	Wyposażenie w urządzenia i sprzęt sportowy i wypoczynkowy w budynku penitencjarnym, domu przejściowym, budynku widzeniowym i budynku wartowni.
XI	Wyposażenie specjalistyczne w budynku penitencjarnym, domu przejściowym, hali produkcyjnej, budynku widzeniowym i budynku wartowni.
XII	Wyposażenie medyczne i stomatologiczne w budynku penitencjarnym, domu przejściowym i hali produkcyjnej.
XIII	Wyposażenie ppoż. wraz ze znakami ochrony przeciwpożarowej w budynku penitencjarnym, domu przejściowym, hali produkcyjnej, budynku widzeniowym i budynku wartowni.
XIV	Wyposażenie zagospodarowania terenu.

Część I zamówienia: wyposażenie cel mieszkalnych wraz z przedmiotami dla osadzonych w budynku penitencjarnym.

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Wyposażenie	Specyfikacja	Montaż	Ilość
1	Wyposażenie cel mieszkalnych wraz z przedmiotami dla osadzonych w budynku penitencjarnym poz. od 1 - 23.	Łóżko więzienne pojedyncze	<p>Łóżko pojedyncze metalowe z wkładem ażurowym z jednym pojemnikiem pod łóżkowym. Pojemnik metalowy, mocowany obrotowo do nogi łóżka na trzech lub czterech kółkach jezdnych. Wymiary łóżka: dł. 2000 mm, szer. 750 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Łóżko trwale przymocowane do ściany. Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze jasnym.</p> <p>Podparcie wkładu ażurowego w trzech miejscach. Powinno posiadać Świadectwo Badań "zgodności wyrobu z wymaganiami wytrzymałości i trwałości" nr: 1107/57/M/12/2019, na zgodność z PN-EN 747-1+A1:2015 lub równoważny.</p> <p>Kolor szary (RAL 7035) lub zbliżony</p> <p>Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – 1 komplet. 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – 6 komplet. 1 cela izolacyjna – 1 komplet.</p>	Tak	71
2		Łóżko więzienne piętrowe	<p>Łóżko piętrowe metalowe z dwoma wkładami ażurowymi, z dwoma pojemnikami pod łóżkowymi oraz drabinką z barierką zabezpieczającą. Pojemniki metalowe, mocowane obrotowo do nogi łóżka na trzech lub czterech kółkach jezdnych. Wymiary łóżka: dł. 2000 mm, szer. 750 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Łóżko trwale przymocowane do ściany. Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze jasnym.</p> <p>Podparcie wkładu ażurowego w trzech miejscach. Powinno posiadać Świadectwo Badań "zgodności wyrobu z wymaganiami wytrzymałości i trwałości" nr: 1107/57/M/12/2019, na zgodność z PN-EN 747-1+A1:2015 lub równoważny.</p> <p>Kolor szary (RAL 7035) lub zbliżony.</p> <p>Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – 1 komplet.</p>	Tak	64
3		Łóżko składane	<p>Łóżko metalowe pojedyncze z wkładem ażurowym Elementy metalowe malowane proszkowo. Podparcie wkładu ażurowego w trzech miejscach. Łóżko musi być składane. Wymiary łóżka: dł. 2000 mm, szer. 750 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Powinno posiadać Świadectwo Badań "zgodności wyrobu z wymaganiami wytrzymałości i trwałości" nr: 1107/57/M/12/2019, na zgodność z PN-EN 747-1+A1:2015 lub równoważny.</p> <p>Kolor szary (RAL 7035) lub zbliżony</p> <p>Rozmieszczenie: 1 cela zabezpieczająca – 1 szt.</p>	Tak	1
4		Stół więzienny trzyosobowy	<p>Nie mniej niż 0,15 m2 na osobę.</p> <p>Stół metalowy trzy osobowy z zaokrąglonymi narożnikami. Trwale przymocowany do podłoża. Błat stołu wykonany ze sklejki wodoodpornej grubości ok. 15 mm pokryty lakierem bezbarwnym, przystosowanym do kontaktu z żywnością. Nogi stołu zaślepione – zaspawane, zabezpieczone nakładką z tworzywa. Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze jasnym. Wymiary: dł. 750 mm, szer. 600 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Stół powinien posiadać Świadectwo Badań "zgodności wyrobu z wymaganiami wytrzymałości i trwałości" nr: 1103/53/M/11/2019, na zgodność z PN-EN 15372:2016 lub równoważny.</p> <p>Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – 1 szt. 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.</p>	Tak	67
5		Stół więzienny jednoosobowy	<p>Nie mniej niż 0,15 m2 na osobę.</p> <p>Stół metalowy trzy osobowy z zaokrąglonymi narożnikami. Trwale przymocowany do podłoża. Błat stołu wykonany ze sklejki wodoodpornej grubości ok. 15 mm pokryty lakierem bezbarwnym, przystosowanym do kontaktu z żywnością. Nogi stołu zaślepione – zaspawane, zabezpieczone nakładką z tworzywa. Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze jasnym. Wymiary: dł. 750 mm, szer. 600 mm. Odchylenie</p>	Tak	2

			wymiarów +/- 5%. Stół powinien posiadać Świadectwo Badań "zgodności wyrobu z wymaganiami wytrzymałości i trwałości" nr: 1103/53/M/11/2019, na zgodność z PN-EN 15372:2016 lub równoważny. Rozmieszczenie: 1 cela izolacyjna – 1 szt. 1 przedsionek celi zabezpieczającej – 1 szt. (trwale mocowany do podłogi).		
6		Szafka więzienna trzyosobowa	Nie mniej niż 0,03 m3 na osobę Szafka metalowa trzyosobowa z drzwiami otwieranymi. Uchwyty niewystające poza drzwi szafki. Dodatkowe otwory wentylacyjne. Trwale mocowana do ściany. Wymiary: wys. 500 mm, szer. 600 mm, gł. 310 mm. Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) lub zblizony. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – 64 szt.	Tak	64
7		Szafka więzienna dwuosobowa	Nie mniej niż 0,03 m3 na osobę Szafka metalowa dwuosobowa z drzwiami otwieranymi. Uchwyty niewystające poza drzwi szafki. Dodatkowe otwory wentylacyjne. Trwale mocowana do ściany. Wymiary: wys. 500 mm, szer. 400 mm, gł. 310 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) lub zblizony. Rozmieszczenie: 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.	Tak	3
8		Szafka więzienna jednoosobowa	Nie mniej niż 0,03 m3 na osobę Szafka metalowa jednoosobowa z drzwiami otwieranymi. Uchwyty niewystające poza drzwi szafki. Dodatkowe otwory wentylacyjne. Trwale mocowana do ściany. Wymiary: wys. 500 mm, szer. 300 mm, gł. 210 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) lub zblizony. Rozmieszczenie: 1 cela izolacyjna – 1 szt.	Tak	1
9		Szafka na środki higieny i czystości trzyosobowa	Szafka metalowa malowana proszkowo w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) lub zblizony, wisząca, pionowa z drzwiami otwieranymi. Uchwyty niewystające poza drzwi szafki. Dodatkowe otwory wentylacyjne i ociekowe. Trwale mocowana do ściany. Wymiary wys. 600 mm, szer. 300 mm, gł. 250 mm. Odchylenie wymiarów w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – po 1 szt.	Tak	64
10		Szafka na środki higieny i czystości dwuosobowa	Szafka metalowa malowana proszkowo w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) lub zblizony, wisząca, pionowa z drzwiami otwieranymi. Uchwyty niewystające poza drzwi szafki. Dodatkowe otwory wentylacyjne i ociekowe. Trwale mocowana do ściany. Wymiary wys. 400 mm, szer. 300 mm, gł. 250 mm. Odchylenie wymiarów w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – po 1 szt.	Tak	3
11		Taboret więzienny	Taboret metalowy z zaokrąglonymi narożnikami. Błat wykonany ze sklejki wodoodpornej grubości ok. 12 mm pokryty lakierem bezbarwnym. Nogi zaślepione – zaspawane i zabezpieczone nakładką z tworzywa. Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze jasnym. Wymiary: 350 x 350 mm. Taboret powinien posiadać Świadectwo Badań "zgodności wyrobu z wymaganiami wytrzymałości i trwałości" nr: 1103/53/M/11/2019, na zgodność z PN-EN 16139:2013 lub równoważny Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – 192 szt. 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – 6 szt. 1 cela izolacyjna – 1 szt. 1 przedsionek celi zabezpieczającej – 1 szt. (trwale przymocowany do podłogi).	Tak	200
12		Regał do celi zabezpieczające	Wymiary: szer. 600 mm, wys. 1800 mm, gł. 500 mm; metalowy, trwale mocowany do podłogi, podzielony na półki o równej wysokości. Odchylenie wymiarów +/- 5%.	Tak	1

			Rozmieszczenie: 1 cela zabezpieczająca – 1 szt.		
13		Wieszak	Wieszak wykonany z blachy stalowej o grubości 2 mm. Trwale mocowany do ściany. Wymiary szer. 600 mm, wys. 150 mm. Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze jasnym. Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – po 1 szt. 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – po 1 szt. 1 cela izolacyjna – 1 szt. 4 pomieszczenia pralni i suszarni – po 1 szt.	Tak	72
14		Lustro	Lustro wykonane z blachy stalowej o gr. 1,50 mm. Zwierciadło wykonane z blachy nierdzewnej polerowanej (nieślukące się). Trwale mocowane do ściany. Pozostałe elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze jasnym. Wymiary: szer. 302 mm, wys. 496 mm, gł. 15 mm. Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – po 1 szt. 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – po 1 szt. 1 cela izolacyjna – 1 szt. 1 pomieszczenie fryzjerskie – 1 szt.	Tak	69
15		Półka wisząca pod telewizor	Półka metalowa z latem drewnianym o wymiarach: szer. 275 mm, dł. 460 mm. Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze jasnym. Trwale mocowana na ścianie. Rozmieszczenie: 64 cele trzyosobowe – po 1 szt. 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – po 1 szt.	Tak	67
16		Półka na przybory toaletowe	Półka wykonana z blachy stalowej grubości 2 mm. Wymiary: szer. 464 mm, wys. 100 mm, gł. 123 mm. Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze jasnym. Montowana bezpośrednio pod lustrem. Rozmieszczenie: 64 cele trzyosobowe – po 1 szt. 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – po 1 szt. 1 cela izolacyjna – 1 szt.	Tak	68
17		Prześcieradło	Prześcieradło w kształcie prostokąta o wymiarach 140 cm x 200 cm. RODZAJ TKANINY: Bawełna 100%, o gramaturze 140-160 g/m ² TOLERANCJA WYMIARÓW: szerokość 140 cm ± 2 cm długość 200 cm ± 3 cm KOLORYSTYKA - biel WYMAGANIA DOTYCZĄCE TKANINY POŚCIELOWEJ: 1. Zmiana wymiarów po pierwszym praniu (%): - osnowa 5% - wątek 5% Odporność wybarwień, nie mniej niż: pranie: - zmiana barwy — 3-4 - stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej — 3 pot: - zmiana barwy — 3-4 - stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej -3 tarcie suche: stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej — 3. Rozmieszczenie: Magazyn – 808 szt.		808
18		Poszewka na poduszkę	Poszewka na poduszkę Poszewka mała (więzienna) bawełniana (100%), - wymiary dł. 51 cm szer. 41 cm (+/3 cm), - tkanina biała, pościelowa, gramatura 140-145 g/m ² , Otwór na poduszkę na dłuższej krawędzi poduszki, umieszczony symetrycznie, o długości 40 cm (+/- 1 cm), bez guzików, z zakładką. Gatunek pierwszy. Rozmieszczenie: Magazyn – 404 szt.		404
19		Ręcznik	Ręcznik		808

			<p>ręcznik frotte w kształcie prostokąta o wymiarach 50 cm x 100 cm</p> <p>RODZAJ TKANINY: Bawełna 100%, o gramaturze 290 g/m² ± 15 MASA WYROBU JEDNEJ SZTUKI - 145 g ± 7</p> <p>TOLERANCJA WYMIARÓW: - szerokość 50 cm ± 2 - długość 100 cm ± 3</p> <p>WYMAGANIA DOTYCZĄCE TKANY RĘCZNIKOWEJ: - Siła zrywająca (daN) w stanie aklimatyzowanym, nie mniej niż: - osnowa — 20 daN - wątek — 20 daN</p> <p>Wodochłonność po praniu (%) nie mniej niż 250</p> <p>Odporność wybarwień, nie mniej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pranie <p>- zmiana barwy — 4</p> <p>- stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej — 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • tarcie mokre <p>- stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej 3 — 4</p> <p>KOLORYSTYKA Ręcznik kolorowy z napisem „ZK — AŚ” Wyroby złożone pakowane w torebki foliowe po 10 szt. Rozmieszczenie:</p>		
20		Ścierka do naczyń	<p>Ścierka do naczyń ścierka do naczyń w kształcie prostokąta o wymiarach 45 cm x 75 cm.</p> <p>RODZAJ TKANINY: Bawełna 100%, o gramaturze 235 g/m² ± 5.</p> <p>TOLERANCJA WYMIARÓW: szerokość 45 cm ± 1 cm długość 75 cm ± 2 cm</p> <p>KOLORYSTYKA - brąz</p> <p>OPIS OBRÓBKI TECHNOLOGICZNEJ: Krawędzie ścierki nie wykończone krawką są podwinięte i przesyte wzdłuż podwinięcia.</p> <p>Wyroby złożone pakowane w torebki foliowe po 10 szt. Rozmieszczenie: Magazyn – 404 szt.</p>		404
21		Koc	<p>Koc KOC DO SPANIA 1.Opis ogólny Koc do spania, w kształcie prostokąta o wymiarach 150 cm x 200 cm.</p> <p>2.Wymagania techniczne: 2.1. Tkanina zasadnicza: - tkanina o składzie: wełna 60 %, bawełna 20 %, poliester 20 % poliester, z tolerancją ± 3 %; - gramatura — nie mniej niż 633 g/m² ± 7%; - odporność na zrywanie — nie mniej niż 30 daN dla osnowy i wątku wg normy PN-EN ISO 13934-1:2013 lub równoważnej; - odporność wybarwień na pot kwaśny i alkaliczny: zmiana barwy - nie mniej niż 4 zabrudzenie bieli bawełny nie mniej niż 4 wg normy PN-EN ISO 105-E04:2011 lub równoważnej; odporność wybarwień na tarcie suche - nie mniej niż 3 wg normy PN-EN ISO 105-X12:2005 lub równoważnej; kolor krata biało/beżowo - brązowa.</p> <p>2.2, Tkanina zasadnicza — dzianina dwustronnie drapana o parametrach: 100 % poliester; gramatura — nie mniej niż 310 g/m²; zmiana wymiarów wzdłużnych i poprzecznych po praniu w temperaturze 40^o C „maksymalnie 5% wg normy PN-EN ISO 5077:2011 lub równoważnej metoda 2A wg normy PN-EN ISO 6330:2012 lub równoważnej metoda 4M; odporność wybarwień na pranie w temperaturze 40^o C: - zmiana barwy — nie mniej niż 4 - zabrudzenie bawełny - nie mniej niż 4 wg normy PN-EN ISO 105-C06:2010/AIS lub równoważnej;</p>		808

			<p>odporność wybarwień na pot kwaśny i alkaliczny: - zmiana barwy - nie mniej niż 4 - zabrudzenie bieli bawełny nie mniej niż 4 wg normy PN-EN ISO 105-E04:2011 lub równoważnej; odporność wybarwień na tarcie suche - nie mniej niż 3 wg normy PN-EN ISO 105-X12:2005 lub równoważnej; odporność przebicie kulka: - 24 daN wg normy PN-EN ISO 9073- 5:2008 lub równoważnej kolor — szary lub ciemnoszary Pakowanie wyrobu • Wyroby złożone, pakowne po 5 szt. w worki foliowe, po wcześniejszym przewiązaniu taśmą. Rozmieszczenie: Magazyn – 808 szt.</p>	
22		Poduszka	<p>Poduszka mała (więzienna) Wymiary dł.50 cm szer. 40 cm (+/- 3cm), waga ok. 1 kg. Tkanina naturalna tkanina roślinna w kolorze białym, kremowym i beżowym, o gramaturze 300g/m². Wypełniacz szarpanka z czystych syntetycznych surowców odpadowych wykończona przeciwzapalnie. Rozmieszczenie: Magazyn – 202 szt.</p>	202
23		Materac	<p>Materac - Materac wykonany z tkaniny odpornej na zginanie, zmywalnej, paroprzepuszczalnej, nieprzepuszczający płynów, nie powodujących odparzeń i odleżyn. Rdzeń materaca ma być wykonany z trudno zapalnej pianki poliuretanowej, o zwiększonej twardości 30 kg/m³. Wymiary materaca: Długość: 1950mm (+5 mm) Szerokość: 750mm (±5 mm) Grubość: 100mm, 80mm, 70mm (±5 mm). Własności fizykomechaniczne: Gęstość pozorna – 27,5-30,5 Kg/m³ PN-EN ISO 8452000 lub równoważna, Napężenia ściskające CLD (40%) – 3,95 kPa PN-EN ISO 3386-1-2000 lub równoważna, Elastyczność – powyżej 45 PN-EN ISO 8307-2000 lub równoważna, Odkształcenie trwałe (50%) – poniżej 7 PN-EN ISO 1856-2004 lub równoważna, Palność wg BS 5852 lub równoważna. Tkanina pokrycia materaca. Masa powierzchniowa: Wielkość - Szer. I I O cm 175 +20 szer. 145 cm 155+ 10 PN-EN ISO 2286-2 lub równoważna Metoda A Siła zrywająca: Wzdłużna – 5 Dan, Wszereż - >20 >10 PN-EN ISO 1421 lub równoważna Metoda A. Wodoszczelność > 2000 mm słupa wody PN-EN ISO 1734 lub równoważna Para przepuszczalność > 300 g/m²/24h Instrukcja laboratoryjna 1-BAL-RL 012 Zmiana wymiarów po praniu dla: Szer. Materiału 145 cm - wzdłużna - wszereż Stan materiału 110 cm - wzdłużna - wszereż PN-EN 25077 lub równoważna Konstrukcja wyrobu; Poliester 100% Atesty: - higieniczny, - badanie tłącego papierosa i równoważnika zapalki, - Badanie wodoszczelności, para przepuszczalności.</p>	202

			ATESTY I CERTYFIKATY: 1. Raport z badań wodoszczelności, 2. Atest higieniczny, 3. Ocena zapalności mebli tapicerowanych, 4. Oświadczenie o dezynfekcji, 5. Wyznaczenie przepuszczalności pary wodnej, 6. Ocena zapalności pianki poliuretanowej. Rozmieszczenie: Magazyn – 202 komplety.		
--	--	--	---	--	--

Wymagania zamawiającego.

Wszystkie oferowane elementy pierwszego wyposażenia, urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych prac Zamawiającego oraz pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Normą przenoszącą normy europejskie, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi dla materiałów, urządzeń i sprzętu użytych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy.

Dostawy będą wykonywane w nowo wybudowanych obiektach w funkcjonującej jednostce penitencjarnej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa na terenie jednostki.

Zamawiający wymaga, aby dostawy wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu były wykonywane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 a montaż wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu realizowany po uprzednim ustaleniu dni i godzin z administracją jednostki. Wszelkie opakowania po dostarczonym i zamontowanym wyposażeniu wykonawca usunie z terenu zamawiającego na własny koszt.

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (pierwsze wyposażenie). Zastosowane materiały, wyroby, urządzenia, sprzęt będą posiadać gwarancję producenta danego elementu, nie mniejszą niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę na pierwsze wyposażenie oraz sprzęt, będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" nawet pomimo ewentualnego braku zwrotu w treści opisu przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia **30 kwietnia 2024 roku** od daty podpisania umowy.

Część II zamówienia: wyposażenie w meble i zabudowy pomieszczeń budynku penitencjarnego.

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Wyposażenie	Specyfikacja	Montaż	Ilość
1	Wyposażenie w meble i zabudowy pomieszczeń budynku penitencjarnego poz. 1 – 42.	Stół konferencyjny 120	Stelaż metalowy, malowany proszkowo. Stół konferencyjny o wymiarach: szer. 1200 mm, gł. 1000 mm, wys. 780 mm i gr. blatu 36 mm. Odchylenie wymiarów w granicach +/- 5%. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie video konferencji (Skype) – 1 szt. 1 pokój kierownika OT – 1 szt. 1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarek – 1 szt.	Tak	3
2		Stół 1200	Wymiary stołu: szer. 1200 mm, gł. 1000 mm, wys. 800 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Drewniany lub inny łatwo zmywalny. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie sali wielofunkcyjnej – 2 szt.	Tak	2
3		Stół konferencyjny 100	Stelaż metalowy, malowany proszkowo. Stół konferencyjny o wymiarach: szer. 1000 mm, gł. 500 mm, wys. 780 mm i gr. blatu 36 mm. Odchylenie wymiarów w granicach +/- 5%. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie: 2 pokoje psychologa – po 1 szt. 2 biura psychologa OT – po 1 szt.	Tak	4
4		Stolik konferencyjny 600	Stół konferencyjny o wymiarach: dł. 600 mm, szer. 600 mm, wys. 780 mm i gr. blatu 36 mm. Odchylenie wymiarów w granicach +/- 5%. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie socjalne OT – 1 szt.	Tak	1
5		Stolik widzeniowy	Blat sklejką wodoodporna grubości ok. 15 mm pokryta lakierem bezbarwnym, przystosowanym do kontaktu z żywnością. Nogi profil kwadratowy zaślepiony. Elementy metalowe malowane proszkowo. Stolik o wymiarach: dł. 800 mm, szer. 750 mm, wys. 780 mm. Odchylenie wymiarów w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: 4 świetlice – po 2 szt. 1 pomieszczenie terapii grupowej – 4 szt.	Tak	12
6		Stolik kwadratowy niski	Drewniany o wymiarach: dł. 600, szer. 600, wys. 475 mm. Odchylenie wymiarów w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie terapii indywidualnej – 1 szt. 1 pomieszczenie terapii grupowej – 4 szt.	Tak	5
7		Szafka na odzież roboczą	Materiał łatwo zmywalny. Wymiary: wys. 1800 mm, szer. 400 mm, gł. 600 mm. Odchylenie wymiarów w granicach +/- 5%. Wewnątrz od góry półka, pod półką drążek na kitle. Rozmieszczenie: Kuchenska oddziałowa (miejsce porcjowania posiłków) – 4 pomieszczenia – 1 szt.	Tak	4
8		Szafka na sprzęt stołkowo – kuchenny	Materiał łatwo zmywalny. Wymiary: wys. 900 mm, szer. 600 mm, gł. 500 mm. Odchylenie wymiarów w granicach +/- 5%. Wewnątrz podział na trzy półki, zamykana na klucz. Do przechowywania sprzętu do podziału posiłków, naczyń kuchennych. Rozmieszczenie: Kuchenska oddziałowa (miejsce porcjowania posiłków) – 4 pomieszczenia – 1 szt.	Tak	4
9		Szafa ubraniowa	Wys. 1800 mm, szer. 600 mm, gł. 500 mm. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Szafa otwierana, jednodrzwiowa, wewnątrz wydzielone: 1 półka od góry, 1 od dołu po 350 mm wysokości, w przegrodzie środkowej drążek na ubrania. Rozmieszczenie: 1 punkt pielęgniarski – 1 szt.	Tak	5

10		Szafa na dokumenty	1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarek – 4 szt. Wymiary szafy; wys. 2000 mm, szer. 1500 mm, gł. 500 mm. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Otwierana, dwudrzwiowa. Rozmieszczenie: 4 biura wychowawców – po 1 szt. 2 biuro psychologa – po 1 szt. 2 biura psychologa OT – po 1 szt. 1 pokój kierownika OT – po 1 szt. 2 pomieszczenia terapeuty – po 1 szt. 1 pomieszczenie magazyniera – 1 szt. 1 pomieszczenie inspektora ochrony – 1 szt.	Tak	13
11		Szafa zmianowa czterodzielna	Wymiary: wys. 1800 mm, gł. 500 mm, szer. 900 mm z podziałem na cztery części, zamykane na klucz dla każdej zmiany 1 część. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Rozmieszczenie: 4 pomieszczenie oddziałowego – 1 szt.	Tak	4
12		Szafka stojąca 60	Wys. 880 mm, szer. 600 mm, gł. 600 mm, łatwo zmywalna, z blatem gr. 36 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 gabinet stomatologiczny – 2 szt.	Tak	2
13		Szafka pod zlew 80	Szafka pod zlewozmywak o wymiarach: wys. 880 mm, szer. 800 mm, gł. 600 mm, łatwo zmywalna, z blatem gr. 36 mm; zachowanie ciągu sterylizacyjny (strefa brudna, strefa czysta). Odchylenie wymiarów +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 gabinet stomatologiczny – 1 szt.	Tak	1
14		Szafka – fryzjerna	Szafka pod zlewozmywak z przedłużonym blatem; z szufladami po jednej stronie, do przechowywania narzędzi i urządzeń fryzjerskich; dł. 2000 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie fryzjerni – 1 szt.	Tak	1
15		Krzesło	Krzesła sztaplowane, Oparcie i siedzisko ze sklejki o gr. ok 8 mm, lakierowanej na kolor naturalny. Solidny szkielet z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, Ø 20 mm. Ślizgacze niebrudzące podłogi. Rozmieszczenie: 4 świetlice – 16 szt. 4 biura wychowawców – po 1 szt. 2 biuro psychologa – po 1 szt. 4 pomieszczenia oddziałowego – po 1 szt. 1 punkt pielęgniarski – po 1 szt. 1 pomieszczenie terapii grupowej – 37 szt. 1 poczekalnia TG – 6 szt. 1 gabinet stomatologiczny – 1 szt. 1 poczekalnia TG – 6 szt. 1 gabinet stomatologiczny – 1 szt. 2 pomieszczenia terapeuty – po 1 szt. 1 pomieszczenie przyjęcia – zwolnienia osadzonych – 3 szt. 1 pomieszczenie magazyniera – 1 szt. 1 pomieszczenie gabinetu zabiegowego – 1 szt. 1 pomieszczenie inspektora ochrony – 1 szt. 1 pomieszczenie kwatermistrza – 1 szt.	Tak	129
16		Krzesło montowane do ściany	Naścienne krzesło z mechanizmem samo powrotu, montowane do ściany. Stalowe okucia malowane lakierem proszkowym. Siedzisko sklejka. Siedzisko pozbawione jest stelaża stykającego się bezpośrednio z podłożem Rozmieszczenie: 4 biura wychowawców – 1 szt. 2 biuro psychologa – 1 szt.	Tak	6
17		Stolik/- półka montowana do ściany	Stolik montowany do ściany. Wymiary: 400 x 600 mm Stelaż stalowy malowany lakierem proszkowym. Błat wykończony laminatem HPL. Rozmieszczenie: 4 biura wychowawców – 1 szt. 2 biuro psychologa – 1 szt.	Tak	6

18	Krzeseł obrotowe	<p>Krzeseł ergonomiczne, przeznaczone do pracy przy komputerze.</p> <p>Parametry krzeseł obrotowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, - oparcie pod całe plecy z możliwością regulacji pochylenia (minimum od 5 do 30 stopni), - wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, - podstawa krzeseł musi być wsparta na pięciu punktach (kółkach), - regulowana wysokość siedziska, - możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, - regulowane podłokietniki, <p>Materiał obicia siedziska i oparcie odporny na przetarcia i łatwy w utrzymaniu czystości. Kolor dominujący – czarny.</p> <p>Rozmieszczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pomieszczenie video konferencji (Skype) – 1 szt. 4 biura wychowawców – 1 szt. 2 biuro psychologa – 1 szt. 4 pomieszczenia oddziałowego- 1 szt. 1 punkt pielęgniarski – 1 szt. 2 biura psychologa OT – 1 szt. 1 pokój kierownika OT – 1 szt. 1 gabinet stomatologiczny – 1 szt. 1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarek – 1 szt. 2 pomieszczenia terapeuty – 1 szt. 1 pomieszczenie biblioteki i radiowęzła – 1 szt. 1 pomieszczenie magazynowe – 2 szt. 1 pomieszczenie inspektora ochrony – 1 szt. 1 pomieszczenie informatyka – 1 szt. 2 gabinety zabiegowe – po 1 szt. 1 pomieszczenie kwatermistrza – 1 szt. 	Tak	27
19	Krzeseł wyścielane	<p>Solidna drewniana konstrukcja zapewniająca stabilność. Nogi wykonane z litego drewna bukowego.</p> <p>Wymiary: wys. 960 mm, gł. całkowita 640 mm, szer. 470 mm, wys. siedziska 480 mm, gł. siedziska 460 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Tapicerka tkanina welurowa koloru ciemnego.</p> <p>Rozmieszczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 biura psychologa OT – po 1 szt. 1 pokój kierownika OT – 6 szt. 1 pomieszczenie socjalne OT – 2 szt. 1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarek – 6 szt. 1 sala video konferencji – 22 szt. 1 pomieszczenie video konferencji – 1 szt. 	Tak	39
20	Krzeseł fryzjerskie	<p>Tapicerka: skaj lub inny łatwo zmywalny materiał w kolorze czarnym</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawa krzeseł wsparta na pięciu punktach - regulowana wysokość siedziska, <p>Wymiary: szer. 450 mm, śr. 330 mm.</p> <p>Rozmieszczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pomieszczenie fryzjersi – 1 szt. 		1
21	Ławka	<p>Wymiary; dł. 2000 mm.</p> <p>Rozmieszczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 szatnia przy pomieszczeniu radiowęzła – 1 szt. 	Tak	1
22	Fotel typu klubowy	<p>Fotel ma posiadać nogi drewniane oraz welurową tapicerkę.</p> <p>Tapicerka w zieleni.</p> <p>Rozmieszczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pomieszczenie terapii indywidualnej – 2 szt. 	Tak	2
23	Fotele typu finka	<p>Wymiary fotela: wysokość 1010 mm, szer. 640 mm, gł. 830 mm, wys. siedziska 690 mm, gł. siedziska 450 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Udźwig stelaża do 150 kg. Wyprofilowane pikowane oparcie.</p> <p>Fotel ma posiadać stelaż drewniany oraz welurową tapicerkę.</p> <p>Tapicerka w zieleni.</p> <p>Rozmieszczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pomieszczenie terapii indywidualnej – 17 szt. 	Tak	17
24	Komoda 80	<p>Wymiary: szer. 800 mm, wys. 750 mm, gł. 400 mm. Otwierana dwudrzwiowa lub drzwi przesuwne. Wewnątrz dwie półki. Kolor:</p>	Tak	29

			D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie: 4 biura wychowawców – 1 szt. 2 biuro psychologa – 1 szt. 4 pomieszczenia oddziałowego – 1 szt. 2 biura psychologa OT – 2 szt. 1 pokój kierownika OT – 2 szt. 1 pomieszczenie terapii indywidualnej – 1 szt. 1 pomieszczenie terapii grupowej – 2 szt. 1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarek – 3 szt. 2 pomieszczenia terapeuty – 2 szt. 1 pomieszczenie magazyniera – 1 szt.		
25		Komoda 110	Wymiary: szer. 1100 mm, wys. 820 mm, gł. 500 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Otwierana dwudrzwiowa lub drzwi przesuwne. Wewnątrz dwie półki. D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie inspektora ochrony – 2 szt.	Tak	2
26		Komoda 140	Wymiary: szer. 1400 mm, wys. 880 mm, gł. 450 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Drzwi przesuwne. Wewnątrz dwie półki. D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie magazynowe – 2 szt. 4 pomieszczenia oddziałowego – po 1 szt.	Tak	6
27		Komoda 140	Wymiary: szer. 1400 mm, wys. 1000 mm, gł. 500 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Otwierana dwudrzwiowa lub drzwi przesuwne. Wewnątrz dwie półki. Jedna część musi być zamykana na klucz. D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie: Terapia – 4 szt. Świetlica – 4 szt.	Tak	8
28		Biurko 130	Wymiary biurka: szer.: 1300 mm, gł. 700 mm, wys. 780 mm, z prawej strony cztery szuflady. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Białe biurko wykończony laminatem HPL imitującym drewno. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie: 4 biura wychowawców – 1 szt. 2 biuro psychologa – 1 szt. 4 pomieszczenia oddziałowego – 1 szt. 1 punkt pielęgniarski – 1 szt. 2 biura psychologa OT – 1 szt. 1 pokój kierownika OT – 1 szt. 1 gabinet stomatologiczny – 1 szt. 1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarek – 1 szt. 2 pomieszczenia terapeuty – 1 szt. 1 pomieszczenie biblioteki i radiowęzła – 1 szt. 1 pomieszczenie magazynowe – 1 szt. 1 pomieszczenie przyjęcia – zwolnienia osadzonych – 1 szt. 1 pomieszczenie magazyniera – 2 szt. 1 pomieszczenie kwatermistrza – 1 szt.	Tak	24
29		Biurko 140	Wymiary biurka: szer. 1400 mm, gł. 700 mm, wys. 780 mm. Z jednej strony szuflady o szer. 400 mm. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Rozmieszczenie: 4 pomieszczenia oddziałowego – po 1 szt.	Tak	4
30		Biurko techniczne	Metalowe z szufladami. Wymiary: dł. 1600 mm, szer. 900 mm, wys. 900 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie informatyków – 1 szt.	Tak	1
31		Regał gospodarczy	Metalowy regał, wymiary: szer. 900 mm, gł. 300 mm, wys. 2000 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Montowany do ściany. Rozmieszczenie: 4 pomieszczenia gospodarcze – 1 szt.	Tak	4
32		Szafka na środki czystości	Wymiary szafy: szer. 600 mm, gł. 490 mm, wys. 1800 mm. Blacha stalowa 0,8 mm. Stabilna, zgrzewana konstrukcja. Atest higieniczny. Malowana proszkowo. Profil wzmacniający drzwi. Ryglowanie 3-punktowe. Zamek z 2 kluczami. Otwory	Tak	5

			montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany. Waga: 6 kg. Rozmieszczenie 4 pomieszczenia gospodarcze – po 1 szt. Fryzjerna – 1 szt.		
33		Regał drewniany	Wys. ok. 1800 mm (dopasowany do wys. półek), szer. 1000 mm, gł. 400 mm, drewniany, z podziałem na półki o wys. 350 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Rozmieszczenie; 1 pomieszczenie przyjęcia – zwolnienia osadzonych – 1 szt.	Tak	1
34		Regał biblioteczny jednostronny	Wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Oklejony obrzeżem CPV 0.6 mm. Wymiary regału: wys. 1800 mm, szer. 900 mm, gł. 290 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Maksymalne obciążenie półek 10 kg. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie biblioteki i radiowęzła – 7 szt.	Tak	7
35		Regał biblioteczny dwustronny	Wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Oklejony obrzeżem CPV 0,6 mm. Na środku półki przegroda. Wymiary regału: wys. 1800 mm, szer. 900 mm, gł. 580 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Maksymalne obciążenie półek 10 kg. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie biblioteki i radiowęzła – 4 szt.	Tak	4
36		Regał magazynowy	Konstrukcja wykonana z profili stalowych, lakierowana farbą proszkową w kolorze popielatym lub niebieskim. Wymiary regału: wys. 2000 mm, szer. 1250 mm, gł. 600 mm. Półka z płyty wiórowej o grubości 16-18 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Nośność – nie mniej niż 200 kg. Regał powinien posiadać wzmocnienia ukośne pomiędzy przednimi a tylnymi nogami. Regał musi posiadać certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań zawartych w normie PN-86/M-78321 lub równoważny. Rozmieszczenie: 4 pomieszczenia magazynowe – 50 szt.	Tak	50
37		Wieszak 40	Wieszak wykonany z blachy stalowej o grubości 2 mm. Trwale mocowany do ściany. Wymiary szer. 600 mm, wys. 150 mm. Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze jasnym. Rozmieszczenie: 4 biura wychowawców – 1 szt. 2 biuro psychologa – 1 szt. 4 pomieszczenia oddziałowego – 1 szt. 1 punkt pielęgniarski – 1 szt. 2 biura psychologa OT – 1 szt. 1 pokój kierownika OT – 1 szt. 1 gabinet stomatologiczny – 1 szt. 1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarek – 1 szt. 2 pomieszczenia terapeuty – 1 szt. 1 pomieszczenie biblioteki i radiowęzła – 1 szt. 1 pomieszczenie magazynowe – 1 szt. 1 pomieszczenie przyjęcia – zwolnienia osadzonych – 1 szt. 1 pomieszczenie magazyniera – 2 szt. 1 pomieszczenie kwatermistrza – 1 szt.	Tak	24
38		Zabudowa kuchenna pomieszczenia oddziałowego	Zabudowa pod zlew jednokomorowy, małą lodówkę, blat roboczy nad lodówką, na którym stoi kuchenka mikrofalowa. Szerokość zabudowy około 1300 mm. Nad zabudową wisząca szafka zamykana na szklanki i kawę. Szerokość szafki około 1000 mm, głębokość 350mm wysokość 900mm. Zamawiający zaleca Wykonawcy obmiar pomieszczenia przed jego wyceną i wykonaniem. Rozmieszczenie: 4 pomieszczenia oddziałowego – 1 komplet.	Tak	4
39		Zabudowa kuchenna pomieszczenia socjalnego w oddziale terapeutycznym	Dł. 2200 mm, blat kuchenny, szafka pod zlew, szafka zamykana, miejsce pod małą lodówkę pod blatem zestaw szafek wiszących na dł. 2200 mm, szafki wysokie na 900 mm, głębokość 350 mm, zamykane, pełne drzwi szafek. Zamawiający zaleca Wykonawcy obmiar pomieszczenia przed jego wyceną i wykonaniem. Rozmieszczenie:	Tak	1

			1 pomieszczenie dla lekarzy i pielęgniarek – 1 komplet.		
40		Zabudowa kuchenna pomieszczenia służby zdrowia	Dł. 2200 mm, blat kuchenny, szafka pod zlew, szafka zamykana, miejsce pod małą lodówkę pod blatem, zestaw szafek wiszących na dł. 2220 mm, szafki wysokie na 900 mm, gł. 350 mm, zamykane, pełne drzwi szafek. Zamawiający zaleca Wykonawcy obmiar pomieszczenia przed jego wyceną i wykonaniem. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie dla lekarzy i pielęgniarek – 1 komplet.	Tak	1
41		Zabudowa kuchenna w gabinecie zabiegowym	Dł. 3660 mm (dł. ściany), blat kuchenny, szafka pod zlew, szafka zamykana, miejsce pod małą lodówkę pod blatem, zestaw szafek wiszących na dł. 3660 mm, szafki wysokie na 900 mm, gł. 350 mm, zamykane, pełne drzwi szafek. Zamawiający zaleca Wykonawcy obmiar pomieszczenia przed jego wyceną i wykonaniem. Rozmieszczenie: 1 gabinet zabiegowy – 1 komplet.	Tak	1
42		Zabudowa kuchenna aneksów kuchennych dla osadzonych	Zabudowa pod zlew jednokomorowy z ociekaczem, lodówkę, pochłaniacz do zabudowy, płytę indukcyjną, zmywarkę. Szafki dolne i górne. Szerokość ok. 3200 mm. Zamawiający zaleca Wykonawcy obmiar pomieszczenia przed jego wyceną i wykonaniem. Rozmieszczenie: 4 aneksy kuchenne dla osadzonych – po 1 komplecie.	Tak	4
43		Tablica na karty tożsamości	Wykonana z drewna. Rozmieszczenie: 4 pomieszczenia oddziałowego – po 1 szt.	Tak	4
44		Szafa BHP	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa na nogach. Wnętrze wyposażone w przegrodę (oddzielającą odzież czystą od brudnej), drążek oraz haczyk na ręczniki. Otwory wentylacyjne w drzwiach szafki. Wyposażone w zamek kluczowy. Wykonane z blachy lakierowanej proszkowo. Wymiary: wys. 1940 mm, szer. 400 mm, gł. 490 mm. Rozmieszczenie: 1 szatnia przy pomieszczeniu radiowęzła – 4 szt. 1 pomieszczenie fryzjerski – 2 szt.	Tak	6
45		Szafa na depozyt zastrzeżony	Metalowa szafa ze schowkiem Kolor szary (RAL 7035) lub zbliżony. Rozmieszczenie: Magazyn depozyt -2 szt.	Tak	2
46		Tablica korkowa	Tablica korkowa w ramie drewnianej o wymiarach: dł. 2000 mm, wys. 1200 mm. Rozmieszczenie: 1 gabinet zabiegowy – 1 szt. 1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarek – 1 szt.	Tak	2
47		Tablica informacyjna	Gablota ogłoszeniowa z drzwiami przesuwными. Wykonana z owalnych profili aluminiowych, anodowanych na srebrno z plastikowymi narożnikami. Drzwi przesuwne na rolkach mosiężnych, osadzonych w profilu, zamykane zamkiem patentowym. Podkład magnetyczny biały lub srebrny. Wymiary: 1200 x1000 mm - grubość gabloty 30 mm - przestrzeń użytkowa 20 mm - typ: wewnętrzna Rozmieszczenie: 4 Komunikacje w Oddziałach mieszkalnych – po 2 szt.	Tak	8

Wymagania zamawiającego.

Wszystkie oferowane elementy pierwszego wyposażenia, urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych prac Zamawiającego oraz pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Normą przenoszącą normy europejskie, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi dla materiałów, urządzeń i sprzętu użytych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy.

Dostawy będą wykonywane w nowo wybudowanych obiektach w funkcjonującej jednostce penitencjarnej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa na terenie jednostki.

Zamawiający wymaga, aby dostawy wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu były wykonywane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 a montaż wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu realizowany po uprzednim ustaleniu dni i godzin z administracją jednostki. Wszelkie opakowania po dostarczonym i zamontowanym wyposażeniu wykonawca usunie z terenu zamawiającego na własny koszt.

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (pierwsze wyposażenie). Zastosowane materiały, wyroby, urządzenia, sprzęt będą posiadać gwarancję producenta danego elementu, nie mniejszą niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę na pierwsze wyposażenie oraz sprzęt, będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" nawet pomimo ewentualnego braku zwrotu w treści opisu przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia **30 kwietnia 2024 roku** od daty podpisania umowy.

Część III zamówienia: wyposażenie w meble i zabudowy pomieszczeń domu przejściowego.

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Wyposażenie	Specyfikacja	Montaż	Ilość
1	Meble i zabudowy poz. 1 - 32.	Łóżko pojedyncze w zestawie z materacem	Łóżko pojedyncze z sosnowego drewna litego ze stelażem elastycznym, w kolorze dębu z pojemnikiem na pościel. Pojemnik na kółkach wykonany także z drewna sosnowego w odcieniu dębu. Rozmiary łóżka: dł. 2000 mm, szer. 900 mm. Wysokość stelaża od podłogi ok. 250 mm, grubość deski 25-28 mm, nośność łóżka 120 kg. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Materac o rozmiarze 2000 x 900 mm o obciążeniu do 130 kg, o średniej twardości, wysokości do 210 mm. Rozmieszczenie: 10 pokoi mieszkalnych dwuosobowych – po - 2 szt. 1 pokój mieszkalny dwuosobowy dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.	Tak	22
2		Szafa	Szafa dwurdzwiowa z sosnowego drewna litego w kolorze dębu, wymiary: wysokość do 2000 mm, szer. 800 mm, gł. 600 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Wewnątrz przedzielona: w jednej górnej części drążek na wieszaki w dolnej części półki na obrania, w drugiej analogicznie. Rozmieszczenie: 10 pokoi mieszkalnych dwuosobowych – po -1 szt. 1 pokój mieszkalny dwuosobowy dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.	Tak	11
3		Stolik drewniany	Stół z sosnowego drewna litego w kolorze dębu, wymiary: dł. 1200 mm, szer. 600 mm, wys. 780 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: 10 pokoi mieszkalnych dwuosobowych – po -1 szt. 1 pokój mieszkalny dwuosobowy dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.	Tak	11
4		Krzesełko twarde drewniane	Siedzisko wykonane z drewna sosnowego w kolorze dębu. Rozmieszczenie: 10 pokoi mieszkalnych dwuosobowych – po -2 szt. 1 pokój mieszkalny dwuosobowy dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.	Tak	22
5		Szafka nocna drewniana	Szafka z sosnowego drewna litego w kolorze dębu, wymiary: szer. 400 mm, gł. 350 mm, wys. 615 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: 10 pokoi mieszkalnych dwuosobowych – po -1 szt. 1 pokój mieszkalny dwuosobowy dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.	Tak	22
6		Stół 120	Konstrukcja z metalowej stali nierdzewnej. Blat drewniany lub inny łatwo zmywalny. Wymiary: dł. 1200 mm, szer. 1000 mm, wys. 800 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Stołówka – 4 szt.	Tak	4
7		Stół 130	Konstrukcja z metalowej stali nierdzewnej. Blat drewniany lub inny łatwo zmywalny. Wymiary: dł. 1300 mm, szer. 1000 mm, wys. 800 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Stołówka – 1 szt.	Tak	1
8		Krzesełko twarde	Siedzisko wykonane z plastiku lub drewniana, łatwo zmywalne, konstrukcja z metalowej stali nierdzewnej, wymiary: szer. 300 mm, gł. 300 mm, wys. 450 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Stołówka – 24 szt.	Tak	24
9		Biurowo 130	Wymiary biurka: szer.: 1300 mm, gł. 700 mm, wys. 780 mm, z prawej strony cztery szuflady Blat biurka wykończony laminatem HPL imitującym drewno. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Pokój oddziałowego – 1 szt. Pokój wychowawczy – 1 szt. Pokój kierownika – 1 szt.	Tak	3
10		Biurowo komputerowe	Stelaż metalowy. Wymiary biurka: szer.: 1000 mm, gł. 700 mm, wys. 780 mm. Blat biurka wykończony laminatem HPL imitującym drewno. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%.	Tak	1

			Rozmieszczenie: Pokój internetowy – 1 szt.		
11		Krzesło biurowe obrotowe	Krzesło ergonomiczne, przeznaczone do pracy przy komputerze. Parametry krzesła obrotowego: - wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, - oparcie pod całe plecy z możliwością regulacji pochylenia (minimum od 5 do 30 stopni), - wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, - podstawa krzesła musi być wsparta na pięciu punktach (kółkach), - regulowana wysokość siedziska, - możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, - regulowane podłokietniki, Materiał obicia siedziska i oparcie odporny na przetarcia i łatwy w utrzymaniu czystości. Kolor dominujący – czarny. Rozmieszczenie: Pokój wychowawczy – 1 szt. Pokój kierownika – 1 szt. Pokój oddziałowego – 1 szt. Pokój internetowy – 1 szt.	Tak	4
12		Zabudowa biurowa	Zabudowa biura, szafy z drzwiami przesuwными, o szerokości 3700 mm (cała ściana), wewnątrz wyodrębnione części na dokumenty (akta), segregatory, część ubraniowa, część na czajnik, kawę, herbatę itp. Zamawiający zaleca Wykonawcy obmiar pomieszczenia przed jego wyceną i wykonaniem. Rozmieszczenie: Pokój wychowawczy – 1 zabudowa, Pokój kierownika – 1 zabudowa.	Tak	2
13		Krzesło wyściełane	Konstrukcja z malowanej stali nierdzewnej, tapicerka odporna na ścieranie. Możliwość sztaplowania. Rozmieszczenie: Pokój wychowawczy – 1 szt. Pokój kierownika – 1 szt. Pokój terapii indywidualnej – 2 szt. Świetlica – 20 szt. Sala terapii grupowej – 14 szt. Pokój oddziałowego – 1 szt.	Tak	39
14		Stolik okolicznościowy	Stolik o wymiarach 800 x 800 mm. Fotele typu skandynawskiego o jasnej pikowanej tapicerce. Rozmieszczenie: Pokój kierownika – 1 komplet.	Tak	1
15		Fotel klubowy	Fotele typu skandynawskiego o jasnej pikowanej tapicerce. Rozmieszczenie: Pokój kierownika – 2 szt. Sala terapii indywidualnej – 2 szt. Świetlica – 2 szt.	Tak	6
16		Szafa zmianowa czterodzielna	Wymiary: wys. 1800 mm, gł. 500 mm, szer. 900 mm z podziałem na cztery części, zamykane na klucz dla każdej zmiany 1 część. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Rozmieszczenie: Pokój oddziałowego – 1 szt.	Tak	1
17		Szafa na dokumenty	Wys. 2000 mm, szer. 1500 mm, gł. 500 mm. Otwierana, dwudrzwiowa. Wykończona okleiną HPL. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Pokój oddziałowego – 1 szt.	Tak	1
18		Regał biblioteczny otwarty	Wykończony okleiną HPL. Wymiary: wys. 2000 mm, szer. 750 mm, gł. 350 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Świetlica – 2 szt.	Tak	2
19		Regał metalowy	Regał 5 – półkowy o wymiarach: wysokość 1800 mm, szerokość 900 mm, głębokość 450 mm. Wykonany ze stali chromowej. Rozmieszczenie: Pomieszczenie gospodarcze – 1 szt.	Tak	1
20		Wieszak 60	Wykonany ze stali nierdzewnej. Trwale montowany do ściany. Wymiary szer. 600 mm, wys. 150 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%.	Tak	31

			<p>Rozmieszczenie: 10 pokoi mieszkalnych dwuosobowych – po -1 szt. 10 WC pokoi mieszkalnych – 1 szt. 1 pokój mieszkalny dwuosobowy dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. 1 WC pokoi mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. Stołówka – 2 szt. Świetlica – 2 szt. Sala terapii grupowej – 2 szt. Stołówka – 2 szt. Pralnia - suszarnia – 1 szt.</p>		
21		Wieszak 40	<p>Wykonany ze stali nierdzewnej. Trwale montowany do ściany. Wymiary szer. 400 mm, wys. 150 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Pokój oddziałowego – 1 szt. Pokój wychowawcy – 1 szt. Pokój kierownika – 1 szt.</p>	Tak	3
22		Zabudowa kuchenna	<p>Zabudowa kuchenna z szufladami, pod zlewem szuflada na pojemniki z odpadami, dwie szafki na płyty indukcyjne, pochłaniacze, zmywarkę, szerokość zabudowy ok. 3700 mm, na całej długości szafki wiszące, zabudowa wykończona okleiną HPL. Zamawiający zaleca Wykonawcy obmiar pomieszczenia przed jego wyceną i wykonaniem. Rozmieszczenie: Kuchnia – 1 komplet.</p>	Tak	1
23		Komoda	<p>Drewniana, o wymiarach: szer. 800 mm, gł. 400 mm, wys. 750 mm, otwierana dwudrzwiowa lub drzwi przesuwne, wewnątrz dwie półki. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Świetlica – 2 szt. Sala terapii grupowej – 2 szt. Sala terapii indywidualnej – 1 szt.</p>	Tak	5
24		Stół widzeniowy	<p>Wymiary: dł. 800 mm, szer. 800 mm, wys. 780 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Świetlica – 5 szt.</p>	Tak	5
25		Tablica zamykana na karty tożsamości	<p>Tablica ścienna wykończona okleiną HPL. Zamykana na klucz. Rozmieszczenie: Pokój oddziałowego – 1 szt.</p>	Tak	1
26		Półka wisząca	<p>Konstrukcja z metalowej stali nierdzewnej. Błat drewniany lub inny łatwo zmywalny. Wymiary: ok. dł. 2200 mm, szer. 400 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie jadalni – 1 szt.</p>	Tak	1
27		Tablica informacyjna	<p>Gablota ogłoszeniowa z drzwiami przesuwnymi. Wykonana z owalnych profili aluminiowych, anodowanych na srebrno z plastikowymi narożnikami. Drzwi przesuwne na rolkach mosiężnych, osadzonych w profilu, zamykane zamkiem patentowym. Podkład magnetyczny biały lub srebrny. Wymiary: 1200 x1000 mm - grubość gabloty 30 mm - przestrzeń użytkowa 20 mm - typ: wewnętrzna Rozmieszczenie: Korytarz w domu przejściowym – 1 szt.</p>	Tak	1

Wymagania zamawiającego.

Wszystkie oferowane elementy pierwszego wyposażenia, urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych prac Zamawiającego oraz pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Normą przenoszącą normy europejskie, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi dla materiałów, urządzeń i sprzętu użytych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy.

Dostawy będą wykonywane w nowo wybudowanych obiektach w funkcjonującej jednostce

penitencjarnej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa na terenie jednostki.

Zamawiający wymaga, aby dostawy wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu były wykonywane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 a montaż wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu realizowany po uprzednim ustaleniu dni i godzin z administracją jednostki. Wszelkie opakowania po dostarczonym i zamontowanym wyposażeniu wykonawca usunie z terenu zamawiającego na własny koszt.

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (pierwsze wyposażenie). Zastosowane materiały, wyroby, urządzenia, sprzęt będą posiadać gwarancję producenta danego elementu, nie mniejszą niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę na pierwsze wyposażenie oraz sprzęt, będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" nawet pomimo ewentualnego braku zwrotu w treści opisu przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia **30 kwietnia 2024 roku** od daty podpisania umowy.

Część IV zamówienia: wyposażenie w meble, zabudowy pomieszczeń hali produkcyjnej wraz z kontenerem socjalno-biurowym.

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Wyposażenie	Specyfikacja	Montaż	Ilość
1	Meble, zabudowy pomieszczeń hali produkcyjnej wraz z kontenerem socjalno-biurowym poz. od 1 do 15.	Szafa ubraniowa BHP	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa na nogach. Wnętrze wyposażone w przegrodę (oddzielającą odzież czystą od brudnej), drążek oraz haczyki na ręczniki. Otwory wentylacyjne w drzwiach szafki. Wyposażone w zamek kluczowy. Wykonane z blachy lakierowanej proszkowo - szara. Wymiary wys.1940 mm, szer. 400 mm, gł.490 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Szatnia – 60 szt.	Tak	60
2		Ławka	Ławka jako podstawa. Wymiary wys. 400 mm, dł. 2000 mm., szer. 400 mm. Wykonana z metalowego profilu, siedzisko z listew MDF lub drewno. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Szatnia – 8 szt.	Tak	8
3		Szafa na dokumenty	Wymiary wys.2000 mm, gł. 500 mm, szer. 1500 mm, otwierana dwudrzwiowa. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Pomieszczenie funkcjonariusza –1 szt.	Tak	1
4		Krzesło obrotowe	Krzesło ergonomiczne, przeznaczone do pracy przy komputerze. Parametry krzesła obrotowego: - wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, - oparcie pod całe plecy z możliwością regulacji pochylenia (minimum od 5 do 30 stopni), - wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, - podstawa krzesła musi być wsparta na pięciu punktach (kółkach), - regulowana wysokość siedziska, - możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, - regulowane podłokietniki, Materiał obicia siedziska i oparcie odporny na przetarcia i łatwy w utrzymaniu czystości. Kolor dominujący – czarny. Rozmieszczenie: Pomieszczenie funkcjonariusza –2 szt. Kontener – 1 szt.	Tak	3
5		Biurko 130	Błat biurka wykończony laminatem HPL imitującym drewno, wymiary szer.1000 mm, gł. 700 mm, wys. 780 mm, z prawej strony cztery szuflady. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Pomieszczenie funkcjonariusza –2 szt. Kontener – 1 szt.	Tak	3
6		Szafa ubraniowa	Szafa otwierana dwudrzwiowa, wewnątrz wydzielona: 1 półka od góry, 1 od dołu po 350 mm wysokości, w przegrodzie środkowej drążek na ubrania. Wymiary ok. wys. 2000 mm, szer. 1100 mm, gł. 600 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Pomieszczenie funkcjonariusza –1 szt.	Tak	1
7		Komoda	Otwierana dwudrzwiowa lub drzwi przesuwne, wewnątrz 2 półki. Wymiary szer. 800 mm, wys. 750 mm, gł. 400 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Pomieszczenie funkcjonariusza –1 szt. Kontener – 1 szt.	Tak	2
8		Szafka pod drukarkę	Otwierana dwudrzwiowa lub drzwi przesuwne, wewnątrz 2 półki. Wymiary: szer. 500 mm, wys. 750 mm, gł. 400 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Pomieszczenie funkcjonariusza –1 szt.	Tak	1
9		Stół 120	Błat stołu wykończony laminatem HPL imitującym drewno lub inny łatwo zmywalny, konstrukcja z malowanej stali nierdzewnej, wymiary stołu: dł. 1200 mm, szer.1000 mm, wys. 800 mm. Podane wymiary mogą ulec	Tak	4

			zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Jadalnia – 4 szt.		
10		Stół 130	Błat stołu wykończony laminatem HPL imitującym drewno lub inny łatwo zmywalny, konstrukcja z malowanej stali nierdzewnej, wymiary stołu: dł: 1300 mm, szer.1000 mm, wys. 800 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Jadalnia – 4 szt.	Tak	4
11		Krzeseł	Plastikowe lub drewniane, łatwo zmywalne, wymiary ok. sze.300 mm, gł. 300 mm, wys. 450 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Jadalnia – 30 szt.	Tak	30
12		Regał	Metalowy. Wymiary: wys. 2000 mm, szer. 1000 mm, gł. 500 mm. 5 półek. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Pomieszczenie gospodarcze – 1 szt.	Tak	1
13		Krzeseł wyściełane	Solidna drewniana konstrukcja zapewniająca stabilność. Nogi wykonane z litego drewna bukowego. Wymiary: wys. 960 mm, gł. całkowita 640 mm, szer. 470 mm, wys. siedziska 480 mm, gł. siedziska 460 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Tapicerka tkanina welurowa koloru ciemnego. Rozmieszczenie: Kontener – 1 szt. Pomieszczenie funkcjonariusza – 1 szt.	Tak	2
14		Szafka depozytowa	Szafa metalowa malowana proszkowo w kolorze szarym. Szafa montowana na ścianie. Lub stojąca na regulowanych stopkach. Parametry techniczne jednego modułu: - szafka skrytkowa 12-drzwiowa 4K x 3D (4 kolumny x 3 drzwiczek w kolumnie) - wymiary całkowite: wysokość 1800 mm, szer. 1170 mm, gł. 490 mm, - zamki na klucz w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) - numeracja naklejana lub metalowa. Wymiary pojedynczej szafki szer. 380 mm, wys.600 mm. Rozmieszczenie: Kontener – 1 szt.	Tak	1
15		Kontener socjalno-biurowy	Kontener ogrzewany elektrycznie, wymiary: dł. 6000 mm, szer. 2500 mm, wys. 2900 mm. Waga do 1800 kg. Instalacja oświetleniowa i elektryczna. Rozmieszczenie: Przy bramie/słuzie wjazdowej do hali – 1 szt.	Tak	1

Wymagania zamawiającego.

Wszystkie oferowane elementy pierwszego wyposażenia, urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych prac Zamawiającego oraz pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Normą przenoszącą normy europejskie, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi dla materiałów, urządzeń i sprzętu użytych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy.

Dostawy będą wykonywane w nowo wybudowanych obiektach w funkcjonującej jednostce penitencjarnej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa na terenie jednostki.

Zamawiający wymaga, aby dostawy wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu były wykonywane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 a montaż wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu realizowany po uprzednim ustaleniu dni i godzin z administracją jednostki. Wszelkie opakowania po dostarczonej i zamontowanym wyposażeniu wykonawca usunie z terenu zamawiającego na własny koszt.

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (pierwsze wyposażenie). Zastosowane materiały, wyroby, urządzenia, sprzęt będą posiadać gwarancję producenta danego elementu, nie mniejszą niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji



Norway
grants



rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę na pierwsze wyposażenie oraz sprzęt, będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" nawet pomimo ewentualnego braku zwrotu w treści opisu przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia **30 kwietnia 2024 roku** od daty podpisania umowy.

Część V zamówienia: wyposażenie w meble, zabudowy pomieszczeń w budynku widzeniowym i budynku wartowni.

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Wyposażenie	Specyfikacja	Montaż	Ilość
1	Meble i zabudowy w pomieszczeniach budynku widzeniowego poz. 1 - 24.	Krzeseło wyściełane	Solidna drewniana konstrukcja zapewniająca stabilność. Nogi wykonane z litego drewna bukowego. Wymiary: wys. 960 mm, gł. całkowita 640 mm, szer. 470 mm, wys. siedziska 480 mm, gł. siedziska 460 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Tapicerka tkanina welurowa koloru ciemnego. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie przyjęcia paczek – 1 szt. 1 pomieszczenie zatrzymań – 1 szt. 3 pomieszczenia przesłuchań – po 2 szt. 1 pomieszczenie spotkań z psychologiem – 4 szt.	Tak	12
2		Krzeseło	Stalowa rama odporna na odpryski i zarysowania, tapicerka odporna na ścieranie, możliwość sztaplowania do 17 szt. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie przesłuchań – 3 szt. 1 pomieszczenie kontroli osobistej – 3 szt. 2 pomieszczenia widzeń w osobnym pomieszczeniu bez nadzoru funkcjonariusza – po 4 szt. 1 sala widzeń bez dozoru funkcjonariusza – 32 szt. 1 sala widzeń z dozorem funkcjonariusza – 52 szt.	Tak	98
3		Krzeseło obrotowe	Krzeseło ergonomiczne, przeznaczone do pracy przy komputerze. Parametry krzesła obrotowego: - wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, - oparcie pod całe plecy z możliwością regulacji pochylecia (minimum od 5 do 30 stopni), - wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, - podstawa krzesła musi być wsparta na pięciu punktach (kółkach), - regulowana wysokość siedziska, - możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, - regulowane podłokietniki, Materiał obicia siedziska i oparcie odporny na przetarcia i łatwy w utrzymaniu czystości. Kolor dominujący – czarny. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie biura przepustek – 1 szt. 1 pomieszczenie przyjęcia paczek – 1 szt. 1 pomieszczenie dystrybucyjne informatyków – 1 szt. 2 pomieszczenia funkcjonariusza dozoru widzenia – po 1 szt. 1 pomieszczenie spotkań z psychologiem – 1 szt.	Tak	6
4		Krzeselka dla małych dzieci tzw. bezpieczne	Krzesło wysokie wykonane z litego drewna bukowego i sklejki. Pałąk ochronny na krześle dla starszych dzieci. 3-punktowy pas bezpieczeństwa, który można łatwo wyjąć, gdy krzeselko zostanie przekształcone w mebel dla starszych dzieci. Dla wygody krzesło ma posiadać ukształtowane oparcie, szeroką tackę dla najmłodszych dzieci, łatwą do czyszczenia. Pięciostopniowa możliwość regulacji oparcia. Krzesło ma być przeznaczone dla dzieci od 6 miesiąca do 10 lat. Waga do 6 kg. Wymiary: dł. 795 mm, szer. 495 mm, wys. 490 mm. Przeznaczone dla dzieci o wadze do 35 kg. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie widzeń bez dozoru funkcjonariusza – 2 szt. 1 pomieszczenie sali widzeń dozorowych przez funkcjonariusza – 2 szt.	Tak	4
5		Krzeselko dziecięce	Krzeselko wykonane jest z atestowanych i nietoksycznych materiałów. Przeznaczone dla dzieci powyżej 3. roku życia. Wymiary krzeselka: dł. 480 mm, szer. 260 mm, wys. 290 mm. Kolor biały. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie widzeń bez dozoru funkcjonariusza – 4 szt. 1 pomieszczenie sali widzeń dozorowych przez funkcjonariusza – 4 szt.	Tak	8
6		Stolik dla dzieci	Wymiary stolika drewnianego: dł. 600 mm, szer. 600 mm, wys. 490 mm. Kolor biały. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie widzeń bez dozoru funkcjonariusza – 1 szt.	Tak	2

			1 pomieszczenie sali widzeń dozorowych przez funkcjonariusza – 1 szt.		
7		Stolik edukacyjny	Stolik wykonany jest z drewna z certyfikatem FSC i pokryty bezpiecznymi farbami na bazie wody. Dedykowany dzieciom powyżej pierwszego roku życia. Koloru różowego. Wymiary: dł.390 mm, szer.390 mm, wys.50 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie widzeń bez dozoru funkcjonariusza – 1 szt. 1 pomieszczenie sali widzeń dozorowych przez funkcjonariusza – 1 szt.	Tak	2
8		Komoda 250	Wymiary: szer. 2500 mm, wys. 800 mm, gł. 410 mm. Otwierana dwudrzwiowa lub drzwi przesuwne. Wewnątrz dwie półki. Rozmieszczenie; 1 pomieszczenie biura przepustek – 1 szt.	Tak	1
9		Komoda 80	Wymiary: szer. 800 mm, wys. 750 mm, gł. 400 mm. Otwierana dwudrzwiowa lub drzwi przesuwne. Wewnątrz dwie półki. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie przyjęcia paczek – 1 szt. 1 pomieszczenie widzeń bez dozoru funkcjonariusza – 2 szt.	Tak	3
10		Komoda mała na dokumenty	Wymiary komody: Szer. 400 mm, gł. 500 mm, wys. 560 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Komoda na kółkach. Trzy wysuwane szuflady. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie dystrybucyjne informatyków – 1 szt.	Tak	1
11		Biurko 180	Blat biurka wykończony laminatem HPL imitującym drewno, wymiary: dł. 1800 mm, szer. 600 mm, wys. 780 mm. Z jednej strony szuflady o szer. 400 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie biura przepustek – 1 szt.	Tak	1
12		Biurko 130	Blat biurka wykończony laminatem HPL imitującym drewno, wymiary: dł. 1300 mm, szer. 700 mm, wys. 780 mm. Z jednej strony szuflady o szer. 400 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie przyjęcia paczek – 1 szt. 2 pomieszczenia funkcjonariusza dozorującego widzenia – po 1 szt. 1 pomieszczenie spotkań z psychologiem – 1 szt.	Tak	4
13		Biurko techniczne	Biurko metalowe z szufladami. Wymiary: dł.1600 mm, szer. 900 mm, wys. 900 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie dystrybucyjne informatyków – 1 szt.	Tak	1
14		Stolik widzeniowy	Blat sklejka wodoodporna grubości ok. 15 mm pokryta lakierem bezbarwnym, przystosowanym do kontaktu z żywnością. Nogi profil kwadratowy zaślepiony. Elementy metalowe malowane proszkowo. Stolik o wymiarach: dł. 800 mm, szer.750 mm, wys. 780 mm. Odchylenie wymiarów w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie kontroli osobistej – 3 szt. 1 pomieszczenie widzeń bez nadzoru funkcjonariusza – 2 szt. 1 pomieszczenie widzeń bez dozorowych – 8 szt. 1 sala widzeń dozorowanych – 13 szt.	Tak	26
15		Tapczan	Konstrukcja: drewno, płyta wiórowa. Tapczan rozkładany na ślizgach, posiadający pojemnik na pościel. Wymiary: szer. 2300 mm, gł. 900 mm, wys. 760 mm. Powierzchnia spania: 1900 x 1400 mm. Kolor: brąz. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie widzeń bez nadzoru funkcjonariusza – 2 szt.	Tak	2
16		Szafka depozytowa	Szafa metalowa malowana proszkowo w kolorze szarym. Szafa montowana na ścianie. Lub stojąca na regulowanych stopkach. Parametry techniczne jednego modułu: - szafka skrytkowa 12-drzwiowa 4Kx3D (4 kolumny x 3 drzwiczek w kolumnie) - wymiary całkowite: wysokość 1800 mm, szer. 1170 mm, gł. 490 mm, - zamki na klucz w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) - numeracja naklejana lub metalowa.	Tak	2

			Wymiary pojedynczej szafki szer. 380 mm, wys.600 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie poczekalni – 2 moduły po 12 szafek każdy.		
17		Szafka na klucze	Szafka metalowa malowana proszkowo. Kolor szary. Zamykana na klucz. Wymiary: dł.1000 mm, wys. 600 mm, gł. 150 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie biura przepustek – 1 szt.	Tak	1
18		Szafki na telefony	Trzydziestoskrytkowa depozytowa przeznaczona do przechowywania telefonów. Szafa wykonana z blachy o gr. 2 mm. Szafa montowana na ścianie. Szafka metalowa, malowana proszkowo. Kolor szary. Zamykana na klucz. Wymiary szafki: wys. 700 mm, szer. 1100 mm, gł. 200 mm. Wymiary pojedynczej skrytki: wys. 126,7 mm, szer. 177 mm, gł. 178 mm. Podać ilość i rozmiar szafki. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie kontroli – 1 szt.	Tak	1
19		Szafa BHP	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa na nogach. Wnętrze wyposażone w przegrodę (oddzielającą odzież czystą od brudnej), drążek oraz haczyki na ręczniki. Otwory wentylacyjne w drzwiach szafki. Wyposażone w zamek kluczowy. Wykonane z blachy lakierowanej proszkowo. Wymiary: wys. 1940 mm, szer.400 mm, gł.490 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie szatni męskiej – 60 szt. 1 pomieszczenie szatni damskiej – 30 szt.	Tak	90
20		Ławka	Ławka jako podstawa. Wymiary wys. 400 mm, dł. 2000 mm., szer. 400 mm. Wykonana z metalowego profilu, siedzisko z listew MDF lub drewno. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5% Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie szatni męskiej – 5 szt. 1 pomieszczenie szatni damskiej – 3 szt.	Tak	8
21		Szafa na dokumenty	Wymiary szafy; wys. 2000 mm, szer. 1500 mm, gł. 500 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Otwierana, dwudrzwiowa. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie spotkań z psychologiem – 1 szt.	Tak	1
22		Regał	Wys. ok. 1800 mm (dopasowany do wys. półek), szer. 1000 mm, gł 400 mm, drewniany, z podziałem na półki o wys. 350 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Regał na przyjmowane paczki. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie przyjęcia paczek – 1 szt. 1 pomieszczenie sali widzeń bez dozoru funkcjonariusza – 1 szt. 1 pomieszczenie sali widzeń dozorowych – 1 szt.	Tak	3
23		Wieszak	Wieszak drewniany dostosowany okleina oraz kolorystycznie do danego pomieszczenie. Zawiera po cztery uchwyty. Montowany na ścianie. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie kontroli osobistej – 3 szt. 1 pomieszczenie przyjęcia paczek – 1 szt. 1 pomieszczenie widzeń bez nadzoru funkcjonariusza – 2 szt. 1 pomieszczenie spotkań z psychologiem – 1 szt. 1 pomieszczenie biura przepustek – 1 szt. 2 pomieszczenia widzeń dozorowanych – 1 szt.	Tak	10
24		Tablica kredowa	Materiał: drewno. Kolor; czarny. Wymiary: 900 x 600 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie sali widzeń bez dozoru funkcjonariusza – 1 szt.	Tak	1
25	Mebie i zabudowy w pomieszczeniach budynku wartowni poz. 25 - 57.	Stół konferencyjny 120	Stelaż metalowy, malowany proszkowo. Stół konferencyjny o wymiarach: szer. 1200 mm, gł. 1000 mm, wys. 780 mm i gr. blatu 36 mm. Odchylenie wymiarów w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie sali odpraw – 1 szt. 1 pomieszczenie zastępcy Dyrektora – 1 szt.	Tak	2
26		Stół 100	Stelaż metalowy, malowany proszkowo. Stół o wymiarach; szer. 1000 mm, gł. 900 mm, wys. 800 mm i gr. blatu 36 mm. Błat drewniany lub łatwo zmywalny. Odchylenie wymiarów w	Tak	1

			granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie socjalne – 1 szt.		
27		Stół do konserwacji i czyszczenia broni	Stół obramowany drewnianymi listwami, wystającymi poza powierzchnię blatu; stół drewniany wymalowany lub wyłożony wykładziną PCW, wys. 900 mm, gł. 600 mm, dł. - na całą długość ściany – 5320 mm. Rozmieszczenie 1 pomieszczenie czyszczenia broni – 1 szt.	Tak	1
28		Stolik konferencyjny 600	Wymiary stolika dł. 600 mm, szer. 600 mm, wys. 780 mm i gr. blatu 36 mm. Odchylenie wymiarów w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie zastępcy kierownika ochrony – 1 szt.	Tak	1
29		Biurko obserwatora	Wymiary biurka dł. 2000 mm, szer. 1000 mm, wys. 820 mm, kontener z szufladami 400 mm. Blat biurka wykończony laminatem HPL imitującym drewno. Odchylenie wymiarów w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie obserwatora I – 1 szt.	Tak	1
30		Biurko	Wymiary biurka dł. 3000 mm, szer. 1400 mm, wys. 820 mm. Blat biurka wykończony laminatem HPL imitującym drewno. Odchylenie wymiarów w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie dowódcy zmiany – 1 szt.	Tak	1
31		Biurko	Wymiary biurka: szer.: 1400 mm, gł. 700 mm, wys. 780 mm, z prawej strony cztery szuflady. Blat biurka wykończony laminatem HPL imitującym drewno. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Blat biurka wykończony laminatem HPL imitującym drewno. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie obserwatora II – 1 szt. 1 pomieszczenie depozytu – 1 szt. 1 pomieszczenie zastępcy kierownika ochrony – 1 szt. 1 pomieszczenie zastępcy Dyrektora – 1 szt.	Tak	4
32		Krzesło wyściełane	Solidna drewniana konstrukcja zapewniająca stabilność. Nogi wykonane z litego drewna bukowego. Wymiary: wys. 960 mm, gł. całkowita 640 mm, szer. 470 mm, wys. siedziska 480 mm, gł. siedziska 460 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Tapicerka tkanina welurowa koloru ciemnego. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie sali odpraw – 2 szt. 1 pomieszczenie depozytu – 1 szt. 1 pomieszczenie dowódcy zmiany – 2 szt. 1 pomieszczenie zastępcy Dyrektora – 4 szt.	Tak	9
33		Krzesło obrotowe	Krzesło ergonomiczne, przeznaczone do pracy przy komputerze. Parametry krzesła obrotowego: - wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, - oparcie pod całe plecy z możliwością regulacji pochylenia (minimum od 5 do 30 stopni), - wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, - podstawa krzesła musi być wsparta na pięciu punktach (kółkach), - regulowana wysokość siedziska, - możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, - regulowane podłokietniki, Materiał obicia siedziska i oparcie odporny na przetarcia i łatwy w utrzymaniu czystości. Kolor dominujący – czarny. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie obserwatora I – 1 szt. 1 pomieszczenie obserwatora II – 1 szt. 1 pomieszczenie depozytu – 1 szt. 1 pomieszczenie dowódcy zmiany – 2 szt. 1 pomieszczenie zastępcy kierownika działu ochrony – 1 szt. 1 pomieszczenie zastępcy Dyrektora – 1 szt. 1 pomieszczenie informatyków – 1 szt.	Tak	8
34		Komoda	Komoda o dł. 1000 mm, głębokość 450 mm, wys. 820 mm, otwarta – półki, bez drzwi. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie:	Tak	2

			1 pomieszczenie dowódcy zmiany – 2 szt.		
35		Komoda	Komoda o dł. 1000 mm, głębokość 450 mm, wys. 820 mm, półki, drzwi rozwierane lub przesuwne. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zblizony Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie obserwatora I – 1 szt. 1 pomieszczenie dowódcy zmiany – 6szt.	Tak	7
36		Komoda 1100	Komoda, dł. 1100 mm szer. 500 mm gł., wys. 820 mm, wewnątrz jedna półka. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zblizony Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie zastępcy Dyrektora – 3 szt.	Tak	3
37		Komoda mała na dokumenty	Wymiary komody: Szer. 400 mm, gł. 500 mm, wys. 560 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Komoda na kółkach. Trzy wysuwane szuflady. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zblizony Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie informatyków – 1 szt.	Tak	1
38		Zabudowa kuchenna	Zabudowa w formie aneksu kuchennego o długości 3300 mm (długość blatu), w blacie miejsce na zlew wpuszczany jednokomorowy z ociekaczem. Pod zlewem miejsce na kosz na odpady. Dwie zamykane na kluczyk szafki szerokości 400 mm. Miejsce na lodówkę pod zabudowę. Pozostała część pod blatem niezabudowana (stanowiąca miejsce do siedzenia). Szafki kuchenne wiszące na dł. 1400 mm; wys. 720 mm, głębokość 300 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Zamawiający zaleca Wykonawcy obmiar pomieszczenia przed jego wyceną i wykonaniem. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie socjalne bramowego – 1 komplet.	Tak	1
39		Zabudowa kuchenna	Zabudowa w formie aneksu kuchennego o długości 3000 mm (długość blatu), w blacie miejsce na zlew wpuszczany jednokomorowy z ociekaczem. Pod zlewem miejsce na kosz na odpady. Cztery zamykane na kluczyk szafki szerokości 400 mm. Miejsce na lodówkę pod zabudowę. Blat z miejscem na kuchenkę mikrofalową i czajnik. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Zamawiający zaleca Wykonawcy obmiar pomieszczenia przed jego wyceną i wykonaniem. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie dowódcy zmiany – 1 komplet.	Tak	1
40		Zabudowa kuchenna	Zabudowa pod małą lodówkę, szafka pod zlew wpuszczany, jednokomorowy. Pod zlewem miejsce na kosz na odpady. Pozostałe szafki, łącznie o dł. 3000 mm. Miejsce na postawienie kuchenki mikrofalowej, czajnika i ekspresu do kawy. Szafki kuchenne wiszące na dł. 3000 mm; wys. 720 mm, głębokość 300 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Zamawiający zaleca Wykonawcy obmiar pomieszczenia przed jego wyceną i wykonaniem. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie socjalne – 1 komplet.	Tak	1
41		Szafka na telefon	Konstrukcja szafki metalowa, malowana proszkowo, zamykana na klucz. W komplecie zestaw 4 kluczy. Numerowane szafki. Wymiary pojedynczej skrytki: wys. 126,7 mm, szer. 177 mm, gł. 178 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie depozytu – bramowego – 100 szt.	Tak	100
42		Szafa na dokumenty	Wymiary szafy; wys. 2000 mm, szer. 1500 mm, gł. 500 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Otwierana, dwudrzwiowa. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zblizony. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie depozytu – bramowego – 1 szt.	Tak	1
43		Szafka do depozytu broni	Konstrukcja szafki metalowa, malowana proszkowo, zamykana na klucz. W komplecie zestaw 4 kluczy. Wymiary szafki: dł. 900 mm, wys. 900 mm, gł. 400 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie depozytu – bramowego – 1 szt.	Tak	1
44		Wieszak	Wieszak drewniany dostosowany okleina oraz kolorystycznie do danego pomieszczenia. Zawiera po cztery uchwyty. Montowany na ścianie. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie depozytu – bramowego – 1 szt.	Tak	1
45		Regał na	Wykonany z płyty laminowanej grubości 18 mm. Oklejony obrzeżem	Tak	1

		radiotelefony	CPV 0.6 mm. Wymiary regału: wys. 1800 mm, szer. 900 mm, gł. 290 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Ilość schowków ok. 30. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie depozytu – bramowego – 1 szt.		
46		Szafa na klucze	Szafa metalowa malowana proszkowo. Kolor szary. Wymiary: wys. 800 mm, szer. 300 mm, gł. 100 mm. Zamykana na zamek elektroniczny. Regulowane haczyki na klucze w ilości 100 szt. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie depozytu – bramowego – 1 szt.	Tak	1
47		Szafa zmianowa	Wymiary: wys. 2000 mm, gł. 600 mm, szer. 1200 mm z podziałem na cztery części, zamykane na klucz dla każdej zmiany 1 część. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie depozytu – bramowego – 1 szt.	Tak	1
48		Pojemnik stalowy	Przeznaczony do przechowywania środków używanych do czyszczenia i konserwacji oraz pojemniki na brudne i czyste czyściwo. Pojemnik metalowy o wymiarach: dł. 540mm, szer. 480 mm, wys.298 mm. Tylny uchwyt odchylany. Waga: 8 kg. Pojemność 63 litry. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie do czyszczenia broni – 4 szt.		4
49		Urządzenie do rozładowywania magazynków	Przeznaczona do rozładowania magazynków 5,56 mm, 9,00 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie do czyszczenia broni – 1 szt.	Tak	1
50		Punkt ładowania i rozładowywania broni	Masa komory do 30 kg. Wymiary zewnętrzne: dł. 595 mm, szer. 200 mm, wys. 200 mm. Możliwość ustawienia na stole lub montażu na ścianie. Komora powinna przyjmować energię pocisków do 1000 J. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie do czyszczenia broni – 1 szt.	Tak	1
51		Regał na środki ochrony	Do przechowywania tarcz, kasków, nógolenników. Dł. 5320mm, wys. 2000 mm, gł. 500 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie do czyszczenia broni – 1 szt.	Tak	1
52		Szafa metalowa na środki chemiczne	Szczelna szafa metalowa, wyposażona w mechaniczny system wentylacji, szer. 1200 mm, gł. 600 mm, wys. 2000 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie do czyszczenia broni – 1 szt.	Tak	1
53		Szafa ubraniowa	Wys. 1800 mm, szer. 600 mm, gł. 500 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Szafa otwierana, jednodrzwiowa, wewnątrz wydzielone: 1 półka od góry, 1 od dołu po 350 mm wysokości, w przegrodzie środkowej drążek na ubrania. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie zastępcy kierownika działu ochrony – 1 szt.	Tak	1
54		Szafa na dokumenty	Wymiary szafy: wys. 2000 mm, szer. 1500 mm, gł. 500 mm. Odchylenie wymiarów +/- 5%. Otwierana, dwudrzwiowa. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie zastępcy kierownika działu ochrony – 1 szt.	Tak	1
55		Szafka kawowa	Wymiary szafka: szer. 600 mm, gł. 400 mm, wys. 780 mm; drzwi otwierane lub przesuwne. Kolor: D 2609 Dąb Palermo jasny lub zbliżony. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie zastępcy kierownika działu ochrony – 1 szt.	Tak	1
56		Szafa BHP	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa na nogach. Wnętrze wyposażone w przegrodę (oddzielającą odzież czystą od brudnej), drążek oraz haczyk na ręczniki. Otwory wentylacyjne w drzwiach szafki. Wyposażone w zamek kluczowy. Wykonane z blachy lakierowanej proszkowo. Wymiary: wys. 1940 mm, szer.400 mm, gł.490 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie szatni dla mundurowych – 60 szt. 1 pomieszczenie szatni dla funkcjonariuszy – 60 szt.	Tak	120
57		Ławka	Ławka jako podstawa. Wymiary wys. 400 mm, dł. 2000 mm., szer. 400 mm. Wykonana z metalowego profilu, siedzisko z listew MDF lub drewno. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5% Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie szatni dla mundurowych - 10. 1 pomieszczenie szatni dla funkcjonariuszy – 8 szt.	Tak	18

Wymagania zamawiającego.

Wszystkie oferowane elementy pierwszego wyposażenia, urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych prac Zamawiającego oraz pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Normą przenoszącą normy europejskie, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi dla materiałów, urządzeń i sprzętu użytych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy.

Dostawy będą wykonywane w nowo wybudowanych obiektach w funkcjonującej jednostce penitencjarnej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa na terenie jednostki.

Zamawiający wymaga, aby dostawy wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu były wykonywane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 a montaż wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu realizowany po uprzednim ustaleniu dni i godzin z administracją jednostki. Wszelkie opakowania po dostarczonym i zamontowanym wyposażeniu wykonawca usunie z terenu zamawiającego na własny koszt.

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (pierwsze wyposażenie). Zastosowane materiały, wyroby, urządzenia, sprzęt będą posiadać gwarancję producenta danego elementu, nie mniejszą niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę na pierwsze wyposażenie oraz sprzęt, będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" nawet pomimo ewentualnego braku zwrotu w treści opisu przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia **30 kwietnia 2024 roku** od daty podpisania umowy.

Część VI zamówienia: wyposażenie w sprzęt gospodarczy i kuchenny, wózki w budynkach penitencjarnym, domu przejściowym, budynku widzeniowym oraz budynku wartowni.

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Wyposażenie	Specyfikacja	Montaż	Ilość
1	Wyposażenie gospodarcze w budynku penitencjarnym poz. 1 -25.	Miska plastikowa	Miska z tworzywa sztucznego, 12l. Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – 64 szt. 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – 3 szt. 1 cela izolacyjna – 1 szt.		68
2		Kosz na śmieci	Kosz z tworzywa sztucznego, 25l, z uchyloną pokrywą, w odcieniach szarości lub bieli. Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – 64 szt. 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – 3 szt. 4 świetlice – 1 szt. 1 cela izolacyjna – 1 szt. 4 pokoje wychowawców – 1 szt. 2 biuro psychologa – 1 szt. 4 pomieszczenia oddziałowego- 1 szt. 1 przedsionek celi zabezpieczającej – 1 szt. (trwale przymocowany do podłogi) 1 punkt pielęgniarstwa – 2 szt. 2 izby chorych dwuosobowe – 2 szt. 2 biura psychologa OT – 1 szt. 1 pokój kierownika OT – 2 szt. 1 pomieszczenie terapii indywidualnej – 1 szt. 2 pomieszczenia terapii grupowej – 1 szt. 1 poczekalnia TG – 1 szt. 1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarek – 1 szt. 1 gabinet zabiegowy – 2 szt. 2 pomieszczenia terapeuty – 1 szt. 1 pomieszczenie biblioteki i radiowęzła – 1 szt. 1 szatnia przy pomieszczeniu radiowęzła – 1 szt. 4 pomieszczenia magazynowe – 1 szt. 1 pomieszczenie przyjęcia – zwolnienia osadzonych – 4 szt. 1 pomieszczenie magazyniera – 2 szt.		110
3		Popielniczka	Wykonana ze stali nierdzewnej. Średnica ok. 80 mm i wysokości ok. 30 mm. Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – po 1 szt. 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – po 1 szt.		67
4		Szczotka zmiotka i szufelka	Zestaw składający się ze zmiotki i szufelki. Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – po 1 szt. 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. 1 cela izolacyjna – 1 szt.		68
5		Uchwyt ścienny na miotły	Wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary: 495 x 30 mm. Uchwyt ma posiadać cztery gniazda i pięć haczyków. Rozmieszczenie: 4 pomieszczenia gospodarcze – po 1 szt.		4
6		Stół do podziału posiłków	Wykonany ze stali nierdzewnej, dł. 1800 mm, wys. 900 mm, gł. 500 mm, w połowie wysokości półka. Rozmieszczenie: Kuchienka oddziałowa (miejsce porcjowania posiłków) – 4 pomieszczenia – po 1 szt.		4
7		Szczotka z długim trzonkiem	Wykonana ze stali nierdzewnej. Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – po 1 szt. 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. 1 cela izolacyjna – 1 szt.		68
8		Miotła z szufelką	Miotła z szufelką, szufelka na długim kiju. Rozmieszczenie: 4 pomieszczenia gospodarcze – po 1 szt.		4
9		Szczotka klozetowa	Materiał stal nierdzewna. Szczotka w tubie. Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – po 1 szt.		68

			3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. 1 cela izolacyjna – 1 szt.		
10		Kosz na śmieci	Min. 3 pojemniki pozwalające na segregację. Rozmieszczenie: 1 gabinet stomatologiczny – 1 komplet, 2 gabinety lekarskie – po 1 komplecie, 2 izby chorych – po 1 komplecie, 4 pomieszczenia gospodarcze – po 1 komplecie.		9
11		Podajnik na mydło i ręczniki papierowe	Materiał: tworzywo ABS. Pojemność pojemnika na mydło – 0,5 l. Pojemność pojemnika na ręczniki – 400 szt. ręczników w składce ZZ. Kolory pojemników – białe. Rozmieszczenie: 4 aneksy kuchenne dla osadzonych – po 1 komplecie. 4 pralnie z suszarnią – po 1 komplecie.		8
12		Stelaż na wieszaki na worki depozytowe	Wymiary: Dwie stalowe rury dł. ok 4 m, jedna na wysokości ok 2,9 m, druga na wysokości 1,5 m. Montowane z jednej strony do ściany, z drugiej do stalowej konstrukcji pionowej – 4 komplety Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie magazynowe – 4 komplety.		4
13		Drabina	Drabina aluminiowa, 5 szczebliwa. Podest wzmocniony włóknem węglowym. Stopnie antypoślizgowe. Wysokość robocza do 3300 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie informatyka – 1 szt.		1
14		Dywanik	900 mm x 600 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie do kontroli osobistej – 1 szt.		1
15		Worki depozytowe	Wymiar: szerokość 700 mm, długość 1350 mm. Na szwie bocznym z jednej strony na środku worek powinien posiadać otwór do pakowania rzeczy – długość ok 500 mm. Wykonane z trwałego i mocnego materiału. Rozmieszczenie: 2 pomieszczenia magazynowe – po 125 szt.	Tak	250
16		Wieszak do worka depozytowego	Wieszak metalowy. Rozmieszczenie: 2 pomieszczenia magazynowe – 125 sz.	Tak	250
17		Teczka zamykana na klucz	Teczka na depozyty wartościowe. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie przyjęcia – zwolnienia osadzonych – 1 szt.		1
18		Wózek do rozwożenia posiłków (dwupółkowy)	Wózek posiada dwa podesty z blachy kwasoodpornej o wymiarach: dolny dł. 1600 mm, szer. 700 mm, górny: dł. 600 mm, szer. 700 mm., skrętne kółka przednie. Elementy metalowe malowane proszkowo. Rozmieszczenie: Budynek penitencjarny – 4 szt.		4
19		Wózek magazynowy	Udźwig do 500 kg, cztery burty siatkowe, rozmiar oczek 50 x 50 mm, burty podłużne wyjmowane, cztery koła skrętne 200 o średnicy 200 mm, na dwóch kółkach hamulec, dł. wózka 1040 mm, szer. 500 mm. Bieżnik z gumy termoplastycznej, niebrudzący, koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi. Rozmieszczenie: Budynek penitencjarny – 4 szt.		4
20		Suszarka	Suszarka ścienna. Wymiary: szer. ok 400 mm, długość ok. 500 mm (po rozłożeniu). Ilość prętów – 6. Kolor biel lub zbliżony. Montowana do ściany. Rozmieszczenie: 64 cele trzy osobowe – po 1 szt. 3 cele dwuosobowe dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.		67
21		Rolety okienne	Typ rolety: Dzień i Noc. Stopień zaciemnienia: Regulowany dopływ światła. Gramatura tkaniny: 120 g / m ² . Tkanina: 100% poliester. Kolor: jasny. Zamawiający zaleca Wykonawcy obmiar pomieszczenia przed jego wyceną i wykonaniem. Wymiar okna w sali konferencyjnej: szer. 800 mm, wys. 1950 mm, szyba: 645 mm x 1800 mm. (6 okien). Wymiar okna w magazynie: szer. 11010 mm, wys. 1800 mm,	Tak	18

			Szer. Szyba 920 mm, wys. 1800 mm. Szer. Ramy 85 mm. (12 okien) Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie sali wielofunkcyjnej – 6 szt. Pomieszczenia magazynowe – 12. szt. (warunki przechowywania zgodnie z zarządzeniem DGSW)		
22		Wózek do sprzętania	Materiał: wzmocnione tworzywo sztuczne ABS, plastikowy uchwyt prowadzący, metalowe ramię prasy, prasa do mopów, którą można w łatwy sposób demontować, dwa wiaderka o pojemności do 18 litrów każde, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia. Wózek musi posiadać kółka, dwie kuwety na detergenty i akcesoria do sprzętania, wygodny system montażu worków na śmieci, worek osłonowy - maskujący zawartość worka na śmieci, tablice ostrzegawczą "Uwaga Ślisko", podstawkę na mopy i miotły, uchwyt z pokrywą na worek śmieciowy, podstawka pod worek, która zapobiega opadaniu i odczepianiu się worka. Rozmieszczenie: 4 pomieszczenia gospodarcze – 1 komplet.		4
23		Zestaw garnków do płyty indukcyjnej	W skład zestawu wchodzi: Trzy garnki o różnych pojemnościach w przedziale 1 – 3 litra z pokrywkami oraz dwa rondle o pojemności 1 – 3 litra w tym jeden z pokrywką. Dodatkowo dwie patelnie różnych średnicach w przedziale 150 - 300 oraz cztery czajniki o pojemności 1,5 – 3,0 litra. Rozmieszczenie: 4 aneksy kuchenne dla osadzonych – po 1 komplecie.		4
24		Deski do krojenia	Materiał: drewno bambusowe. W komplecie – 4 szt. Rozmieszczenie: 4 aneksy kuchenne dla osadzonych – po 1 komplecie		4
25		Ścierki, fartuchy, rękawice	Materiał: bawełna. Zestaw: 2 ściereczki, fartuch, rękawice. Rozmieszczenie: 4 aneksy kuchenne dla osadzonych – po 1 komplecie.		4
26	Wyposażenie gospodarcze w domu przejściowym poz. 26 - 44.	Błat roboczy metalowy, zlewozmywak roboczy	Wykonany ze stali nierdzewnej, dł. 700 mm, szer. 500 mm, wys. 820 mm. Pod blatem górnym, w połowie wysokości półka tych samych wymiarów, co blat. Rozmieszczenie: Kuchnia – 2 szt.	Tak	2
27		Przewijak	Wykonany z polietylenu. Kolor szary lub biały. Składany poziomo do ściany, mocowany na ścianie. Maksymalne obciążenie do 15 kg. Posiada uchwyt na torebkę. Rozmieszczenie: WC – 1 szt.	Tak	1
28		Deska do prasowania	Deska do prasowania wraz z rękawnikiem. Posiada miejsce na żelazko. Rozmieszczenie: Pralnia – suszarnia – 2 szt.		2
29		Kosz na śmieci	Kosz z tworzywa sztucznego, 25 l, z uchylną pokrywą w odcieniach szarości lub bieli. Rozmieszczenie: 10 pokoi mieszkalnych dwuosobowych oraz WC – 2 szt. 1 pokój dla osób niepełnosprawnych oraz WC – 2 szt. Pokój Kierownika – 1 szt. Pokój wychowawcy – 1 szt. Pokój oddziałowego – 1 szt. Kuchnia oddziałowego – 1 szt. WC – 1 szt. Pomieszczenie gospodarcze – 1 szt. Pralnia – suszarnia – 2 szt. Kuchnia – 1 szt. Świetlica – 1 szt. Sala terapii grupowej – 1 szt. Sala terapii indywidualnej – 1 szt.		34
30		Szczotka zmiotka i szufelka	W zestawie szczotka wraz z szufelką. Rozmieszczenie: 10 pokoi mieszkalnych dwuosobowych – po -1 komplet. 1 pokój mieszkalny dwuosobowy dla osób niepełnosprawnych – komplet. Kuchnia – 1 komplet.		13

			Jadalnia – 1 komplet.		
31		Szczotka z długim trzonkiem	Wykonana ze stali nierdzewnej. Rozmieszczenie: 10 pokoi mieszkalnych dwuosobowych – po -1 szt. 1 pokój mieszkalny dwuosobowy dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. Kuchnia – 1 szt. Pralnia – suszarnia – 1 szt. Pomieszczenie gospodarcze – 1 szt. Jadalnia – 1 szt.		15
32		Miska plastikowa	Miska z tworzywa sztucznego, 12 l Rozmieszczenie: 10 pokoi mieszkalnych dwuosobowych – po -1 szt. 1 pokój mieszkalny dwuosobowy dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. Pralnia – suszarnia – 4 szt. Kuchnia – 2 szt. Pomieszczenie gospodarcze – 2 szt.		19
33		Lustro	Rama ze stali nierdzewnej. Zwierciadło wykonane z blachy nierdzewnej polerowanej (nietłukące się). Trwale mocowane do ściany. Mocowane nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki do dolnej krawędzi lustra. Z odchyleniem górnej części lustra. Rozmieszczenie: WC - w 10 pokojach mieszkalnych dwuosobowych – po -1 szt. WC - w 1 pokoju mieszkalnym dwuosobowym dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. WC -kadry – 1 szt.	Tak	12
34		Półka na przybory toaletowe	Wykonana ze stali nierdzewnej. Montowana pod lustrem. Rozmieszczenie: WC - w 10 pokojach mieszkalnych dwuosobowych – po -1 szt. WC - w 1 pokoju mieszkalnym dwuosobowym dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. WC kadry – 1 szt.	Tak	12
35		Wózek do sprzątnia	Materiał: wzmocnione tworzywo sztuczne ABS, plastikowy uchwyt prowadzący, metalowe ramię prasy, prasa do mopów, którą można w łatwy sposób demontować, dwa wiaderka o pojemności do 18 litrów każde, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia. Wózek musi posiadać kółka, dwie kuwety na detergenty i akcesoria do sprzątnia, wygodny system montażu worków na śmieci, worek osłonowy - maskujący zawartość worka na śmieci, tablice ostrzegawczą "Uwaga Ślisko", podstawkę na mopy i miotły, uchwyt z pokrywą na worek śmieciowy, podstawka pod worek, która zapobiega opadaniu i odczepianiu się worka. Rozmieszczenie: Pomieszczenie gospodarcze – 1 komplet.		1
36		Popielnica stojąca	Wykonana ze stali nierdzewnej matowej, posiadająca zdejmowaną pokrywę oraz wyjmowany pojemnik na popiół ułatwiający czyszczenie. Rozmieszczenie: Palarnia – 1 szt.		1
37		Suszarka na pranie	Suszarka ścienna. Wymiary: szer. ok 400 mm, długość ok. 500 mm (po rozłożeniu). Ilość prętów – 6. Kolor biel lub zbliżony. Montowana na ścianie. Rozmieszczenie: 10 pokoi mieszkalnych dwuosobowych – po -1 szt. 1 pokój mieszkalny dwuosobowy dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.	Tak	11
38		Rolety	Typ rolety: Dzień i Noc. Stopień zaciemnienia: Regulowany dopływ światła. Gramatura tkaniny: 120 g / m ² . Tkanina: 100% poliester. Kolor: jasny. Wymiar okna 10 pokoi dwuosobowych: szer. 1100 mm, wys. 1800 mm, szer. ramy 85 mm. Wymiary okna 1 pokoju dla osób niepełnosprawnych: szer. 1100 mm, wys. 1800 mm, szer. ramy 85 mm. Zamawiający	Tak	11

			zaleca Wykonawcy obmiar pomieszczenia przed jego wyceną i wykonaniem. Rozmieszczenie: 10 pokoi mieszkalnych dwuosobowych – po -1 komplet. 1 pokój mieszkalny dwuosobowy dla osób niepełnosprawnych – 1 komplet.		
39		Pojemnik na mydło i ręczniki papierowe	Dyspenser na mydło w płynie: Materiał: tworzywo ABS, kolor: biały, pojemność: 0,5 litra, montaż naścienny, wyposażony w zamek i klucz. Pojemnik na ręczniki papierowe: Materiał: tworzywo ABS, kolor: biały, pojemność 400 szt. w zakładce ZZ montaż naścienny, wyposażony w zamek i klucz. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie prali i suszarni - 1 komplet. 1 aneks kuchenny dla osadzonych – 1 komplet.	Tak	2
40		Zestaw garnków do płyty indukcyjnej	W skład zestawu wchodzi: Trzy garnki o różnych pojemnościach w przedziale 1 – 3 litra z pokrywkami oraz dwa rondle o pojemności 1 – 3 litra w tym jeden z pokrywką. Dodatkowo dwie patelnie różnych średnic w przedziale 150 - 300 oraz cztery czajniki o pojemności 1,5 – 3,0 litra. Rozmieszczenie: Kuchnia – 2 komplety.		2
41		Zastawa stołowa	Zestawu zastawy stołowej ma zawierać: - kubki – 22 szt. - talerz głęboki – 22 szt. - talerz płytki – 22 szt. - talerz deserowy – 22 szt. - zestaw sztućcy – 22 komplety. - chochelka – 6 szt. - łyżki drewniane – 6 szt. Rozmieszczenie: Kuchnia – 1 komplet.		1
42		Deski do krojenia	Materiał: drewno bambusowe. W komplecie – 4 szt. Rozmieszczenie: Kuchnia – 22 szt.		22
43		Ścierki, fartuchy, rękawice	Materiał: bawełna. Zestaw: 2 ściereczki, fartuch, rękawice. Rozmieszczenie: Kuchnia – 22 komplety.		22
44		Pojemnik na chleb	Materiał: drewno bambusowe; Wymiary: szer. 350 mm, gł. 250 mm, wys. 150 mm. Rozmieszczenie: Kuchnia – 4 szt. Jadalnia – 4 szt.		8
45		Koszyki na owoce	Siatkowy, koloru białego z pokrywką. Rozmieszczenie: Kuchnia – 4 szt. Jadalnia – 4 szt.		8
46	Wyposażenie gospodarcze w hali produkcyjnej poz. 46 - 48.	Kosz na śmieci	Kosz z tworzywa sztucznego, 25 l, z uchylną pokrywą w odcieniach szarości lub bieli. Rozmieszczenie: Pomieszczenie funkcjonariusza – 3 szt. Szatnia – 2 szt. Jadalnia – 2 szt. Pomieszczenie gospodarcze – 1 szt. Kontener – 1 szt.		9
47		Wózek do sprzątania	Materiał: wzmocnione tworzywo sztuczne ABS, plastikowy uchwyt prowadzący, metalowe ramię prasy, prasa do mopów, którą można w łatwy sposób demontować, dwa wiaderka o pojemności do 18 litrów każde, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia. Wózek musi posiadać kółka, dwie kuwety na detergenty i akcesoria do sprzątania, wygodny system montażu worków na śmieci, worek osłonowy - maskujący zawartość worka na śmieci, tablice ostrzegawczą "Uwaga Ślisko", podstawkę na mopy i miotły, uchwyt z pokrywą na worek śmieciowy, podstawka pod worek, która zapobiega opadaniu i odczepianiu się worka. Rozmieszczenie: Pomieszczenie gospodarcze – 1 komplet.		1

48		Popielnica stojąca	Wykonana ze stali nierdzewnej matowej, posiadająca zdejmowaną pokrywę ażurową oraz wymowany pojemnik na popiół ułatwiający czyszczenie. Wymiary wys. 600 mm, średnica 200 mm. Podane wymiary mogą ulec zmianie w granicach +/- 5%. Rozmieszczenie: Teren wyznaczony do palenia – 1 szt.		1
49	Wyposażenie gospodarcze w budynku widzeniowym poz. 49 - 55.	Waga do ważenia paczek	Waga stojąca do ważenia paczek. Rozmieszczenie; 1 pomieszczenie przyjęcia paczek – 1 szt.		1
50		Lustro	Mocowane nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki do dolnej krawędzi lustra, z odchyleniem górnej części lustra. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie szatni męskiej – 2 szt. 1 pomieszczenie szatni damskiej – 2 szt. 1 pomieszczenie WC przy sali widzeń – 1 szt. 1 pomieszczenie WC widzeń w oddzielnym pomieszczeniu – 1 szt.	Tak	6
51		Lustro NPS	Mocowane nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki do dolnej krawędzi lustra, z odchyleniem górnej części lustra. Rozmieszczenie: Pomieszczenia WC dla NPS – 4 szt.	Tak	4
52		Kosz na śmieci	Kosz z tworzywa sztucznego, 25 l, z uchylną pokrywą w odcieniach szarości lub bieli. Rozmieszczenie: 2 pomieszczenia poczekalni – po 1 szt. 1 pomieszczenie biura przepustek – 1 szt. 1 pomieszczenie przyjęcia paczek – 2 szt. 1 pomieszczenie kontroli – 1 szt. 1 pomieszczenie dystrybucyjne informatyków – 1 szt. 3 pomieszczenia przesłuchań – po 1 szt. 1 pomieszczenie kontroli osobistej – 1 szt. 1 pomieszczenie szatni męskiej – 2 szt. 1 pomieszczenie szatni damskiej – 2 szt. 2 pomieszczenia funkcjonariusza dozorującego widzenia – po 1 szt. 2 pomieszczenia widzeń bez dozoru funkcjonariusza – po 1 szt. 1 pomieszczenie spotkań z psychologiem – 1 szt. 1 sala widzeń bez dozoru funkcjonariusza – 3 szt. 1 sala widzeń dozorowanych – 3 szt.		26
53		Dywan	2000 x 1500 mm; ewentualnie miękka wykładzina Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie sali widzeń bez dozoru funkcjonariusza – 1 szt. 1 pomieszczenie sali widzeń dozorowanych – 1 szt.		2
54		Przewijak	Wykonany z polietylenu w kolorze szaro-białym, wyposażony w regulowany pas nylonowy, mocowany do ściany za pomocą 4 śrub ze stali nierdzewnej. Składany do ściany z uchwytem na torbę, otwieranie teleskopowe. Wymiary (otwarte) wysokość 49,5 cm, długość 86 cm, głębokość 58 cm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie kontroli osobistej – 1 szt.	Tak	1
55		Drabina	Drabina aluminiowa, 5 szczebliowa. Podest wzmocniony włóknem węglowym. Stopnie antypoślizgowe. Wysokość robocza do 3300 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie informatyka – 1 szt.		1
56	Wyposażenie gospodarcze w budynku wartowni poz. 56 - 61.	Lustro	Lustro akrylowe. Wymiary lustra: szer. 1000 mm, wys. 2000 mm, montowane trwale do ściany, od wys. 500 mm od podłogi. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie siłowni – 3 komplety.	Tak	3
57		Kosz na śmieci	Kosz z tworzywa sztucznego, 25 l, z uchylną pokrywą w odcieniach szarości lub bieli. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie sali odpraw – 1 szt. 1 pomieszczenie obserwatora I – 1 szt. 1 pomieszczenie obserwatora II – 1 szt.		19

			1 pomieszczenie socjalne bramowego – 1 szt. 1 pomieszczenie depozytu – bramowego – 1 szt. 1 pomieszczenie dowódcy zmiany – 1 szt. 1 pomieszczenie socjalne – 1 szt. 1 pomieszczenie czyszczenia broni – 1 szt. 1 pomieszczenie podręcznego magazynu broni – 1 szt. 1 pomieszczenie zastępcy kierownika działu ochrony – 1 szt. 1 pomieszczenie zastępcy Dyrektora – 1 szt. 1 pomieszczenie szatni dla mundurowych – 1 szt. 1 pomieszczenie szatni funkcjonariuszy – 2 szt. 1 pomieszczenie siłowni – 1 szt. 1 pomieszczenie Sali ćwiczeń – 1 szt. 1 pomieszczenie informatyków – 1 szt. 1 pomieszczenie techniczne – 1 szt. 1 korytarz – 1 szt.		
58		Higrometr	Do pomiaru i badania wilgotności w pomieszczeniu. Wyświetlacz: LCD. Pomiar: temperatura i wilgotność. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie do czyszczenia broni – 1 szt.		1
59		Termometr	Do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Elektroniczny z sondą. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie do czyszczenia broni – 1 szt.		1
60		Drabina	Drabina aluminiowa, 5 szczebliowa. Podest wzmocniony włóknem węglowym. Stopnie antypoślizgowe. Wysokość robocza do 3300 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie informatyka – 1 szt.		1
61		Tablica korkowa	Wymiary tablicy: 900 mm x 600 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie zastępcy kierownika działu ochrony – 1 szt.	Tak	1

Wymagania zamawiającego.

Wszystkie oferowane elementy pierwszego wyposażenia, urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych prac Zamawiającego oraz pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Normą przenoszącą normy europejskie, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi dla materiałów, urządzeń i sprzętu użytych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy.

Dostawy będą wykonywane w nowo wybudowanych obiektach w funkcjonującej jednostce penitencjarnej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa na terenie jednostki.

Zamawiający wymaga, aby dostawy wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu były wykonywane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 a montaż wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu realizowany po uprzednim ustaleniu dni i godzin z administracją jednostki. Wszelkie opakowania po dostarczonej i zamontowanym wyposażeniu wykonawca usunie z terenu zamawiającego na własny koszt.

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (pierwsze wyposażenie). Zastosowane materiały, wyroby, urządzenia, sprzęt będą posiadać gwarancję producenta danego elementu, nie mniejszą niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę na pierwsze wyposażenie oraz sprzęt, będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" nawet pomimo ewentualnego braku zwrotu w treści opisu przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia **30 kwietnia 2024 roku** od daty podpisania umowy.

Część VII zamówienia: wyposażenie w materiały dydaktyczne w budynku penitencjarnym, domu przejściowym.

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Wyposażenie	Specyfikacja	Montaż	Ilość
1	Materiały dydaktyczne na potrzeby pawilonu penitencjarnego poz. 1 - 3.	Tablica typu flipchart	Flipchart na trójnogu, sucho ścieralny magnetyczny. Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym. Rozmiar tablicy 60x90 cm. Regulowana wysokość nóżek - do 176 cm. Aluminiowa półka o długości 40 cm - wsuwana w stelaż tablicy. Stabilna aluminiowa konstrukcja, aluminiowy docisk do papieru oraz rama aluminiowa w kolorze popielatym. Tablica przeznaczona do pisania markerami oraz zawieszania kartek za pomocą magnesów. Rozmieszczenie: 1 pawilon mieszkalny świetlice – 4 szt.		4
2		Materiały piśmienne dla osadzonych	Wykaz materiałów: 1. Długopisy niebiesko piszące tanie– 100 szt. 2. Zestaw flamastrów grubo piszących bezalkoholowych - 5 kompletów. 3. Zestaw flamastrów cienko piszących bezalkoholowych - 5 kompletów. 4. Papier kolorowy A4 – mix kolorów - 5 opakowań. 5. Blok do tablicy flipchart - 10 szt. Rozmieszczenie: 1 pawilon mieszkalny – cały zestaw.		100 5 5 5 10
3		Materiały piśmienne dla personelu	Wykaz materiałów: 1. Teczki białe z gumką – 50 szt. 2. Długopisy żelowe niebieskie – 50 szt. 3. Koszulki na dokumenty – 2000 szt. 4. Kostka kartki białe biurowe – 10 kompletów 5. Karteczki samoprzylepne – 10 kompletów 6. Koszulki na dokumenty – 2000 szt. 7. Zszywacze – 3 szt. 8. Dziurkacze – 3 szt. 9. Nożyczki biurowe – 5 szt. Rozmieszczenie: 1 pawilon mieszkalny – cały zestaw. Rozmieszczenie: 1 pawilon mieszkalny – cały zestaw.		50 50 2000 10 10 2000 3 3 5
4	Materiały dydaktyczne na potrzeby oddziału terapeutycznego poz. 4 –14.	Tablica typu flipchart	Flipchart na trójnogu, sucho ścieralny magnetyczny. Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym. Rozmiar tablicy 60x90 cm. Regulowana wysokość nóżek - do 176 cm. Aluminiowa półka o długości 40 cm - wsuwana w stelaż tablicy. Stabilna aluminiowa konstrukcja, aluminiowy docisk do papieru oraz rama aluminiowa w kolorze popielatym. Tablica przeznaczona do pisania markerami oraz zawieszania kartek za pomocą magnesów. Rozmieszczenie: 2 pomieszczenia OT - 6 szt.		6
5		Materace do relaksacji	Duży materac rehabilitacyjny 3-częściowy składany z uchwytnymi. 2 pomieszczenia OT – 20 szt.		20
6		Materiały edukacyjne - licencje	Testy psychologiczne: 1. HERMANS – metoda konfrontacji ze sobą Hermansa, 2. Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5®, 3. Inwentarz Depresji Becka. Karty i gry edukacyjne: 1. Droga do siebie – karty edukacyjne – 15 kompletów.		1 1 1

			18. Dorośli wychowywani w rodzinach z problemem alkoholowym - 2 szt. Autor: Kara Lissy	2
			19. Psychologia miłości – 3 szt. Autor: Bogdan Wojciszke	3
			20. Jak zrozumieć się w rodzinie – 3 szt. Autor: Monika Szczepaniak	3
			21. Umysł mistrza. Jak myślał i trenują najlepsi sportowcy świata -3 sztuki Autor: Jim Afremow	3
			22. Pamiętnik Narkomanki – 1 szt. Autor: Barbara Rosiek	1
			23. My dzieci z dworca ZOO – 1 szt. Autor: Christiane F.	1
			24. Requiem dla snu – 1 szt. Autor: Selby Hubert	1
			25. Odlot na samo dno Jana Grey – 1 szt. Autor: Jana Grey.	1
8		Materiały biurowe dla pacjentów	Wykaz materiałów biurowych: 1. Długopisy niebiesko piszące tanie – 500 szt. 2. Ołówki z gumką – 200 szt. 3. Zestaw flamastrów grubo piszących bezalkoholowych: 20 kompletów. 4. Zestaw flamastrów cienko piszących bezalkoholowych: 20 kompletów. 5. Kredki 20 kompletów. 6. Blok do tablicy flipchart - 50 szt. 7. Papier kolorowy A4 – mix kolorów 5 opakowań. 8. Pojemniki plastikowe do przechowywania z pokrywką 2 l – 10 szt. 9. Pojemniki plastikowe do przechowywania z pokrywką 10 l – 10 szt. 10. Pojemniki plastikowe do przechowywania z pokrywką 20 l – 10 szt. 11. Kostka kartki białe biurowe – 20 kompletów. 12. Bloczek kartek kolorowych – 20 kompletów. 13. Podkładka do pisania z klipsem – 60 szt.	500 200 20 20 20 50 5 10 10 10 20 20 60
9		Materiały biurowe dla personelu	Wykaz materiałów biurowych: 1. Teczki białe z gumką – 2000 szt. 2. Długopisy żelowe niebieskie – 50 szt. 3. Koszulki na dokumenty – 2000 szt. 4. Segregatory koloru zielonego: 50 szt. 5. Magnesy duże do tablicy magnetycznej – 200 szt. 6. Papier ksero – 100 ryz. 7. Komplet cienkopisów 4 kolory – 10 kompletów. 8. Karteczki samoprzylepne – 10 kompletów. 9. Klipsy biurowe metalowe – 20 kompletów. 10. Zszywacze – 5 szt. 11. Dziurkacze – 5 szt. 12. Nożyczki biurowe – 5 szt. 13. Laminator – 1 szt. 14. Folia do laminacji: 10 kompletów. 15. Termo bindownica – 1 szt. 16. Termo okładki do termo bindownicy – 4 komplety. 17. Elektroniczna drukarka etykiet – 1 szt. 18. Taśma do drukarki etykiet 12 mm, czarne na białym: 10 kompletów. 19. Taśma do drukarki etykiet: 10 szt.	2000 50 2000 50 200 100 10 10 20 5 5 5 1 10 1 4 1 10
10		Prenumerata czasopism „Terapia uzależnienia i współuzależnienia	Wykaz prenumeraty: 1. Psychologia w praktyce – prenumerata (wersja papierowa) / rok 2. Remedium – prenumerata/rok 3. Psychiatria i psychologia kliniczna – prenumerata/rok 4. Niebieska linia -prenumerata/rok 5. Świat problemów- prenumerata/rok.	1 1 1 1 1
11		Tablica magnetyczna	Wymiary: 2000 mm x 1100 mm czarna. Magnetyczna kredowa powierzchnia. Aluminiowa rama. Rozmieszczenie: 4 świetlice – po 1 szt.	4

12		Narkogogle	Narkogogle do symulacji skutków używania narkotyków: model F - marihuana (pasek oliwkowy) - 1 szt. model J - Ecstasy/LSD (pasek kolorowy) - 1 szt. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie OT – 2 szt.		2
13		Alkogogle	Profesjonalne gogle panoramiczne. Wyposażone w miękką i całkowicie czarnej oprawie - do oczu nie dociera żaden inny obraz ani światło z góry lub z boków. Wielkość oprawy pozwalać ma na założenie okularów korekcyjnych wraz z goglami. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie OT – 2 szt.		2
14		Tablica magnetyczna	Wymiary: 2000 mm x 1100 mm czarna. Magnetyczna kredowa powierzchnia. Aluminiowa rama. Rozmieszczenie: 1 oddział terapeutyczny – 4 szt.		4
15	Materiały dydaktyczne na potrzeby domu przejściowego poz. 15 - 18.	Tablica magnetyczna duża	Wymiary: 2000 mm x 1100 mm czarna. Magnetyczna kredowa powierzchnia. Aluminiowa rama. Rozmieszczenie: Pokój kierownika – 1 szt.		1
16		Tablica ścieralna na stojaku + akcesoria	Wymiary tablicy: szer. 600 mm, wys. 900 mm. Kolor biały. Tablica magnetyczna ścieralna. Obustronny zapis. Stopka dwuramienna z czterema rolkami. Rozmieszczenie: Świetlica – 1 komplet.		1
17		Tablica magnetyczna	Wymiary: 2000 mm x 1100 mm czarna. Magnetyczna kredowa powierzchnia. Aluminiowa rama. Rozmieszczenie: Świetlica – 1 szt. Terapia – 2 szt.		3
18		Tablica typu flipchart	Flipchart na trójnogu, sucho ścieralny magnetyczny. Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym. Rozmiar tablicy 60x90 cm. Regulowana wysokość nóżek - do 176 cm. Aluminiowa półka o długości 40 cm - wsuwana w stelaż tablicy. Stabilna aluminiowa konstrukcja, aluminiowy docisk do papieru oraz rama aluminiowa w kolorze popielatym. Tablica przeznaczona do pisania markerami oraz zawieszania kartek za pomocą magnesów. Rozmieszczenie: Sala terapeutyczna – 2 szt.		2

Wymagania zamawiającego.

Wszystkie oferowane elementy pierwszego wyposażenia, urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych prac Zamawiającego oraz pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Normą przenoszącą normy europejskie, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi dla materiałów, urządzeń i sprzętu użytych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy.

Dostawy będą wykonywane w nowo wybudowanych obiektach w funkcjonującej jednostce penitencjarnej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa na terenie jednostki.

Zamawiający wymaga, aby dostawy wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu były wykonywane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 a montaż wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu realizowany po uprzednim ustaleniu dni i godzin z administracją jednostki. Wszelkie opakowania po dostarczonej i zamontowanym wyposażeniu wykonawca usunie z terenu zamawiającego na własny koszt.



Norway
grants



SŁUŻBA
WIĘZIENNA

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (pierwsze wyposażenie). Zastosowane materiały, wyroby, urządzenia, sprzęt będą posiadać gwarancję producenta danego elementu, nie mniejszą niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę na pierwsze wyposażenie oraz sprzęt, będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" nawet pomimo ewentualnego braku zwrotu w treści opisu przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia **30 kwietnia 2024 roku** od daty podpisania umowy.

Część VIII zamówienia: wyposażenie w sprzęt elektryczny, AGD w budynku penitencjarnym, domu przejściowym, budynku widzeniowym i budynku wartowni.

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Wyposażenie	Specyfikacja	Montaż	Ilość
1	Wyposażenie w sprzęt elektryczny, AGD w budynku penitencjarnym poz. 1 -26.	Lampa biurowa	Lampa z regulowanym ramieniem. Rozmieszczenie: 4 biura wychowawców – 1 szt. 2 biuro psychologa – 1 szt. 4 pomieszczenia oddziałowego -1 szt. 1 punkt pielęgniarstwa – 1 szt. 1 pomieszczenia terapeuty – 1 szt. 1 pomieszczenia magazynier – 2 szt.		14
2		Czajnik elektryczny	Elektryczny. Moc 1800-2000 W. Pojemność 1,5-1,7 l. Rozmieszczenie: 4 biura wychowawców – 1 szt. 2 biuro psychologa – 1 szt. 4 pomieszczenia oddziałowego -1 szt. 1 pomieszczenie socjalne OT – 1 szt. 1 pomieszczenie magazyniera – 1 szt. 1 pomieszczenie socjalne piętro II – 1 szt. 1 pomieszczenie inspektora ochrony – 1 szt. 1 pomieszczenie kwatermistrza – 1 szt.		15
3		Zegar ścienny	Zasilanie: baterie. Zegar ścienny typu skandynawskiego, koloru czarnego, o średnicy do 700 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarstwa – 1 szt. 1 punkt pielęgniarstwa – 1 szt.	Tak	2
4		Akumulatorowa maszyna do strzyżenia	Maszyna do włosów, strzyżarka, ostrza ze stali nierdzewnej, 8 nakładek, dł. 3-25mm, do 30 min bezprzewodowej pracy, klipsy, nożyczki, grzebień i szczoteczka, etui, srebrna. Maszyna bezprzewodowa. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie fryzjerskie – 2 komplety.		2
5		Maszyna do strzyżenia	Maszyna do włosów, strzyżarka, ostrza ze stali nierdzewnej, 8 nakładek, dł. 3-25mm, do 30 min bezprzewodowej pracy, klipsy, nożyczki, grzebień i szczoteczka, etui, srebrna. Maszyna przewodowa Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie fryzjerskie – 1 komplet.		1
6		Sterylizator kulkowy	Do sterylizacji nożyczek. Elementy składowe: sterylizator, szklane kulki. Parametry techniczne: Moc: AC 220 V Napięcie: 100 W Temperatura: 0-250°C Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie fryzjerskie – 1 komplet.		1
7		Tablica multimedialna	Długość przekątnej ekranu – 55", Typ wyświetlacza -LED, Rozdzielczość – 3840 x 2160 pikseli, Typ – 4K Ultra HD, Powierzchnia matrycy – błyszcząca, Jasność – 350 cd/m2, Ekran – dotykowy, Pilot zdalnego sterowania, Rysik. Wi-Fi – tak, Orientacja – pionowo/pozioma, Pobór mocy – do 160 kWh. Rozmieszczenie: 2 pomieszczenie terapii grupowej – po 1 szt.	Tak	2
8		Telewizor 50 "	Ekran 50 " LED, UHD/ 4K,	Tak	7

		wraz z uchwytem ściennym	3840 x 2160 pikseli. Częstotliwość odtwarzania ekranu – 60Hz. System Google TV lub Android TV. Smart TV- tak. Dla graczy – tak. Rozmieszczenie: 4 świetlice – 1 szt. 2 pomieszczenia terapii grupowej – po 1 szt. 1 pomieszczenie Sali wielofunkcyjnej – 1 szt.		
9		Telewizor 32 " wraz z uchwytem ściennym	Ekran 32 " LED, UHD/ 4k, 3840 x 2160 pikseli. Częstotliwość odtwarzania ekranu – 60Hz. System Google TV lub Android TV. Smart TV- tak. Dla graczy – tak. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarek – 1 szt.	Tak	1
10		DVD/Blue-Ray	Odtwarzacz Blu-ray 4K UHD z dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości, obsługą trybu wielkoformatowego i funkcją interpolacji do formatu 4K. Rodzaj odtwarzanych płyt: Audio CD BD BD 3D BD-R BD-R DL CD-Audio CD-R/CD-RW DVD+R/RW DVD+RW DL DVD-R (Video) DL DVD-R/RW SACD Ultra HD Blu-ray. Sposób podawania płyty – szczelina. Rozmieszczenie: 2 pomieszczenia terapii grupowej – po 1 szt.		2
11		Sprzęt Audio	Typ: wieża. Moc całkowita: 12 W. Obsługiwane formaty plików: AAC, AIFF, DSD, FLAC, MP3, WAV. Bluetooth: Tak USB: Tak (2 złącza USB) Zakresy: FM Pamięć stacji: 30. Tuner: Cyfrowy z syntezą PLL. Zasilanie: Sieciowe. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie służby zdrowia – 1 szt.	Tak	1
12		Kuchenka mikrofalowa	Podstawowe funkcje: gotowanie na parze, podgrzewanie, rozmrażanie. Moc do 1000 w. Pojemność do 23 l. Wolnostojąca. Rozmieszczenie: 4 pomieszczenia oddziałowego -1 szt. 1 pomieszczenie socjalne OT – 1 szt. 1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarek – 1 szt. 1 pomieszczenie socjalne na piętrze II – 1 szt. 1 pomieszczenie magazyniera – 1 szt. 4 aneksy kuchenne dla osadzonych – po 1 szt.	Tak	12
13		Lodówka mała	Lodówka pod blatowa. Wysokość max: 700 mm. Rozmieszczenie: 4 pomieszczenia oddziałowego -1 szt. 1 punkt pielęgniarski – 1 szt. 1 pomieszczenie socjalne OT – 1 szt. 1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarek – 1 szt. 1 gabinet stomatologiczny – 1 szt. 4 aneksy kuchenne dla osadzonych – po 1 szt. 1 pomieszczenie socjalne na piętrze II – 1 szt.	Tak	13
14		Lodówka odpady medyczne	Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej o pojemności 200 – 250l, Półki druciane Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie odpadów medycznych	Tak	1
15		Lodówka	Szafa chłodnicza o pojemności 300 – 350l. jednodrzwiowa, bez zamrażarki. Wolnostojąca. Rozmieszczenie: 1 Gabinet zabiegowy – 1 szt.	Tak	1
16		Pralka automatyczna	Sposób załadunku – od przodu. Pojemność – min.8 kg.	Tak	4

			Maksymalna prędkość wirowania do 1200 obr/min. Zużycie energii na 100 cykli – do 58 kWh. Zużycie wody na cykl – do 50 l. Funkcje: parowe. Wyświetlacz elektroniczny. Rozmieszczenie: 4 pomieszczenia gospodarcze – 1 szt.		
17		Suszarka automatyczna	Sposób załadunku – od przodu. Pojemność – min. 8 kg. Pompa ciepła – tak. Roczne zużycie prądu – do 200 kWh. Rozmieszczenie: 4 pomieszczenia gospodarcze – 1 szt.	Tak	4
18		Zmywarka do zabudowy	Pojemność – do 15 kompletów. Zużycie energii na 100 cykli – do 100 kWh. Niskie zużycie wody. Automatyczne otwieranie drzwi po cyklu mycia. Funkcje – połowa załadunku. Szufłada na sztućce z wyjmowanymi elementami. Rozmieszczenie: 4 aneksy kuchenne dla osadzonych – po 1 szt.	Tak	4
19		Pochłaniacz kuchenny do zabudowy	Pochłaniacz pod szafkowy. Wymiary: szer. 550 mm, wys. 176 mm, gł. 290 mm. Wydajność pow. 380 m3/godz. Oświetlenie LED. Filtry przeciw tłuszczowe – aluminiowe. Rozmieszczenie: 4 aneksy kuchenne dla osadzonych – po 1 szt.	Tak	4
20		Płyta indukcyjna czteropalnikowa do zabudowy	Moc przyłączeniowa – do 7400 W. Wykonanie płyty grzewczej – szkło ceramiczne. Kolor czarne szkło. Sterowanie płyty grzewczej – dotykowe. Liczba pól grzewczych – cztery. Funkcje: wskaźnik ciepła resztkowego, wolna strefa indukcyjna. Rozmieszczenie: 4 aneksy kuchenne dla osadzonych – po 1 szt.	Tak	4
21		Ekspres do kawy	Typ ekspresu- automatyczny. Ciśnienie – 15 bar. Typ młynka: ceramiczny. Dostępne napoje: typu Cappuccino, Crema, espresso. Moc – ok. 1500 W. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie socjalne OT – 1 szt. 1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarek – 1 szt. 1 pomieszczenie socjalne na piętrze II – 1 szt.		3
22		Wzmacniacz	Programowalny wzmacniacz kanałowy do telewizji naziemnej. Cechy wzmacniacza: Technologia przetwarzania cyfrowego zastosowana dla sygnałów telewizji naziemnej, Do 32 filtrów programowanych osobno: Cyfrowe filtrowanie każdego kanału, w tym kanałów sąsiednich (1 do 4 kanałów), Cyfrowe przetwarzanie kanałów: kanały wyjściowe mogą być przesuwane w częstotliwości, Automatyczna regulacja sygnału w każdym z filtrów (AKW): z ręczną precyzyjną regulacją poziomu wyjściowego, Selektywne filtry cyfrowe VHF/UHF: 30dB separacji (przy 1MHz), Automatyczna wewnętrzna adaptacja filtrów zgodnie z rodzajem sygnału LTE (4G/5G), Filtr o większej stabilności i selektywności do separacji pasma LTE, Kompatybilność z DVB-T i DVB-T2, Technologia T Force: Optymalna oraz stabilna moc wyjściowa Przechowywanie konfiguracji i klonowanie między różnymi modelami urządzeń z tej gamy. Bardzo łatwe programowanie i regulacja za pomocą aplikacji A Suite dla systemu Android lub Windows/Mac. Ogólna charakterystyka: Wszystkie wejścia przystosowane do UHF oraz VHF, Automatyczne równoważenie zgodnie z poziomem wyjściowym i zaprogramowanym nachyleniem korekty, Wysoka moc wyjściowa,	Tak	2

			Powiązanie filtrów z wejściami VHF+UHF: bez ograniczeń, Zasilanie przedwzmacniaczy lub systemu BOSS, Wskaźniki LED: tryb pracy urządzenia i stanu sygnału, Wymienialne zasilanie. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie radiowęzła – 2 szt.		
23		Modulator dwukanałowy	Minimalne wymagania techniczne: Cyfrowy modulator dwukanałowy DVB - T, Możliwość podłączenia dwóch źródeł sygnału HDMI oraz zmodulowania ich do postaci dwóch cyfrowych multipleksów DVB-T, Konwersja sygnału z dowolnego źródła HDMI, Wysokiej jakości sygnał cyfrowy standardzie HD/SD. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie radiowęzła – 6 szt.	Tak	6
24		Amplituner	Liczba kanałów: 2.2, Moc znamionowa: 200 W, Funkcje: Bluetooth, Wi-Fi, Złącze USB, Kolor: czarny. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie radiowęzła – 1 szt.	Tak	1
25		Tablica multimedialna	Długość przekątnej ekranu – 55", Typ wyświetlacza -LED, Rozdzielczość – 3840 x 2160 pikseli, Typ – 4K Ultra HD, Powierzchnia matrycy – błyszcząca, Jasność – 350 cd/m2, Ekran – dotykowy, Pilot zdalnego sterowania, Rysik. Wi-Fi – tak, Orientacja – pionowo/pozioma, Pobór mocy – do 160 kWh. 2 pomieszczenie terapii grupowej – po - 1 szt.	Tak	2
26		Sprzęt audio	Typ: wieża z obsługą CD i kaset. Moc całkowita: 12 W. Obsługiwane formaty plików: AAC, AIFF, DSD, FLAC, MP3, WAV. Bluetooth: Tak USB: Tak (2 złącza USB) Zakresy: FM Pamięć stacji: 30. Tuner: Cyfrowy z syntezą PLL. Zasilanie: Sieciowe. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie terapii grupowej – 1 szt. 1 pomieszczenie terapii indywidualnej – 1 szt.	Tak	2
27	Wyposażenie w sprzęt elektryczny, AGD w domu przejściowym poz. 27 -48.	Niszcarka	Zastosowanie do średnich firm. Maksymalna ilość niszczonej kartki 50 szt. Rodzaj cięcia papieru konfetti. Pojemność kosza 20 l. Automatyczny start/stop. Kolor czarno biały. Rozmieszczenie: Pokój kierownika – 1 szt.	Tak	1
28		Lampa biurowa	Lampa z regulowanym ramieniem. Rozmieszczenie: Pokój wychowawcy – 1 szt. Pokój kierownika – 1 szt. Pokój oddziałowego – 1 szt.		3
29		Zegar ścienny	Zegar ścienny typu skandynawskiego, koloru czarnego, o średnicy do 700 mm. Rozmieszczenie: Korytarz – 1 szt. Pokój oddziałowego – 1 szt.	Tak	2
30		Kuchenka mikrofalowa	Podstawowe funkcje: gotowanie na parze, podgrzewanie, rozmrażanie. Moc do 1000 w. Pojemność do 23 l. Wolnostojąca. Rozmieszczenie:	Tak	3

			Kuchnia – 2 szt. Pokój oddziałowego – 1 szt.		
31		Chłodziarko – zamrażarka duża dwuskrzydłowa	Pojemność chłodziarko/zamrażarki – pow. 145 l/ pow. 84 l. Kolor – czarny lub grafitowy. Roczne zużycie energii – poniżej 300 kWh. Pełny NO Frost. Rozmieszczenie: Kuchnia – 1 szt.	Tak	1
32		Zmywarka do zabudowy	Pojemność – do 15 komplet. Zużycie energii na 100 cykli – do 100 kWh. Niskie zużycie wody. Automatyczne otwieranie drzwi po cyklu mycia. Funkcje – połowa załadunku. Szufłada na sztućce z wyjmowanymi elementami. Rozmieszczenie: Kuchnia – 1 szt.	Tak	1
33		Mała lodówka	Pojemność chłodziarko/zamrażarki – ok. 75,0/8,0 l. Roczne zużycie energii – do 170 kWh. Rozmieszczenie: 10 pokoi mieszkalnych dwuosobowych – po - 1 szt. 1 pokój mieszkalny dwuosobowy dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. Pokój oddziałowego – 1 szt.	Tak	12
34		Pralka automatyczna	Sposób załadunku – od przodu. Pojemność – min.8 kg. Maksymalna prędkość wirowania do 1200 obr/min. Zużycie energii na 100 cykli – do 58 kWh. Zużycie wody na cykl – do 50 l. Funkcje: parowe. Wyświetlacz elektroniczny. Rozmieszczenie: Pralka – 3 szt.	Tk	3
35		Suszarka automatyczna	Sposób załadunku – od przodu. Pojemność – min. 8 kg. Pompa ciepła – tak. Roczne zużycie prądu – do 200 kWh. Rozmieszczenie: Pralka – 3	Tak	3
36		Płyta indukcyjna czteropalnikowa do zabudowy	Moc przyłączeniowa – do 7400 W. Wykonanie płyty grzewczej – szkło ceramiczne. Kolor czarne szkło. Sterowanie płyty grzewczej – dotykowe. Liczba pól grzewczych – cztery. Funkcje: wskaźnik ciepła resztkowego, wolna strefa indukcyjna. Rozmieszczenie: Kuchnia – 2 szt.	Tak	2
37		Piekarnik do zabudowy	Pojemność 65 l. Wnętrze piekarnika – emalia. Sterowanie – elektroniczne. Zasilanie – elektryczne. Typ przewodnic w piekarniku- drabinkowe. Funkcje: grill, opiekacz, termo obieg. Wymiary: szer. 595 mm, wys. 595 mm, gł. 570 mm, Rozmieszczenie: Kuchnia – 2 szt.	Tak	2
38		Czajnik elektryczny	Elektryczny. Moc 1800-2000 W. Pojemność 1,5-1,7 litra. Rozmieszczenie: Kuchnia – 4 szt. Pokój oddziałowego – 1 szt.		5
39		Żelazko	Moc – do 2600 W. Wytwarzanie pary – tak. Dodatkowe uderzenie pary – tak. Funkcje: dodatkowy strumień pary pionowy wyrzut pary, blokada kapania, spryskiwacz, automatyczny wyłączenie urządzenia. Rozmieszczenie: Pralka – suszarnia – 2 szt.		2
40		Pochłaniacz kuchenny	Pochłaniacz pod szafkowy. Wymiary: szer. 550 mm, wys. 176 mm, gł. 290 mm. Wydajność pow. 380 m3/godz. Oświetlenie LED. Filtry przeciw tłuszczowe – aluminiowe. Rozmieszczenie:	Tak	2

			Kuchnia – po 2 szt.		
41		Lampa stojąca	Stelaż metalowy czarny. Zasilanie 220v. Moc – 35 Wat. Rozmieszczenie: Świetlica – 1 szt.		1
42		Projektor sufitowy multimedialny z ekranem	Typ matrycy – DLP. Jasność – min.500 lumenów. Współczynnik kontrastu – 100000:1. Rozdzielczość podstawowa min. Full HD (1920 x 1080), Ekran: ścienny, sufitowy. Format: 4:3, 16:9, 16:10, 21:9 Obszar roboczy: ok. 2000 x 2000 mm. Rozmieszczenie: Sala terapii grupowej – 1 komplet.	Tak	1
43		Przenośna pętla indukcyjna	Urządzenie powinno być wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS. Pojedyncza jednostka ma zawierać wbudowany mikrofon, wzmacniacz, antenę pętli słuchowej oraz system akumulatorów. Rozmieszczenie: Świetlica – 1 komplet.		1
44		Telewizor	Ekran 50 " LED, UHD/ 4K ,3840 x 2160px Częstotliwość odtwarzania ekranu – 60Hz. System Google TV lub Android TV. Smart TV- tak. Dla graczy – tak. Rozmieszczenie: Świetlica – 1 szt.	Tak	1
45		Urządzenie do odtwarzania muzyki	Typ: wieża. Moc całkowita: 12 W. Obsługiwane formaty plików: AAC, AIFF, DSD, FLAC, MP3, WAV. Bluetooth: Tak USB: Tak (2 złącza USB) Zakresy: FM Pamięć stacji: 30. Tuner: Cyfrowy z syntezą PLL. Zasilanie: Sieciowe. Rozmieszczenie: Sala terapii grupowej – 1 szt. Świetlica – 1 szt.		2
46		DVD/Blue-Ray	Odtwarzacz Blu-ray 4K UHD z dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości, obsługą trybu wielkoformatowego i funkcją interpolacji do formatu 4K. Rodzaj odtwarzanych płyt: Audio CD BD BD 3D BD-R BD-R DL CD-Audio CD-R/CD-RW DVD+R/RW DVD+RW DL DVD-R (Video) DL DVD-R/RW SACD Ultra HD Blu-ray. Sposób podawania płyty – szczelina. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie terapii grupowej – po 1 szt.		1
47		Tablica multimedialna	Długość przekątnej ekranu – 55", Typ wyświetlacza -LED, Rozdzielczość – 3840 x 2160 pikseli, Typ – 4K Ultra HD, Powierzchnia matrycy – błyszcząca, Jasność – 350 cd/m2, Ekran – dotykowy, Pilot zdalnego sterowania, Rysik. Wi-Fi – tak, Orientacja – pionowo/pozioma, Pobór mocy – do 160 kWh. Świetlica - 1 szt.	Tak	1
48	Wyposażenie w sprzęt elektryczny, AGD w hali produkcyjnej poz. 48 -49.	Kuchenka mikrofalowa	Podstawowe funkcje: gotowanie na parze, podgrzewanie, rozmrażanie. Moc do 1000 w. Pojemność do 23 l. Wolnostojąca. Rozmieszczenie: Pomieszczenie funkcjonariusza –1 szt.		1
49		Czajnik	Elektryczny. Moc 1800-2000 W. Pojemność 1,5-1,7 litra.		1

		elektryczny	Rozmieszczenie: Pomieszczenie funkcjonariusza –1 szt.		
50	Wyposażenie w sprzęt elektryczny, AGD w budynku widzeniowym poz. 50 - 55.	Lampa przenośna biurowa	Lampa z regulowanym ramieniem. Rozmieszczenie; 1 pomieszczenie biura przepustek – 1 szt. 1 pomieszczenie spotkań z psychologiem – 1 szt.		2
51		Przenośna pętla indukcyjna	Urządzenie powinno być wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS. Pojedyncza jednostka ma zawierać wbudowany mikrofon, wzmacniacz, antenę pętli słuchowej oraz system akumulatorów. Rozmieszczenie: Biuro Przepustek – 2 komplety.		2
52		Kuchenka mikrofalowa	Podstawowe funkcje: gotowanie na parze, podgrzewanie, rozmrażanie. Moc do 1000 W. Pojemność do 23 l. Wolnostojąca. Rozmieszczenie; 1 pomieszczenie przyjęcia paczek – 1 szt.		1
53		Czajnik elektryczny	Elektryczny. Moc 1800-2000 W. Pojemność 1,5-1,7 litra. Rozmieszczenie; 1 pomieszczenie przyjęcia paczek – 1 szt. 1 pomieszczenie widzeń bez dozoru funkcjonariusza – 2 szt.		3
54		Zegar ścienny	Zegar ścienny typu skandynawskiego, koloru czarnego, o średnicy do 700 mm. Rozmieszczenie: 2 pomieszczenie poczekalni – 1 szt. 1 pomieszczenie sali widzeń nie dozorowanych – 1 szt. 1 pomieszczenie sali widzeń dozorowanych – 1 szt.	Tak	4
55		Odkurzacz przemysłowy	Rodzaj: przemysłowy. Moc – 1000 W. Pojemność pojemnika/worka – 17 l. Praca na mokro – tak. Zasilanie sieciowe. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie przyjęcia paczek – 1 szt.		1
56	Wyposażenie w sprzęt elektryczny, AGD w budynku wartowni poz. 56 -55.	Kuchenka mikrofalowa	Podstawowe funkcje: gotowanie na parze, podgrzewanie, rozmrażanie. Moc do 1000 W. Wolnostojąca. Pojemność do 23 l. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie socjalne bramowego – 1 szt. 1 pomieszczenie dowódcy zmiany – 1 szt. 1 pomieszczenie socjalne – 1 szt.		3
57		Lampa przenośna biurowa	Lampa z regulowanym ramieniem Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie obserwatora I – 1 szt. 1 pomieszczenie obserwatora II – 1 szt. 1 pomieszczenie depozytu (bramowego) – 1 szt. 1 pomieszczenie dowódcy zmiany – 2 szt. 1 pomieszczenie zastępcy kierownika ochrony – 1 szt. 1 pomieszczenie zastępcy Dyrektora – 1 szt.		7
58		Lodówka mała do zabudowy	Lodówka do zabudowy pod blatowa. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie socjalne bramowego – 1 szt. 1 pomieszczenie socjalne – 1 szt. 1 pomieszczenie dowódcy zmiany – 1 szt.	Tak	3
59		Ekspres do kawy	Typ ekspresu- automatyczny. Ciśnienie – 15 bar. Typ młynka: ceramiczny. Dostępne napoje: Cappuccino, Crema, espresso. Moc – ok. 1500 W. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie socjalne – 1 szt.		1
60		Telewizor 50" wraz z uchwytem	Ekran 50 " LED, UHD/ 4K, 3840 x 2160 pikseli. Częstotliwość odtwarzania ekranu – 60Hz. System Google TV lub Android TV. Smart TV- tak.	Tak	1

			Dla graczy – tak. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie sali odpraw – 1 szt.		
61		Zegar ścienny	Zasilanie: baterie. Zegar ścienny typu skandynawskiego, koloru czarnego, o średnicy do 700 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie sali odpraw – 1 szt. 1 pomieszczenie depozytu – 1 szt. 1 pomieszczenie dowódcy zmiany – 1 szt.	Tak	3
62		Projektor sufitowy wraz z ekranem	Projektor w minimalnej rozdzielczości Full HD. Typ matrycy – DLP. Jasność – 3600 lumenów. Współczynnik kontrastu – 20000:1. Rozdzielczość podstawowa: SVGA (800 x 600). Ekran: ścienny, sufitowy. Format: 16:9. Obszar roboczy: ok. 2100 x 1150 mm. Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie sali odpraw – 1 komplet.	Tak	1

Wymagania zamawiającego.

Wszystkie oferowane elementy pierwszego wyposażenia, urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie regenerowane, nie powystawowe i gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych prac Zamawiającego oraz pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Normą przenoszącą normy europejskie, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi dla materiałów, urządzeń i sprzętu użytych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy.

Dostawy będą wykonywane w nowo wybudowanych obiektach w funkcjonującej jednostce penitencjarnej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa na terenie jednostki.

Zamawiający wymaga, aby dostawy wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu były wykonywane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 a montaż wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu realizowany po uprzednim ustaleniu dni i godzin z administracją jednostki. Wszelkie opakowania po dostarczonym i zamontowanym wyposażeniu wykonawca usunie z terenu zamawiającego na własny koszt.

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (pierwsze wyposażenie). Zastosowane materiały, wyroby, urządzenia, sprzęt będą posiadać gwarancję producenta danego elementu, nie mniejszą niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę na pierwsze wyposażenie oraz sprzęt, będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszącą wyrazy "lub równoważne" nawet pomimo ewentualnego braku zwrotu w treści opisu przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia **30 kwietnia 2024 roku** od daty podpisania umowy.

Część IX zamówienia: wyposażenie w sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny i elektroniczny w budynku penitencjarnym, domu przejściowym, budynku widzeniowym i budynku wartowni.

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Wyposażenie	Specyfikacja	Montaż	Ilość
1	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i elektroniczny w budynku penitencjarnym poz. 1 –12.	Telefony wraz z licencją dostępową	<p>Telefony w ilości 25 szt. o minimalnych wymaganiach technicznych: Telefon IP musi spełniać poniższe wymagania techniczne i funkcjonalne, przy pełnej współpracy z CUCM CISCO obsługiwanej przez Orange w ramach umowy na WAN nr 10/2020 z dnia 27.01.2020 r. zawartej pomiędzy Integrated Solutions oraz Orange Polska, a Centralnym Zarządem Służby Więziennej: Urządzenie musi wspierać kodek audio szerokopasmowy zgodnie ze standardem G.722, przy czym słuchawka, mikrofon oraz głośnik aparatu powinny umożliwiać wykorzystanie możliwości tego kodeka tak aby zapewnić wysoką, jakość rozmowy telefonicznej. Urządzenie musi wspierać kodek audio, co najmniej określone przez standardy G.711a, G711µ i G.729a tak by umożliwić współpracę z telefonami IP starszej generacji, nie obsługującymi kodeków szerokopasmowych, a także rozwiązaniami systemów telekomunikacyjnych innych producentów. Urządzenie musi wspierać kodek wąskopasmowy działający zgodnie ze standardami i LBC – dla zapewnienia możliwości wykorzystania telefonów w placówkach objętych łączami słabych lub niegwarantowanych parametrach QoS. Urządzenie musi posiadać duży, o przekątnej min. 5 cali, kolorowy ekran wysokiej jakości (min. 800x480 piksele), umożliwiający jego wygodną obsługę, odczytywanie informacji i wywoływanie funkcji urządzenia. Urządzenie musi posiadać regulację umożliwiającą ustawienie ekranu, w co najmniej dwóch pozycjach, dopasowując kąt wyświetlacza do preferencji użytkownika. Urządzenie musi mieć kolor czarny. Urządzenie musi posiadać, co najmniej 5 przycisków z podświetleniem wbudowanym w przycisk, umożliwiających wybór linii oraz obserwację jej stanu(zajętość/dostępność), bądź też obserwację stanu linii innego urządzenia w systemie. Urządzenie musi umożliwiać zwiększenie liczby takich przycisków przez dołączenie do niego dodatkowych przystawek, co najmniej trzech. W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi pozwalać na: zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterującym za pomocą TLS zabezpieczenie strumienia audio za pomocą SRTP. Urządzenie musi na bieżąco w czasie trwania rozmowy umożliwiać wyświetlenie lokalnie na jego ekranie, a także zdalnie poprzez przeglądarkę internetową, informacji diagnostycznych o połączeniu (rodzaj kodeka, liczba wysyłanych i odbieranych i zagubionych pakietów z próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia przesyłanych pakietów, a także wyliczona informację o jakości podawaną w postaci uniwersalnej wartości MOS – Mean Opinion Score) - używane dla celów diagnostycznych w przypadku konieczności diagnozowania przez administratorów problemów z jakością transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym. Urządzenie musi posiadać wbudowany system głośnomówiący speakerphone, umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w trybie full-duplex. Urządzenie musi posiadać min 1 port USB. Urządzenie musi posiadać dedykowane gniazdo typu USB do podłączenia nowoczesnego cyfrowego zestawu nagłownego</p>	Tak	25

		<p>wysokiej jakości, a ponadto dedykowane gniazda audio in/out do podłączenia typowego komputerowego analogowego zestawu nagłownego.</p> <p>Urządzenie musi posiadać, co najmniej 5 przycisków kontekstowanych, których funkcję zależą od stanu (np. inne, gdy nie ma połączenia, inne, gdy jest połączenie, inne, gdy jest połączenie zawieszona, inne, gdy zawieszona).</p> <p>Urządzenie musi posiadać, co najmniej następujące dedykowane przyciski:</p> <ul style="list-style-type: none"> dostępu do listy kontaktów dostępu do poczty głosowej dostępu do aplikacji biznesowych sterujący głośnością (dający możliwość ustawienia głośności w słuchawce, w zestawie nagłownym oraz trybie głośnomówiącym; osobno dla każdego z tych trybów) Mute (wyłączenie mikrofonu) Headset (rozmowa przez zestaw nagłowny) Speaker (rozmowa w trybie głośnomówiącym) <p>Urządzenie musi posiadać przycisk nawigacyjny umożliwiający poruszanie po różnych menu.</p> <p>Urządzenie musi dawać dostęp do systemowej książki telefonicznej z funkcją presence tzn. pokazująca aktualny stan dostępności danego (zajęty/wolny) wyszukanego abonenta.</p> <p>Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 10/100/1000 Mbps.</p> <p>Port przełącznika urządzenia w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q celem odseparowania przesyłania głosu i danych.</p> <p>Transmisja głosu/obrazu oraz danych z komputera PC podpiętego do urządzenia muszą być przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN.</p> <p>Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu SIP.</p> <p>Urządzenie musi umożliwiać zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie z standardem IEEE oraz z wykorzystaniem lokalnego zasilacza z sieli 230V.</p> <p>Menu urządzenia musi być zrealizowane w języku polskim.</p> <p>Urządzenie musi posiadać wbudowany interfejs Bluetooth przeznaczony do dołączenia słuchawek Bluetooth.</p> <p>Urządzenie musi obsługiwać aplikacje w języku XML, w tym aplikacje XML innych producentów.</p> <p>Rozmieszczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 pomieszczenia wychowawców – po 1 szt. 1 pomieszczenie psychologa – 1 szt. 4 pomieszczenia oddziałowego - po 1 szt. 1 pomieszczenie psychologa I piętro - 1 szt. 1 pomieszczenie punktu pielęgniarskiego – 1 szt. 1 pomieszczenie psychologa II piętro – 2 szt. 1 pomieszczenie kierownika OT – 1 szt. 1 pomieszczenie terapii grupowej – 1 szt. 1 gabinet stomatologiczny – 1 szt. 1 pomieszczenie lekarzy i pielęgniarek – 1 szt. 1 pomieszczenie gabinetu zabiegowego – 1 szt. 2 pomieszczenia terapeuty – po 1 szt. 1 pomieszczenie punktu bibliotecznego i radiowęzel – 2 szt. 1 pomieszczenie przyjęcia i zwolnienia – 1 szt. 1 pomieszczenie magazyniera – 1 szt. 1 pomieszczenie inspektora ochrony – 1 szt. 1 pomieszczenie kwatermistrza – 1 szt. <p>Telefon w ilości 1 szt. o minimalnych wymaganiach technicznych:</p> <p>Telefon IP musi spełniać poniższe wymagania techniczne i funkcjonalne, przy pełnej współpracy z CUCM CISCO obsługiwanej przez Orange w ramach umowy na WAN nr 10/2020 z dnia 27.01.2020 r. zawartej pomiędzy Integrated Solutions oraz Orange Polska, a Centralnym Zarządem Służby Więziennej:</p> <p>Urządzenie musi wspierać kodek audio szerokopasmowy</p>	Tak	1
--	--	---	-----	---

		<p>zgodnie ze standardem G.722, przy czym słuchawka, mikrofon oraz głośnik aparatu powinny umożliwiać wykorzystanie możliwości tego kodeka tak aby zapewnić wysoką, jakość rozmowy telefonicznej.</p> <p>Urządzenie musi wspierać kodek audio, co najmniej określone przez standardy G.711a, G711μ i G.729a tak by umożliwić współpracę z telefonami IP starszej generacji, nie obsługującymi kodeków szerokopasmowych, a także rozwiązaniami systemów telekomunikacyjnych innych producentów.</p> <p>Urządzenie musi wspierać kodek wąskopasmowy działający zgodnie ze standardami i LBC – dla zapewnienia możliwości wykorzystania telefonów w placówkach objętych łączami słabych lub niegwarantowanych parametrach QoS.</p> <p>Urządzenie musi posiadać duży, o przekątnej min. 3,28 cali, 4bitowej skali szarości ekran (min. 384x106 piksele), umożliwiający jego wygodną obsługę, odczytywanie informacji i wywoływanie funkcji urządzenia.</p> <p>Urządzenie musi mieć kolor czarny.</p> <p>Urządzenie musi posiadać, co najmniej 2 przyciski z podświetleniem wbudowanym w przycisk, umożliwiających wybór linii oraz obserwację jej stanu(zajętość/dostępność), bądź też obserwację stanu linii innego urządzenia w systemie.</p> <p>W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi pozwalać na: zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterującym za pomocą TLS zabezpieczenie strumienia audio za pomocą SRTP.</p> <p>Urządzenie musi na bieżąco w czasie trwania rozmowy umożliwiać wyświetlenie lokalnie na jego ekranie, a także zdalnie poprzez przeglądarkę internetową, informacji diagnostycznych o połączeniu (rodzaj kodeka, liczba wysyłanych i odbieranych i zagubionych pakietów z próbkami głosowymi, zmienność opóźnienia przesyłanych pakietów, a także wyliczona informację o jakości podawaną w postaci uniwersalnej wartości MOS – Mean Opinion Score) - używane dla celów diagnostycznych w przypadku konieczności diagnozowania przez administratorów problemów z jakością transmisji głosu w systemie telekomunikacyjnym.</p> <p>Urządzenie musi posiadać wbudowany system głośnomówiący speakerphone, umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w trybie full-duplex.</p> <p>Urządzenie musi posiadać, co najmniej następujące dedykowane przyciski:</p> <ul style="list-style-type: none"> dostęp do listy kontaktów dostęp do poczty głosowej sterujący głośnością (dający możliwość ustawienia głośności w słuchawce, w zestawie nagłownym oraz trybie głośnomówiącym; osobno dla każdego z tych trybów) Mute (wyłączenie mikrofonu) Headset (rozmowa przez zestaw nagłowny) Speaker (rozmowa w trybie głośnomówiącym). <p>Urządzenie musi posiadać przycisk nawigacyjny umożliwiający poruszanie po różnych menu.</p> <p>Urządzenie musi dawać dostęp do systemowej książki telefonicznej z funkcją presence tzn. pokazująca aktualny stan dostępności danego (zajęty/wolny) wyszukanego abonenta.</p> <p>Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 10/100/1000 Mbps.</p> <p>Port przełącznika urządzenia w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q celem odseparowania przesyłania głosu i danych.</p> <p>Transmisja głosu/obrazu oraz danych z komputera PC podpiętego do urządzenia muszą być przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN.</p> <p>Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu SIP.</p> <p>Urządzenie musi umożliwiać zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie z standardem IEEE oraz z wykorzystaniem lokalnego zasilacza z sieli 230V.</p> <p>Menu urządzenia musi być zrealizowane w języku polskim.</p> <p>Rozmieszczenie: 1 pomieszczenie sali wielofunkcyjnej -1 komplet.</p>	
--	--	---	--