



SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
BIURO ADMINISTRACYJNE

Egz. pojedynczy



Warszawa, 02.10.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli.
Oznaczenie sprawy: ZP-45-SKW-2023

Zamawiający – Służba Kontrwywiadu Wojskowego z siedzibą przy ul. Wojciecha Oczki 1 w Warszawie, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) zwanej dalej ustawą informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) od potencjalnych Wykonawców, w brzmieniu przytoczonym poniżej.

I. ZAMAWIAJĄCY UDZIELA NASTĘPUJĄCYCH ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie pkt. 14 w opisie technicznym mebli biurowych. Zamawiający zastrzega sobie wybór do pięciu kolorów mebli z próbników, które spełniają wymagania. W postępowaniu podane są trzy dekory; olcha, orzech i brzoza. Rozumiem, że Zamawiający oczekuje np. minimum 5 dekorów tj. olcha, brzoza i 3 odcienie orzecha ?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wymaga minimum 5 dekorów łącznie na wszystkie kolory płyt podane w SWZ.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie ilości mebli w części 1 - dostawa mebli do Skierniewic i Warszawy: poz. 2 – komoda - w ilości jest 53 szt. w opisie 4 szt. orzech 57 szt. olcha co daje 61 szt., poz. 11 - stół biurowy w ilości jest 61 szt. w opisie 6 szt. orzech 90 szt. olcha co daje 96 szt., poz. 15. - szafa ubraniowa w ilości jest 90 szt. w opisie 5 szt. orzech 117 szt. olcha co daje 122 szt.

Które ilości są prawidłowe?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ – Dostawa mebli biurowych do Skierniewic i Warszawy oraz w Załączniku nr 2a do SWZ – Dostawa mebli biurowych do Gdyni naniesie zmiany zgodne z zapisami pkt II.

Pytanie nr 3

Dla pozycji "FOTEL KLUBOWY" tapicerka Micro została wycofana przez producenta, w związku z powyższym proszę o dopuszczenie tapicerek stosowanych przez producenta tj.: (Grupa cenowa 0) Skaj V; (Grupa cenowa 1) Kaiman, Sempre / Sempre Melange; (Grupa cenowa 2) Valencia, Xtreme; (Grupa cenowa 3) Split Leather.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dla pozycji FOTEL KLUBOWY tkaniny 100% poliestrowej o odporności na ścieranie min. 150000 cykli Martindale.

II. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał zmiany treści SWZ w następujący sposób:

Zamawiający w Załączniku nr 3 do SWZ w niżej wymienionych punktach zmienia treść zapisu na:

Pkt. 6 otrzymuje brzmienie: Fotel klubowy, ilość (37 szt.)

Fotel klubowy, o konstrukcji drewnianej na płozach z podłokietnikami, wym. zew. +/- 1 cm (szer. x wys. x gł.) 60cm x 93cm x 55cm. Fotel wzmocniony sklejką – siedzisko i oparcie – (stabilne). Tapicerka wykonana z tkaniny Micro lub 100% poliestrowej o odporności na ścieranie min. 150000 cykli, siedzisko i oparcie dwustronnie tapicerowane, wypełnienie pianką zabezpieczającą przed odkształceniami Zdjęcie nr 6

Zamawiający w Załączniku nr 3a do SWZ w niżej wymienionych punktach zmienia treść zapisu na:

Pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

Fotel klubowy, ilość (14 szt.) **Fotel klubowy**, o konstrukcji drewnianej na płozach z podłokietnikami, wym. zew. +/- 1 cm (szer. x wys. x gł.) 60cm x 93cm x 55cm. Fotel wzmocniony sklejką – siedzisko i oparcie – (stabilne). Tapicerka wykonana z tkaniny Micro lub 100% poliestrowej o odporności na ścieranie min. 150000 cykli, siedzisko i oparcie dwustronnie tapicerowane, wypełnienie pianką zabezpieczającą przed odkształceniami Zdjęcie nr 3.

Zamawiający w Załączniku nr 2 do SWZ w niżej wymienionych punktach zmienia treść zapisu na:

Pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Komoda, ilość (53 szt.)

Komoda, wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 80 cm x 40 cm x 115 cm, z dwoma szufladami, każda wzdłuż szerokości komody i drzwiczkami (wew. półka). Okleina meblowa w kolorze: 4 szt. orzech, 49 szt. olcha.

Pkt. 11 otrzymuje brzmienie: Stół biurowy z półką na klawiaturę, ilość (61 szt.)

Stół biurowy, wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 120 cm x 70 cm x 75 cm, na nogach płytowych (zaopatrzonych w ślizgacze) poprzecznie wzmocnionych blendą czołową, z ruchomą półką na klawiaturę po całej długości blatu pod blatem (przestrzeń robocza pomiędzy blatem a półką ok. 8 cm), dwa otwory na przewody z prawej i lewej strony blatu zaślepienie przelotkami w kolorze mebla. Okleina meblowa w kolorze: 6 szt. orzech, 55 szt. olcha.

Pkt. 15 otrzymuje brzmienie: Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, ilość (90 szt.)

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 90 cm x 60 cm x 205 cm z wewnętrzną półką górną na wysokości ok.170 cm i drążkiem ubraniowym. Okleina meblowa w kolorze: 5 szt. orzech, 85 szt. olcha.

Zamawiający w Załączniku nr 2a do SWZ w niżej wymienionych punktach zmienia treść zapisu na:

Pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Komoda, ilość (8 szt.)

Komoda, wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 80 cm x 40 cm x 115 cm, z dwoma szufladami, każda wzdłuż szerokości komody i drzwiczkami (wew. półka). Okleina meblowa w kolorze olcha.

Pkt. 7 otrzymuje brzmienie: Stół biurowy z półką na klawiaturę, ilość (35 szt.)

Stół biurowy, wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 120 cm x 70 cm x 75 cm, na nogach płytowych (zaopatrzonych w ślizgacze) poprzecznie wzmocnionych blendą czołową, z ruchomą półką na klawiaturę po całej długości blatu pod blatem (przestrzeń robocza pomiędzy blatem a półką ok. 8 cm), dwa otwory na przewody z prawej i lewej strony blatu zaślepienie przelotkami w kolorze mebla. Okleina meblowa w kolorze olcha.

Pkt. 9 otrzymuje brzmienie:

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, ilość (32 szt.)

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 90 cm x 60 cm x 205 cm z wewnętrzną półką górną na wysokości ok.170 cm i drążkiem ubraniowym. Okleina meblowa w kolorze olcha.

III. TERMIN OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN

DYREKTOR
Biura Administracyjnego
Służby Kontroli Wojskowej
Janusz LODA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, MIEJSC DOSTAW I HARMONOGRAM**DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH - CZĘŚĆ I
SKIERNIEWICE ORAZ WARSZAWA****HARMONOGRAM DOSTAW**

Dostawa w terminie **do 8 tygodni od dnia podpisania umowy** po uprzednim zgłoszeniu dostawy e-mailowo i telefonicznie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

WARUNKI DOSTAWY

Dostawa **około 70% mebli każdego rodzaju do siedziby Zamawiającego w Skierniewicach**, rozładunek i wniesienie na koszt Wykonawcy do pomieszczeń na poziomie 0. Pozostałe **około 30% mebli każdego rodzaju do siedziby Zamawiającego w Warszawie**, rozładunek i wniesienie na koszt Wykonawcy do pomieszczeń na poziomie 1, 0 i -1, z windą. Zamawiający zastrzega możliwość nieznacznej zmiany proporcji ilości mebli na ww. lokalizacje – do ustalenia z Wykonawcą przed realizacją dostaw.

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie może być zrealizowana pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 7,5 t. W przypadku dostawy do siedziby Zamawiającego w Skierniewicach, dostawa może być zrealizowana pojazdem z naczepą TIR. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę mebli w elementach i ich montaż podczas dostawy w siedzibach Zamawiającego, aby były gotowe do użytku.

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny
1.	Dostawka do biurka ¼ koła	10	Łącznik do biurka , na nodze z regulacją wysokości, min. Ø 6cm (kolor aluminium – satyna) ¼ koła , dający możliwość łączenia mebli wymienionych w pkt. 9, 11 ,12, 13 (do boku o gł. 70cm). Okleina meblowa w kolorze olcha.
2.	Komoda	53	Komoda , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 80 cm x 40 cm x 115 cm, z dwoma szufladami, każda wzdłuż szerokości komody i drzwiczkami (wew. półka). Okleina meblowa w kolorze: <u>4 szt. orzech, 49 szt. olcha.</u>
3.	Kontener do biurka – szafkowy	50	Kontener do biurka , szafkowy na kółkach przeznaczonych do powierzchni miękkich. Możliwość wstawienia kontenera pod biurko. Min. wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 37cm x 50cm x 60cm (łącznie z kółkami). Okleina meblowa w kolorze olcha.
4.	Kontener do biurka – szufladkowy	50	Kontener do biurka , szufladkowy na kółkach przeznaczonych do powierzchni miękkich. Możliwość wstawienia kontenera pod biurko. (szer. wew. szuflady min. 27 cm.; min. 4 szuflady, min.

			wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 37 cm x 50 cm x 60 cm (łącznie z kółkami). Okleina meblowa w kolorze olcha.
5.	Nadstawka do szafy ubraniowej dwudrzwiowej	53	Nadstawka do szafy ubraniowej dwudrzwiowej , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 90 cm x 60 cm x 60 cm z wewnętrzną regulowaną półką i z dwoma drzwiczkami. Okleina meblowa w kolorze olcha.
6.	Regał biblioteczny	65	Regał biblioteczny , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 80 cm x 40 cm x 205 cm, z półkami, częściowo zamykany drzwiczkami pełnymi do 1/3 wys., (wew. 1 półka), pozostała część - półki otwarte. Rozstaw półek z możliwością regulacji (2 półki). Okleina meblowa w kolorze olcha.
7.	Stolik kwadratowy/lawa	14	Lawa , wym. zew. +/- 5cm (dł. x gł. x wys.) 60cm x 60cm x 60cm, na podstawie w kształcie X. Okleina meblowa w kolorze olcha.
8.	Stolik pod kopiarke	29	Stolik pod kopiarke , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 60 cm x 50 cm x 60 cm, na nogach płytowych z półką na gazety i szufladą wewnętrzną umiejscowioną pod półką na całej długości, wym. szuflady (dł. x gł. x wys.) 56 cm x 40 cm x 12,5 cm. Okleina meblowa w kolorze olcha.
9.	Stół biurowy	61	Stół biurowy , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 140 cm x 70 cm x 75 cm, na nogach płytowych (zaopatrzonych w ślizgacze) poprzecznie wzmocnionych blendą czołową. Stół biurowy z możliwością wykonania stołu konferencyjnego poprzez zmianę położenia blendy czołowej. Okleina meblowa w kolorze: 7 szt. orzech, 4 szt. brzoza, 50 szt. olcha.
10.	Stolik szkolny	50	Stolik jednoosobowy , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 70 cm x 50 cm x 75 cm, na nogach metalowych malowanych proszkowo w kolorze czarnym (zaopatrzonych w ślizgacze). Okleina meblowa blatu w kolorze brzoza.
11.	Stół biurowy z półką na klawiaturę	61	Stół biurowy , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 120 cm x 70 cm x 75 cm, na nogach płytowych (zaopatrzonych w ślizgacze) poprzecznie wzmocnionych blendą czołową, z ruchomą półką na klawiaturę po całej długości blatu pod blatem (przeźródźnia robocza pomiędzy blatem a półką ok. 8 cm), dwa otwory na przewody z prawej i lewej strony blatu zaślepione przelotkami w kolorze mebla. Okleina meblowa w kolorze: 6 szt. orzech, 55 szt. olcha.
12.	Stół konferencyjny 160x70x75	12	Stół biurowy , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 160 cm x 70 cm x 75 cm, na nogach płytowych (zaopatrzonych w ślizgacze) poprzecznie wzmocnionych blendą czołową. Okleina meblowa w kolorze olcha.
13.	Stół kwadratowy	10	Stół , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 70cm x 70cm x 75cm, na podstawie w kształcie X. Okleina meblowa w kolorze olcha.
14.	Szafa kartotekowa	21	Szafa kartotekowa , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 80cm x 40cm x 205cm, 2-drzwiowa, z wewnętrznymi 4 półkami. Rozstaw półek

			powinien umożliwiać przechowywanie stojących segregatorów typu A4. Okleina meblowa w kolorze olcha.
15.	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa	90	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 90 cm x 60 cm x 205 cm z wewnętrzną półką górną na wysokości ok.170 cm i drążkiem ubraniowym. Okleina meblowa w kolorze: 5 szt. orzech, 85 szt. olcha.
16.	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa	10	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 50cm x 60cm x 205cm z wewnętrzną półką górną na wysokości ok.170 cm i drążkiem ubraniowym. Okleina meblowa w kolorze olcha.
17.	Wieszak do ubrań stojący metalowy	21	Wieszak stojący metalowy , wykonany ze stali, jednoczęściowy w całości spawany, wysokość 175 cm. Stal malowana proszkowo, kolor – srebrny. 6 elementów do wieszania ubrań w kształcie litery S przyspawanych dolnymi częściami do górnej części pionowego elementu wzmocnionych w połowie wysokości dodatkowym elementem. Podstawa wieszaka wykonana z czterech nóg zwieńczonych elementem w kształcie koła z miejscem na parasole. Zdjęcie nr 1
18.	Stół konferencyjny modułowy	1	Stół konferencyjny , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 360 cm x 200 cm x 75 cm, składający się z czterech modułów skrzyślonych ze sobą na stałe, na nogach płytowych, cofniętych względem krawędzi blatu, aby istniała możliwość swobodnego przystawienia krzeseł do stołu, jednakże nogi stołu muszą zapewnić stateczność stołu. Wyprowadzenie w każdym blacie po dwie przelotki kablowe metalowe w kolorze szcztokowanego aluminium (łącznie 8 szt., ich lokalizacja na blatach do ustalenia podczas dostawy i montażu stołu) oraz montaż pod blatem organizera kabli po całej długości stołu wraz z wywierceniem otworów w nogach płytowych celem przeprowadzenia kabli. Okleina meblowa w kolorze olcha.
19.	Stół biurowy na metalowej podstawie z regulacją wysokości	4	Stół biurowy , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 160 cm x 80 cm x ok. 75-120 cm, na nogach metalowych w kolorze czarnym (zaopatrzonych w ślizgacze) z regulacją wysokości do możliwości pracy na stojąco. Regulacja wysokości za pomocą mechanizmu korbowego z możliwością schowania korby pod blatem. Pod blatem zlokalizowana półka na klawiaturę i mysz komputerową z możliwością demontażu półki. Okleina meblowa blatu w kolorze olcha.

ZDJECIE NR 1



Uwaga: zdjęcie zawarte w opisie należy traktować jako ogólnie poglądowe, natomiast oferowane meble muszą spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – poz. 17.

OPIS TECHNICZNY MEBLI BIUROWYCH

1. Meble wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej (stoje biegnące wzdłuż szerokości wszystkich blatów oraz długości wszystkich pozostałych elementów mebli), kl. E-1 min. 650 kg/m³;
2. Okleina – melamina;
3. W meblach biurowych wszystkie blaty, wieńce górne i dolne szaf, regałów, witryn, komód, kontenerów wykonane z płyty o grubości **min. 2,5 cm**, pozostałe elementy i ścianki boczne **min. 1,8 cm**;
4. Blaty wykończone taśmami z PCV o gr. 0,2 cm pozostałe krawędzie 0,1 cm, w kolorze mebli, wymagane jest oklejenie wszystkich krawędzi elementów wyrobu z wyjątkiem krawędzi zespolonych;
5. Uchwyty drzwiczek i szuflad metalowe w kształcie łuku (kolor aluminium – satyna, dł. – nie mniej niż 12 cm);
6. Drzwi, drzwiczki i szuflady wyposażone w zamki patentowe z dwoma łamanymi kluczami (w przypadku szuflad blokujące centralnie);
7. Półki na klawiaturę w biurkach oraz szuflady w kontenerach i komodach - na prowadnicach kulkowych metalowych z pełnym wysuwem, przystosowanych do obciążeń 30 kg na parę prowadnic;
8. Plecy szaf, regałów, witryn, komód, wykonane z płyty HDF o gr. 0,3 cm mocowane do konstrukcji wymienionych mebli na wkręty przez wtopienie w konstrukcję mebla;
9. Zawiasy puszkowe;
10. Ślizgacze regulowane (wykręcane), wkręcane w **profil o kształcie U**; - dot. stołów na nogach płytowych;
11. Szafy, regały, witryny i komody wyposażone w stopki z regulatorem poziomu (zakres regulacji min. 20 mm, regulacja od wewnątrz mebla bez konieczności odsuwania);
12. Łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty);
13. Każdy mebel powinien posiadać trwałe oznaczenie zawierające nazwę Wykonawcy zamówienia; (np. trwała naklejka); - niezależnie od oznaczeń producenta;
14. Kolory mebli zostaną wybrane spośród kolorów płyt przedstawionych przez wyłonionego Wykonawcę przed podpisaniem umowy; (Zamawiający zastrzega sobie wybór do pięciu kolorów mebli z aktualnych próbników producentów płyt, które spełniają w/w wymagania).
15. Zamawiający dopuszcza różnicę w podanych wymiarach mebli +/- 1 cm z zastrzeżeniem kompatybilności wymiarów przy łączeniu mebli w komplety.
16. **Meble biurowe powinny spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socialnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973).**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, MIEJSC DOSTAW I HARMONOGRAM

DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH - CZĘŚĆ IV GDYNIA

HARMONOGRAM DOSTAW

Dostawa w terminie do 11 grudnia 2023 r. po uprzednim zgłoszeniu dostawy e-mailowo i telefonicznie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

WARUNKI DOSTAWY

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Gdyni, rozładunek i wniesienie na koszt Wykonawcy do pomieszczeń na poziomie 0, 1 i 2, bez windy.

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Gdyni może być zrealizowana pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 7,5 t. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę mebli w elementach i ich montaż podczas dostawy w siedzibach Zamawiającego, aby były gotowe do użytku.

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny
1.	Dostawka do biurka ¼ koła	1	<u>Łącznik do biurka</u> , na nodze z regulacją wysokości, min. Ø 6cm (kolor aluminium – satyna) ¼ koła, dający możliwość łączenia mebli wymienionych w pkt. 9, 11, 12, 13 (do boku o gł. 70cm). Okleina meblowa w kolorze olcha.
2.	Komoda	8	<u>Komoda</u> , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 80 cm x 40 cm x 115 cm, z dwoma szufladami, każda wzdłuż szerokości komody i drzwiczkami (wew. półka). Okleina meblowa w kolorze olcha .
3.	Kontener do biurka – szufladkowy	35	<u>Kontener do biurka</u> , szufladkowy na kółkach przeznaczonych do powierzchni miękkich. Możliwość wstawienia kontenera pod biurko. (szer. wew. szuflady min. 27 cm.; min. 4 szuflady, min. wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 37 cm x 50 cm x 60 cm (łącznie z kółkami). Okleina meblowa w kolorze olcha.
4.	Nadstawka do szafy ubraniowej dwudrzwiowej	32	<u>Nadstawka do szafy ubraniowej dwudrzwiowej</u> , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 90 cm x 60 cm x 60 cm z wewnętrzną regulowaną półką i z dwoma drzwiczkami. Okleina meblowa w kolorze olcha.
5.	Regał biblioteczny	5	<u>Regał biblioteczny</u> , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 80 cm x 40 cm x 205 cm, z półkami, częściowo zamykany drzwiczkami pełnymi do 1/3 wys., (wew. 1 półka), pozostała część - półki otwarte. Rozstaw półek z możliwością regulacji (2 półki). Okleina meblowa w kolorze olcha.

6.	Stolik kwadratowy/lawa	8	Lawa , wym. zew. +/- 5cm (dł. x gł. x wys.) 60cm x 60cm x 60cm, na podstawie w kształcie X. Okleina meblowa w kolorze olcha.
7.	Stół biurowy z półką na klawiaturę	35	Stół biurowy , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 120 cm x 70 cm x 75 cm, na nogach płytowych (zaopatrzonych w ślizgacze) poprzecznie wzmocnionych blendą czołową, z ruchomą półką na klawiaturę po całej długości blatu pod blatem (przeźroczliwość robocza pomiędzy blatem a półką ok. 8 cm), dwa otwory na przewody z prawej i lewej strony blatu zaślepione przelotkami w kolorze mebla. Okleina meblowa w kolorze olcha .
8.	Stół konferencyjny 160x70x75	1	Stół biurowy , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 160 cm x 70 cm x 75 cm, na nogach płytowych (zaopatrzonych w ślizgacze) poprzecznie wzmocnionych blendą czołową. Okleina meblowa w kolorze olcha.
9.	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa	32	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 90 cm x 60 cm x 205 cm z wewnętrzną półką górną na wysokości ok.170 cm i drążkiem ubraniowym. Okleina meblowa w kolorze olcha .

OPIS TECHNICZNY MEBLI BIUROWYCH

1. Meble wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej (słoje biegnące wzdłuż szerokości wszystkich blatów oraz długości wszystkich pozostałych elementów mebli), kl. E-1 min. 650 kg/m³;
2. Okleina – melamina;
3. W meblach biurowych wszystkie blaty, wieńce górne i dolne szaf, regałów, witryn, komód, kontenerów wykonane z płyty o grubości **min. 2,5 cm**, pozostałe elementy i ścianki boczne **min. 1,8 cm**;
4. Blaty wykończone taśmami z PCV o gr. 0,2 cm pozostałe krawędzie 0,1 cm, w kolorze mebli, wymagane jest oklejenie wszystkich krawędzi elementów wyrobu z wyjątkiem krawędzi zespolonych;
5. Uchwyty drzwiczek i szuflad metalowe w kształcie łuku (kolor aluminium – satyna, dł. – nie mniej niż 12 cm);
6. Drzwi, drzwiczki i szuflady wyposażone w zamki patentowe z dwoma łamanymi kluczami (w przypadku szuflad blokujące centralnie);
7. Półki na klawiaturę w biurkach oraz szuflady w kontenerach i komodach - na prowadnicach kulkowych metalowych z pełnym wysuwem, przystosowanych do obciążeń 30 kg na parę prowadnic;
8. Plecy szaf, regałów, witryn, komód, wykonane z płyty HDF o gr. 0,3 cm mocowane do konstrukcji wymienionych mebli na wkręty przez wtopienie w konstrukcję mebla;
9. Zawiasy puszkowe;
10. Ślizgacze regulowane (wykręcane), wkręcane w **profil o kształcie U**; - dot. stołów na nogach płytowych;
11. Szafy, regały, witryny i komody wyposażone w stopki z regulatorem poziomu (zakres regulacji min. 20 mm, regulacja od wewnątrz mebla bez konieczności odsuwania);
12. Łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty);
13. Każdy mebel powinien posiadać trwałe oznaczenie zawierające nazwę Wykonawcy zamówienia; (np. trwała naklejka); - niezależnie od oznaczeń producenta;
14. Kolory mebli zostaną wybrane spośród kolorów płyt przedstawionych przez wyłonionego Wykonawcę przed podpisaniem umowy; (Zamawiający zastrzega sobie wybór do pięciu kolorów mebli z aktualnych próbników producentów płyt, które spełniają w/w wymagania).
15. Zamawiający dopuszcza różnicę w podanych wymiarach mebli +/- 1 cm z zastrzeżeniem kompatybilności wymiarów przy łączeniu mebli w komplety.
16. **Meble biurowe powinny spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socialnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973).**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, MIEJSC DOSTAW I HARMONOGRAM

DOSTAWA KRZESEŁ - CZĘŚĆ II WARSZAWA

HARMONOGRAM DOSTAW

Dostawa w terminie **do 8 tygodni od dnia podpisania umowy** po uprzednim zgłoszeniu dostawy e-mailowo i telefonicznie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

WARUNKI DOSTAWY

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie, rozładunek i wniesienie na koszt Wykonawcy do pomieszczeń na poziomie -1, z windą.

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie może być zrealizowana pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 7,5 t. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę krzesel w elementach i ich montaż podczas dostawy w siedzibie Zamawiającego, aby były gotowe do użytku.

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny
1.	Krzeseł obrotowe	174	<p>Krzeseł biurowe obrotowe, tapicerowane w kolorze czarnym, o dużym aktywnym komforcie pracy, posiadające następujące parametry:</p> <ul style="list-style-type: none">siedzisko likwidujące punkty nacisku pod kolanami, wypełnione wytrzymałą, certyfikowaną pianką ciętą o gęstości ok. 35 kg/m³, tapicerowane tkaniną obiciową wykonaną z 100% poliestru o gramaturze min. 360 g/m², charakteryzującą się wyczuwalną fakturą o gęstym splocie krzyżkowym, posiadającą atest bezpieczeństwa trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapalka) oraz posiadającą wysoką odporność na ścieranie – min. 160 000 cykli,oparcie profilowane, pokryte siatką typu String, dostosowującą się do kształtu pleców użytkownika, zapewniającą nieustanną cyrkulację powietrza, posiadającą wysoką odporność na ścieranie – min. 70 000 cykli. Oparcie posiada profil części lędźwiowej kręgosłupa, którego wysokość jest regulowana celem indywidualnego dopasowania oparcia do potrzeb użytkownika,

			<ul style="list-style-type: none"> • profilowany zagłówek z regulacją wysokości w zakresie min. 7 cm i kąta nachylenia nakładki pod głowę, tapicerowany taką samą tkaniną, co oparcie, • podłokietniki w kolorze czarnym z regulacją wysokości w zakresie min. 7,5 cm, kąta nakładki w zakresie 15 stopni oraz położenia (przód-tył) w zakresie min. 4 cm, pozwalające na ergonomiczne ułożenie przedramienia (kąt 90 stopni względem tułowia), • nylonowa, czarna podstawa pięcioramienna, wyposażona w kółka samohamowne przeznaczone do powierzchni twardych, • mechanizm ruchowy typu synchro, posiadający funkcję typu anty-shock – po zwolnieniu blokady wybranej pozycji kołyski oparcie nie uderzy w plecy użytkownika, zawierający regulację siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie min. 12 cm, możliwość regulacji oparcia z blokadą w 4 płaszczyznach, kąt pochylenia oparcia w zakresie 90 - 116 stopni, kąt pochylenia siedziska w zakresie 0 - 10 stopni. Regulacja głębokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej, • obciążenie fotela przewidziane normą to 150 kg. <p>Wymiary +/- 1 cm: Szerokość siedziska - 48 cm Głębokość siedziska: 42-47 cm Szerokość całkowita - 70 cm Wysokość od podłoża do siedziska - 42-54 cm Wysokość podłokietników – 20-27 cm Wysokość całkowita – 115-134 cm</p> <p>Krzesło biurowe obrotowe powinno spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973).</p> <p><u>Zdjęcie nr 1</u></p>
2.	Fotel gabinetowy obrotowy	41	<p><u>Fotel gabinetowy obrotowy</u> – front fotela i nakładki na podłokietnikach w skórze naturalnej licowej w kolorze czarnym, tył fotela w skórze ekologicznej o identycznym kolorze i strukturze jak front fotela. Fotel jednolitej konstrukcji, o dużym aktywnym komforcie pracy, grubo wyściełanym ergonomicznym siedzisku, na</p>

			<p>pięcioramiennej podstawie wykonanej z aluminium, polerowanej do koloru chrome, z kółkami do powierzchni twardych. Podłokietniki metalowe z nakładkami pokrytymi również skórą licową. Siedzisko i oparcie tapicerowane dwustronnie. Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy, pozwalający bujać się w fotelu i zablokować go w dowolnie wybranej pozycji kołyski. Po zwolnieniu blokady wybranej pozycji kołyski oparcie nie uderzy w plecy użytkownika. Obciążenie fotela przewidziane normą to 150 kg.</p> <p>Wymiary +/- 1 cm:</p> <p>Wysokość całkowita w zakresie regulacji: 115-121 cm</p> <p>Szerokość całkowita: 69 cm</p> <p>Wysokość podłokietników: 20 cm</p> <p>Wysokość podstawy z kółkami i mechanizmem w zakresie regulacji: 45-53 cm</p> <p>Głębokość siedziska: 46 cm</p> <p>Szerokość siedziska: 51 cm</p> <p><u>Zdjęcie nr 2</u></p>
3.	Fotel obrotowy konferencyjny	20	<p><u>Fotel obrotowy konferencyjny</u> – wykonany w nowoczesnej, cienkiej stylistyce z możliwością regulacji wysokości fotela, wyposażony w mechanizm ruchowy, pozwalający bujać się w fotelu i zablokować go w dowolnie wybranej pozycji kołyski. Po zwolnieniu blokady wybranej pozycji kołyski oparcie nie uderzy w plecy użytkownika. Długie oparcie ergonomicznie wyprofilowane, zbliżone do profilu kręgosłupa, zapewniające optymalną podporę dla całego kręgosłupa. Podłokietniki metalowe stałe, bez możliwości regulacji z czterema nakładkami (po dwie na każdy podłokietnik) wyposażonymi w zamek błyskawiczny, który pozwala na ich swobodny montaż i demontaż. Front siedziska, front oparcia i nakładki na podłokietnikach wykonane z wysokogatunkowej naturalnej skóry licowej w kolorze czarnym. Tylna część siedziska i tylna część oparcia tapicerowana skórą ekologiczną w kolorze czarnym, o identycznej strukturze jak front fotela tapicerowany naturalną skórą licową. Fotel posiada podstawę wykonaną z polerowanego aluminium oraz kółka samohamowne przeznaczone do powierzchni twardych. Obciążenie fotela przewidziane normą to 150 kg.</p> <p>Wymiary +/- 1 cm:</p> <p>Wysokość całkowita w zakresie regulacji: 110-116 cm</p> <p>Szerokość całkowita: 64 cm</p> <p>Wysokość podłokietników: 20 cm</p> <p>Wysokość podstawy z kółkami i mechanizmem w zakresie regulacji: 45-52 cm</p>

			<p>Głębokość siedziska: 44 cm Szerokość siedziska: 49,5 cm Wysokość oparcia: 60 cm Szerokość oparcia: 47 cm Zdjęcie nr 3</p>
4.	Krzeseł wyściełane na metalowej podstawie	85	<p>Krzeseł wyściełane na metalowej podstawie ISO, wym. zew. min. (szer. x wys.) 54 cm x 82 cm – siedzisko min. (szer. x gł. x wys.) 47cm x 40 cm x 47 cm. Krzesło wzmocnione sklejką (stabilne), tapicerowane – siedzisko i oparcie. Stelaż malowany proszkowo. Rodzaj tkaniny - (podstawowa). Zdjęcie nr 4</p>
5.	Fotel obrotowy ergonomiczny	15	<p>Fotel obrotowy ergonomiczny o dużym komforcie, posiadający wielopłaszczyznowe regulacje zagłówek, oparcia, siedziska oraz podłokietników, które pozwalają indywidualnie dostosować parametry fotelu do potrzeb użytkownika. Fotel z podzielonym na dwa elementy oparciem, którego dolny element samodzielnie dopasowuje się do kształtu ciała. Regulatory zlokalizowane w miejscach nie wymagających zbędnego nachylenia oraz wstawiania, które odpowiadają za regulację wysokości oraz kąta nachylenia zagłówek, regulację wysokości oraz kąta nachylenia oparcia, blokadę oparcia w kilku pozycjach, regulację wysokości i głębokości siedziska, regulację położenia podłokietników (wysokość, odchylenie), regulację elementu styku z częścią lędźwiową kręgosłupa. Fotel posiadający mechanizm typu synchro oraz funkcję anti-shock. Kółka samohamowne przeznaczone do powierzchni twardych. Obciążenie fotela przewidziane normą to 150 kg. Siedzisko, oparcie, zagłówek tapicerowane – elastyczna siatka (odporności na ścieranie min. 100 000 cykli) zapewniająca cyrkulację powietrza, dopasowująca się do kształtu ciała. Kolor czarny. Wymiary +/- 1 cm: Wysokość całkowita min. 116 cm Szerokość całkowita: 67 cm Wysokość podłokietników: 17,5-24 cm Wysokość podstawy z kółkami i mechanizmem w zakresie regulacji: 45-54 cm Głębokość siedziska: 44-49 cm Szerokość siedziska: 50,5 cm Zdjęcie nr 5</p>
6.	Fotel klubowy	37	<p>Fotel klubowy, o konstrukcji drewnianej na płozach z podłokietnikami, wym. zew. +/- 1 cm (szer. x wys. x gł.) 60cm x 93cm x 55cm. Fotel wzmocniony sklejką – siedzisko i oparcie – (stabilne). Tapicerka wykonana z tkaniny Micro, lub 100% poliestrowej o</p>

odporności na ścieranie min. 150000 cykli siedzisko i oparcie dwustronnie tapicerowane, wypełnienie pianką zabezpieczającą przed odkształceniami.

Zdjęcie nr 6

ZDJĘCIE NR 1



ZDJĘCIE NR 2



ZDJĘCIE NR 3



ZDJĘCIE NR 4



ZDJĘCIE NR 5



ZDJĘCIE NR 6



Uwaga: zdjęcia zawarte w opisie należy traktować jako ogólnie poglądowe, natomiast oferowane meble muszą spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, MIEJSC DOSTAW I HARMONOGRAM

DOSTAWA KRZESEŁ - CZĘŚĆ V GDYNIA

HARMONOGRAM DOSTAW

Dostawa w terminie **do 11 grudnia 2023 r.** po uprzednim zgłoszeniu dostawy e-mailowo i telefonicznie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

WARUNKI DOSTAWY

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Gdyni, rozładunek i wniesienie na koszt Wykonawcy do pomieszczeń na poziomie 0, 1 i 2, bez windy.

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Gdyni może być zrealizowana pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 7,5 t. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę krzesel w elementach i ich montaż podczas dostawy w siedzibie Zamawiającego, aby były gotowe do użytku.

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny
1.	Krzesło obrotowe	15	<p>Krzesło biurowe obrotowe, tapicerowane w kolorze czarnym, o dużym aktywnym komforcie pracy, posiadające następujące parametry:</p> <ul style="list-style-type: none">siedzisko likwidujące punkty nacisku pod kolanami, wypełnione wytrzymałą, certyfikowaną pianką ciętą o gęstości ok. 35 kg/m³, tapicerowane tkaniną obiciową wykonaną z 100% poliestru o gramaturze min. 360 g/m², charakteryzującą się wyczuwalną fakturą o gęstym splocie krzyżkowym, posiadającą atest bezpieczeństwa trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapalka) oraz posiadającą wysoką odporność na ścieranie – min. 160 000 cykli,oparcie profilowane, pokryte siatką typu String, dostosowującą się do kształtu pleców użytkownika, zapewniającą nieustanną cyrkulację powietrza, posiadającą wysoką odporność na ścieranie – min. 70 000 cykli. Oparcie posiada profil części lędźwiowej kręgosłupa, którego wysokość jest regulowana celem indywidualnego dopasowania oparcia do potrzeb użytkownika,profilowany zagłówek z regulacją wysokości w zakresie min. 7 cm i kąta nachylenia nakładki pod głowę, tapicerowany taką samą tkaniną, co oparcie,

			<ul style="list-style-type: none"> • podłokietniki w kolorze czarnym z regulacją wysokości w zakresie min. 7,5 cm, kąta nakładki w zakresie 15 stopni oraz położenia (przód-tył) w zakresie min. 4 cm, pozwalające na ergonomiczne ułożenie przedramienia (kąt 90 stopni względem tułowia), • nylonowa, czarna podstawa pięcioramienna, wyposażona w kółka samohamowne przeznaczone do powierzchni twardych, • mechanizm ruchowy typu synchro, posiadający funkcję typu anti-shock – po zwolnieniu blokady wybranej pozycji kołyski oparcie nie uderzy w plecy użytkownika, zawierający regulację siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie min. 12 cm, możliwość regulacji oparcia z blokadą w 4 płaszczyznach, kąt pochylecia oparcia w zakresie 90 - 116 stopni, kąt pochylecia siedziska w zakresie 0 - 10 stopni. Regulacja głębokości siedziska, pochylecia i wysokości oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej, • obciążenie fotela przewidziane normą to 150 kg. <p>Wymiary +/- 1 cm: Szerokość siedziska - 48 cm Głębokość siedziska: 42-47 cm Szerokość całkowita - 70 cm Wysokość od podłoża do siedziska - 42-54 cm Wysokość podłokietników – 20-27 cm Wysokość całkowita – 115-134 cm</p> <p>Krzesełko biurowe obrotowe powinno spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973).</p> <p><u>Zdjęcie nr 1</u></p>
2.	Krzesełko wyściełane na metalowej podstawie	35	<p><u>Krzesełko wyściełane na metalowej podstawie ISO</u>, wym. zew. min. (szer. x wys.) 54 cm x 82 cm – siedzisko min. (szer. x gł. x wys.) 47cm x 40 cm x 47 cm. Krzesełko wzmocnione sklejka (stabilne), tapicerowane – siedzisko i oparcie. Stelaż malowany proszkowo. Rodzaj tkaniny - (podstawowa).</p> <p><u>Zdjęcie nr 2</u></p>
3.	Fotel klubowy	14	<p><u>Fotel klubowy</u>, o konstrukcji drewnianej na płozach z podłokietnikami, wym. zew. +/- 1 cm (szer. x wys. x gł.) 60cm x 93cm x 55cm. Fotel wzmocniony sklejka – siedzisko i oparcie – (stabilne).</p>

		<p>Tapicerka wykonana z tkaniny Micro Micro lub 100% poliestrowej o odporności na ścieranie min. 150000 cykli, siedzisko i oparcie dwustronnie tapicerowane, wypełnienie pianką zabezpieczającą przed odkształceniami.</p> <p>Zdjęcie nr 3</p>
<p>ZDJĘCIE NR 1</p> 		<p>ZDJĘCIE NR 2</p> 
<p>ZDJĘCIE NR 3</p> 		
<p><u>Uwaga: zdjęcia zawarte w opisie należy traktować jako ogólnie poglądowe, natomiast oferowane meble muszą spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia</u></p>		