

Załącznik Nr 1 A do SIWZ

L. p.	Artykuł	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Producent
PAKIET 1 - Wyroby medyczne do zabiegów bronchoskopowych oraz wyroby zużywalne do bronchoskopów Typ 1T180, 1T60, BS UC 1817										
1.	Zawór biopsyjny jednorazowy, sterylny x 20 szt.	op.	30	350,00 zł	10 500,00 zł	8%	11 340,00 zł	MAJ-210	028988	Olympus Medical Systems Corporation
2.	Szczotka do czyszczenia wąskich kanałów endoskopów-bronchoskopowa j.u. z końcówką metalową do kanałów o śr. 1-1,5 mm x 10 szt.	op.	10	372,00 zł	3 720,00 zł	8%	4 017,60 zł	BW-400B	N3636350	Olympus Medical Systems Corporation
3.	Szczotka dwustronna j.u. uniwersalna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopów (bronchoskopów) z plastikową końcówką do endoskopów o śred. 2-3,2 mm, długość narzędzia 95 cm x 50 szt.	op.	5	550,00 zł	2 750,00 zł	8%	2 970,00 zł	BW-411B	N3640750	Olympus Medical Systems Corporation
4.	Szczotka j.u. do czyszczenia wlotów kanałów endoskopów (bronchoskopów) do endoskopów o śred. 1,2-6,0 mm x 50 szt.	op.	1	315,00 zł	315,00 zł	8%	340,20 zł	MAJ-1339	N3641120	Olympus Medical Systems Corporation
5.	Szczoteczka cytologiczne jednorazowego użytku, włosie o śr. 3,0 mm, chowana do osłonki, długość narzędzia 115 cm minimalna śr. kanału roboczego 2,0 mm x 10 szt.	op.	5	600,00 zł	3 000,00 zł	8%	3 240,00 zł	BC-202D-3010	026050	Olympus Medical Systems Corporation
6.	Adapter do płukania kanału ssania w bronchofiberoskopach	szt.	4	220,00 zł	880,00 zł	8%	950,40 zł	MAJ-222	028962	Olympus Medical Systems Corporation
7.	Ustnik wielorazowy mały broncho	szt.	10	120,00 zł	1 200,00 zł	8%	1 296,00 zł	MA-651	028616	Olympus Medical Systems Corporation

8.	Jednorazowa igła histologiczna EBUS-TBNA o średnicy 19G, do biopsji aspiracyjnej, wykonana z wysokiej elastyczności materiału, ułatwiającego ustawienie względem miejsca pobrania tkanki – zagięcie endoskopu do 84 stopni. Końcówka igły o zwiększonej echogeniczności, dzięki spiralnemu znacznikowi. Powiększona średnica wewnętrzna igły umożliwia pobieranie większych próbek. Regulacja stopnia wysunięcia igły od 20mm do 40 mm. Dwukierunkowy regulowany uchwyt bezpieczeństwa. Długość robocza 700mm, min. Średnica kanału roboczego 2,2mm. Zestaw zawiera dodatkowo 1 strzykawkę aspiracyjną 20ml oraz 1 adapter zaworu biopsyjnego.	szt.	5	1 250,00 zł	6 250,00 zł	8%	6 750,00 zł	NA-U403SX-4019	EGNA-U403SX4019	Gyrus ACMI, Inc.
9.	Jednorazowa igła EBUS-TBNA do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej, minimalna śr. kanału roboczego 2,0 mm dł. ostrza 20-40 mm, średnica igły 22 G. Igła w zestawie ze strzykawką aspiracyjną 20 ml i adapterem zaworu biopsyjnego	szt.	320	500,00 zł	160 000,00 zł	8%	172 800,00 zł	NA-201SX-4022 (przedmiot zamówienia sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta 1 op. = 5 szt.	N5432330	Olympus Medical Systems Corporation
10.	Kleszczyki biopsyjne j.u., łyżeczki biopsyjne owalne-szczęki aligatora, uchylne do biopsji stycznych, dł. 105 cm, minimalna śr. kanału roboczego 2,0 mm x 20 szt. Zamawiający odpowiedziami na pytania z dnia 28.12.2020 wyraził zgodę i dopuścił zaoferowanie szczypiec biopsyjnych w długości 115 cm z zachowaniem pozostałych parametrów - oferujemy szczypce biopsyjne o długości 115 cm z zachowaniem pozostałych parametrów	op.	1	665,00 zł	665,00 zł	8%	718,20 zł	FB-211D	N5431830	Olympus Medical Systems Corporation
11.	Szczypce biopsyjne j.u., bronchoskopowe, owalne z okienkiem; uchylne do biopsji stycznych, długość narzędzia 1050mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 20 szt. Zamawiający odpowiedziami na pytania z dnia 28.12.2020 wyraził zgodę i dopuścił zaoferowanie szczypiec biopsyjnych w długości 1150 cm z zachowaniem pozostałych parametrów - oferujemy szczypce biopsyjne o długości 1150 mm z zachowaniem pozostałych parametrów	op.	1	665,00 zł	665,00 zł	8%	718,20 zł	FB-231D	N5432030	Olympus Medical Systems Corporation

12.	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm x 20 szt.	op.	1	410,00 zł	410,00 zł	8%	442,80 zł	FB-210K	N5354930	Olympus Medical Systems Corporation
13.	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem owalne, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm x 20 szt.	op.	1	410,00 zł	410,00 zł	8%	442,80 zł	FB-230K	N5355130	Olympus Medical Systems Corporation
14.	Zawór ssący j.u.do bronchoskopów x 20 szt.	op.	20	565,00 zł	11 300,00 zł	8%	12 204,00 zł	MAJ-209	028987	Olympus Medical Systems Corporation
15.	Zakrywka uszczelniająca do endoskopów	szt.	2	1 110,00 zł	2 220,00 zł	8%	2 397,60 zł	MH-553	N3627400	Olympus Medical Systems Corporation
16.	Adapter do zaworu biopsyjnego do bronchoskopowych igieł aspiracyjnych, 10 sztuk w opakowaniu	szt.	10	36,00 zł	360,00 zł	8%	388,80 zł	MAJ-1414 (przedmiot zamówienia sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta 1 op. = 10 szt.)	N1775730	Olympus Medical Systems Corporation
17.	Tester szczelności kompatybilny z bronchoskopami i ultrasonografem Ebus.	szt.	1	1 532,00 zł	1 532,00 zł	8%	1 654,56 zł	MB-155	027700	Olympus Medical Systems Corporation
	RAZEM:				206 177,00 zł	8%	222 671,16 zł			
PAKIET 2 - Wyroby medyczne do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych										
1.	Papilotom trójkanałowy jednorazowego użytku o dł. cięciwy 20 i 30mm (do wyboru) i kołcówki dystalnej 3 mm, dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku	szt.	200	460,00 zł	92 000,00 zł	8%	99 360,00 zł	KD-V411M-0320; KD-V411M-0330 zaoferowany przedmiot spełnia wymagania SIWZ, wybór typów w zależności od potrzeby należy do Zamawiającego	N5411130; N5411230;	Olympus Medical Systems Corporation

2.	Koszyk standardowy do usuwania złożeń z dróg żółciowych jednorazowego użytku, z oczkiem na końcówce dystalnej do wprowadzania po przewodnicy lub zaokrągloną końcówką dystalną ułatwiającą wejście do przewodów żółciowych dł. robocza 1900 mm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, średnica koszyka 22 mm	szt.	150	722,00 zł	108 300,00 zł	8%	116 964,00 zł	FG-V432P; FG-V422PR; zaoferowany przedmiot spełnia wymagania SIWZ, wybór typów w zależności od potrzeby należy do Zamawiającego	N3040330; N3040130;	Olympus Medical Systems Corporation
3.	Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowany i gotowy do użytku; długość robocza 1950mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po przewodnicy lub zaokrągloną końcówką dystalną która ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny.	szt.	10	1 250,00 zł	12 500,00 zł	8%	13 500,00 zł	BML-V242QR-30; BML-V442QR-30; zaoferowany przedmiot spełnia wymagania SIWZ, wybór typów w zależności od potrzeby należy do Zamawiającego	N2303030; N2303230;	Olympus Medical Systems Corporation
4.	Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025" i 0,035" długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej; dwa rodzaje sztywności końcówki: standardowa oraz bardziej giętka zwężana końcówka dystalna której specjalna konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitynu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego przewodnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe.	szt.	300	410,00 zł	123 000,00 zł	8%	132 840,00 zł	G-240-2545A; G-240-2545S; G-240-3545A; G-240-3545S; G-260-2545A; G-260-2545S; G-260-3545A; G-260-3545S; zaoferowany przedmiot spełnia wymagania SIWZ, wybór typów w zależności od potrzeby należy do Zamawiającego	N3622430; N3622330; N3622830; N3622730; N5368130; N5368030; N5368330; N5368230;	Terumo Corporation
5.	Balon do ekstrakcji złożeń jednorazowy, trójkanałowy, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, dł. robocza 1900 mm, rozmiar balonu 8,5/11,5/15 mm, narzędzie z możliwością podania kontrastu powyżej balonu,	szt.	10	420,00 zł	4 200,00 zł	8%	4 536,00 zł	B-V232P-A	N5383730	Olympus Medical Systems Corporation

6.	Pętla do polipektomii długa jednorazowego użytku, średnica 15 i 25 mm, wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47mm x 10 szt.	op.	2	460,00 zł	920,00 zł	8%	993,60 zł	SD-210U-15; SD-210U-25 zaoferowany przedmiot spełnia wymagania SIWZ, wybór typów w zależności od potrzeby należy do Zamawiającego	026137; 026136;	Olympus Medical Systems Corporation
7.	Szczypce biopsyjne do gastroskopii, jednorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne owalne z okienkiem, z algatorkiem dł.155 cm,minimalna śr.kanału roboczego 2,8 mm.	szt.	60	20,50 zł	1 230,00 zł	8%	1 328,40 zł	FB-210K (przedmiot zamówienia sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta 1 op. = 20 szt,	N5354930	Olympus Medical Systems Corporation
8.	Szczypce biopsyjne do kolonoskopii, jednorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne owalne z okienkiem, z algatorkiem dł.230 cm,minimalna śr.kanału roboczego 2,8 mm._Do wyboru łyżeczki standardowe oraz z powiększoną objętością	szt.	60	20,50 zł	1 230,00 zł	8%	1 328,40 zł	FB-210U; FB-215U; (przedmiot zamówienia sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta 1 op. = 20 szt.) zaoferowany przedmiot spełnia wymagania SIWZ, wybór typów w zależności od potrzeby należy do Zamawiającego	N5355330; N5998430;	Olympus Medical Systems Corporation
9.	Zawór woda-powietrze do endoskopu.	szt.	20	650,00 zł	13 000,00 zł	8%	14 040,00 zł	MH-438	027797	Olympus Medical Systems Corporation
10.	Zawór ssący do endoskopu	szt.	10	530,00 zł	5 300,00 zł	8%	5 724,00 zł	MH-443	027798	Olympus Medical Systems Corporation

11.	<p>Pułapka na polipy z 4 oddzielnymi przegrodami x 12 szt.</p> <p>Zamawiający odpowiedziami na pytania z dnia 28.12.2020 dopuści zaoferowanie pułapek na polipy pakowanych po 25 sztuk – 1 opakowanie - oferujemy pułapki na polipy pakowane po 25 sztuk – 1 opakowanie</p>	op.	1	665,00 zł	665,00 zł	8%	718,20 zł	PT-01-04 (SingleUse Polyptrap Safesnap4+)	E0420516	Company GmbH
RAZEM:					362 345,00 zł	8%	391 332,60 zł			
PAKIET 3 - Wyroby medyczne do zabiegów gastroscopii i kolonoskopii oraz części zużywalne do endoskopu.										
1.	Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ Clip,standardowe,kąt rozwarcia 135° dł. ramion klipsa 7,5mm . Kompatybilność klipsów potwierdzona przez Producenta klipsownicy. op. 40 szt.	op.	1	2 100,00 zł	2 100,00 zł	8%	2 268,00 zł	HX-610-135	N6012430	Olympus Medical Systems Corporation
2.	Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ Clip,długie,kąt rozwarcia 90° dł. ramion klipsa 9mm. Kompatybilność klipsów potwierdzona przez Producenta klipsownicy. op. 40 szt.	op.	1	2 100,00 zł	2 100,00 zł	8%	2 268,00 zł	HX-610-090L	N6012730	Olympus Medical Systems Corporation
3.	Kolonoskopowa igła 1x użytku do ostrzykiwania krwawień, dł. ostrza 5mm śr. 22G dł. robocza 230mm min. śr. kanału roboczego 2,8mm	szt.	40	42,00 zł	1 680,00 zł	8%	1 814,40 zł	<p>DSN-230-7</p> <p>(przedmiot zamówienia sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta 1 op. = 10 szt.)</p>	E0420569	Wolfgang Meiners Medizintechnik

4.	Endoskopowa igła jednorazowego użytku dł. ostrza 3 i 4 mm / do wyboru/, śr. 23G dł. robocza 230mm min. śr. kanału roboczego 2,8mm, skos igły środkowy.	szt.	60	120,00 zł	7 200,00 zł	8%	7 776,00 zł	NM-610U-0323; NM-610U-0423; (przedmiot zamówienia sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta 1 op. = 5 szt.) zaoferowany przedmiot spełnia wymagania SIWZ, wybór typów w zależności od potrzeby należy do Zamawiającego	N5407230; N5407330;	Olympus Medical Systems Corporation
5.	Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa, owalne śr. 10mm i 15 mm / do wyboru /, z drutu plecionego o grubości 0,47mm, rękojeść skalowana co 10mm dł. 230cm min. śr. kanału roboczego 2,8mm x 10 szt.	op.	4	460,00 zł	1 840,00 zł	8%	1 987,20 zł	SD-210U-10; SD-210U-15; zaoferowany przedmiot spełnia wymagania SIWZ, wybór typów w zależności od potrzeby należy do Zamawiającego	026138; 026137;	Olympus Medical Systems Corporation
6.	Elektroda bipolarna jednorazowego użytku z portem do płukania, dł. robocza 350 cm, średnica 7F, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm ze złączem koncentrycznym	szt.	2	1 050,00 zł	2 100,00 zł	8%	2 268,00 zł	(EG) CD-B620LA	EGCD-B620LA	Gyrus ACMI
7.	Zatyczka do gniazda kanałów	szt.	2	265,00 zł	530,00 zł	8%	572,40 zł	MH-944	027803	Olympus Medical Systems Corporation
8.	Adapter do płukania wszystkich kanałów przystosowany do kolonoskopów serii CF-Q165I/L	szt.	2	583,00 zł	1 166,00 zł	8%	1 259,28 zł	MH-946	N3627300	Olympus Medical Systems Corporation
9.	Zaworki biopsyjne jednorazowego użytku	szt.	40	5,70 zł	228,00 zł	8%	246,24 zł	MAJ-1555 (przedmiot zamówienia sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta 1 op. = 20 szt.)	N3043000	Olympus Medical Systems Corporation

10.	Przyłącze pomocnicze do doprowadzenia wody	szt.	2	400,00 zł	800,00 zł	8%	864,00 zł	MAJ-855	028608	Olympus Medical Systems Corporation
11.	Dren jednodniowy do pompy OFP podłączany do kanału płukania x 50 szt.	op.	1	2 968,00 zł	2 968,00 zł	8%	3 205,44 zł	MAJ-1608	K10001147	KeyMed
	RAZEM:				22 712,00 zł	8%	24 528,96 zł			

* - preparat zarejestrowany jako wyrób leczniczy

Warszawa, dnia 11.01.2021.....
data, podpis, pieczęć **

**** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**