


Połączenie docieplenia z okapem, docieplenie w połaci dachowej



* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod blachą i przewietrzanie izolacji termicznej montujemy w pasie nad rynną siatkę, tzw. "wróblówkę", jako wlot powietrza, a w kalenicy pod gąsiorem tzw. "szczotkę" jako wylot powietrza a łączna powierzchnia wlotów powietrza pod okapem winna wynosić 0,002, a wylotu w kalenicy 0,001 powierzchni dachu.

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026			Nr rysunku S18	Branża ARCHITEKTURA	
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Architektura / konstrukcja 227/KL/72		Investor Gmina Olkusz - Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1 32-300 Olkusz	Adres budowy Budynek Przedszkola nr 5 ul. Długa 75 32-300 Olkusz
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----		Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY	
				Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
Imię i nazwisko:		Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 15 czerwiec 2020r.	