


# Przekrój przez system płyt styropianowych.


system z warstwą zbrojącą standardową  
(w strefie powyżej 2 m mierząc od poziomu terenu)



wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

- a) akrylowa :
  - podkład tynkarski
  - tynk akrylowy
- b) mineralna :
  - podkład tynkarski
  - tynk mineralny
  - farba silikonowa
- c) silikatowa :
  - podkład tynkarski
  - tynk silikatowy
- d) silikonowa :
  - podkład tynkarski
  - tynk silikonowy

system z warstwą zbrojącą wzmocnioną  
(w strefie do 2 m mierząc od poziomu terenu)



**Uwaga!**  
Jednoczesne stosowanie materiałów  
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026			  <b>S8</b>	Branża <b>ARCHITEKTURA</b>	
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Architektura / konstrukcja 227/KL/72		Inwestor Gmina Olkusz - Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1 32-300 Olkusz	Adres budowy Budynek Przedszkola nr 5 ul. Długa 75 32-300 Olkusz
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----		Rodzaj projektu <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
				Tytuł rysunku <b>SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE</b>	
	Imię i nazwisko:	Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 15 czerwiec 2020r.	