

[illegible]

SZ-051	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
<p>Ściany zewnętrzne docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku <math>\lambda=0,031</math> W/mK z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, grubość izolacji termicznej według części opisowej</p>	
SZ-055	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
<p>Ściany zewnętrzne docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku <math>\lambda=0,031</math> W/mK z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, grubość izolacji termicznej według części opisowej</p>	
	Ościeża okienne i drzwiowe
<p>Ościeża docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku <math>\lambda=0,031</math> W/mK z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, grubość izolacji termicznej według części opisowej</p>	

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026			  Nr rysunku <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">P2</div>	Branża <div style="text-align: center; font-weight: bold;">ARCHITEKTURA</div>	Skala <div style="text-align: center;">1:100</div>
				Inwestor Gmina Olkusz - Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1 32-300 Olkusz	Adres budowy Budynek Przedszkola nr 5 ul. Długa 75 32-300 Olkusz
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Architektura / konstrukcja 227/KL/72		Rodzaj projektu	PROJEKT BUDOWLANY
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	- - - -			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	Architektura 110/90/WŁ		Tytuł rysunku	RZUT PARTERU
	Imię i nazwisko:	Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 15 czerwiec 2020r.	