MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: **ul. Zielona, Cicha dz. wg zakresu** Obręb: **Dobrzany - 2** Miasto: **Dobrzany** Powiat: **stargardzki** Województwo: **zachodniopomorskie**	**GEOTECH** **Zakład Geodezji Informatyki i Planowania** **73-110 Stargard , ul. Gdańska 4** **tel./fax (91) 578-09-34**
SKALA **1 : 500** Układ współrzędnych: **2000 strefa 5** Poziom odniesienia wysokości: **PL-EVRF2007-NH**	Wtórnik wektorowy wykonano metodą: cyfrowo
Kierownik pracy: mgr inż. Edward Dubis nr upr. 2885	Wykonano w ramach pracy geodezyjnej **NG.II.6640 1.47.2024.AU**
Mapa do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. wektorowej mapy zasadniczej w ukł. 2000 sekcje: *5.198.24.03.2.2, 2.4, 4.2* ~~2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~ ~~3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta~~ ~~4. opracowanych geodezyjnie elementów planu inwestycyjnego/remontu przedsięwzięcia (linie rozgraniczające, linia regulacyjna, osie ulic)~~	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: **5.198.24-1636, 5.198.24-102, 5.198.24-5013** podlegające ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: *460/2006, 750/2014, 417/2015*	Granice i nr działek ewidencyjnych według danych *SIP - WGKiK w Stargardzie* *z dnia: 20.02.2024r.* Granice działek w zakresie opracowania są granicami prawnie obowiązującymi. Mapa do celów projektowych wykonana bez ustaleń obciążeń służebnościami gruntowymi. Art. 31 pkt 1 Rozporządzenia MR (Dz. U. 2020 poz. 1429) - zgodna
Informacje dodatkowe: 1. _____ zakres pomiaru. 2. Redakcja znaków zgodna z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. 3. Mapa do celów projektowych wykonana zgodnie z przepisami Rozporządzenia MR w sprawie standardów technicznych... (Dz. U. 2020, poz. 1429) 4. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wykluczca się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.	Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny przyjęty/zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: NG.II.6640 1.47.2024.AU Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: STAROSTA STARGARDZKI Wykonawca prac geodezyjnych: "GEOTECH" Zakład Geodezji Informatyki i Planowania Edward Dubis Oznaczenie oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: Protokół nr: 2. z dnia: 22.03.2024r. Imię i nazwisko kierownika prac: Edward Dubis Nr uprawnień zawodowych kierownika prac: Upr. zaw. 2885
Uzbrojenie opracowano na podstawie: *1. Danych branżowych – z literą B* *2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A* *3. Digitalizacji analogowej mapy zasadniczej - z literą D* *4. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery* *W związku z tym w częściach 1 - 3 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.*	
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: **20.02.2024r.**	mgr inż. Edward Dubis *Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego*

Legenda :

- przyłącze kanalizacji deszczowej z rury PVC fi 200 mm o sztywności obwodowej 8 kPa
- kolektor kanalizacji deszczowej z rury PVC fi 315 mm o sztywności obwodowej 8 kPa
- W1 — wpust uliczny przejazdowy z ruszteм żeliwnym 450 * 600 mm klasy D400 na prefabrykowanej studzience ściekowej betonowej DN 450 mm
- Sr1 — studnia rewizyjna z włazem kanałowym 600 mm klasy C250 z prefabrykowanych kręgów betonowych 1200 mm

Przed przystąpieniem do robót ziemnych punkty geodezyjne nr 5.198.24-1636, 5.198.24-102, 5.198.24-5013 podlegające ochronie i zlokalizowane w pobliżu projektowanej trasy należy oznakować w sposób trwały poprzez umieszczenie pomalowanych palików oraz poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą. Roboty ziemne w pobliżu w/w punktów należy wykonywać wyłącznie ręcznie wykopy zabezpieczyć przed osuwiskiem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punktów osnowy geodezyjnej, Inwestor projektowanej trasy odtworzy przez upoważnione wykonawstwo geodezyjne na własny koszt.

współrzędne włączeń do istniejącej kanalizacji deszczowej			poziom włazu
punkt	X	Y	
Sri	5914337,69	5528541,07	80,17

współrzędne nowo projektowanych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej			poziom włazu
punkt	X	Y	
Sr1	5914354,30	5528555,83	80,40
Sr2	5914373,57	5528582,46	80,65
Sr3	5914403,14	5528594,72	80,90
Sr4	5914433,02	5528606,12	82,00
Sr5	5914457,87	5528615,95	82,90
Sr6	5914487,00	5528633,24	83,10
Sr7	5914524,08	5528655,03	83,25

współrzędne nowo projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej			poziom wpustu
punkt	X	Y	
W1	5914356,55	5528551,60	80,40
W2	5914374,35	5528580,43	80,60
W3	5914404,37	5528591,49	81,37
W4	5914434,52	5528602,33	82,16
W5	5914462,29	5528614,52	82,75
W6	5914490,75	5528631,11	82,92
W7	5914523,94	5528653,43	83,13
W8	5914527,79	5528649,40	83,13

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym - Wydział Geodezji Kartografii i Katastru w Stargardzie przy ulicy Rynek Staromiejski 3
do dnia 2024-05-24 pod numerem sprawy NG.II.6630.145.2024.AU

Dokument podpisany elektronicznie przez Elżbieta Wegner

Podstawa prawna: art. 29c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Elżbieta Wegner
Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Wegner
Data: 2024.05.24 13:29:03 +02'00'

PODPIS ZAUFANY
PIOTR MARCIN KOŃCIAK
2005.2024 15:53:24 GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie, podpisem osobistym

INWESTOR	POWIAT STARGARDZKI, ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARGARDZIE ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard
INWESTYCJA	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej w Dobrzanach
PROINVEST PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE ŁUKASZ ŻARNOWSKI UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3/17, 73-110 STARGARD TEL. 609 955 766, E-MAIL: eprorvest@poczta.fm	ADRES: dz. 110, 180, 229 obręb 0002 m. Dobrzany gm. Dobrzany (jedn. ewid. 321403_4), pow. stargardzki
STADIUM OPRACOWANIA: UZGODNIENIA	DATA: IV.2024
SKALA: 1:500	
NAZWA RYS.: PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU	NR RYS. 2
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Kończak	branża SANITARNA, PR. UPr. ZAP/0105/PWOS/09, PODPIS
SPRAWDZIŁ:	branża, PR. UPr., PODPIS

Rysunek i zawarte w nim rozwiązania są integralną częścią dokumentacji projektowej chronionej prawami autorskimi