


PRZEKRÓJ A-A



PG	PODŁOGA NA GRUNCIE
8 cm	Kostka brukowa betonowa
4 cm	Podsypka cementowo-piaskowa
20 cm	podbudowa z kamienia łamanego ϕ 0-31,5 mm; stabilizowana mechanicznie
20 cm	warstwa gruntu stabilizowanego cementem $R_m=5$ MPa lub warstwa chudego betonu C8/10 gr. 20 cm
	Grunt rodzimy

D1	DACH
3.5cm	Blacha trapezowa T35 gr. 0.7 mm, powlekana
16 cm	Platew dachowa UPN 160
27 cm	Dzwigar dachowy IPE 270

SZ	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
3.5cm	Blacha trapezowa T35 gr. 0.7 mm, powlekana
10 cm	Rygiel ścienny – Rura kwadratowa RK 100x100x4
27 cm	Słup stalowy IPE 270

UWAGA!

1. Roboty budowlano – instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
3. Rysunek rozpatrywać wspólnie z pozostałymi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym.
4. Niniejszy rysunek jest objęty prawem autorskim i nie może być kopiowany i powielany bez zgody autora.

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kuj.

Inwestor:	Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo		
Nazwa inwestycji:	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo		
Lokalizacja:	Obręb Jackowo	Działki nr:	3/2, 3/3, 6/1
Temat:	Wiatra stalowa – magazyn na belownicę. PRZEKRÓJ A-A		
Opracowanie:	inż. Paulina Jesiołowska	Podpis:	
	inż. Mariusz Robakowski	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. arch. Marika Sypniewska upr. nr 6/WPOKK/2016	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Łukasz Seyda upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/20/2011		
Nr rys.	Skala: 1:50	Data:	grudzień 2020 r.