
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przedszkola
ADRES INWESTYCJI: działka nr ew. 310, obręb Osiek, gmina Olkusz
NAZWA INWESTORA: Gmina Olkusz
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz
BRANŻE: bud

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Nygnie podlega i z pozycji:
31, 32, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 76, 107, 108, 109

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Osprzęt kuchenny						
1	d.1 analiza indywidualna	Stół dla pracowników kuchni + 2 krzesła 750x750 h=720 obmiar = 1,00 kpl	kpl	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	d.1 analiza indywidualna	Szafa schowkowa 600x500 h=1800 Metalowa, socjalna, 4-skrytkowa obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	d.1 analiza indywidualna	Zlew z ociekaczem + bateria sztorcowa 830x500 Wykonanie z blachy nierdzewnej szlifowanej (ziarno240) wg AISI 304. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 500x360x250 mm. Wszystkie połączenia ścian i dna są wykonane po łuku R14. Bateria zlewozmywakowa, pokrętła metalowe, obrotowa wylewka z regulacją strumienia, głowice zaworów samo smarowne, niezacieralne, podłączenie elastycznymi przewodami, natężenie przepływu wody od 30 l/min do 36 l/min przy 3 do 5 barów, wysięg: 200 mm obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	d.1 analiza indywidualna	Blat roboczy 2500 x 600 Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Kształt usztywnień uniemożliwia zaleganie zanieczyszczeń, a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do czyszczenia. obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	d.1 analiza indywidualna	Lodówka podblatowa. Kolor biały, półka zamrażająca, klasa energetyczna A lub wyższa, pojemność netto min. 90 l 550x570 h=825 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6 d.1	analiza indywidualna	Podest na warzywa . Regał magazynowy z półkami ażurowymi, przestawnymi; 2 półki; stal nierdzewna. 1200 x 500 h=750 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	analiza indywidualna	Regał magazynowy. Regał magazynowy z półkami pełnymi, przestawnymi; 4 półki; stal nierdzewna Dora Metal 1200 x 500 h=1800 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	analiza indywidualna	Urządzenie chłodzące Szafa chłodnicza o pojemności 440 L, min. klasa energetyczna: C, moc chłodnicza: 336W, drzwi pełne 660x681 h=2050 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	analiza indywidualna	Zlew + bateria sztorcowa. Wykonanie z blachy nierdzewnej szlifowanej (ziarno240) wg AISI 304. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 500x400x250 mm. Wszystkie połączenia ścian i dna są wykonane po łuku R14. Bateria zlewozmywakowa 1/2 , pokrętła metalowe, obrotowa wylewka z regulacją strumienia, głowice zaworów samo smarowne, niezacieralne, podłączenie elastycznymi przewodami, natężenie przepływu wody od 30 l/min do 36 l/min przy 3 do 5 barów, wysięg: 200 mm Dora Metal 450x550 wys. nad podłogą: 450 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	analiza indywidualna	Półka na produkty chemiczne 800 x 500 h=1800 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	analiza indywidualna	Regał na sprzęt porządkowy. Regał magazynowy z półkami pełnymi, przestawnymi; 4 półki; stal nierdzewna Dora Metal 800x500 h=1800 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakiady	Koszt jedn.	R	M	S
12 d.1	analiza indywidualna	Suszarka na ścianę Suszarka ścienna prętowa, min. 5 prętów, stal nierdzewna, kolor biały 620x560 h=550, montaż na wys. h=1800	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	analiza indywidualna	Pojemnik na odpady Z pokrywą, stal nierdzewna; pojemność 75 l Dora Metal Średnica 450, h=605	szt	4,00	0,00			
		obmiar = 4,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	analiza indywidualna	Blat roboczy z szufladami i szafkami Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5mm, usztywniana elementami metalowymi Dora Metal 1775 x 600 h=850	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15 d.1	analiza indywidualna	Naświetlacz do dezynfekcji jaj Wykonanie: stal nierdzewna AISI 304, 2 magnetyczne zatrzaski mające na celu każdorazowe domykanie czoła szuflady do korpusu, uszczelka odporna na działanie UV, wody i detergentów uszczelniająca układ czoło szuflady - korpus naświetlacza, sterylizacja za pomocą promieni UV- C, oprawy źródeł promieniowania z zapłonnikami elektronicznymi, wyłącznik bezpieczeństwa wysuniętej szuflady (uniemożliwiająca świecenie źródła promieniowania podczas załadunku i rozładunku szuflady), automatyczne wyłączanie sterylizacji po upływie 60 sekund realizowane układem elektronicznym, sygnalizator diodowy realizowania procesu odkażania - naświetlania, dwu torowy podświetlany wyłącznik zasilania głównego realizujący rozłączenie fazy i wyłączenie urządzenia, szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe zapewniające pełen wysuw kratki (wsadu). Urządzenie wyposażone w rejestrator czasu pracy. Czas cyklu naświetlania: 60 s., jednorazowy wsad: 30 szt. jaj. Gort/PJU-1100 1 402x572x292 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	analiza indywidualna	Suszarka do warzyw Pojemność: 11 l, 4 poziomy suszenia, regulacja mocy, zabezpieczenie przed przegrzaniem Zelmer 1 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	analiza indywidualna	Blat roboczy z szufladami i szafkami. Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5mm, usztywniana elementami metalowymi Dora Metal 1 1200 x 500 h=850 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
18 d.1	analiza indywidualna	Obieraczka do ziemniaków Urządzenie służące do obierania (skrobania) ziemniaków, marchwi, buraków itp. Tanake / OZO2.1 470x460x1130 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1	analiza indywidualna	Zlewozmywak gastronomiczny + bateria sztorcowa 2.32 Zlewozmywak dwukomorowy z półką Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Kształt usztywnień uniemożliwia zaleganie zanieczyszczeń, a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do czyszczenia. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 500x400x250 mm. Wszystkie połączenia ścian i dna są wykonane po łuku R14. Bateria zlewozmywakowa, pokrętła metalowe, obrotowa wylewka z regulacją strumienia, głowice zaworów samo smarowne, niezacieralne, podłączenie elastycznymi przewodami, natężenie przepływu wody od 30 l/min do 36 l/min przy 3 do 5 barów, Dora Metal 1000 x 500 h=850 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1	analiza indywidualna	Urządzenie chłodzące Szafa chłodnicza o pojemności 440 L, min. klasa energetyczna: C, moc chłodnicza: 336W, drzwi pełne Dora Metal 1 660x681 h=2050 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1	analiza indywidualna	Urządzenie chłodzące. Szafa chłodnicza o pojemności 440 L, min. klasa energetyczna: C, moc chłodnicza: 336W, drzwi pełne Dora Metal 660x681 h=2050 obmiar = 2,00 szt	szt	2,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
22 d.1	analiza indywidualna	Regał magazynowy Regał magazynowy z półkami pełnymi, przestawnymi; 4 półki; stal nierdzewna Dora Metal 1200 x 600 h=1800 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1	analiza indywidualna	Regał magazynowy Regał magazynowy z półkami pełnymi, przestawnymi; 4 półki; stal nierdzewna Dora Metal 1200 x 600 h=1800 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1	analiza indywidualna	Waga stołowa do 5 kg Staigas 250x240x74 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1	analiza indywidualna	Kran z wodą ciepłą i zimną do mycia wózków obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1	analiza indywidualna	Blat odstawczy Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5mm, usztywniana elementami metalowymi Dora Metal 1 1000 x 600 h=850 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
27 d.1	analiza indywidualna	<p>Zlewozmywak gastronomiczny dwukomorowy z półką + bateria sztorcowa</p> <p>2.25</p> <p>Zlewozmywak dwukomorowy z półką Wykonanie z blach, rur, kształowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Kształt usztywnień uniemożliwia zaleganie zanieczyszczeń, a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do czyszczenia. Komora wykonana technologią łoczenia o wym.: 500x400x250 mm. Wszystkie połączenia ścian i dna są wykonane po łuku R14.</p> <p>Bateria zlewozmywakowa, pokrętła metalowe, obrotowa wylewka z regulacją strumienia, głowice zaworów samo smarowne, niezacieralne, podłączenie elastycznymi przewodami, natężenie przepływu wody od 30 l/min do 36 l/min przy 3 do 5 barów, wysięg: 200 mm</p> <p>Dora Metal</p> <p>1</p> <p>1000 x 600 h=850</p> <p>obmiar = 1,00 szt</p>	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1	analiza indywidualna	<p>Zmywarka z funkcją wyparzacza</p> <p>2.25</p> <p>Zmywarka kapturowa do naczyń kuchennych; Wysokości załadownicza min. 385 mm. 3 cykle mycia. Kosze o wymiarach 500 x 500 mm</p> <p>Wyposażona w dozowniki detergentu i środka nabłyszczającego, pompę wspomagającą płukanie, pompę odpływu. Funkcja wyparzania w 90 st.</p> <p>Lozamet</p> <p>1</p> <p>620 x 730 h=1785</p> <p>obmiar = 1,00 szt</p>	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
29 d.1	analiza indywidualna	Stół wyładowczy ze zmywarki Wykonanie z blach, rur, kształowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5mm, usztywniana elementami metalowymi Dora Metal 1 1200 x 400 h=850 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.1	analiza indywidualna	Szafa przełotowa na czyste naczynia 2.25 Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja z blachy z grubości min. 1,0 mm. Sufit nakładany. Stała usztywniana przegroda środkowa i 2 półki przestawne. Możliwość zmiany na obiekcie nóg z regulowaną wysokością na zespoły jezdne. Światło pomiędzy półką dolną, a posadzką zgodne z DIN18865. Elementy nośne zaczepów półek wykonane w formie listew nierdzewnych i montowane w sposób uniemożliwiający zaleganie nieczystości - demontowalne. Zabrania się wykonywania otworów nośnych zaczepów w elementach konstrukcyjnych szaf oraz osadzania półek na bolcach montowanych na stałe. 2 półki wyjmowane z możliwością regulacji w zakresie 300 mm, co 12,5 mm. Drzwi suwane zawieszane na łożyskowej rolce w prowadnicy nierdzewnej, wyposażone w elastyczny odbojnik - amortyzator zabezpieczający przed zasuwaniem się drzwi za siebie. Zatrząsk magnetyczny i zawiasy drzwiowe zamontowane tak, aby nie zabierały światła technologicznego wnętrza szafki po otwarciu drzwi. Ergonomiczny uchwyt drzwiowy - profil chwytowy wyprofilowany z poszycia zewnętrznego o szerokości 60 mm. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Regulacja wysokości w zakresie ± 15 mm. Dora Metal 1000 x 600 h=2000 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
31 d.1	analiza indywidualna	Drzwi do zwrotu brudnych naczyń 90 x 200	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.1	analiza indywidualna	Drzwi do wydawania posiłków 90 x 200	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.1	analiza indywidualna	Błat roboczy z szufladami i szafkami. Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzownych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobów spawano-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5mm, usztywniana elementami metalowymi zapewnić miejsce na lodówkę pod blatową (34.) Dora Metal 1200 x 500 h=850	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.1	analiza indywidualna	Lodówka podblatowa z półką zamrażającą. Kolor biały, półka zamrażająca, klasa energetyczna A lub wyższa, pojemność netto min. 90 l Amica 1 550x570 h=825	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
35 d.1	analiza indywidualna	Zlew do płukania mięsa + bateria sztorcowa 2.26 Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5mm, usztywniana elementami metalowymi. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 500x400x250 mm. Wszystkie połączenia ścian i dna są wykonane po łuku R14. Bateria zlewozmywakowa, pokrętła metalowe, obrotowa wylewka z regulacją strumienia, głowice zaworów samo smarowne, niezacieralne, podłączenie elastycznymi przewodami, natężenie przepływu wody od 30 l/min do 36 l/min przy 3 do 5 barów, wysięg: 200 mm Dora Metal 1 450x550 wys. nad podłogą: 850 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1	analiza indywidualna	Odstawczy blat roboczy z szafkami. Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5mm, usztywniana elementami metalowymi Dora Metal 770 x 500 h=850 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.1	analiza indywidualna	Kuchenka gazowa 4 - palnikowa z piekarnikiem 2.26 Kuchenka gazowo - elektryczna z 4 palnikami gazowymi w 3 różnych rozmiarach. Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło, zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu, pokrycie płyty emalią łatwo czyszczącą. Piekarnik elektryczny wielofunkcyjny malowany od wewnątrz emalią łatwo czyszczącą Amica 1 600x600 h=850 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
38 d.1	analiza indywidualna	Taboret gazowy Taboret grzewczy gazowy 1-palnikowy, przyłącze gazu R1/2", palnik pilotowy, dwa koronowy, zabezpieczenie przeciwwypływowe Łozamet 600x500 obmiar = 2,00 szt	szt	2,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.1	analiza indywidualna	Patelnia elektryczna Patelnia uchylana ze stali nierdzewnej na stelażu stalowym Stalgast 1 700x786 x 942 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.1	analiza indywidualna	Piec konwekcyjno-parowy 10x1/1GN Rational / SCC 101 1 847x776h=1042 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.1	analiza indywidualna	Stół z basenem jednokomorowym Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawana-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1.5mm, usztywniana elementami metalowymi. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 700x500x300 mm. Wszystkie połączenia ścian i dna są wykonane po łuku R14. Bateria zlewniowa metalowa, pokrętła metalowe, obrotowa wylewka z regulacją strumienia, głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne, podłączenie elastycznymi przewodami, natężenie przepływu wody od 30 l/min do 36 l/min przy 3 do 5 barów, wysięg: 200 mm Dora Metal 1 800x600 h=850 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
42 d.1	analiza indywidualna	Lodówka podblatowa na próbki żywnościowe Kolor biały, półka zamrażająca, klasa energetyczna A lub wyższa, pojemność netto min. 90 l Amica 1 550x570 h=825 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.1	analiza indywidualna	Blat do przygotowywania potraw mącznych z półką. Wykonanie z blach, rur, kształowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5mm, usztywniana elementami metalowymi Dora Metal 1 700x869 h=850 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.1	analiza indywidualna	Blat do przygotowywania sałatek z szufladami i półkami. Wykonanie z blach, rur, kształowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5mm, usztywniana elementami metalowymi Dora Metal 1 700x869 h=850 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
45 d.1	analiza indywidualna	Zlew podręczny - bateria sztorcowa Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5mm, usztywniana elementami metalowymi. Komora wykonana technologią tłoczenia o wym.: 500x500x250 mm. Wszystkie połączenia ścian i dna są wykonane po łuku R14. Bateria zlewozmywakowa, pokrywa metalowe, obrotowa wylewka z regulacją strumienia, głowice zaworów samosmarowne, niezacieralne, podłączenie elastycznymi przewodami, natężenie przepływu wody od 30 l/min do 36 l/min przy 3 do 5 barów, wysięg: 200 mm Dora Metal 1 600x600 h=850 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.1	analiza indywidualna	Błat roboczy Wykonanie z blach, rur, kształtowników i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5mm, usztywniana elementami metalowymi Dora Metal obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.1	analiza indywidualna	Okap Konstrukcja skrzyniowa, samonośna wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości min. 1,0 mm. Okap wykonany jako jedno-segmentowy. Wielkość filtrów umożliwia mycie ich w zmywarce. Filtry posiadają uchwyt ułatwiający montaż. Filtry są rozmieszczone na całej długości korpusu okapu bez potrzeby stosowania dodatkowych maskownic zasklepiających. GortOW01 1000 x 1300 h=550 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Osprzęt kuchenny				

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		Wypożyczenie pozostałych pomieszczeń						
48 d.2	analiza indywidualna	Regał szatniowyRegał przedszkolny, szatniowy, wykonany z płyty meblowej o gr. 18 mm z górną i dolną półką na buty. Dolna półka wykonana z prętów stalowych malowanych proszkowo. 7 modułów po 11 szafek zapewnia 77 półek (dla 75 osób + 2 półki zapasowe) Pojedyncza szafka: 217x500 h=1300 obmiar = 77,00 szt	szt	77,00	0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
49 d.2	analiza indywidualna	Miska ustępowa Ceramiczna miska ustępowa dla dorosłych ze spłuczką systemową, kolor biały obmiar = 2,00 szt	szt	2,00	0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
50 d.2	analiza indywidualna	Pisuar Ceramiczny pisuar dla dorosłych z dopływem od góry, kolor biały, montaż na wysokości 65 cm nad wykończoną posadzką obmiar = 2,00 szt	szt	2,00	0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
51 d.2	analiza indywidualna	Umywalka Ceramiczna umywalka z baterią standardową, kolor umywalki biały 440x550 h=200 obmiar = 2,00 szt	szt	2,00	0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
52 d.2	analiza indywidualna	Suszarka do rąk obmiar = 2,00 szt	szt	2,00	0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
53 d.2	analiza indywidualna	Miska ustępowa Ceramiczna miska ustępowa dla dorosłych ze spłuczką systemową, kolor biały Wymiary miski800x495 h=400 obmiar = 2,00 szt	szt	2,00	0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
54 d.2	analiza indywidualna	Umywalka Ceramiczna umywalka z baterią standardową, kolor umywalki biały 440x550 h=200 obmiar = 2,00 szt	szt	2,00	0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
55 d.2	analiza indywidualna	Suszarka do rąk obmiar = 2,00 szt	szt	2,00	0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		obmiar = 2,00 szt						
		Razem z narzutami		0,00				
		Cena jednostkowa						
56 d.2	analiza indywidualna	Łódówka z lekami	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
		Razem z narzutami		0,00				
		Cena jednostkowa						
57 d.2	analiza indywidualna	Umywalka	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
		Razem z narzutami		0,00				
		Cena jednostkowa						
58 d.2	analiza indywidualna	Biurko + 3 krzesła	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
		Razem z narzutami		0,00				
		Cena jednostkowa						
59 d.2	analiza indywidualna	Parawan	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
		Razem z narzutami		0,00				
		Cena jednostkowa						
60 d.2	analiza indywidualna	Waga	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
		Razem z narzutami		0,00				
		Cena jednostkowa						
61 d.2	analiza indywidualna	Kozetka le-karska	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
		Razem z narzutami		0,00				
		Cena jednostkowa						
62 d.2	analiza indywidualna	Regał szatniowy. Regał przedszkolny, szatniowy, wykonany z płyty meblowej o gr. 18 mm z górną i dolną półką na buty. Dolna półka wykonana z prętów stalowych malowanych proszkowo. 15 modułów po 5 szafek zapewnia 75 półek Pojedyncza szafka: 217x500 h=1300	szt	75,00	0,00			
		obmiar = 75,00 szt						
		Razem z narzutami		0,00				
		Cena jednostkowa						
63 d.2	analiza indywidualna	Stoły przystosowane dla dzieci, blat na wysokości 46 cm 1500x900 h=460	szt	36,00	0,00			
		obmiar = 36,00 szt						
		Razem z narzutami		0,00				
		Cena jednostkowa						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
64 d.2	analiza indywidualna	Krzesła dla dzieci. Krzesła przystosowane dla dzieci, siedzisko na wysokości 26 cm 400 x 400 h=500 obmiar = 150,00 szt	szt	150,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.2	analiza indywidualna	Biurko nauczyciela +krzesło Biurko z płyt meblowych gr. 18 mm, krzesło przystosowane dla dorosłych Biurko: 1000x700 h=750, krzesło: 450 x 450 h=900 obmiar = 6,00 szt	szt	6,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.2	analiza indywidualna	Szafa na łóżaki i materace Szafa z płyt meblowych gr. 18 mm 1400x600 obmiar = 12,00 szt	szt	12,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
67 d.2	analiza indywidualna	Regał na przybory Regał z płyt meblowych gr. 18 mm 3300x450 obmiar = 6,00 szt	szt	6,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
68 d.2	analiza indywidualna	Regał z płyt meblowych gr. 18 mm, głębokość regału - 50 cm obmiar = 2,00 szt	szt	2,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
69 d.2	analiza indywidualna	Miska ustępowa w kabinie Ceramiczna miska ustępowa dla dzieci wys. 32-35 cm ze spłuczką systemową, kolor biały Kabiny z drzwiami dwuczęściowymi, dopasowane gabarytami dla dzieci 4x3 =12 Wymiary miski: 720x500 obmiar = 12,00 szt	szt	12,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
70 d.2	analiza indywidualna	Natrysk 1200 x 900 h=2000 obmiar = 3,00 szt	szt	3,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
71 d.2	analiza indywidualna	Ceramiczna umywalka dla dzieci na wysokości 55-65 cm, kolor biały 400x330 obmiar = 12,00 szt	szt	12,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
72 d.2	analiza indywidualna	Umywalka Ceramiczna umywalka o specjalnym kształcie przystosowana dla osób niepełnosprawnych, montaż na wysokości 85 cm, kolor biały 550 x 550	szt	2,00	0,00			
		obmiar = 2,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
73 d.2	analiza indywidualna	Natrysk Natrysk brodzikowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych - z poręczą oraz siedziskiem ze stali nierdzewnej 900 x 900 h=2000	szt	2,00	0,00			
		obmiar = 2,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
74 d.2	analiza indywidualna	Miska ustępowa Miska ustępowa ceramiczna, biała, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, posiadająca dwie poręcze ze stali nierdzewnej - ruchomą długości 580 mm oraz przymocowaną na stałe długości 380 mm, spłuczka systemowa Wymiary miski 800x495 h=400	szt	2,00	0,00			
		obmiar = 2,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
75 d.2	analiza indywidualna	Pojemnik na brudne rzeczy 500 x 600 h=900	szt	4,00	0,00			
		obmiar = 4,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
76 d.2	analiza indywidualna	Zlew ceramiczny w kolorze białym, wysokość montażu nad podłogą: 450 mm 450 x 550	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
77 d.2	analiza indywidualna	Regał na sprzęt porządkowy Regał z płyt meblowych gr. 18 mm z półkami pełnymi, przestawnymi, 4 półki 650x450 h=1800	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
78 d.2	analiza indywidualna	Szafa na produkty chemiczne Szafa z płyt meblowych gr. 18 mm 1500 x 450 h=1800	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
79 d.2	analiza indywidualna	Pralkosuszarka bębnowa ładowana od frontu pojemności 9 kg, klasa efektywności energetycznej: A, kolor biały Indesit 500 x 540 h=850 1,85 x3 = 5,55 obmiar = 3,00 szt	szt	3,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
80 d.2	analiza indywidualna	Szafa na czyste rzeczy Szafa z płyt meblowych gr. 18 mm 1800 x 450 h=1800 obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
81 d.2	analiza indywidualna	Wózek obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
82 d.2	analiza indywidualna	Regały Regały z płyt meblowych gr. 18 mm głębokości 300 mm obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
83 d.2	analiza indywidualna	Stół + 6 krzeseł obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
84 d.2	analiza indywidualna	Błat obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
85 d.2	analiza indywidualna	Zlew 2-komorowy z ociekaczem + bateria sztorcowa obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
86 d.2	analiza indywidualna	Płyta indukcyjna obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
87 d.2	analiza indywidualna	Kuchenka mikrofalowa obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
88 d.2	analiza indywidualna	Szafy schowkowe socjalne obmiar = 1,00 szt	szt	1,00	0,00			
Razem z narzutami								
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakiady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
89 d.2	analiza indywidualna	Stół + 6 krzesel	szt	2,00	0,00			
		obmiar = 2,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
90 d.2	analiza indywidualna	Sofa	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
91 d.2	analiza indywidualna	Szafa na dokumenty	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
92 d.2	analiza indywidualna	Krzesło	szt	5,00	0,00			
		obmiar = 5,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
93 d.2	analiza indywidualna	Biurko z podnoszonym elementem blatu	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
94 d.2	analiza indywidualna	Fotel	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
95 d.2	analiza indywidualna	Biurko	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
96 d.2	analiza indywidualna	Krzesło	szt	2,00	0,00			
		obmiar = 2,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
97 d.2	analiza indywidualna	Szafa na dokumenty	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
98 d.2	analiza indywidualna	Stół + 2 krzesła	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
99 d.2	analiza indywidualna	Szafki z przyborami i wyposażeniem do zajęć	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
100 d.2	analiza indywidualna	Biurko + krzesło	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
101 d.2	analiza indywidualna	Szafki z przyborami i wyposażeniem do zajęć	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
102 d.2	analiza indywidualna	Biurko + krzesło	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
103 d.2	analiza indywidualna	Biurko do zajęć indywidualnych + 6 krzesel	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
104 d.2	analiza indywidualna	Interaktywny dywan	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
105 d.2	analiza indywidualna	Urządzenie do zajęć ruchowych	szt	3,00	0,00			
		obmiar = 3,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
106 d.2	analiza indywidualna	Regał szatniowy Regał przedszkolny, szatniowy, wykonany z płyty meblowej o gr. 18 mm z górną i dolną półką na buty. Dolna półka wykonana z prętów stalowych malowanych proszkowo.	szt	50,00	0,00			
		obmiar = 50,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
107 d.2	analiza indywidualna	Miska ustępowa w kabinie Ceramiczna miska ustępowa dla dzieci wys. 32-35 cm ze spłuczką systemową, kolor biały	szt	3,00	0,00			
		Kabiny.....Wymiary miski: 720x500						
		obmiar = 3,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
108 d.2	analiza indywidualna	Natrysk 1200 x 900 h=2000	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
109 d.2	analiza indywidualna	Umywalka 2Ceramiczna umywalka dla dzieci na wysokości 55-65 cm, kolor biały 400x330	szt	4,00	0,00			
		obmiar = 4,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
110 d.2	analiza indywidualna	Krzesło	szt	84,00	0,00			
		obmiar = 84,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
111 d.2	analiza indywidualna	Szafa do przechowywania krzeseł	szt	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
112 d.2	analiza indywidualna	Stół + 6 krzeseł Stół i krzesła przeznaczone dla dzieci	szt	13,00	0,00			
		obmiar = 13,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
113 d.2	analiza indywidualna	Stół + 6 krzeseł Stół i krzesła przeznaczone dla dorosłych	szt	2,00	0,00			
		obmiar = 2,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
114 d.2	analiza indywidualna	Regał szatniowy Regał przedszkolny, szatniowy, wykonany z płyty meblowej o gr. 18 mm z górną i dolną półką na buty. Dolna półka wykonana z prętów stalowych malowanych proszkowo. 7 modułów po 11 szafek zapewnia 77 półek (dla 75 osób + 2 półki zapasowe) Pojedyncza szafka: 217x500 h=1300	szt	77,00	0,00			
		obmiar = 77,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Wyposażenie pozostałych pomieszczeń				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Osprzęt kuchenny	0,00				
2 Wyposażenie pozostałych pomieszczeń	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 68,5%R+68,5%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 15,2%(R+Kp(R)) + 15,2%(S+Kp(S))	0,00				
RAZEM	0,00				
kz [K] 6,9%M	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

