



LEGENDA Z TABELĄ PARAMETRÓW

Załącznik 3

TEMAT: rozbudowa Urzędu Gminy i Miasta Radzyń Chełmiński

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE				PARAMETRY GEOTECHNICZNE															wg PN-81/B-03020`		
				wartość charakterystyczna $x^{(n)}$ * wartość parametru ustalona metodą A																	
				współczynnik materiałowy γ_m wartość obliczeniowa $x^{(n)}$																	
Profil stratygraficzno-litologiczny			Opis stratygraficzno-genetyczno-litologiczny		Nr w-wy	Symbol gruntu wg PN-74/B-02480	Symb. konsolidacji	Stan gruntu		Wilg. nat. W_n	Gęstość objętościowa ζ	Spójność c_u	Kąt tarcia wewn. φ_u	Edom.moduł ściśli.		Wyniki badań penetr. q_u <small>DIN 4</small>	WSP. filtracji k_{10}	WSP. dla palowania			
								Stop. zag. I_D	Stop. plast. I_L					Pierwotnej M_0	Wtórnej. M			q	t		
																	%	$t \cdot m^{-3}$	kPa	°	kPa
CZŁOWIEK	HISTORIA		Nasyp niebudowlany	współczesne		nN(Pd+H+G)		Grunty nienośne, nie nadające się do bezpośredniego posadowienia													
	PLEISTOCEN		Torf	jeziornie	I	T															
			Namuł organiczny																		
			Gliny zwałowe	lodowcowe	II	Gz	B	-	0,20*	18	2,10	32,0	18,3	37000							
								1,25	-	0,9	0,9	0,9	1±0,1								
										1,89	28,8	16,5									

Opracował: mgr H. Kwiatkowski