

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne pn.:

**Dostawa pierwszego wyposażenia pawilonu zakwaterowania osadzonych**

na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach

Znak sprawy: DKW/2232/4/2024

**CZĘŚĆ II – Dostawa ciągnika gospodarczego wraz z osprzętem**

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość szt./kpl
1	Fabrycznie nowy ciągnik gospodarczy	1 szt.
2	Fabrycznie nowy ładowacz czołowy do ciągnika	1 szt.
3	Fabrycznie nowa przyczepka do ciągnika	1 szt.
4	Fabrycznie nowa zmiatarka do ciągnika	1 szt.
5	Fabrycznie nowa kosiarka tylna do ciągnika	1 szt.
6	Fabrycznie nowy pług składany do ciągnika	1 szt.
7	Fabrycznie nowa posypywarka do ciągnika	1 szt.

Lp.	PARAMETRY TECHNICZNE
<b>1. Fabrycznie nowy ciągnik gospodarczy – 1 szt.</b>	
<b>Minimalne parametry:</b>	
1	Rok produkcji: 2024
2	Rodzaj paliwa: olej napędowy
3	Silnik Diesla 3 cylindrowy
4	Pojemność 898cm <sup>3</sup> , chłodzony cieczą;
5	Moc na wałku WOM- 21KM
6	Zbiornik paliwa: 25 l
7	Przekładnia Hydrostatyczna , dwustopniowa
8	Napęd 4WD z blokadą dyferencjału
9	Wspomaganie kierownicy
10	Prędkość do przodu: 15km/h
11	Tempomat
12	Licznik godzin pracy
13	Zamykana kabina operatora
14	Oświetlenie
15	Rama ROPS
16	Tyłny WOM 540 U/min , WOM środkowy 2500 U/min
17	Wydajność pompy 23,5l/min
18	Wyjścia hydrauliczne 2 sekcje z przodu i 2 sekcje z tyłu ciągnika
19	Tyłny podnośnik Kat. I .
20	Wymiary ciągnika : Długość: 2554 mm Szerokość: 1145 mm Wysokość: 1975 mm

<b>2. Fabrycznie nowy ładowacz czołowy do ciągnika</b>	
<b>Minimalne parametry:</b>	
21	Kompatybilność z dostarczonym ciągnikiem
22	Udźwig nominalny 300 kg
23	Wysokość podnoszenia 1,90m – 3 sekcje
24	Samopoziomowanie
25	Amortyzator hydrauliczny pojedynczy
26	Kolor ładowacza w kolorze ciągnika
27	Masa własna 180 kg
28	Sterowanie joystick 3 sekcyjny
39	Osprzęt: – łyżka zwykła 120 cm
<b>3. Fabrycznie nowa przyczepka do ciągnika</b>	
<b>Minimalne parametry:</b>	
30	Kompatybilność z dostarczonym ciągnikiem
31	DMC 1650 kg
32	Ładowność 1250 kg
33	Ładowność homologacyjna 1150-1350 kg
34	Hamulce – brak
35	Opony 185 R14
36	Masa własna 300-500kg
37	Wymiary 3500/1400/1100 mm
38	Paka 2540/1240/350 mm dł/szer/wys
39	Wywrót do tyłu i na boki 28 i 50 stopni
40	Homologacja EU
<b>4. Fabrycznie nowa zmiatarka do ciągnika</b>	
<b>Minimalne parametry:</b>	
41	Kompatybilność z dostarczonym ciągnikiem
42	Szerokość Robocza 120cm
43	Zawieszenie TUZ kat. I
44	Średnica szczotki 50 cm
45	Obroty WOM 540 obr/min
46	Wałek WOM
47	Kosz na śmieci opróżniany sznurkiem
48	Szczotka boczna
49	System zraszania
50	Hydrauliczne opróżnianie zbiornika
<b>5. Fabrycznie nowa kosiarka tylna do ciągnika</b>	
<b>Minimalne parametry:</b>	
51	Kompatybilność z dostarczonym ciągnikiem
52	Szerokość robocza 150 cm
53	Szerokość całkowita 156 cm
54	Waga 180 kg
55	Zakładana na mocowaniu 3-punktowym traktora Kat-1,
56	Napęd z wałka odbioru mocy traktora,
57	540 obr/min,
58	Wyposażona w przekładnię kątową,
59	Elementy tnące: 3 noże
60	Regulacja wysokości koszenia za pomocą kótek podporowych
<b>6. Fabrycznie nowy pług składany do ciągnika</b>	
<b>Minimalne parametry:</b>	

61	Kompatybilność z dostarczonym ciągnikiem
62	Szerokość robocza 1520 mm
63	Masa : 138 KG
64	Wysokość 730
65	Grubość blachy 3 mm
66	Lemiesz gumowy
67	2 siłowniki do ustawienia kierunku spychania
68	Mocowanie ramka A
69	Sprężynowa amortyzacja lemiesza
<b>7. Fabrycznie nowa posypywarka do ciągnika</b>	
Minimalne parametry:	
70	System wysiewu tarczowo-odśrodkowy
71	Pojemność 0,32m <sup>3</sup>
72	Masa 105 kg
73	Prędkość obrotowa WOM 540 obr/min
74	Zbiornik wykonany z laminatu odporny na rdzewienie spowodowane solą
75	Podajnik taśmowy
76	Przystawka komunalna możliwość ograniczenia wysiewu z lewej lub prawej strony lub całkowicie Wałek WOM
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	
77	Wszystkie dostarczane elementy objęte gwarancją minimum 24 miesiące
78	Odbiór wszystkich dostarczanych elementów nastąpi w Areszcie Śledczym w Suwałkach