

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynków Szkoły Podstawowej w Giecznie  
ADRES INWESTYCJI : 95-001 Biała ul Szkolna 2 dz. nr 36 obręb Gieczno gm Zgierz  
INWESTOR : Gmina Zgierz  
ADRES INWESTORA : 95-100 Zgierz ul. Łęczycka 4  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Teresa Bielak (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2022

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

  
**Teresa Dębińska-Bielak**  
mgr inż. architekt  
nr upr. 60 / 84 / WMk

Data opracowania  
Lipiec 2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  
Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Giecznie

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Giecznie</b>					
1		<b>Instalacje elektryczne</b>			
1	KNR-W 5-08 d.1 0109-08	Uzupełnienie brakującej osłony kabla zasilającego z rury winidurowej karbowanej	m		
		0.5	m	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
2	KNR-W 4-03 d.1 0701-04	Wymiana i dodanie wsporników instalacji odgromowej na ścianie z cegły	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3	KNR-W 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 4-03 d.1 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
		10	pomiar.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNR AL-01 d.1 0501-02 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR AL-01 d.1 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR AL-01 d.1 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
		1	linia	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		<b>Rynny i rury spustowe</b>			
8	KNR-W 4-01 d.2 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		elewacja zachodnia	m	8.200	
		8.2		<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
9	KNR-W 2-02 d.2 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		8.2	m	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
10	KNR-W 4-01 d.2 0531-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm	m		
		narożnik budynku elewacja wschodnia	m	1.000	
		1	m	1.000	
		naprawa narożnik budynku elewacji południowej	m	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR-W 2-02 d.2 0318-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym lub innym materiałem przejścia rur spustowych przez grzys	m		
		elewacja wschodnia	m	0.800	
		0.4*2	m	0.800	
		elewacja południowa	m	0.800	
		0.4*2	m	0.800	
		elewacja zachodnia	m	0.800	
		0.4*2		<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
12	KNR 4-04 d.2 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		8.2*3.8/1000	t	0.031	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.031</b>
3		<b>Roboty malarskie</b>			
13	KNR AT-26 d.3 0103-02	Zabezpieczenie okien folią założenie i zdjęcie	m <sup>2</sup>		
		elew zachodnia			
		1.2*1.5*2	m <sup>2</sup>	3.600	
		1.0*1.6*6	m <sup>2</sup>	9.600	
		1.4*2.0*16	m <sup>2</sup>	44.800	
		1.4*1.7*17	m <sup>2</sup>	40.460	
		1.5*2.5	m <sup>2</sup>	3.750	
		2.0*1.3	m <sup>2</sup>	2.600	
		1.0*1.0*10	m <sup>2</sup>	10.000	
		elew wschodnia			
		1.5*1.5*37	m <sup>2</sup>	83.250	
		1.0*0.5*4	m <sup>2</sup>	2.000	
		1.3*1.2*4	m <sup>2</sup>	6.240	
		0.6*0.6*4	m <sup>2</sup>	1.440	
		1.2*0.6*3	m <sup>2</sup>	2.160	
		0.4*0.3*4	m <sup>2</sup>	0.480	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		elew południowa 1.5*2.0*2 1.4*2.0*9 1.0*0.6*2 1.2*1.2*2 1.4*0.8*2 0.4*0.3*3 elew północna 1.5*1.6*2 2.45*4.5*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000 25.200 1.200 2.880 2.240 0.360 4.800 110.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.310</b>
14	KNR AT-08 d.3 0101-06	Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m <sup>2</sup>		
		1484.87	m <sup>2</sup>	1 484.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 484.870</b>
15	KNR-W 4-01 d.3 0619-01 analogia	Usuwanie mechaniczne starej malatury ścian	m <sup>2</sup>		
		1484.87	m <sup>2</sup>	1 484.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 484.870</b>
16	KNR AT-08 d.3 0101-01	Oczyszczenie powierzchni gładkich - z zagrzebień i pleśni	m <sup>2</sup>		
		53.56	m <sup>2</sup>	53.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.560</b>
17	KNR-W 4-01 d.3 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		53.56	m <sup>2</sup>	53.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.560</b>
18	KNR-W 2-02 d.3 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m <sup>2</sup>		
		1484.87	m <sup>2</sup>	1 484.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 484.870</b>
19	KNR-W 4-01 d.3 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR-W 2-17 d.3 0137-01	Kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Rusztowanie</b>			
21	KNR AT-05 d.4 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m 363.31+1484.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 848.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 848.180</b>
22	KNR 2-02 d.4 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:13,14,15,16,17,18,32,33)			
<b>5</b>		<b>Tynki mozaikowe</b>			
23	KNR 4-01 d.5 0211-01 analogia	Rozbiórka cokołka z płytek terakotowych	m <sup>2</sup>		
		0.30*17.0	m <sup>2</sup>	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
24	KNR AT-31 d.5 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m <sup>2</sup>		
		5.10	m <sup>2</sup>	5.100	
		143.14	m <sup>2</sup>	143.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.240</b>
25	KNR AT-31 d.5 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
		143.14	m <sup>2</sup>	143.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.140</b>
<b>6</b>		<b>Przebudowa wnętrza hydrantu ogrodowego</b>			
26	KNR AT-31 d.6 0505-03	Wykonanie spadku z tynku cienkowarstwowy mozaikowy	m <sup>2</sup>		
		0.25*0.3	m <sup>2</sup>	0.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.075</b>
<b>7</b>		<b>Naprawa głuchych tynków, pęknięć i ubytków</b>			
27	KNR-W 4-01 d.7 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych, Głuche tynki , pęknięte nadproża szt 3, ubytki pi- lastrów przy oknach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 590.000	
		590.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>590.000</b>
28	KNR-W 4-01 d.7 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z tynku na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		590.0*0.03	m <sup>3</sup>	17.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.700</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.7	wycena własna kalk. własna	Oplata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (wg załącznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadków na składowisku) 17.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.700</b>
30 d.7	KNR AT-31 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy- wykonany ręcznie na ścianach 590.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 590.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>590.000</b>
31 d.7	KNR-W 2-02 0517-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej _ Pilastry przy oknach sali gimnastycznej 0.25*29.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.350</b>
<b>8</b>		<b>Podbitka drewniana dachu _ deski okapowe wymiana</b>			
32 d.8	KNR-W 4-01 0402-01	Wymiana jednostronnego odeskowania desek okapowych 0.60*22.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.360</b>
33 d.8	KNR-W 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.360</b>
34 d.8	KNR-W 4-01 0109-14 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi desek z rozbiórek na odległość 15 km poz.32*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.821	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.821</b>
35 d.8	wycena własna kalk. własna	Oplata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (wg załącznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadków na składowisku) poz.34	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.821	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.821</b>
<b>9</b>		<b>Opaska wokół budynku</b>			
36 d.9	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 73.5+37.0+69.3 - 154.23	m m	 25.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.570</b>
<b>10</b>		<b>Przebudowa schodów wejścia głównego</b>			
37 d.10	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 3.44*2.10*0.40 3.44*2.10*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.890 1.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.974</b>
38 d.10	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z tynku na odległość 15 km poz.37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.974</b>
39 d.10	wycena własna kalk. własna	Oplata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (wg załącznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadków na składowisku) poz.37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.974</b>
40 d.10	KNR 2-31 0104-03 0104-04	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 2.80*3.50 (2.80+2*3.75)*1.4 2.80*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.800 14.420 5.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.100</b>
41 d.10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 30.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.100</b>
42 d.10	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2.80*3+1.40*3+3.75*2+1.40	m m	 21.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.500</b>
43 d.10	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej 3.75*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
44 d.10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Materiał z odzysku Nowej kostki przyjęto 20 %	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.60*2.80	m <sup>2</sup>	10.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.080</b>
<b>11</b>		<b>Schody zewnętrzne do sali gimnastycznej</b>			
45 d.11	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych	m <sup>3</sup>		
		1.20*3.0*0.15	m <sup>3</sup>	0.540	
		2.70*1.20*0.15	m <sup>3</sup>	0.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.026</b>
46 d.11	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z tynku na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		poz.45	m <sup>3</sup>	1.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.026</b>
47 d.11	wycena własna kalk. własna	Oplata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (wg załącznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadków na składowisku)	m <sup>3</sup>		
		poz.45	m <sup>3</sup>	1.026	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.026</b>
48 d.11	KNR 2-31 0104-03 0104-04	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		2.80*3.50	m <sup>2</sup>	9.800	
		(2.80+2*3.75)*1.4	m <sup>2</sup>	14.420	
		2.80*2.10	m <sup>2</sup>	5.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.100</b>
49 d.11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		30.10	m <sup>2</sup>	30.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.100</b>
50 d.11	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		2.70*2+1.20*2	m	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
51 d.11	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		3.75*1.40	m <sup>2</sup>	5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
52 d.11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Materiał z odzysku Nowej kostki przyjęto 20 %	m <sup>2</sup>		
		3.60*2.80	m <sup>2</sup>	10.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.080</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Giecznie</b>						
1		<b>Instalacje elektryczne</b>				
d.1	KNR-W 5-08 0109-08	Uzupełnienie brakującej osłony kabla zasilającego z rury winidurowej karbowanej	m	0.500	0.00	0.00
d.1	KNR-W 4-03 0701-04	Wymiana i dodanie wsporników instalacji odgromowej na ścianie z cegły	szt.	20.000	0.00	0.00
d.1	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1.000	0.00	0.00
d.1	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	10.000	0.00	0.00
d.1	KNR AL-01 0501-02 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia	1.000	0.00	0.00
<b>Razem dział: Instalacje elektryczne</b>						<b>0.00</b>
2		<b>Rynny i rury spustowe</b>				
d.2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	8.200	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	8.200	0.00	0.00
d.2	KNR-W 4-01 0531-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm	m	2.000	0.00	0.00
d.2	KNR-W 2-02 0318-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym lub innym materiałem przejścia rur spustowych przez grzys	m	2.400	0.00	0.00
d.2	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.031	0.00	0.00
<b>Razem dział: Rynny i rury spustowe</b>						<b>0.00</b>
3		<b>Roboty malarskie</b>				
d.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią założenie i zdjęcie	m <sup>2</sup>	363.310	0.00	0.00
d.3	KNR AT-08 0101-06	Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m <sup>2</sup>	1 484.870	0.00	0.00
d.3	KNR-W 4-01 0619-01 analogia	Usuwanie mechaniczne starej malatury ścian	m <sup>2</sup>	1 484.870	0.00	0.00
d.3	KNR AT-08 0101-01	Oczyszczenie powierzchni gładkich - z zagrzybień i pleśni	m <sup>2</sup>	53.560	0.00	0.00
d.3	KNR-W 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian metodą smarowania	m <sup>2</sup>	53.560	0.00	0.00
d.3	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m <sup>2</sup>	1 484.870	0.00	0.00
d.3	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.	1.000	0.00	0.00
d.3	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne	szt.	1.000	0.00	0.00
<b>Razem dział: Roboty malarskie</b>						<b>0.00</b>
4		<b>Rusztowanie</b>				
d.4	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m <sup>2</sup>	1 848.180	0.00	0.00
d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:13,14,15,16,17,18,32,33)				0.00
<b>Razem dział: Rusztowanie</b>						<b>0.00</b>
5		<b>Tynki mozaikowe</b>				
d.5	KNR 4-01 0211-01 analogia	Rozbiórka cokołka z płytek terakotowych	m <sup>2</sup>	5.100	0.00	0.00
d.5	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m <sup>2</sup>	148.240	0.00	0.00
d.5	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	143.140	0.00	0.00
<b>Razem dział: Tynki mozaikowe</b>						<b>0.00</b>
6		<b>Przebudowa wnętrza hydrantu ogrodowego</b>				
d.6	KNR AT-31 0505-03	Wykonanie spadku z tynku cienkowarstwowy mozaikowy	m <sup>2</sup>	0.075	0.00	0.00
<b>Razem dział: Przebudowa wnętrza hydrantu ogrodowego</b>						<b>0.00</b>
7		<b>Naprawa głuchych tynków, pęknięć i ubytków</b>				
d.7	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych, Głuche tynki , pęknięte nadproża szt 3, ubytki pilastrów przy oknach	m <sup>2</sup>	590.000	0.00	0.00
d.7	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z tynku na odległość 15 km	m <sup>3</sup>	17.700	0.00	0.00



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.7	wycena własna kalk. własna	Oплата wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (wg załącznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadków na składowisku)	m <sup>3</sup>	17.700	0.00	0.00
30 d.7	KNR AT-31 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy- wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	590.000	0.00	0.00
31 d.7	KNR-W 2-02 0517-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej Pilastry przy oknach sali gimnastycznej	m <sup>2</sup>	7.350	0.00	0.00
<b>Razem dział: Naprawa głuchych tynków, pęknięć i ubytków</b>						<b>0.00</b>
8	<b>Podbitka drewniana dachu _deski okapowe wymiana</b>					
32 d.8	KNR-W 4-01 0402-01	Wymiana jednostronnego odeskowania desek okapowych	m <sup>2</sup>	27.360	0.00	0.00
33 d.8	KNR-W 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>	27.360	0.00	0.00
34 d.8	KNR-W 4-01 0109-14 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi desek z rozbiórek na odległość 15 km	m <sup>3</sup>	0.821	0.00	0.00
35 d.8	wycena własna kalk. własna	Oплата wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (wg załącznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadków na składowisku)	m <sup>3</sup>	0.821	0.00	0.00
<b>Razem dział: Podbitka drewniana dachu _deski okapowe wymiana</b>						<b>0.00</b>
9	<b>Opaska wokół budynku</b>					
36 d.9	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	25.570	0.00	0.00
<b>Razem dział: Opaska wokół budynku</b>						<b>0.00</b>
10	<b>Przebudowa schodów wejścia głównego</b>					
37 d.10	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>	3.974	0.00	0.00
38 d.10	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z tynku na odległość 15 km	m <sup>3</sup>	3.974	0.00	0.00
39 d.10	wycena własna kalk. własna	Oплата wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (wg załącznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadków na składowisku)	m <sup>3</sup>	3.974	0.00	0.00
40 d.10	KNR 2-31 0104-03 0104-04	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>	30.100	0.00	0.00
41 d.10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	30.100	0.00	0.00
42 d.10	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	21.500	0.00	0.00
43 d.10	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	5.250	0.00	0.00
44 d.10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Materiał z odzysku Nowej kostki przyjęto 20 %	m <sup>2</sup>	10.080	0.00	0.00
<b>Razem dział: Przebudowa schodów wejścia głównego</b>						<b>0.00</b>
11	<b>Schody zewnętrzne do sali gimnastycznej</b>					
45 d.11	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych	m <sup>3</sup>	1.026	0.00	0.00
46 d.11	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z tynku na odległość 15 km	m <sup>3</sup>	1.026	0.00	0.00
47 d.11	wycena własna kalk. własna	Oплата wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (wg załącznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadków na składowisku)	m <sup>3</sup>	1.026	0.00	0.00
48 d.11	KNR 2-31 0104-03 0104-04	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	30.100	0.00	0.00
49 d.11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	30.100	0.00	0.00
50 d.11	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	7.800	0.00	0.00
51 d.11	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	5.250	0.00	0.00



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
52 d.11	KNR 2-31 0511- 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Materiał z odzysku No- wej kostki przyjęto 20 %	m <sup>2</sup>	10.080	0.00	0.00
Razem dział: Schody zewnętrzne do sali gimnastycznej						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00
Słownie: zero i 00/100 zł						

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7
1	1 - 7	Instalacje elektryczne	0.00			0.00%
2	8 - 12	Rynny i rury spustowe	0.00			0.00%
3	13 - 20	Roboty malarskie	0.00			0.00%
4	21 - 22	Rusztowanie	0.00			0.00%
5	23 - 25	Tynki mozaikowe	0.00			0.00%
6	26 - 26	Przebudowa wnęki hydrantu ogrodowego	0.00			0.00%
7	27 - 31	Naprawa głuchych tynków, pęknięć i ubytków	0.00			0.00%
8	32 - 35	Podbitka drewniana dachu _ deski okapowe wymiana	0.00			0.00%
9	36 - 36	Opaska wokół budynku	0.00			0.00%
10	37 - 44	Przebudowa schodów wejścia głównego	0.00			0.00%
11	45 - 52	Schody zewnętrzne do sali gimnastycznej	0.00			0.00%
		RAZEM	0.00			0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00			

Słownie: zero i 00/100 zł