

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń peryferyjnych dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania skierowane przez uczestników ubiegających się o udzielenie w/w zamówienia publicznego. Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Politechnika Warszawska Filia w Płocku udziela wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTANIA – z dn. 27.05.2022 r. I ODPOWIEDZI:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że wypełnienie kolumny „nazwa oferowanego produktu, producent, dokładny opis” Formularza asortymentowo-cenowego - Załącznik nr 2 do SWZ jest konieczne tylko w przypadku gdy Wykonawca zaofertuje produkty równoważne, oraz prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji gdy Wykonawca zaofertuje produkty oryginalne, wystarczające będzie wypełnienie kolumny „nazwa oferowanego produktu, producent, dokładny opis” poprzez wpisanie słowa „ORYGINAŁ”.

ODPOWIEDŹ:

W przypadku gdy Wykonawca w kolumnie nr 8 dokona prawidłowo wyboru kluczowego słowa „oryginał” w poszczególnych pozycjach nie wpisując nazwy Producenta i symbolu oferowanego produktu w kolumnie 7, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje towar, którego Producent wskazany jest w kolumnie 2 oraz posiadający symbol polecanego produktu materiału eksploatacyjnego z kolumny 4.

Pytanie 2

Dot. poz. 45, 55, 58, 62, 81, 84 Formularza asortymentowo - cenowego – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we wskazanych pozycjach oczekuje wyceny zamiennika przy jednoczesnej rezygnacji z wymogu załączania do oferty przez Wykonawców dokumentów wymaganych dla materiałów równoważnych – Dla zamienników do starych maszyn nie jest możliwe wystawienie np. raportów, ze względu na fakt, że urządzenia zostały wycofane jeszcze przed powstaniem norm ISO, a w chwili obecnej nie ma już na rynku urządzeń do testowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we wskazanych pozycjach 45, 55, 58, 62, 81, 84 oczekuje wyceny zamiennika przy jednoczesnej rezygnacji z wymogu załączania do oferty przez Wykonawców dokumentów wymaganych dla materiałów równoważnych.

Pytanie 3

Dot. poz. 4 Formularza asortymentowo – cenowego - Informujemy, że materiał eksploatacyjny we wskazanej pozycji został wycofany z produkcji, nie jest dostępny na rynku i nie został zastąpiony innym modelem. Informacje o dostępności widniejące przy tym produkcie w sklepach internetowych nie znajdują potwierdzenia przy próbach złożenia zamówienia – po złożeniu zamówienia sprzedawcy informują, że nie mają tego produktu w magazynie i już nie ma możliwości jego sprowadzenia. Prosimy o wykreślenie pozycji z załącznika, lub dopuszczenie zaofertowania we wskazanej pozycji materiału zamiennego, bez konieczności składania dokumentów dla materiałów równoważnych. Dla zamienników do starych maszyn nie jest możliwe wystawienie np. raportów, ze względu na fakt, że urządzenia zostały wycofane jeszcze przed powstaniem norm ISO, a w chwili obecnej nie ma już na rynku urządzeń do testowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we wskazanej pozycji nr 4 oczekuje wyceny zamiennika przy jednoczesnej rezygnacji z wymogu załączania do oferty przez Wykonawców dokumentów wymaganych dla materiałów równoważnych.

Pytanie 4

Dot. poz. 29 Formularza asortymentowo – cenowego – Prosimy o jednoznaczną informację, czy we wskazanej pozycji Zamawiający oczekuje wyceny tonera o symbolu C-EXV 14, czy bębna o tym samym symbolu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we wskazanej pozycji nr 29 oczekuje wyceny tonera.

Pytanie 5

Dot. poz. 32 Formularza asortymentowo – cenowego - Informujemy, że materiały eksploatacyjne we wskazanych pozycjach zostały wycofane z produkcji, nie są dostępne na rynku i nie zostały zastąpione innym modelem. Informacje o dostępności widniejące przy tych produktach w sklepach internetowych nie znajdują potwierdzenia przy próbach złożenia zamówienia – po złożeniu zamówienia sprzedawcy informują, że nie mają tego produktu w magazynie i już nie ma możliwości jego sprowadzenia. Prosimy o wykreślenie pozycji z załącznika, lub dopuszczenie zaoferowania we wskazanej pozycji materiałów zamiennych, bez konieczności składania dokumentów dla materiałów równoważnych. Dla zamienników do starych maszyn nie jest możliwe wystawienie np. raportów, ze względu na fakt, że urządzenia zostały wycofane jeszcze przed powstaniem norm ISO, a w chwili obecnej nie ma już na rynku urządzeń do testowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we wskazanej pozycji nr 32 oczekuje wyceny zamiennika przy jednoczesnej rezygnacji z wymogu załączania do oferty przez Wykonawców dokumentów wymaganych dla materiałów równoważnych.

Pytanie 6

Dot. poz. 43 Formularza asortymentowo – cenowego – Prosimy o jednoznaczną informację, czy we wskazanej pozycji Zamawiający oczekuje wyceny tonera o symbolu C-EXV 14, czy bębna o tym samym symbolu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we wskazanej pozycji nr 43 oczekuje wyceny tonera.

Pytanie 7

Dot. poz. 59 Formularza asortymentowo – cenowego – Materiał eksploatacyjny o symbolu, który wskazuje Zamawiający to komplet 5 kolorów: Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty, Czarny fotograficzny. Prosimy o modyfikację zapisu:

- a) dot. kolorów w kolumnie „Rodzaj materiału, w tym kolor” na: Tusz czarny, tusz cyan, tusz magneta, tusz yellow, tusz photo black,
- b) dot. jednostki miary z „kpl. 4 szt.” na „kpl. 5 szt.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we wskazanej pozycji nr 59 zmodyfikuje zapis:

- a) dot. kolorów w kolumnie 3 „Rodzaj materiału, w tym kolor” na: Tusz czarny, tusz cyan, tusz magneta, tusz yellow, tusz photo black,
- b) dot. jednostki miary w kolumnie 5 z „kpl. 4 szt.” na „kpl. 5 szt.”

Pytanie 8

Dot. poz. 64 - 65 Formularza asortymentowo – cenowego - Informujemy, że materiał eksploatacyjny we wskazanej pozycji został wycofany z produkcji, nie jest dostępny na rynku i nie został zastąpiony innym modelem. Informacje o dostępności widniejące przy tym produkcie w sklepach internetowych nie znajdują potwierdzenia przy próbach złożenia zamówienia – po złożeniu zamówienia sprzedawcy informują, że nie mają tego produktu w magazynie i już nie ma możliwości jego sprowadzenia. Prosimy o wykreślenie pozycji z załącznika, lub dopuszczenie zaoferowania we wskazanej pozycji materiału zamiennego, bez konieczności składania dokumentów dla materiałów równoważnych. Dla zamienników do starych maszyn nie jest możliwe wystawienie np. raportów, ze względu na fakt, że urządzenia zostały wycofane jeszcze przed powstaniem norm ISO, a w chwili obecnej nie ma już na rynku urządzeń do testowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we wskazanych pozycjach 64, 65 oczekuje wyceny zamiennika przy jednoczesnej rezygnacji z wymogu załączania do oferty przez Wykonawców dokumentów wymaganych dla materiałów równoważnych.

Pytanie 9

Dot. poz. 67 Formularza asortymentowo – cenowego - Informujemy, że materiały eksploatacyjne we wskazanych pozycjach zostały wycofane z produkcji, nie są dostępne na rynku i nie zostały zastąpione innym modelem. Informacje o dostępności widniejące przy tych produktach w sklepach internetowych nie znajdują

BZP.261.18.2022

potwierdzenia przy próbach złożenia zamówienia – po złożeniu zamówienia sprzedawcy informują, że nie mają tego produktu w magazynie i już nie ma możliwości jego sprowadzenia. Prosimy o wykreślenie pozycji z załącznika, lub dopuszczenie zaoferowania we wskazanej pozycji materiałów zamiennych, bez konieczności składania dokumentów dla materiałów równoważnych. Dla zamienników do starych maszyn nie jest możliwe wystawienie np. raportów, ze względu na fakt, że urządzenia zostały wycofane jeszcze przed powstaniem norm ISO, a w chwili obecnej nie ma już na rynku urządzeń do testowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we wskazanej pozycji nr 67 oczekuje wyceny zamiennika przy jednoczesnej rezygnacji z wymogu załączania do oferty przez Wykonawców dokumentów wymaganych dla materiałów równoważnych.

Pytanie 10

Dot. poz. 74 Formularza asortymentowo – cenowego – Materiał eksploatacyjny o symbolu wskazanym przez Zamawiającego to tusz, a nie toner. Prosimy o weryfikację i modyfikację zapisów w kolumnie „Rodzaj materiału, w tym kolor”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we wskazanej pozycji nr 74 zmodyfikuje zapis: dot. kolorów w kolumnie 3 „Rodzaj materiału, w tym kolor” z „Toner” na „Tusz”

Pytanie 11

Dot. poz. 88 - 89 Formularza asortymentowo – cenowego - Informujemy, że materiały eksploatacyjne we wskazanych pozycjach zostały wycofane z produkcji, nie są dostępne na rynku i nie zostały zastąpione innym modelem. Informacje o dostępności widniejące przy tych produktach w sklepach internetowych nie znajdują potwierdzenia przy próbach złożenia zamówienia – po złożeniu zamówienia sprzedawcy informują, że nie mają tego produktu w magazynie i już nie ma możliwości jego sprowadzenia. Prosimy o wykreślenie pozycji z załącznika, lub dopuszczenie zaoferowania we wskazanej pozycji materiałów zamiennych, bez konieczności składania dokumentów dla materiałów równoważnych. Dla zamienników do starych maszyn nie jest możliwe wystawienie np. raportów, ze względu na fakt, że urządzenia zostały wycofane jeszcze przed powstaniem norm ISO, a w chwili obecnej nie ma już na rynku urządzeń do testowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we wskazanych pozycjach 88, 89 oczekuje wyceny zamiennika przy jednoczesnej rezygnacji z wymogu załączania do oferty przez Wykonawców dokumentów wymaganych dla materiałów równoważnych.

Pytanie 12

Dot. poz. 98 Formularza asortymentowo – cenowego – Wg naszej najlepszej wiedzy do urządzenia które wskazuje Zamawiający kompatybilny jest toner HP o symbolu C4092A, a nie jak podaje Zamawiający 15X. Materiał o symbolu C4092A został wycofany z produkcji, nie jest dostępny na rynku i nie został zastąpiony innym modelem. Informacje o dostępności widniejące przy tym produkcie w sklepach internetowych nie znajdują potwierdzenia przy próbach złożenia zamówienia – po złożeniu zamówienia sprzedawcy informują, że nie mają tego produktu w magazynie i już nie ma możliwości jego sprowadzenia. Prosimy o wykreślenie pozycji z załącznika, lub dopuszczenie zaoferowania we wskazanej pozycji materiału zamiennego, bez konieczności składania dokumentów dla materiałów równoważnych. Prosimy o weryfikację i modyfikację zapisów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we wskazanej pozycji nr 98 zmodyfikuje zapis: dot. Symbolu w kolumnie 4 z „15X” na „C4092A” Zamawiający we wskazanej pozycji nr 98 oczekuje wyceny zamiennika przy jednoczesnej rezygnacji z wymogu załączania do oferty przez Wykonawców dokumentów wymaganych dla materiałów równoważnych.

Pytanie 13

Dot. poz. 101 Formularza asortymentowo – cenowego – Informujemy, że materiał eksploatacyjny we wskazanej pozycji został wycofany z produkcji, nie jest dostępny na rynku i nie został zastąpiony innym modelem. Informacje o dostępności widniejące przy tym produkcie w sklepach internetowych nie znajdują potwierdzenia przy próbach złożenia zamówienia – po złożeniu zamówienia sprzedawcy informują, że nie mają tego produktu w magazynie i już nie ma możliwości jego sprowadzenia. Prosimy o wykreślenie pozycji z załącznika, lub dopuszczenie zaoferowania we wskazanej pozycji materiału zamiennego, bez konieczności

BZP.261.18.2022

składania dokumentów dla materiałów równoważnych. Dla zamienników do starych maszyn nie jest możliwe wystawienie np. raportów, ze względu na fakt, że urządzenia zostały wycofane jeszcze przed powstaniem norm ISO, a w chwili obecnej nie ma już na rynku urządzeń do testowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we wskazanej pozycji nr 101 oczekuje wyceny zamiennika przy jednoczesnej rezygnacji z wymogu załączania do oferty przez Wykonawców dokumentów wymaganych dla materiałów równoważnych.

Pytanie 14

Dot. poz. 110 Formularza asortymentowo – cenowego – Materiał eksploatacyjny o symbolu wskazanym przez Zamawiającego to tusz, a nie toner. Prosimy o weryfikację i modyfikację zapisów w kolumnie „Rodzaj materiału, w tym kolor”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we wskazanej pozycji nr 110 zmodyfikuje zapis: dot. kolorów w kolumnie 3 „Rodzaj materiału, w tym kolor” z „Toner” na „Tusz”.

Pytanie 15

Dot. poz. 115 Formularza asortymentowo – cenowego – Kompatybilny toner do urządzenia, które wskazuje Zamawiający to: 106R02773, a nie jak podaje Zamawiający WC 3025 XL. Materiał o symbolu wskazanym przez Zamawiającego nie istnieje na rynku materiałów eksploatacyjnych. Ponadto, informujemy, że materiał eksploatacyjny kompatybilny do wskazanego urządzenia został wycofany z produkcji, nie jest dostępny na rynku i nie został zastąpiony innym modelem. Informacje o dostępności widniejące przy tym produkcie w sklepach internetowych nie znajdują potwierdzenia przy próbach złożenia zamówienia – po złożeniu zamówienia sprzedawcy informują, że nie mają tego produktu w magazynie i już nie ma możliwości jego sprowadzenia. Na rynku materiałów eksploatacyjnych istnieje jednak materiał o symbolu 106R03048, który jest kompatybilny ze wskazanym urządzeniem i aktualnie nadal znajduje się w sprzedaży. Jest to dwupack (opakowanie zawiera 2 szt. produktu). Prosimy o wykreślenie wskazanej pozycji z załącznika, lub dopuszczenie zaoferowania we wskazanej pozycji materiału zamiennego, bez konieczności składania dokumentów dla materiałów równoważnych (Dla zamienników do starych maszyn nie jest możliwe wystawienie np. raportów, ze względu na fakt, że urządzenia zostały wycofane jeszcze przed powstaniem norm ISO, a w chwili obecnej nie ma już na rynku urządzeń do testowania), albo zmianę symbolu materiału eksploatacyjnego na 106R03048.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający we wskazanej pozycji nr 115 dopuszcza materiał o symbolu 106R03048.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Politechnika Warszawska Filia w Płocku dokonuje modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1. W załączniku nr 2 do Rozdziału II SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy** – wprowadza się zmiany opisane w powyższych odpowiedziach na zapytania skierowane przez uczestników ubiegających się o udzielenie w/w zamówienia publicznego. Wszelkie zmiany w formularzu asortymentowo-cenowym zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Prorektor Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni