

Szczecinek, dn. 19.10.2023 r.

Zamawiający:
Szpital w Szczecinku Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek

Odpowiedzi na zapytania wykonawców – zestaw 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Kompleksowe Ubezpieczenie Szpitala w Szczecinku Sp. z o. o.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1.

Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (przedmiot, zakres, limity, franszyzy, udział własny).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zakres jest tożsamy. Różnice wynikają z opisu przedmiotu ubezpieczenia i opisu ryzyk.

PYTANIE 2.

Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne

PYTANIE 3.

Prosimy o podanie wartości instalacji fotowoltaicznych. Prosimy o informację czy wartość tych instalacji została wliczona w wartość budynków.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że posiada instalację fotowoltaiczną zlokalizowaną na ścianie południowej i wschodniej budynku z ładowiskiem . Nie ma możliwości podania wartości samej instalacji gdyż jest ona częścią dużej inwestycji i wliczona jest w wartość budynku.

PYTANIE 4.

Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i osocza) są przechowywane w urządzeniach chłodniczych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w urządzeniach chłodniczych nie przechowuje innych środków obrotowych.

PYTANIE 5.

Prosimy o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach **grupy VIII** z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.

ODPOWIEDŹ:

Poniżej Zamawiający podaje 5 najdroższych pozycji z grupy VIII:

Grupa VIII		
Lp.	Nazwa	Wartość księgowa
1.	Tomograf komputerowy Revolution EVO	1 513 093,50
2.	Mammograf cyfrowy	575 620,00
3.	Aparat RTG	506 463,00
4.	APARAT RTG MOBILNY RTG	419 878,94
5.	Aparat RTG wraz z akcesoriami	399 980,24

PYTANIE 6.

Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wykaz mienia ujętego w grupie VIII zostanie załączony do odpowiedzi w oddzielnym pliku.

PYTANIE 7.

Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jak jest wartość tego mienia ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że z racji różnorodności posiadanego mienia nie jest w stanie dokładnie opisać co znajduje się bezpośrednio na podłodze. Mogą być to sprzęty elektroniczne, sprzęty medyczne jak również środki obrotowe (np. zapas papieru do drukarek i sprzętów medycznych). Tym samym nie ma możliwości podania wartości mienia.

PYTANIE 8.

Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wszelkie bardzo szczegółowe informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe posiada zostały opisane w tabeli „budynki i budowle” kolumna I. Zamawiający nie ma obowiązku posiadania gaśnicy w każdym pomieszczeniu, a te, które posiada spełniają wymogi ppoż.

PYTANIE 9.

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zostały zgłoszone pojazdy podlegające rejestracji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że w części mienia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zostały zgłoszone pojazdy podlegające rejestracji. Pojazdy te są ubezpieczone w oddzielnej części zamówienia.

PYTANIE 10.

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że z uwagi na specjalistyczny rodzaj prowadzonej działalności oraz zróżnicowany rodzaj posiadanego mienia nie ma możliwości dokładnego oszacowania wartości PML. Jednak określa się, że nie przekracza ona 50 mln zł

PYTANIE 11.

W jakiej odległości budynki znajdują się od siebie ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że budynki stanowią jeden duży kompleks. Znajdują się w odległości kilku – kilkunastu metrów od siebie

PYTANIE 12.

Prosimy podać wartość najdroższego budynku wraz z wyposażeniem.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że z uwagi na specjalistyczny rodzaj prowadzonej działalności oraz zróżnicowany rodzaj posiadanego mienia nie ma możliwości dokładnego oszacowania wartości PML. Jednak określa się, że nie przekracza ona 50 mln zł

PYTANIE 13.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej podziału na strefy pożarowe dla budynku/ów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wszelkie bardzo szczegółowe informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe posiada zostały opisane w tabeli „budynki i budowle” kolumna I. Jest tam również informacja które budynki posiadają strefy pożarowe.

PYTANIE 14.

Czy Zamawiający planuje w okresie 2023-2024 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie ma takich planów

PYTANIE 15.

Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Informuje również, że tylko jeden budynek jest starszy niż 50 lat, jednak został on przebudowany w latach 80-tych. Jednocześnie Zamawiający chce nadmienić, że budynki są systematycznie remontowane, przebudowywane i modernizowane. Są w dobrym stanie technicznych co determinuje ubezpieczenie ich w pełnej wartości odtworzeniowej.

PYTANIE 16.

Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że żaden budynek nie znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków.

PYTANIE 17.

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PYTANIE 18.

Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszar Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wszelkie bardzo szczegółowe informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe posiada zostały opisane w tabeli „budynki i budowle” kolumna I.

PYTANIE 19.

Prosimy o informację czy sygnał SSP jest połączony bezpośrednio z Państwową Strażą Pożarną.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że sygnał SSP nie jest połączony bezpośrednio z Państwową Strażą Pożarną, na ten moment nie mamy takiego obowiązku ponieważ mamy mniej niż 200 łóżek. Centrala posiada opcję podłączenia sygnału w razie konieczności.

PYTANIE 20.

Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że udzielił informacji dotyczących zabezpieczeń poszczególnych budynków w tabeli z wykazem mienia, arkusz „budynki”. Jeśli chodzi o bardzo szczegółowe informacje, które zawarte są w pytaniu nie ma możliwości aby podawać je do publicznej wiadomości. W ocenie Zamawiającego mogłoby to zmniejszyć skuteczność ich działania i spowodować łatwiejszą możliwość popełnienia przestępstw niepowołanym osobom.

PYTANIE 21.

Prosimy o aktualizację wykazu szkodowości za rok 2023 zgodnie z załączonym wykazem (na dzień 13.10.2023r.)

ODPOWIEDŹ:

Szkodowość zostanie załączona do odpowiedzi w oddzielnym pliku.

PYTANIE 22.

Czy są założone dodatkowe rezerwy nie uwzględnione w wykazie? – dotyczy wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że rezerwy są zawarte w wykazach.

PYTANIE 23.

Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że miejsce ubezpieczenia nie jest zagrożone powodzią.

PYTANIE 24.

Czy były szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak prosimy o podanie wysokości wypłat.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w/w szkody nie wystąpiły.

PYTANIE 25.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 20 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 26.

rosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł dla ryzyk przepięć, pośredniego uderzenia pioruna, wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, natężenie, napięcie w sieci energetyczne lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 27.

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że aktualnie nie toczą się żadne remonty, inwestycje budowlane.

PYTANIE 28.

Czy Zamawiający w okresie 2023-2024 zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to prosimy o podanie których.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie ma takich planów

PYTANIE 29.

Prosimy o zmniejszenie limitu w Klauzuli Katastrofy budowlanej na 2 000 000 zł limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeniowym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 30.

Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to prosimy podać nazwę zakładu i profil działalności ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że widzi takiego zagrożenia.

PYTANIE 31.

Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w związku z działalnością Szpitala są niezbędne takie gazy. Gazy medyczne magazynowane w butlach przechowywane są w specjalnym pomieszczeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

PYTANIE 32.

Prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu w wysokości 10% wartości sumy ubezpieczenia mienia max 2 000 000 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 33.

Prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym w wysokości 10% wartości sumy ubezpieczenia mienia max 2 000 000 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 34.

Prosimy o dopisanie zapisu poniżej do klauzuli automatycznego dla sprzętu elektronicznego oraz środków trwałych „i Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia w terminie 30 dni od dnia nabycia”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 35.

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego odległości sieci energetycznych z „znajdujących się maksymalnie w odległości 500 m od ubezpieczonych lokalizacji” na „znajdujących się maksymalnie w odległości 200 m od ubezpieczonych lokalizacji”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 36.

Prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych:
Klauzuli utraty wody lub innej cieczy I Część zamówienia

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 37.

Prosimy o zmianę limitu w klauzuli ubezpieczenia prac budowlano- montażowych w punktach:

A)szkody w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych ubezpieczenia 500 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

C) szkody w nakładach i materiałach z limitem 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

D) związanych z wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 38.

Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności i sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, a dotyczą jedynie sum stałych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że zapisy klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności i sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, a dotyczą jedynie sum stałych.

PYTANIE 39.

Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, żarówkach. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony szkód w czujnikach.

PYTANIE 40.

Prosimy o zapis do Klauzuli Likwidacyjnej w sprzęcie elektrycznym, sprzęt powyżej 10 lat zostanie zlikwidowany w wartości rzeczywistej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Klauzuli Likwidacyjnej w sprzęcie elektrycznym bez względu na wiek będzie likwidowany do wartości odtworzeniowej.

PYTANIE 41.

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w klauzuli transportu wewnętrznego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 42.

W Klauzuli składowania, prosimy o dopisanie obowiązku składowania mienia na podeście nie niższym niż 10 cm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 43.

Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że klauzula zalaniowa nie będzie miała zastosowania dla szkód w Budynku – łącznik ratownictwo medyczne ST00441/16 własność

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 44.

Prosimy o zmianę w Klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie, że przywrócenie sumy wymaga zgody Ubezpieczyciela oraz że za przywrócenie sumy ubezpieczenia zostanie naliczona składka.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 45.

Prosimy o zmniejszenie sumy ubezpieczenia do 100 000,00 zł w klauzuli szkód mechanicznych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 46.

W Klauzuli uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeniowym.

ODPOWIEDŹ:

W przypadku Klauzuli uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeniowym.

PYTANIE 47.

Prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na szkody związane z powiewem wygenerowanym przez helikopter.

ODPOWIEDŹ:

W przypadku szkód związane z powiewem wygenerowanym przez helikopter Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeniowym.

PYTANIE 48.

Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w OC Pracodawcy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 49.

Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeniowym dla szkód związanych z prowadzeniem usług gastronomicznych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 50.

Prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu posiadania i użytkowania gazów medycznych

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 51.

Prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu parkingu, dodatkowo prosimy o doprecyzowanie, że odpowiedzialność nie w przypadku kradzieży pojazdu i mienia, które się w nim znajduje.

ODPOWIEDŹ:

W przypadku szkód powstałych w związku z prowadzeniem parkingu Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Zamawiający informuje również, że w przypadku odpowiedzialności cywilnej, nie oczekuje ochrony w przypadku kradzieży pojazdu i mienia osób trzecich z parkingu.

PYTANIE 52.

Prosimy o określenie mienia wynajmowanego pacjentom poza teren szpitala, jaka jest jego wartość?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że może być to sprzęt medyczny służący do diagnostyki (np. aparat Holter). Nie jest możliwe określenie jednej wartości takiego mienia.

PYTANIE 53.

Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w Klauzuli ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń terapii dożylnych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 54.

Prosimy o dopisanie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu znajdującym się na wolnym powietrzu, o ile ich składowanie jest zgodne z przeznaczeniem.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 55.

Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli: „Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk” o treści:

Odmienne niż stanowi § 39 ust. 1 pkt 13) i z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzona o szkody powstałe w lampach, z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad:

1) szkody powstałe z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami określonymi w § 72, 5

2) szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1) będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji:

Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 \cdot PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG -standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3, Y = współczynnik likwidacyjny, 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 56.

Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli zmian w odbudowie – 20% wartości szkody, nie więcej niż 100 000 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na limit

PYTANIE 57.

Prosimy o potwierdzenie, czy suma ubezpieczenia dla kradzieży elementów stałych budynków i budowli jest podlimitem w ramach sumy ubezpieczenia dla urządzeń i wyposażenia od kradzieży, czy stanowi wartość odrębną.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że suma ubezpieczenia dla kradzieży elementów stałych budynków i budowli jest podlimitem w ramach sumy ubezpieczenia dla urządzeń i wyposażenia od kradzieży

PYTANIE 58.

Prosimy o informację, czy OC za produkt będzie obejmowało wyłącznie produkt gastronomiczny, czy również inne rodzaje produktu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że OC za produkt będzie obejmowało wyłącznie produkt gastronomiczny

PYTANIE 59.

Prosimy o wyjaśnienie w „jakich przypadkach opisanych poniżej” zakres terytorialny ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia będzie rozszerzony na za granicę (oprócz zagranicznych delegacji służbowych pracowników Ubezpieczonego).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że dotyczy to wyłącznie podróży służbowych

PYTANIE 60.

Prosimy o dopisanie zapisu w pkt. B - OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – Zakres ubezpieczenia, pkt. f – OC za szkody w środowisku ppkt. 3) „Zgłoszenie zdarzenia do Ubezpieczyciela nastąpi w terminie 72 godzin od daty stwierdzenia zdarzenia.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 61.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pkt. B - OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – Zakres ubezpieczenia, pkt. x, czy ten zapis dotyczy parkingu strzeżonego. Niezależnie od odpowiedzi prosimy o wprowadzenie wyłączenia kradzieży pojazdów i mienia znajdującego się w pojazdach.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyłącza kradzież pojazdów na parkingach.

PYTANIE 62.

Prosimy o dopisanie do pkt. B - OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – Zakres ubezpieczenia, pkt. n – wyłączenia „zakres ubezpieczenia nie obejmuje mienia znajdującego się w pojazdach”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyłącza kradzież mienia z pojazdów.

PYTANIE 63.

Prosimy o zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % szkody, nie mniej niż 2 000 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 64.

Prosimy o podanie w tabeli nr 2 i 3 (wykaz sprzętu elektronicznego i medycznego) numerów seryjnych sprzętu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w większości pozycji wpisano numery. Pozostałe nie będą uzupełniane.

PYTANIE 65.

Prosimy o podanie podziału środków trwałych na poszczególne budynki.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie ma takiej możliwości zarówno z powodu ilości posiadanych środków trwałych jak również z powodu faktu przenoszenia mienia między budynkami.

PYTANIE 66.

Prosimy o podanie wartości środków trwałych w strefie pożarowej z najwyższą sumą ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że szacuje się tą wartość na ok 5 mln zł.

BROKER
Beyger
Joanna Beyger