

przeznaczonych do rozbiórki



na działce P17-51 obręb P17 przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33

1:500



<b>Nazwa i adres obiektu :</b>		Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi		<b>Tom</b>	
				1	
<b>Przedmiot rysunku :</b>		Szkielet usytuowania obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki na działce P-17-51 obręb P-17 przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33		<b>Skala</b>	<b>Nr rys.</b>
				1:500	1
				<b>Ilość</b>	
				17	
<b>Funkcja</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Specjalność</b>	<b>Nr uprawnień</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Up. G. P-1460-132/75	02.2020	
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020	





LEGENDA:



Obszar przeznaczony do rozbiórki

1

Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

Rzut I-go piętra


budynek nr 1

1:100

Nazwa i adres obiektu :   Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom
					1
Przedmiot rysunku :   Rzut I-go piętra - budynek nr 1					Ilość
					17
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460- -132/75	02.2020	
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020	








1	Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny
---	------------------------------------





1	3 x Papa asfaltowa deskowanie z desek gr 2,5 cm krokwie 12x12 co ~90cm
---	--

2	Deski ~3,2 cm
3	Polepa gliniana ~6 cm
4	Wsuwanka z desek 2,5 cm
5	Belki drewniane 14/29 co ~90 cm
6	Podsuflita z desek 2,5 cm
7	Tynk cem.-wap. na tżcinie ~1,5cm

8	Deski ~3,2 cm
9	Legary ~ 12x12 cm
10	Ślupek murowany z cegły pełnej
11	z izolacją z papy
12	Grunť rodzimy

#### Uwaga wykonawcza

Ściany fundamentów rozebrać, nie głębiej niż 15 cm poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką żwirowo - piaskową zagęszczając ją warstwami.

#### LEGENDA :


Obszar przeznaczony do rozbiórki

1 Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

### Przekrój A-A budynek nr 1 1:100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi				Torn	
Przedmiot rysunku : Przekrój A-A - budynek nr 1				1	
Funkcja				Ilość	
Projektant				17	
Opracował				8	
Imię i Nazwisko				Podpis	
Specjalność				1:100	
Nr uprawnień				02.2020	
Data				02.2020	
Projektant				02.2020	
Opracował				02.2020	
Imię i Nazwisko				02.2020	
Specjalność				02.2020	
Nr uprawnień				02.2020	
Data				02.2020	
Projektant				02.2020	
Opracował				02.2020	





### Uwaga wykonawcza

Przypory i fragment ściany- wyprofilowane z muru rozbiieranych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przypory i fragment ściany należy ołynkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.

### LEGENDA :

Obszar przeznaczony do rozbiórki

Fragment ściany do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru

1 Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

## Elewacja wschodnia budynek nr 1 1: 100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom
Przedmiot rysunku : Elewacja wschodnia - budynek nr 1					1
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460-132/75	02.2020	
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020	



ist. ogrodzenie na działce sąsiedniej  
dz. P 17-50/2 ul. 6 Sierpnia 74

ist. ogrodzenie na działce sąsiedniej  
dz. P 17-50/2 ul. 6 Sierpnia 74

mur pozostawić na wysokość h=230cm l=1702cm  
jako ogrodzenie uwzględnić przypory P


mur pozostawić na wysokość h=266cm l=189 cm  
jako ogrodzenie uwzględnić przypory P

ist. ogrodzenie na działce sąsiedniej  
dz. P 17-52/2 ul. Żelazowskiego 35/37

#### Uwaga wykonawcza

Przypory i fragment ściany- wyprofilowane z muru rozbiieranych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przypory i fragment ściany należy ołynkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.

#### LEGENDA :



Obszar przeznaczony do rozbiórki



Fragment ściany do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru

1



Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

## Elewacja zachodnia

budynek nr 1

1: 100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi				Tom
				1
Przedmiot rysunku : Elewacja zachodnia - budynek nr 1				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460-132/75	02.2020
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020
				Podpis
				Skala
				Nr rys.
				Ilość
				1:100
				10
				17



## Elewacja północna


budynek nr 1

1:100

### Uwaga wykonawcza

Przypory i fragment ściany- wyprofilowane z muru rozbiieranych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przypory i fragment ściany należy ołynkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.

### LEGENDA :



Obszar przeznaczony do rozbiórki



Fragment ściany do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru

1



Budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny

## Elewacja południowa

budynek nr 1

1:100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom
					1
Przedmiot rysunku : Elewacja północna - budynek nr 1, Elewacja południowa - budynek nr 1					
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460-132/75	02.2020	
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020	



#### Uwaga wykonawcza

Przyipy i fragment ściany- wyprofilowane z muru rozbiernych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przyipy i fragment ściany należy ołynkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.

#### LEGENDA :


Obszar przeznaczony do rozbiórki

Fragment ściany do pozostawienia z istniejącego rozbiernego muru

P Przyipy z istniejącego rozbiernego muru

2 Budynek gospodarczy

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom
					1
Przedmiot rysunku : Rzut parteru - budynek nr 2, Rzut poddasza - budynek nr 2					
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460-132/75	02.2020	
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020	



## Rzut dachu

### budynek nr 2

1:100

- 1 3 x Papa asfaltowa  
deskowanie z desek gr 2,5 cm  
krokwie 7x14 co ~90cm
- 2 Deski ~3,2 cm  
Belki drewniane 14/20 co ~90 cm
- 3 posadzka betonowa na gruncie

### Uwaga wykonawcza

Ściany fundamentów od strony wschodniej rozebrać,  
nie głębiej niż 15 cm poniżej terenu. Następnie zasypać pospółką  
żwirowo - piaskową zagęszczając ją warstwami.


Ściany fundamentów od strony zachodniej, wzdłuż budynku sąsiada  
nie rozbierać, pozostawić w poziomie terenu.

### LEGENDA:



Obszar przeznaczony do rozbiórki

- 2 Budynek gospodarczy




## Przekrój B-B

### budynek nr 2

1:50

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi						Tom
						1
Przedmiot rysunku : Rzut dachu - budynek nr 2, Przekrój B-B - budynek nr 2						
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460- -132/75	02.2020		
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020		




## Elewacja wschodnia

budynek nr 2  
1:100

**Uwaga wykonawcza**

Przypory i fragment ściany- wyprofilowane z muru rozbiieranych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrzysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przypory i fragment ściany należy otyłkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.

## LEGENDA:





Fragment ściany do pozostawienia z istniejącego rozbiieranego muru



Projektowany wieniec żelbetowy

P Przypory z istniejącego rozbiieranego muru

2 Budynek gospodarczy




## Elewacja południowa

budynek nr 2  
1:100

## Elewacja północna

budynek nr 2  
1:100

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom
					1
Przedmiot rysunku : Elewacja północna - budynek nr 2, Elewacja południowa - budynek nr 2, Elewacja wschodnia - budynek nr 2					
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr. GPlI-460-132/75	02.2020	
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020	




Przekrój 1-1

szczegół wykonania przypory "P1"

budynek nr 1

1: 50




Przekrój 2-2

szczegół wykonania przypory "P2"

budynek nr 1

1: 50




Przekrój 3-3

szczegół wykonania przypory "P3"

budynek nr 1

1: 50




Przekrój 4-4

szczegół wykonania przypory "P4"

budynek nr 1

1: 50



Przekrój 4-4

szczegół wykonania przypory "P4"

budynek nr 1

1: 50

**Uwaga wykonawcza**

Przypory i fragment ściany - wyprofilowane z muru rozbiernych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przypory i fragment ściany należy otyłkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.

### LEGENDA :

- Obszar przeznaczony do rozbiórki
- Fragment ściany do pozostawienia z istniejącego rozbiernego muru
- Projektowane uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowej
- Przypory z istniejącego rozbiernego muru


## S z c z e g ó ł " A "

wykonanie przypór "P1, P2, P3, P4, P5"

budynek nr 1


1: 50

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi					Tom	
Przedmiot rysunku : Szczegół "A" - wykonanie przypór "P1, P2, P3, P4, P5" - budynek nr 1					1	
					Skala	
					1:50	
					Nr rys.	
					15	
					Ilość	
					17	
					Podpis	
Funkcja						
Projektant						
Opracował						




**Przekrój 6-6**  
**szczegół wykonania przypory "P6"**

budynek nr 2  
1: 50



**Przekrój 7-7**  
**szczegół wykonania przypory "P7"**

budynek nr 2  
1: 50



**Przekrój I-I**  
**szczegół wykonania przypory "P7"**

budynek nr 2  
1: 50

#### Uwaga wykonawcza

Przypory i fragment ściany - wyprofilowane z muru rozbiernych obiektów. Wszystkie zauważalne ubytki występujące w obrysie przypór, należy uzupełnić i zamurować na pełno. Zamurowania wbudować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa, na zaprawie cementowej. Przypory i fragment ściany należy otyłkować tynkiem cem.-wap. kat. III, górną poziomą powierzchnię przypór i ściany wykończyć obróbką blacharską.

## S z c z e g ó ł " B "


### wykonanie przypór "P6, P7"

#### budynek nr 2


1: 50

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi				Tom 1	
Przedmiot rysunku : Szczegół "B" - wykonanie przypór "P6, P7" - budynek nr 2				1	
				Skala	Nr rys.
				1:50	16
				17	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr. GPlI-460-132/75	02.2020	
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020	







I-I  
1:10





II-II  
1:10



Element nr 2  
1:10

Element nr 3  
1:10



Szczegó wykonania obróek blacharskich

budynek nr 2


1:10

## Szczegół "C"

wykonania wieńca żelbetowego

ściana S3 - budynek nr 2

1:10



Rzut projektowanego wieńca  
1:50

Wykaz stali nr 1					
Poz	Liczba	Wyrób hutniczy	Długość [m]	Masa jedn. [kg]	Masa 1 szt [kg]
1	4	pręt okrągły Ø10	6,90	0,617	4,26
2	14	pręt okrągły Ø6	1,16	0,222	0,26
3	3	pręt okrągły Ø6	1,38	0,222	0,31
				0,92	A-III
				Masa razem kg :	
				21,55	

Beton C16/20  
Stal zbrojeniowa AIII  
Otulina 2 cm

Nazwa i adres obiektu : Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego nr 1 i budynku gospodarczego nr 2 położonego przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego nr 33 w Łodzi						Tom 1
Przedmiot rysunku : Szczegół "C" - wykonania wieńca żelbetowego - ściana S3 - budynek nr 2						Ilość 1
				Skala 1:10	Nr rys. 17	Ilość 17
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektant	bud. Wacław Kłopecki	arch-konstr.	Upr.GPII-460-132/75	02.2020		
Opracował	asystent proj. Dariusz Kłopecki			02.2020		